

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
2074900	Sprężyna do filtrów F76S/HS10S 1/2" - 11/4"	70,70	CZ	C	1
2110200	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S i SG150/D, R3/4", BA295STN-3/5	59,50	CZ	C	1
2159400	Sprężyna do filtrów F76S/HS10S 11/2" - 2"	70,70	CZ	C	1
2164400	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S-1"	76,40	CZ	C	1
2164500	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S-11/4"	145,10	CZ	C	1
2164600	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S-11/2"	303,10	CZ	C	1
2164700	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S-2"	356,70	CZ	C	1
2166200	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S i SG150/D, R1/2"	41,60	CZ	C	1
2166600	Uszczelka do RV283P, DN 40-50	35,20	CZ		1
2183500	Zawór przełączający R295H-F, DN 65-200	3 078,00	CZ	C	1
2184100	Zawór przełączający R295H, R 1/2"-2"	2 934,00	CZ	C	1
2189400	Zestaw pierścieni O-ring wkładu filtracyjnego (10 szt.), filtra F76S/HS10S	36,70	CZ	C	1
2191700	Prowadnica filtra F76S,HS10S: 1/2"-11/4"	145,00	CZ	C	1
2192100	Prowadnica filtra do F76S,HS10S 11/2"-2"	164,40	CZ	C	1
2192900	Zawór odcinający do HS10S i BA295CS -1/2"	538,30	CZ	C	1
2193100	Zawór odcinający do HS10S i BA295CS -3/4"	458,70	CZ	C	1
2193200	Zawór odcinający do HS10S i BA295CS -1"	564,40	CZ	C	1
2193300	Zawór odcinający do HS10S i BA295CS -11/4"	855,80	CZ	C	1
2193400	Zawór odcinający do HS10S i BA295CS -11/2"	1 168,00	CZ	C	1
2193500	Zawór odcinający do HS10S i BA295CS -2"	1 861,00	CZ	C	1
2202500	Membrana do D22, 1/4 - 3/8"	36,20	CZ	C	1
2202700	Membrana do D22, 1/2 - 3/4"	36,70	CZ	C	1
2203300	Membrana do D22, 1 - 1 1/4"	59,50	CZ	C	1
2204100	Membrana do D22, 1 1/2 - 2"	90,80	CZ	C	1
2221300	Pierścień uszczelniający FY30-1/2"	36,70	CZ	C	1
2238800	Uszczelnienie wargowe RV283/P-DN50	93,50	CZ	C	1
2238900	Uszczelnienie wargowe RV283/P-DN200	1 484,00	CZ	C	1
2421100	Odpowietrznik HS10-1/2-2" i NK300soft	44,90	CZ	C	1
2442700	Uszczelnienie O-ring filtra F76S/HS10S, 11/2-2"	34,00	CZ	C	1
2504500	O-RING pod komorę filtracyjną dla F76S-F, DN65	109,60	CZ	C	1
2505300	O-RING pod komorę filtracyjną dla F76S-F, DN80	43,90	CZ	C	1
2506500	O-RING pod komorę filtracyjną dla F76S-F, DN100	49,80	CZ	C	1
2586300	O-RING do wkładu filtracyjnego dla F76S-F, DN65	32,50	CZ	C	1
2586400	O-RING do wkładu filtracyjnego dla F76S-F, DN80	32,50	CZ	C	1
2591000	Korek zaślepiający do RV283P-DN125-DN300	86,30	CZ	C	1
2698000	Uszczelka korka do RV283P-DN125-DN300	36,70	CZ	C	1
5017600	Pierścień uszczelniający FY30, 3/4"	36,70	CZ	C	1
5018000	Uszczelka do FY30-1"	36,70	CZ	C	1
5018500	Uszczelka do FY30-11/4"	36,70	CZ	C	1
5019100	Uszczelka do FY30-11/2"	36,70	CZ	C	1
5021400	Uszczelka do FY30-2"	36,70	CZ	C	1
5047500	O-RING do wkładu filtracyjnego dla F76S-F, DN100, DN125	60,80	CZ	C	1
5162900	wycofany	wycofany			
5163000	wycofany	wycofany			
5163100	wycofany	wycofany			
5166300	wycofany	wycofany			
5350000	Uszczelka do RV283/P, RV295 wersja kołnierзова-DN65	132,10	CZ	C	1
5350300	Uszczelka do RV283/P, RV295 wersja kołnierзова-DN80	112,60	CZ	C	1
5350400	Uszczelka do RV283/P, RV295 wersja kołnierзова-DN100	172,60	CZ	C	1
5350500	Uszczelka do RV283/P-DN65-100	35,80	CZ	C	1
5351200	Uszczelka do RV281/R295-1/2"	61,70	CZ	C	1
5381300	Ośłona spustu z uszczelnieniem O'ring do filtra F76S-F, F76S-ZFA	96,30	CZ	C	1
5534900	Prowadnica RV280/281-1/2"	35,90	CZ	C	1
5535100	Prowadnica RV280/281-3/4"	35,80	CZ	C	1
5535300	Prowadnica RV280/281-11/4"	35,80	CZ	C	1
5535500	Prowadnica RV280/281-11/2"	35,80	CZ	C	1
5535700	Prowadnica RV280/281-2"	46,00	CZ	C	1
5605900	Prowadnica RV283/P-DN50	848,00	CZ	C	1
5622100	Zawór kulowy dla F76S-F	539,60	CZ	C	1
5707300	Membrana regulatora D15P, D17P, DN50	82,50	CZ	C	1
5707400	Membrana regulatora D15P, D17P, DN65	130,00	CZ	C	1
5707500	Membrana regulatora D15P, D17P, DN80	295,20	CZ	C	1
5707600	Membrana regulatora D15P, D17P, DN100	357,90	CZ	C	1
5707700	Membrana regulatora D15P, D17P, DN125	493,80	CZ	C	1
5707800	Membrana regulatora D15P, D17P, DN150	429,90	CZ	C	1
5708000	Membrana regulatora D15NP, DN50	115,60	CZ	C	1
5708100	Membrana regulatora D15NP, DN65	350,00	CZ	C	1
5708200	Membrana regulatora D15NP, DN80	364,50	CZ	C	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
5708300	Membrana regulatora D15NP, DN100	770,80	CZ	C	1
5708400	Membrana regulatora D15NP, DN125	864,90	CZ	C	1
5726800	Korek zaślepiający do RV283P-DN40-50	36,30	CZ	C	1
5782900	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN50	36,70	CZ	C	1
5783000	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN65	54,20	CZ	C	1
5783100	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN80	62,80	CZ	C	1
5783200	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN100	79,30	CZ	C	1
5783300	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN125	102,70	CZ	C	1
5783400	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN150	149,10	CZ	C	1
5783500	Uszczelka pokrywy filtra FY69P, DN200	250,90	CZ	C	1
5783600	Uszczelka zaślepki filtra FY69P DN15-DN50	36,70	CZ	C	1
5975900	Uszczelka łącznika obrotowego do Fx74C/CS, R1/2 - R11/4	79,10	CZ	C	1
5975901	Uszczelka łącznika obrotowego do Fx74CS, R11/2 - R2	79,10	CZ	C	1
019001030	Pakiet uszczelniający zaworów DR/ZR, DN 15-40	288,10	CZ	A	1
019001040	Pakiet uszczelniający DR/ZR, DN 50-65	288,10	CZ	A	1
019001050	Pakiet uszczelniający DR/ZR, DN 80-100	288,10	CZ	A	1
019001060	Pakiet uszczelniający DR/ZR, DN 125-200	288,10	CZ	A	1
030000099	Grzyb zaworu DR...G (DR15-4GMLA; DN20), przelot prosty	579,30	CZ	A	1
030000100	Grzyb zaworu DR; DN32/40, przelot prosty	632,00	CZ	A	1
030000101	Grzyb zaworu DR; DN50, przelot prosty	721,50	CZ	A	1
030000102	Grzyb zaworu DR; DN65, przelot prosty	908,50	CZ	A	1
030000103	Grzyb zaworu DR; DN80, przelot prosty	1 333,00	CZ	A	1
030000104	Grzyb zaworu DR; DN100, przelot prosty	1 713,00	CZ	B	1
030000105	Kompletne uszczelnienie zaworu DR/ZR; DN 15-25	568,80	CZ	A	1
030000106	Kompletne uszczelnienie zaworu DR/ZR; DN 32-40	605,70	CZ	A	1
030000107	Kompletne uszczelnienie zaworu DR/ZR; DN 50-65	668,90	CZ	A	1
030000108	Kompletne uszczelnienie zaworu DR/ZR; DN 80-100	768,90	CZ	A	1
030000110	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN 15-DN20	579,30	CZ	C	1
030000111	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN 25	624,10	CZ	C	1
030000112	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN 32	632,00	CZ	C	1
030000113	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN 40	668,90	CZ	C	1
030000114	Pokrywa O-ringa, do DR/ZR	163,30	CZ	C	1
030000115	Dźwignia zaworu mieszającego DR/ZR DN 15-65	84,30	CZ	A	1
030000117	Skala do zaworu mieszającego DR DN 15-65	77,40	CZ	A	1
030000121	Grzyb zaworu DR; DN25, przelot prosty	626,70	CZ	A	1
030000162	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN50	721,50	CZ	A	1
030000164	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN65	908,50	CZ	C	1
030000165	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN80	1 550,00	CZ	B	1
030000168	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN100	1 833,00	CZ	B	1
030000175	Wskaźnik do siłownika	76,70	CZ	A	1
030000302	Konsola montażowa siłowników VMM	367,20	CZ	A	1
030000345	Silnik synchroniczny siłowników VMM20/30, wersja 230V	1 602,00	CZ	B	1
030000346	Płytką drukowaną PCB siłowników VMM20/30/40 wersja 230V	970,70	CZ	B	1
030000387	Grzyb zaworu DR; DN125/l, przelot prosty	2 624,00	CZ	B	1
030000388	Grzyb zaworu ZR; DN125/l, przelot kątowy	2 624,00	CZ	C	1
030000389	Grzyb zaworu DR; DN150/l, przelot prosty	2 980,00	CZ	C	1
030000390	Grzyb zaworu ZR; DN150/l, przelot kątowy	2 980,00	CZ	B	1
030000392	Kompletne uszczelnienie zaworu DR/ZR; DN125-200/i	1 511,00	CZ	B	1
030000432	Silnik synchroniczny siłowników VMM20-24/VMM30-24, wersja 24V	999,50	CZ	C	1
030000433	Płytką drukowaną (PCB) do VMM, 24V	830,70	CZ	C	1
030000434	Grzyb obrotowy do DRU25-2.5	725,10	CZ	C	1
030000435	Grzyb obrotowy do DRU25-4.0	725,10	CZ	C	1
030000436	Grzyb obrotowy do DRU25-6.3	725,10	CZ	C	1
030000437	Grzyb obrotowy do DRU25-10	725,10	CZ	C	1
030000439	Grzyb obrotowy do DRU32-10	735,50	CZ	C	1
030000440	Grzyb obrotowy do DRU32-16	746,10	CZ	C	1
030000441	Grzyb obrotowy do DRU32-25	735,50	CZ	C	1
030000479	Kabel do HR40F, 5 m	wycofany			
030000496	Grzyb zaworu DR...G, DN200	1 944,00	CZ	B	1
030000498	Płytką drukowaną PCB siłowników VMM20-24/VMM30-24/VMM40-24 wersja 24V	970,70	CZ	C	1
030000517	Dźwignia do siłownika VRK	113,40	CZ	B	1
030000518	Dźwignia do siłownika VMM	113,40	CZ	A	1
030000525	Sprzęgiełko siłowników VKM	256,20	CZ	A	1
030000526	Sprzęgiełko siłowników VMM	154,20	CZ	A	1
030000531	Silnik synchroniczny dla M6061A1047/VMM40-24	1 470,00	CZ	C	1
071099535	Pokrywa uszczelki O'ring ze śrubami (dla DN 25/32 mm), do zaworów DR/ZR	28,10	CZ	A	1
071161036	Zestaw serwisowy do zaw. CORONA, DN20-DN32	241,70	CZ	B	1
071161037	Zestaw serwisowy do zaw. CORONA, DN40-DN50	264,00	CZ	B	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
075041061	Adapter do montażu siłownika M6063L na zawory V5069D/V5070D	202,60	CZ	B	1
0900153	Oslona sprężyny, kompletna, D06FN, 1/2" + 3/4"	209,00	CZ	C	1
0900154	Oslona sprężyny, kompletna, D06FN 1" + 2"	263,30	CZ	C	1
0900155	Oslona sprężyny, kompletna, D06FN 1 1/2" + 2"; Produkt wycofany - należy stosować 0900154	wycofany			
0900229	Oslona sprężyny, kompletna, D06FH, 1 1/2"-2"	202,60	CZ	C	1
0900247	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN50	290,10	CZ	B	1
0900248	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN65	432,50	CZ	B	1
0900249	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN80	432,50	CZ	B	1
0900250	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN100	638,90	CZ	B	1
0900251	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN125	1 228,00	CZ	C	1
0900252	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN150	1 380,00	CZ	C	1
0900253	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN200	6 630,00	CZ	C	1
0900255	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN50	439,00	CZ	B	1
0900256	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN65	505,70	CZ	B	1
0900257	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN80	597,20	CZ	B	1
0900258	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN100	1 271,00	CZ	B	1
0900259	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN125	1 289,00	CZ	C	1
0900260	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN150	1 065,90	CZ	C	1
0900261	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN200	6 466,00	CZ	C	1
0900272	Oslona sprężyny D22, 1/4 + 3/8"	61,10	CZ	C	1
0900273	Oslona sprężyny D22, 1/2 + 3/4"	155,80	CZ	C	1
0900274	Oslona sprężyny D22, 1 + 1 1/4"	150,70	CZ	C	1
0900275	Oslona sprężyny D22, 1 1/2 + 2"	361,90	CZ	C	1
0900311	Wkład zaworu DU146/M-3/4	106,10	CZ	C	1
0900312	Wkład zaworu DU146/M-1 1/4	140,00	CZ	C	1
0900356	Dysk kompletny RV280/RV281-1/2	69,00	CZ	C	1
0900357	Dysk kompletny RV280/RV281-3/4	51,80	CZ	C	1
0900358	Dysk kompletny RV280/RV281-1	66,90	CZ	C	1
0900359	Dysk kompletny RV280/RV281-1 1/4	79,70	CZ	C	1
0900360	Dysk kompletny RV280/RV281-1 1/2	101,80	CZ	C	1
0900361	Dysk kompletny RV280/RV281-2	125,60	CZ	C	1
0900376	Prowadnica RV283/P-DN65	680,70	CZ	C	1
0900377	Prowadnica RV283/P-DN80	726,40	CZ	B	1
0900378	Prowadnica RV283/P-DN100	1 028,20	CZ	C	1
0900401	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 1/2"	372,50	CZ	C	1
0900402	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 3/4"	202,60	CZ	C	1
0900403	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 1"	318,80	CZ	C	1
0900404	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 1 1/4"	700,30	CZ	B	1
0900405	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 1 1/2"	808,70	CZ	B	1
0900406	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 2"	529,20	CZ	C	1
0900407	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 2 1/2"	1 128,00	CZ	B	1
0900746	Uszczelki pod komorę filtra HS10 (prod do. 1996r) 1/2"-3/4", 10 szt.	138,50	CZ	C	10
0900747	Uszczelki pod komorę filtra F76S, FK74C (stara wersja), HS10S (prod od 97r); 3/4 - 1 1/4", 10 szt.	113,30	CZ	A	10
0900748	Uszczelki pod komorę filtra F76S, FK74C (stara wersja), HS10S; 1 1/2"-2", 10 szt	113,30	CZ	A	10
0901015	Zestaw uszczelniający GB-R295-1/2"-1"	275,80	CZ	C	1
0901016	Zestaw uszczelniający GB-R295-1 1/4"-2"	367,20	CZ	C	1
0901055	Zestaw uszczelniający GA-R295-1/2"-1"	137,20	CZ	B	1
0901056	Zestaw uszczelniający GA-R295-1 1/4"-2"	247,00	CZ	B	1
0901093	Zestaw uszczelniający R295-DN65	294,00	CZ	B	1
0901094	Zestaw uszczelniający R295-DN80	357,50	CZ	C	1
0901095	Zestaw uszczelniający R295-DN100	491,20	CZ	C	1
0901143	Zestaw uszczelniający R295-DN125	1 155,00	CZ	B	1
0901145	Zestaw uszczelniający R295-DN150	857,00	CZ	B	1
0901147	Zestaw uszczelniający R295-DN200	2 307,00	CZ	C	1
0901246	Zestaw pierścieni O-Ring do D06F, D0FN, D06FH, D06FI -1/2"+3/4"; D16/D16N - DN15+20, filtrów FF06/FFK06 -1/2" (10 szt.)	42,50	CZ	A	10
0901247	Zestaw pierścieni O-Ring do D0FN (10 szt.), 1"+1 1/4"; D16/D16N - DN25+32	49,80	CZ	C	10
0901248	Zestaw pierścieni O-Ring do D06F, D0FN, D06FH, D06FI (10 szt.), 1 1/2"+2"	64,70	CZ	B	10
0901340	Gniazdo zaworu R295-1/2"-1"	306,10	CZ	C	1
0901341	Gniazdo zaworu R295-1 1/4"-2"	394,40	CZ	C	1
0901353	Komplet uszczelek D15P, D17P, DN50	250,90	CZ	B	1
0901354	Komplet uszczelek D15P, D17P, DN65	267,90	CZ	A	1
0901355	Komplet uszczelek D15P, D17P, DN80	316,20	CZ	B	1
0901356	Komplet uszczelek D15P, D17P, DN100	518,70	CZ	B	1
0901357	Komplet uszczelek D15P, D17P, DN125	876,50	CZ	C	1
0901358	Komplet uszczelek D15P, D17P, DN150	1 101,00	CZ	B	1
0901359	Komplet uszczelek D15P, D17P, DN200	5 195,00	CZ	C	1
0901407	Zawór przełączający R295SA/SP DN15-100, 220 V/50 Hz	2 292,00	CZ	C	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
0901417	Ciśnieniowy zawór wyrównawczy dla GB-R295H-F	479,60	CZ	B	1
0901443	Zestaw uszczelek do D06F, D06FN, D06FH, D06FI, NK300 (10 szt.), 1/2"	69,20	CZ	C	1
0901444	Zestaw uszczelek do D06F, D06FN, D06FH, D06FI (10 szt.), 3/4"	72,10	CZ	C	1
0901445	Zestaw uszczelek do D06F (1" +11/4"), D06FN, D06FH, D06FI (10 szt.), 1"	80,90	CZ	A	1
0901446	Zestaw uszczelek do D06FN, D06FH (10 szt.), 1 1/4"	100,80	CZ	C	10
0901447	Zestaw uszczelek do D06F, D06FN, D06FH, D06FI (10 szt.), 1 1/2"	143,70	CZ	B	10
0901448	Zestaw uszczelek regulatorów D06F, D06FN, D06FH, D06FI (10 szt.), 2"	205,20	CZ	A	10
0901499	Zestaw pierścieni O-Ring do D06F, D06FI, 1"+11/4", filtrów FF06/FK06 -3/4"-1 1/4" (10 szt.)	53,00	CZ	A	10
0901515	Oslona sprężyny ze skalą dla D05F, D05FS, D06F, D06FI, HS10S 1 -1 1/4" - 3/4"	120,20	CZ	C	1
0901516	Oslona sprężyny ze skalą dla D06F, D06FI, HS10S 1 -1 1/4", od '97	190,80	CZ	C	1
0901517	Oslona sprężyny regulatorów D06F (do 1997 r.) i dla HS10S 1 -1 1/4"	wycofany			
0901518	Oslona sprężyny kompletny ze skalą dla D06F, D06FI, HS10S 11/2 - 2"	320,10	CZ	A	1
0901650	Zawór zwrotny wlotowy, BA298-F, DN65 do DN100	3 922,00	CZ	B	1
0901651	Zawór zwrotny wylotowy, BA298-F, DN65 do DN100	2 783,00	CZ	B	1
0901652	Zawór zwrotny wlotowy, BA298I-F, DN65 do DN100	2 616,00	CZ	C	1
0901653	Zawór zwrotny wylotowy BA298I-F DN65-100	5 048,00	CZ	B	1
0901654	Zawór zwrotny wlotowy BA298-F, DN150	4 911,00	CZ	C	1
0901655	Zawór zwrotny wylotowy BA298-F DN150-DN200	5 444,00	CZ	C	1
0901656	Zawór zwrotny wlotowy, BA298I-F, DN150	7 873,00	CZ	C	1
0901657	Zawór zwrotny wylotowy BA298I-F DN150	8 434,00	CZ	C	1
0901659	Zawór kulowy, BA298-F oraz BA298I-F, DN65 do DN150	476,90	CZ	B	1
0901660	Zestaw: O-ringi i uszczelka pokryw do BA298-F oraz BA298I-F, DN65 do DN100	563,10	CZ	B	1
0901661	Zestaw: O-ringi i uszczelka pokryw do BA298-F oraz BA298I-F, DN150	851,70	CZ	C	1
0901662	Zawór kulowy BA298I-F oraz BA298I-F DN65 do DN150	478,20	CZ	C	1
0901855	Zawór spustowy BA298-F oraz BA298I-F DN65 do DN150	3 310,00	CZ	A	1
0902807	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 1,6; Zamiennik: ASV-I1-15-1.6	wycofany			
0902808	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 1,0; Zamiennik: ASV-I1-15-1.0	wycofany			
0902809	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 0,63; Zamiennik: ASV-I1-15-0.63	wycofany			
0902810	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 0,40; Zamiennik: ASV-I1-15-0.4	wycofany			
0902811	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 0,25; Zamiennik: ASV-I1-15-0.25	wycofany			
0902812	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 0,16; Zamiennik: ASV-I1-15-0.16	wycofany			
0902813	Wycofany; Wkład zaworowe do zaw. 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 1,6; wersja siłownika on/off; Zamiennik: ASV-I1-15-1.6F	wycofany			
0902814	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN20, kvs 2,5; Zamiennik: ASV-I1-20-2.5	wycofany			
0902815	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN20, kvs 4,0; Zamiennik: ASV-I1-20-4.0	wycofany			
0902816	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN20, kvs 2,5; wersja siłownika on/off; Zamiennik: ASV-I1-20-4.0F	wycofany			
0902817	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN15, kvs 1,6; wersja siłownika on/off Zamiennik: ASV-I3-15-1.6F	wycofany			
0902818	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 3-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN20, kvs 2,5; Zamiennik: ASV-I3-20-2.5X	wycofany			
0902820	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 3-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN20, kvs 2,5; wersja siłownika on/off; Zamiennik: ASV-I3-20-2.5F	wycofany			
0902822	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 3-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN15, kvs 0,40; Zamiennik: ASV-I3-15-0.4	wycofany			
0902824	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN15, kvs 1,0; wersja siłownika on/off; Zamiennik: ASV-I3-15-1.0	wycofany			
0902826	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN20, kvs 2,5; wersja siłownika on/off; Zamiennik: ASV-I3-20-2.5	wycofany			
0902827	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 3-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN20, kvs 4,0; tylko z siłownikiem 180N; Zamiennik: ASV-I3-20-4.0	wycofany			
0903127	Komplet uszczelek O-RING do AS06-1/2 (10 szt.)	44,60	CZ	C	1
0903128	Komplet uszczelek O-RING do AS06-1 (10 szt.)	51,50	CZ	C	1
0903223	Grzyb zaworu D22, kompletny, 1/4 - 3/8"	160,80	CZ	C	1
0903224	Grzyb zaworu D22, kompletny, 1/2"	163,30	CZ	C	1
0903225	Grzyb zaworu D22, kompletny, 3/4"	467,70	CZ	C	1
0903226	Grzyb zaworu D22, kompletny, 1"	389,30	CZ	C	1
0903227	Grzyb zaworu D22, kompletny, 1 1/4"	382,80	CZ	C	1
0903228	Grzyb zaworu D22, kompletny, 1 1/2"	525,30	CZ	C	1
0903229	Grzyb zaworu D22, kompletny, 2"	619,20	CZ	C	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
0903403	Adapter do zaworów V5078	298,00	CZ	B	1
0903445	Oslona sprężyny VF06	125,60	CZ	B	1
0903454	Złączka na wąż do VF04	25,10	CZ	B	1
0903733	Kompletny wkład zaworów BA295-1/2"-1" i BA295STN-3/4, NK300	789,00	CZ	A	1
0903745	Wkład zaworowy BA295, 1 1/4" - 2"	1 275,00	CZ	A	1
0903750	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN50	513,50	CZ	C	1
0903751	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN65	540,80	CZ	C	1
0903752	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN80	679,30	CZ	C	1
0903753	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN100	756,40	CZ	C	1
0903754	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN150	972,00	CZ	C	1
0903755	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN200	1 445,00	CZ	C	1
0903756	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN250	2 173,00	CZ	C	1
0903757	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN300	3 393,00	CZ	C	1
0903758	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN350	3 393,00	CZ	C	1
0903759	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN400	8 961,00	CZ	C	1
0903760	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN450	8 514,00	CZ	C	1
0903761	Wymienna cewka zaworu pilotowego do zaworu MV300 NC, 230V/50HZ	1 214,00	CZ	C	1
0903762	Wymienna cewka zaworu pilotowego do zaworu MV300 NC, 24V/50HZ NC	1 197,00	CZ	C	1
0903763	Cewka elektromagnetyczna do PS300, 24VDC NC	1 197,00	CZ	C	1
0903809	Wycofany; Wycofany; Wkład zaworu V5825B, kvs 0,25; Zamiennik: ASV-I2-15-0.25	wycofany			
0903810	Wycofany; Wycofany; Wkład zaworu V5825B, kvs 0,40; Zamiennik: ASV-I2-15-0.4	wycofany			
0903811	Wycofany; Wycofany; Wkład zaworu V5825B, kvs 0,63; Zamiennik: ASV-I2-15-0.63	wycofany			
0903812	Wycofany; Wycofany; Wkład zaworu V5825B, kvs 1,0; Zamiennik: ASV-I2-15-1.0	wycofany			
0903813	Wycofany; Wycofany; Wkład zaworu V5825B, kvs 1,6; Zamiennik: ASV-I2-15-1.6	wycofany			
0903814	Wycofany; Wycofany; Wkład zaworu V5825B, kvs 2,5; Zamiennik: ASV-I2-15-2.5	wycofany			
0903815	Wycofany; Wycofany; Wkład zaworu V5825B, kvs 4,0; Zamiennik: ASV-I2-20-4.0	wycofany			
0903816	Wycofany; Wkład zaworu V5825B, kvs 6,3; Zamiennik: ASV-I2-25-6.3	wycofany			
0903817	Wycofany; Wycofany; Wkład zaworu V5825B, kvs 10; Zamiennik: ASV-I2-25-10.0	wycofany			
0903835	Wycofany; Nakrętka uszczelniająca zaworu V5013R/S, DN 15-50, (kod produktu ≥ 0103); Zamiennik: ASV-PN-7	wycofany			
0904031	Komplet uszczeliek do BA298F oraz BA298I-F, DN65 do DN100	615,40	CZ	B	1
0904032	Komplet uszczeliek do BA298F oraz BA298I-F, DN150	1 297,00	CZ	B	1
0904033	Uszczelka pokrywy wraz z obejmami do BA298F oraz BA298I-F, DN65-DN100	1 212,00	CZ	B	1
0904034	Uszczelka pokrywy wraz z obejmami do BA298F oraz BA298I-F, DN150	1 650,00	CZ	B	1
0904052	Zawór zwrotny wlotowy do BA300, DN65	1 936,00	CZ	B	1
0904053	Zawór zwrotny wlotowy do BA300, DN80	2 035,00	CZ	B	1
0904054	Zawór zwrotny wlotowy do BA300, DN100	2 144,00	CZ	A	1
0904055	Zawór zwrotny wlotowy do BA300, DN150	5 273,00	CZ	B	1
0904056	Zawór zwrotny wlotowy do BA300, DN200	8 809,00	CZ	C	1
0904057	Zawór zwrotny wylotowy do BA300, DN65	1 930,00	CZ	B	1
0904058	Zawór zwrotny wylotowy do BA300, DN80	2 035,00	CZ	B	1
0904059	Zawór zwrotny wylotowy do BA300, DN100	2 144,00	CZ	A	1
0904060	Zawór zwrotny wylotowy do BA300, DN150	5 273,00	CZ	B	1
0904061	Zawór zwrotny wylotowy do BA300, DN200	8 722,00	CZ	B	1
0904062	Zawór spustowy BA300, DN65-200	3 242,00	CZ	A	1
0904063	Przewód ciśnieniowy do BA300 DN65	406,40	CZ	C	1
0904064	Przewód ciśnieniowy do BA300 DN80	432,50	CZ	B	1
0904065	Przewód ciśnieniowy do BA300 DN100	470,30	CZ	B	1
0904066	Przewód ciśnieniowy do BA300 DN150	503,00	CZ	B	1
0904067	Przewód ciśnieniowy do BA300 DN200	544,80	CZ	C	1
0904068	Zestaw uszczelniający do BA300 DN65	790,50	CZ	B	1
0904069	Zestaw uszczelniający do BA300 DN80	799,50	CZ	A	1
0904070	Zestaw uszczelniający do BA300 DN100	998,10	CZ	B	1
0904071	Zestaw uszczelniający do BA300 DN150	2 046,00	CZ	B	1
0904072	Zestaw uszczelniający do BA300 DN200	3 337,00	CZ	C	1
0904120	Wycofany; Wkład zaworu z uszczelnieniem do regulatora D15S, D15SN - DN65, DN80, DN100; Zamiennik D15S-SET-OT	wycofany			
0904121	Wycofany; Komplet uszczelnienia do regulatora D15S, D15SN - DN65, DN80, DN100; Zamiennik 0904221	wycofany			
0904138	Wkład zaworu zwrotnego NK300	84,10	CZ	C	1
0904139	Wkład zaworu D15S - DN150, DN200	13 679,00	CZ	B	1
0904141	Wkład zaworu BA295S 1/2", 3/4", 1"B	254,80	CZ	B	1
0904142	Wkład zaworu BA295S 1"A, 1 1/4"	743,30	CZ	B	1
0904143	Wkład zaworu BA295S 1 1/2", 2"	1 229,00	CZ	A	1
0904144	Zawór zwrotny BA295S 1/2", 3/4", 1"B	97,90	CZ	B	1
0904145	Zawór zwrotny BA295S 1"A	112,10	CZ	B	1
0904146	Zawór zwrotny BA295S 1 1/4"	158,10	CZ	B	1
0904147	Zawór zwrotny BA295S 1 1/2"	237,80	CZ	B	1
0904148	Zawór zwrotny BA295S 2"	585,20	CZ	B	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
0904175	Wkład zaworu D15S, D15SH, DN50	1 282,00	CZ	C	1
0904176	Komplet uszczelnienia D15S, D15SH, DN50	328,00	CZ	C	1
0904220	Wkład zaworu z uszczelnieniem do regulatora D15S, D15SN - DN65, DN80, DN100 z datą produkcji od 03/2020 (do regulatorów z datą produkcji przed 03/2020 patrz część zamienna D15S-SET-OT)	2 240,00	CZ	A	1
0904221	Komplet uszczelnienia do regulatora D15S, D15SN - DN65, DN80, DN100	573,50	CZ	B	1
1004711	Wycofany; Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze DA, bez nastawy "0", minimalne zamówienie 20 szt. Proponowany zamiennik: T3019DA	wycofany			
1004711-2	Wycofany; Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze DA, nastawa 16 st. C. Proponowany zamiennik: T3019DA_2-5	wycofany			
1004712	Wycofany; Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze M30x1,5; bez nastawy "0", minimalne zamówienie 20 szt. Proponowany zamiennik: T3019	wycofany			
1004712-2	Wycofany; Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze M30x1,5; nastawa 16 st. C. Proponowany zamiennik: T3019_2-5	wycofany			
1004714	Wycofany; Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze DA, z nastawą "0", minimalne zamówienie 20 szt. Proponowany zamiennik: T3019DAW0 lub T9001DAW0	wycofany			
1004715	Wycofany; Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze M30, z nastawą "0", minimalne zamówienie 20 szt. Proponowany zamiennik: T3019W0 lub T9001W0	wycofany			
101065	Wycofany; Osłona termiczna do zaworu V6000, DN65	wycofany			
101080	Wycofany; Osłona termiczna do zaworu V6000, DN80	wycofany			
101100	Wycofany; Osłona termiczna do zaworu V6000, DN100	wycofany			
2061400	Sprężyna RV280/RV281-1/2"	34,20	CZ	C	1
2657800	Dysk uszczelniający dla VR170 - R 1/2" i R 3/4"	36,60	CZ	C	1
2658000	Dysk uszczelniający dla VR170 - R 1"	107,30	CZ	C	1
2658100	Dysk uszczelniający dla VR170 - R 1 1/4"	107,30	CZ	C	1
2658200	Dysk uszczelniający dla VR170 - R 1 1/2"	107,30	CZ	C	1
2658300	Dysk uszczelniający dla VR170 - R 2"	119,50	CZ	C	1
2658400	Dysk uszczelniający dla VR170 - R 2 1/2"	142,50	CZ	B	1
272868/U	Silniczek do zaworów V4043/V4044/V4073	335,90	CZ	A	1
40002737-003/U	Silniczek do zaworów V4043/V4044/V4073 z elementami łącznymi	205,20	CZ	B	1
40003916-001/U	Napęd kompletny do zaworów 2-drogowych V4043, 230 VAC	350,00	CZ	B	1
40003916-003/U	Napęd kompletny do zaworów 3-drogowych V4044, 230 VAC	435,10	CZ	B	1
43191679-001	Wycofany; Pojedynczy potencjometr sprzężenia zwrotnego 220/135 Ohm, dla wersji 20 mm	wycofany			
43191679-002	Potencjometr 220 Ohm, do siłowników ML6420A/ML6425A,B	1 258,00	CZ	C	1
43191679-007	Wycofany; Pojedynczy potencjometr sprzężenia zwrotnego 10 kOhm, dla wersji 20 mm	wycofany			
43191679-011	Wycofany; Potencjometr 10 kOhm, do siłowników ML6420A/ML6425A,B	wycofany			
43191680-002	Podwójny styk krańcowy SPDT	1 489,00	CZ	B	1
43191680-005	Styk pomocniczy siłowników liniowych	1 489,00	CZ	A	1
43191680-205	Styk pomocniczy siłowników liniowych	1 266,00	CZ	B	1
43196000-001	Wycofany; Zestaw do wysokich temperatur 1/4 ZOLL	wycofany			
43196000-002	Zestaw do wysokich temperatur 10MM	1 071,00	R2	B	1
43196000-038	Wycofany; Zestaw do wysokich temperatur 38MM	wycofany			
45900445-013U	Kabel ze złączem Molex 1m, do współpracy z zaworami VC	35,80	CZ	B	1
45900445-015U	Kabel z wtyczką Molex do siłowników serii VC; 2m	63,00	CZ	C	1
5112-51/U	Wycofany; Zestaw montażowy siłownika VMM/VRM do zaworów VBG DN40 i DN50	wycofany			
5531500	Prowadnica RV280/281-1"	35,80	CZ	C	1
5782400	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN15	24,50	CZ	C	1
70-550	Pilotowy zawór pływakowy do zaworu FV300	8 958,00	W3	C	1
70-610	Pilotowy zawór pływakowy do zaworu FV300	4 073,00	W3	C	1
76-600	Pilot zaworu FD300 DN50-450	13 496,00	W3	C	1
A152-1/2AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	146,40	CZ	A	1
A152-1/2AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	146,40	CZ	C	1
A152-1/2AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	146,40	CZ	C	1
A152-1/2BB	Wycofany; Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	wycofany			
A152-1/2BC	Wycofany; Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	wycofany			
A152-1AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	219,60	CZ	C	1
A152-1AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	219,60	CZ	C	1
A152-1AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	219,60	CZ	C	1
A152-3/4AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	146,40	CZ	A	1
A152-3/4AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	146,40	CZ	A	1
A152-3/4AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	146,40	CZ	A	1
A152-3/4BB	Wycofany; Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	wycofany			

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
A152-3/4BC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	169,80	CZ	C	1
A160-1/2AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	198,30	CZ	C	1
A160-1/2AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	206,30	CZ	C	1
A160-1/2AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	206,30	CZ	C	1
A160-11/4AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	384,10	CZ	C	1
A160-11/4AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	384,10	CZ	C	1
A160-11/4AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	226,20	CZ	C	1
A160-1AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	226,20	CZ	C	1
A160-1AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	285,40	CZ	C	1
A160-1AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	226,20	CZ	C	1
A160-3/4AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	214,20	CZ	C	1
A160-3/4AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	253,90	CZ	C	1
A160-3/4AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	214,20	CZ	C	1
A162-BA	Wycofany; Wkład zaworu bezpieczeństwa SM162	wycofany			
A162-BC	Wycofany; Wkład zaworu bezpieczeństwa SM162	wycofany			
AA76-1/2A	Oslona spustowa do filtrów F76S, F74CS, FK74CS, HS10S	61,50	CZ	C	1
AC-15FS	Wycofany; Złączka do lutowania; Zamiennik: ASV-CS-15-S-F	wycofany			
AC-15FT	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-15-O-F	wycofany			
AC-15TF	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-15-I-F	wycofany			
AC-20FS	Wycofany; Złączka do lutowania; Zamiennik: ASV-CS-20-S-F	wycofany			
AC-20FT	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-20-O-F	wycofany			
AC-20T	Wycofany; Złączka gwintowana	wycofany			
AC-20TF	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-20-I-F	wycofany			
AC-25T	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-25-O-F	wycofany			
AC-25TF	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-25-I-F	wycofany			
AC-32T	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-32-O-F	wycofany			
AC-32TF	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-32-I-F	wycofany			
AC-40T	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-40-O-F	wycofany			
AC-40TF	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-40-I-F	wycofany			
AC-50TF	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-50-I-F	wycofany			
ACC90	Produkt niedostępny w sprzedaży - Kabel do kopiowania programów czasowych na inne głowice HR90	wycofany			
ACH28	Adapter Comap/ Herz M28x1,5	27,20	CZ	C	1
ACN-15C	Wycofany; Złączka zaciskowa; Zamiennik: ASV-CS-15-F-C	wycofany			
ACN-15S	Wycofany; Złączka do lutowania	wycofany			
ACN-15T	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-15-O-C	wycofany			
ACN-20C	Wycofany; Złączka zaciskowa; Zamiennik: ASV-CS-20-F-C	wycofany			
ACN-20S	Wycofany; Złączka do lutowania; Zamiennik: ASV-CS-20-S-C	wycofany			
ACN-20T	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-20-O-C	wycofany			
ACS-15T	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-15-O-F2	wycofany			
ACS-15W	Wycofany; Złączka do spawania; Zamiennik: ASV-CS-15-W-F2	wycofany			
ACS-20T	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-20-O-F2	wycofany			
ACS-20W	Wycofany; Złączka do spawania; Zamiennik: ASV-CS-20-W-F2	wycofany			
ACS-25T	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-25-O-F2	wycofany			
ACS-25W	Wycofany; Złączka do spawania; Zamiennik: ASV-CS-25-W-F2	wycofany			
ACS-32T	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-32-O-F2	wycofany			
ACS-32W	Wycofany; Złączka do spawania; Zamiennik: ASV-CS-32-W-F2	wycofany			
ACS90	Kabel do sterowania modulem pomieszczeniowym HCW23, RF20 lub łączący regulator HR9x z zestykiem otwartego okna HCA30	88,00	R2	A	1
AF00-B54	Czujnik temperatury zewnętrznej, PT1000, IP54	173,90	R2	B	1
AF10-B54	Produkt niedostępny w sprzedaży - Czujnik temperatury zewnętrznej, NTC10K, IP54	wycofany			
AF11-1/2A	Wkład filtracyjny 105/135 µm dla filtrów starszych modeli F76, HS10	394,60	CZ	A	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
AF11-1/2B	wycofany	wycofany			
AF11-1/2C	wycofany	wycofany			
AF11-1/2D	wycofany	wycofany			
AF11-11/2A	Wkład filtracyjny 105/135 µm dla filtrów starszych modeli F76, HS10	688,50	CZ	A	1
AF11-11/2B	wycofany	wycofany			
AF11-11/2C	wycofany	wycofany			
AF11-11/2D	wycofany	wycofany			
AF11-1A	Wkład filtracyjny 105/135 µm dla filtrów starszych modeli F76, HS10	381,60	CZ	A	1
AF11-1B	wycofany	wycofany			
AF11-1C	wycofany	wycofany			
AF11-1D	wycofany	wycofany			
AF11DS-1/2A	Wkład filtracyjny Double Spin, 105/135 µm dla filtrów 1/2+3/4	803,60	CZ	A	1
AF11DS-1/2B	Wkład filtracyjny Double Spin, 20 µm dla filtrów 1/2+3/4	1 008,50	CZ	A	1
AF11DS-1/2C	Wkład filtracyjny Double Spin, 50 µm dla filtrów 1/2+3/4	1 008,50	CZ	A	1
AF11DS-1/2D	Wkład filtracyjny Double Spin, 200 µm dla filtrów 1/2+3/4	1 008,50	CZ	A	1
AF11DS-1/2E	Wkład filtracyjny Double Spin, 300 µm dla filtrów 1/2+3/4	1 008,50	CZ	C	1
AF11DS-1/2F	Wkład filtracyjny Double Spin, 500 µm dla filtrów 1/2+3/4	1 008,50	CZ	C	1
AF11DS-1A	Wkład filtracyjny Double Spin, 105/135 µm dla filtrów 1+11/4	885,70	CZ	A	1
AF11DS-1B	Wkład filtracyjny Double Spin, 20 µm dla filtrów 1+11/4	1 060,80	CZ	A	1
AF11DS-1C	Wkład filtracyjny Double Spin, 50 µm dla filtrów 1+11/4	1 060,80	CZ	A	1
AF11DS-1D	Wkład filtracyjny Double Spin, 200 µm dla filtrów 1+11/4	1 060,80	CZ	A	1
AF11DS-1E	Wkład filtracyjny Double Spin, 300 µm dla filtrów 1+11/4	1 060,80	CZ	A	1
AF11DS-1F	Wkład filtracyjny Double Spin, 500 µm dla filtrów 1+11/4	1 060,80	CZ	A	1
AF11S-1/2A	Wkład filtracyjny F76S/HS10S, 100 mikronów, 1/2"+3/4"	772,20	CZ	A	1
AF11S-1/2B	Wkład filtracyjny F76S/HS10S, 20 mikronów, 1/2"+3/4"	836,20	CZ	B	1
AF11S-1/2C	Wkład filtracyjny F76S/HS10S, 50 mikronów, 1/2"+3/4"	836,20	CZ	A	1
AF11S-1/2D	Wkład filtracyjny F76S/HS10S, 200 mikronów, 1/2"+3/4"	819,20	CZ	B	1
AF11S-1/2E	Wkład filtracyjny F76S/HS10S, 300 mikronów, 1/2"+3/4"	836,20	CZ	B	1
AF11S-1/2F	Wkład filtracyjny F76S/HS10S, 500 mikronów, 1/2"+3/4"	836,20	CZ	B	1
AF11S-11/2A	Wkład filtracyjny 100 µm do filtrów F76S, HS10S, F74CS, FK74CS, 11/2" - 2"; uwaga: wkład do DN40/50 bez przewodnicy z tworzywa w kolorze białym (kod przewodnicy: 2192100 - tylko jeśli wymaga wymiany)	680,70	CZ	A	1
AF11S-11/2B	Wkład filtracyjny 20 µm do filtrów F76S, HS10S, F74CS, FK74CS, 11/2" - 2"; uwaga: wkład do DN40/50 bez przewodnicy z tworzywa w kolorze białym (kod przewodnicy: 2192100 - tylko jeśli wymaga wymiany)	910,70	CZ	A	1
AF11S-11/2C	Wkład filtracyjny 50 µm do filtrów F76S, HS10S, F74CS, FK74CS, 11/2" - 2"; uwaga: wkład do DN40/50 bez przewodnicy z tworzywa w kolorze białym (kod przewodnicy: 2192100 - tylko jeśli wymaga wymiany)	910,70	CZ	A	1
AF11S-11/2D	Wkład filtracyjny 200 µm do filtrów F76S, HS10S, F74CS, FK74CS, 11/2" - 2"; uwaga: wkład do DN40/50 bez przewodnicy z tworzywa w kolorze białym (kod przewodnicy: 2192100 - tylko jeśli wymaga wymiany)	910,70	CZ	A	1
AF11S-11/2E	Wkład filtracyjny 300 µm do filtrów F76S, HS10S, F74CS, FK74CS, 11/2" - 2"; uwaga: wkład do DN40/50 bez przewodnicy z tworzywa w kolorze białym (kod przewodnicy: 2192100 - tylko jeśli wymaga wymiany)	910,70	CZ	A	1
AF11S-11/2F	Wkład filtracyjny 500 µm do filtrów F76S, HS10S, F74CS, FK74CS, 11/2" - 2"; uwaga: wkład do DN40/50 bez przewodnicy z tworzywa w kolorze białym (kod przewodnicy: 2192100 - tylko jeśli wymaga wymiany)	910,70	CZ	A	1
AF11S-1A	Wkład filtracyjny 100 µm dla filtrów F76S, HS10S, 1"+11/4"	516,10	CZ	A	1
AF11S-1B	Wkład filtracyjny 20 µm dla filtrów F76S, HS10S, 1"+11/4"	632,40	CZ	A	1
AF11S-1C	Wkład filtracyjny 50 µm dla filtrów F76S, HS10S, 1"+11/4"	632,40	CZ	A	1
AF11S-1D	Wkład filtracyjny 200 µm dla filtrów F76S, HS10S, 1"+11/4"	632,40	CZ	A	1
AF11S-1E	Wkład filtracyjny 300 µm dla filtrów F76S, HS10S, 1"+11/4"	632,40	CZ	A	1
AF11S-1F	Wkład filtracyjny 500 µm dla filtrów F76S, HS10S, 1"+11/4"	632,40	CZ	A	1
AF20-B54	wycofany, zamiennik AF20-B54-R	wycofany			
AF20-B54-R	Czujnik temperatury zewnętrznej, NTC20K, IP54	163,80	R2	A	1
AF20-B65	wycofany, zamiennik AF20-B65-R	wycofany			
AF20-B65-R	Czujnik temperatury zewnętrznej, NTC20K, IP65	244,10	R2	A	1
AF70-1A	Wkład filtracyjny 105/135 µm dla filtrów F70	398,50	CZ	C	1
AF74-1A	Wkład filtracyjny 95/110 µm dla filtrów F74C/CS i FK74C/CS	233,80	CZ	A	1
AF74-1C	Wkład filtracyjny 50 µm dla filtrów F74C/CS i FK74C/CS	233,80	CZ	A	1
AF74-1D	Wkład filtracyjny 200 µm dla filtrów F74C/CS i FK74C/CS	233,80	CZ	A	1
AF76S-065A	wycofany	wycofany			
AF76S-065C	wycofany	wycofany			
AF76S-065D	wycofany	wycofany			
AF76S-065F	wycofany	wycofany			
AF76S-080A	wycofany	wycofany			
AF76S-080C	wycofany	wycofany			
AF76S-080D	wycofany	wycofany			
AF76S-100A	wycofany	wycofany			
AF76S-100C	wycofany	wycofany			
AF76S-100D	wycofany	wycofany			

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
AF76S-100F	wycofany	wycofany			
AF78TS-065A	Wkład filtracyjny kompletny (F78TS-F DN65) 100 mikronów	3 420,00	CZ	A	1
AF78TS-065C	Wkład filtracyjny kompletny (F78TS-F DN65) 50 mikronów	3 697,00	CZ	C	1
AF78TS-065D	Wkład filtracyjny kompletny (F78TS-F DN65) 200 mikronów	3 697,00	CZ	A	1
AF78TS-080A	Wkład filtracyjny kompletny (F78TS-F DN80) 100 mikronów	4 307,00	CZ	A	1
AF78TS-080C	Wkład filtracyjny kompletny (F78TS-F DN80) 50 mikronów	4 704,00	CZ	A	1
AF78TS-080D	Wkład filtracyjny kompletny (F78TS-F DN80) 200 mikronów	4 704,00	CZ	C	1
AF78TS-100A	Wkład filtracyjny kompletny (F78TS-F DN100) 100 mikronów	4 629,00	CZ	A	1
AF78TS-100C	Wkład filtracyjny kompletny (F78TS-F DN100) 50 mikronów	5 012,00	CZ	B	1
AF78TS-100D	Wkład filtracyjny kompletny (F78TS-F DN100) 200 mikronów	5 012,00	CZ	A	1
AFA90	Kapsel chromowany (3 szt.) pokrętła regulacyjnego	145,80	R2	C	1
AGF1	Wycofany; Czujnik temperatury spalin, Pt1000, 0 ... 320 °C, dł. Czujnika 120mm, dł. Kabla 1m	wycofany			
AOV30	Wycofany; Adapter do zaworów Oventrop M30x1,0mm	wycofany			
AQS71-KAM-T	Kanałowy przetwornik stężenia CO2 i temperatury, 24V, 0...10V,	2 874,00	R2	B	1
AS06-1/2A	Wkład filtracyjny 105/135 µm dla FF06 (R1/2") i FK06 (R1/2"+R3/4") (5 szt.)	252,30	CZ	B	5
AS06-1/2C	Wkład filtracyjny 50 µm dla FF06 (R1/2") i FK06 (R1/2"+R3/4") (5 szt.)	303,10	CZ	C	5
AS06-1A	Wkład filtracyjny 105/135 µm dla FF06 (R3/4-11/4") i FK06 (R1"+R 11/4") (5 szt.)	260,00	CZ	A	5
AS06-1C	Wkład filtracyjny 50 µm dla FF06 (R3/4-11/4") i FK06 (R1"+R 11/4") (5 szt.)	328,00	CZ	B	5
AS100V	Pierścień blokujący głowicy T100V-101/-241 (5 szt.)	39,95	CZ	C	1
AS100VM	Pierścień blokujący głowicy T100VM-101/-241 (5 szt.)	39,95	CZ	B	1
AS2	Wycofany; Styk pomocniczy siłownika M6422L1003 do przepustnicy DN200	wycofany			
AS60-Y	Zestaw przyłączający	290,10	CZ	C	1
ASV-AK-1515	Zestaw złączek, DN15 DO DN15	216,00	R2	C	1
ASV-AK-2015	Zestaw złączek, DN20 do DN15	297,00	R2	C	1
ASV-AK-2025	Zestaw złączek, DN20 do DN25	414,00	R2	C	1
ASV-AK-2525	Zestaw złączek, DN25 do DN25	288,00	R2	C	1
ASV-AK-3225	Zestaw złączek, DN32 do DN25	292,50	R2	C	1
ASV-BG-1	Uszczelnienie korpusu, Typ 1	50,40	CZ	C	1
ASV-BG-2	Uszczelnienie korpusu, Typ 2	28,80	CZ	C	1
ASV-BG-3	Uszczelnienie korpusu, Typ 3	56,70	CZ	C	1
ASV-BG-4	Uszczelnienie korpusu, Typ 4	67,50	CZ	C	1
ASV-CS-15-F-C	Złączka Conex typ 11, DN15	18,00	R2	B	1
ASV-CS-15-I-F	Złączka gwintowana typ 13, DN15, Gwint wewnętrzny, uszczelnienie płaskie	81,50	R2	B	1
ASV-CS-15-I-FX	Złączka gwintowana typ 10, DN15, Gwint wewnętrzny, uszczelnienie płaskie	37,80	R2	B	1
ASV-CS-15-O-C	Złączka gwintowana typ 11, DN15, Gwint zewnętrzny, uszczelnienie stożkowe	28,80	R2	B	1
ASV-CS-15-O-F	Złączka gwintowana typ 13, DN15, Gwint zewnętrzny, uszczelnienie płaskie	30,20	R2	A	1
ASV-CS-15-O-F2	Złączka gwintowana typ 12, DN15, Gwint zewnętrzny, uszczelnienie płaskie	36,00	R2	B	1
ASV-CS-15-S-F	Złączka do połączeń lutowanych, typ 13, DN15, uszczelnienie płaskie	35,10	R2	B	1
ASV-CS-15-W-F2	Złączka do połączeń spawanych, typ 12, DN15, uszczelnienie płaskie	49,50	R2	B	1
ASV-CS-20-F-C	Złączka Conex typ 11, DN20	22,50	R2	B	1
ASV-CS-20-I-F	Złączka gwintowana typ 13, DN20, Gwint wewnętrzny, uszczelnienie płaskie	57,20	R2	A	1
ASV-CS-20-O-C	Złączka gwintowana typ 11, DN20, Gwint zewnętrzny, uszczelnienie stożkowe	41,90	R2	A	1
ASV-CS-20-O-F	Złączka gwintowana typ 13, DN20, Gwint zewnętrzny, uszczelnienie płaskie	28,80	R2	B	1
ASV-CS-20-O-F2	Złączka gwintowana typ 12, DN20, Gwint zewnętrzny, uszczelnienie płaskie	41,40	R2	B	1
ASV-CS-20-S-C	Złączka do połączeń lutowanych, typ 11, DN20, uszczelnienie stożkowe	59,40	R2	B	1
ASV-CS-20-S-F	Złączka do połączeń lutowanych, typ 13, DN20, uszczelnienie płaskie	34,20	R2	B	1
ASV-CS-20-W-F2	Złączka do połączeń spawanych, typ 12, DN20, uszczelnienie płaskie	103,50	R2	B	1
ASV-CS-25-I-F	Złączka gwintowana typ 13, DN25, Gwint wewnętrzny, uszczelnienie płaskie	58,50	R2	A	1
ASV-CS-25-O-C	Złączka gwintowana typ 11, DN25, Gwint zewnętrzny, uszczelnienie stożkowe	62,10	R2	B	1
ASV-CS-25-O-F	Złączka gwintowana typ 13, DN25, Gwint zewnętrzny, uszczelnienie płaskie	77,40	R2	A	1
ASV-CS-25-O-F2	Złączka gwintowana typ 12, DN25, Gwint zewnętrzny, uszczelnienie płaskie	48,60	R2	B	1
ASV-CS-25-W-F2	Złączka do połączeń spawanych, typ 12, DN25, uszczelnienie płaskie	137,30	R2	B	1
ASV-CS-32-I-F	Złączka gwintowana typ 13, DN32, Gwint wewnętrzny, uszczelnienie płaskie	103,50	R2	A	1
ASV-CS-32-O-F	Złączka gwintowana typ 13, DN32, Gwint zewnętrzny, uszczelnienie płaskie	128,30	R2	B	1
ASV-CS-32-O-F2	Złączka gwintowana typ 12, DN32, Gwint zewnętrzny, uszczelnienie płaskie	99,00	R2	B	1
ASV-CS-32-W-F2	Złączka do połączeń spawanych, typ 12, DN32, uszczelnienie płaskie	164,30	R2	B	1
ASV-CS-40-I-F	Złączka gwintowana typ 13, DN40, Gwint wewnętrzny, uszczelnienie płaskie	141,80	R2	A	1
ASV-CS-40-O-F	Złączka gwintowana typ 13, DN40, Gwint zewnętrzny, uszczelnienie płaskie	292,50	R2	A	1
ASV-CS-50-I-F	Złączka gwintowana typ 13, DN50, Gwint wewnętrzny, uszczelnienie płaskie	220,50	R2	A	1
ASV-I1-15-0.16	Wkładka zaworowa do zaworów typ 1, DN15, KVS 0.16, skok 6,5, regulacyjna	436,50	CZ	B	1
ASV-I1-15-0.25	Wkładka zaworowa do zaworów typ 1, DN15, KVS 0.25, skok 6,5, regulacyjna	168,80	CZ	B	1
ASV-I1-15-0.4	Wkładka zaworowa do zaworów typ 1, DN15, KVS 0.4, skok 6,5, regulacyjna	108,00	CZ	B	1
ASV-I1-15-0.63	Wkładka zaworowa do zaworów typ 1, DN15, KVS 0.63, skok 6,5, regulacyjna	166,50	CZ	B	1
ASV-I1-15-1.0	Wkładka zaworowa do zaworów typ 1, DN15, KVS 1.0, skok 6,5, regulacyjna	175,50	CZ	B	1
ASV-I1-15-1.6	Wkładka zaworowa do zaworów typ 1, DN15, KVS 1.6, skok 6,5, regulacyjna	184,50	CZ	B	1
ASV-I1-15-1.6F	Wkładka zaworowa do zaworów typ 1, DN15, KVS 1.6, skok 2,5, ON/OFF	193,50	CZ	B	1
ASV-I1-20-2.5	Wkładka zaworowa do zaworów typ 1, DN20, KVS 2.5, skok 6,5, regulacyjna	141,80	CZ	B	1
ASV-I1-20-4.0	Wkładka zaworowa do zaworów typ 1, DN20, KVS 4.0, skok 6,5, regulacyjna	270,00	CZ	B	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
ASV-I1-20-4.0F	Wkładka zaworowa do zaworów typ 1, DN20, KVS 4.0, skok 2,5, ON/OFF	256,50	CZ	B	1
ASV-I2-15-0.25	Wkładka zaworowa do zaworów typ 2, DN15, KVS 0.25, skok 6,5, regulacyjna	540,00	CZ	A	1
ASV-I2-15-0.4	Wkładka zaworowa do zaworów typ 2, DN15, KVS 0.4, skok 6,5, regulacyjna	540,00	CZ	A	1
ASV-I2-15-0.63	Wkładka zaworowa do zaworów typ 2, DN15, KVS 0.63, skok 6,5, regulacyjna	540,00	CZ	A	1
ASV-I2-15-1.0	Wkładka zaworowa do zaworów typ 2, DN15, KVS 1.0, skok 6,5, regulacyjna	540,00	CZ	A	1
ASV-I2-15-1.6	Wkładka zaworowa do zaworów typ 2, DN15, KVS 1.6, skok 6,5, regulacyjna	540,00	CZ	A	1
ASV-I2-15-2.5	Wkładka zaworowa do zaworów typ 2, DN15, KVS 2.5, skok 6,5, regulacyjna	540,00	CZ	A	1
ASV-I2-20-4.0	Wkładka zaworowa do zaworów typ 2, DN20, KVS 4.0, skok 6,5, regulacyjna	630,00	CZ	A	1
ASV-I2-25-10.0	Wkładka zaworowa do zaworów typ 2, DN25, KVS 10.0, skok 6,5, regulacyjna	1 260,00	CZ	A	1
ASV-I2-25-6.3	Wkładka zaworowa do zaworów typ 2, DN25, KVS 6.3, skok 6,5, regulacyjna	675,00	CZ	A	1
ASV-I3-15-0.25	Wkładka zaworowa do zaworów typ 3, DN15, KVS 0.25, skok 2,5	414,00	CZ	C	1
ASV-I3-15-0.4	Wkładka zaworowa do zaworów typ 3, DN15, KVS 0.4, skok 6,5, regulacyjna	414,00	CZ	B	1
ASV-I3-15-0.63	Wkładka zaworowa do zaworów typ 3, DN15, KVS 0.63, skok 2,5	283,50	CZ	C	1
ASV-I3-15-1.0	Wkładka zaworowa do zaworów typ 3, DN15, KVS 1.0, skok 6,5, regulacyjna	148,50	CZ	B	1
ASV-I3-15-1.6	Wkładka zaworowa do zaworów typ 3, DN15, KVS 1.6, skok 2,5	177,75	CZ	C	1
ASV-I3-15-1.6F	Wkładka zaworowa do zaworów typ 3, DN15, KVS 1.6, skok 2,5, ON/OFF	137,30	CZ	B	1
ASV-I3-20-2.5	Wkładka zaworowa do zaworów typ 3, DN20, KVS 2.5, skok 6,5, regulacyjna	328,50	CZ	B	1
ASV-I3-20-2.5F	Wkładka zaworowa do zaworów typ 3, DN20, KVS 2.5, skok 6,5, ON/OFF	150,80	CZ	B	1
ASV-I3-20-2.5X	Wkładka zaworowa do zaworów typ 3, DN20, KVS 2.5, skok 6,5, regulacyjna, wyższe ciśnienie zamknięcia	346,50	CZ	B	1
ASV-I3-20-4.0	Wkładka zaworowa do zaworów typ 3, DN20, KVS 4.0, skok 6,5, regulacyjna	168,80	CZ	B	1
ASV-I3-20-4.0X	Wkładka zaworowa do zaworów typ 3, DN20, KVS 4.0, skok 2,5 (180N)	373,50	CZ	C	1
ASV-I6-1520	Wkładka zaworowa do zaworów typ 6, DN15, DN20, skok 8, regulacyjna	387,00	CZ	A	1
ASV-I6-2532	Wkładka zaworowa do zaworów typ 6, DN25, DN32, skok 8, regulacyjna	333,00	CZ	A	1
ASV-I6-4050	Wkładka zaworowa do zaworów typ 6, DN40, DN50, skok 8, regulacyjna	1 710,00	CZ	A	1
ASV-OR-1	O-ring do zaworów liniowych, Typ 1	909,00	CZ	C	1
ASV-OR-2	O-ring do zaworów liniowych, Typ 2	1 476,00	CZ	C	1
ASV-OR-3	O-ring do zaworów liniowych, Typ 3	900,00	CZ	C	1
ASV-OR-4	O-ring do zaworów liniowych, Typ 4	1 377,00	CZ	C	1
ASV-OR-5	O-ring do zaworów liniowych, Typ 5	913,50	CZ	C	1
ASV-PA-1-100	Zespół tłoka, Kvs=100, Typ 1	2 817,00	CZ	C	1
ASV-PA-1-160	Zespół tłoka, Kvs=160, Typ 1	3 132,00	CZ	C	1
ASV-PA-1-25	Zespół tłoka, Kvs=25, Typ 1	2 525,00	CZ	C	1
ASV-PA-1-250	Zespół tłoka, Kvs=250, Typ 1	6 264,00	CZ	C	1
ASV-PA-1-360	Zespół tłoka, Kvs=360, Typ 1	6 732,00	CZ	C	1
ASV-PA-1-40	Zespół tłoka, Kvs=40, Typ 1	2 687,00	CZ	C	1
ASV-PA-1-63	Zespół tłoka, Kvs=63, Typ 1	1 877,00	CZ	C	1
ASV-PA-2-100	Zespół tłoka, Kvs=100, Typ 2	2 930,00	CZ	C	1
ASV-PA-2-160	Zespół tłoka, Kvs=160, Typ 2	3 078,00	CZ	C	1
ASV-PA-2-250	Zespół tłoka, Kvs=250, Typ 2	4 865,00	CZ	C	1
ASV-PA-2-360	Zespół tłoka, Kvs=360, Typ 2	5 000,00	CZ	C	1
ASV-PA-3-100	Zespół tłoka, Kvs=100, Typ 3	1 778,00	CZ	C	1
ASV-PA-3-140	Zespół tłoka, Kvs=140, Typ 3	2 592,00	CZ	C	1
ASV-PA-3-220	Zespół tłoka, Kvs=220, Typ 3	3 173,00	CZ	C	1
ASV-PA-3-25	Zespół tłoka, Kvs=25, Typ 3	1 413,00	CZ	C	1
ASV-PA-3-310	Zespół tłoka, Kvs=310, Typ 3	4 068,00	CZ	C	1
ASV-PA-3-40	Zespół tłoka, Kvs=40, Typ 3	495,00	CZ	C	1
ASV-PA-3-63	Zespół tłoka, Kvs=63, Typ 3	1 148,00	CZ	C	1
ASV-PA-4-100	Zespół tłoka, Kvs=100, Typ 4	603,00	CZ	C	1
ASV-PA-4-160	Zespół tłoka, Kvs=160, Typ 4	1 688,00	CZ	C	1
ASV-PA-4-25	Zespół tłoka, Kvs=25, Typ 4	720,00	CZ	C	1
ASV-PA-4-250	Zespół tłoka, Kvs=250, Typ 4	2 804,00	CZ	C	1
ASV-PA-4-360	Zespół tłoka, Kvs=360, Typ 4	2 804,00	CZ	C	1
ASV-PA-4-40	Zespół tłoka, Kvs=40, Typ 4	2 286,00	CZ	C	1
ASV-PA-4-63	Zespół tłoka, Kvs=63, Typ 4	1 359,00	CZ	C	1
ASV-PA-5-25	Zespół tłoka, Kvs=25, Typ 5	2 457,00	CZ	C	1
ASV-PA-5-40	Zespół tłoka, Kvs=40, Typ 5	3 344,00	CZ	C	1
ASV-PA-5-63	Zespół tłoka, Kvs=63, Typ 5	2 336,00	CZ	C	1
ASV-PA-7-100	Zespół tłoka, Kvs=100, Typ 7	3 375,00	CZ	C	1
ASV-PA-7-160	Zespół tłoka, Kvs=160, Typ 7	2 579,00	CZ	C	1
ASV-PA-7-25	Zespół tłoka, Kvs=25, Typ 7	1 670,00	CZ	C	1
ASV-PA-7-360	Zespół tłoka, Kvs=360, Typ 7	2 637,00	CZ	C	1
ASV-PA-7-40	Zespół tłoka, Kvs=40, Typ 7	1 773,00	CZ	C	1
ASV-PA-7-63	Zespół tłoka, Kvs=63, Typ 7	1 521,00	CZ	C	1
ASV-PAC-1	Zestaw uszczelniający do zaworów typ 1	99,00	CZ	B	1
ASV-PAC-2	Zestaw uszczelniający do zaworów typ 2	126,00	CZ	B	1
ASV-PAC-3	Zestaw uszczelniający do zaworów typ 3	180,00	CZ	A	1
ASV-PAC-4	Zestaw uszczelniający do zaworów typ 4	180,00	CZ	A	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
ASV-PAC-5	Zestaw uszczelniający do zaworów typ 5	270,00	CZ	A	1
ASV-PAC-6	Zestaw uszczelniający do zaworów typ 6	270,00	CZ	A	1
ASV-PN-1	Nakrętka uszczelniająca zaworu typ 1	94,50	CZ	B	1
ASV-PN-10	Nakrętka uszczelniająca zaworu, Typ 10	193,50	CZ	C	1
ASV-PN-2	Nakrętka uszczelniająca zaworu typ 2	189,00	CZ	B	1
ASV-PN-4	Nakrętka uszczelniająca zaworu typ 4	220,50	CZ	B	1
ASV-PN-5	Nakrętka uszczelniająca zaworu typ 5	184,50	CZ	B	1
ASV-PN-6	Nakrętka uszczelniająca zaworu typ 6	144,00	CZ	B	1
ASV-PN-7	Nakrętka uszczelniająca zaworu typ 7	238,50	CZ	B	1
ASV-PN-8	Nakrętka uszczelniająca zaworu typ 8	423,00	CZ	B	1
ASV-PN-9	Nakrętka uszczelniająca zaworu, Typ 9	126,00	CZ	C	1
ASV-SBA-1	Zespół łącznika trzpienia, Typ 1	342,00	CZ	C	1
ASV-SBA-2	Zespół łącznika trzpienia, Typ 2	32,40	CZ	C	1
ASV-SBA-3	Zespół łącznika trzpienia, Typ 3	110,25	CZ	C	1
ASV-SBA-4	Zespół łącznika trzpienia, Typ 4	580,50	CZ	C	1
ASV-SG-1	Zapassowe uszczelki, Typ 1	1,35	CZ	C	1
ASV-SG-2	Zapassowe uszczelki, Typ 2	9,90	CZ	C	1
ASV-SG-3	Zapassowe uszczelki, Typ 3	2,25	CZ	C	1
ASV-SG-4	Zapassowe uszczelki, Typ 4	4,05	CZ	C	1
ASV-SG-5	Zapassowe uszczelki, Typ 5	13,50	CZ	C	1
ASV-SG-6	Zapassowe uszczelki, Typ 6	45,90	CZ	C	1
ASV-SG-7	Zapassowe uszczelki, Typ 7	49,05	CZ	C	1
ASV-SR-1	Gniazdo zaworu, Typ 1	1 170,00	CZ	C	1
ASV-SR-2	Gniazdo zaworu, Typ 2	796,50	CZ	C	1
ASV-SR-3	Gniazdo zaworu, Typ 3	1 184,00	CZ	C	1
ASV-SR-4	Gniazdo zaworu, Typ 4	1 346,00	CZ	C	1
ASV-SR-5	Gniazdo zaworu, Typ 5	801,00	CZ	C	1
ASV-SR-6	Gniazdo zaworu, Typ 6	882,00	CZ	C	1
ASV-SR-7	Gniazdo zaworu, Typ 7	612,00	CZ	C	1
ASV-SR-8	Gniazdo zaworu, Typ 8	958,50	CZ	C	1
ASV-SR-9	Gniazdo zaworu, Typ 9	1 494,00	CZ	C	1
ASW454	Wycofany; Moduł uśredniający do monitorowania przepływu cieczy i mediów gazowych (FEMA)	wycofany			
AT295STN	Ośłona przeciwbryzgowa do BA295	104,50	CZ	C	1
ATC928G3026	Moduł sterujący evohome z wbudowaną bramką internetową	1 006,00	R2	A	1
ATF500DHW	Zestaw do sterowania ciepłą wodą użytkową z evohome: bezprzewodowy termostat CS92A1007 + przyłogowy czujnik temperatury + zanurzeniowy czujnik temperatury + BDR91	585,20	R2	B	1
ATF600	Podstawa ścienna dla evohome z wyświetlaczem kolorowym, z zasilaczem	243,10	R2	A	1
ATF700	Komplet 3 ramek wymiennych do modułu evohome z wyświetlaczem kolorowym	136,00	R2	A	1
ATF800	Stojak dla modułu evohome z wyświetlaczem kolorowym, z zasilaczem	316,20	R2	A	1
ATK2040A	Zestaw montażowy siłowników VMM na zawory DR/ZR	573,50	CZ	A	1
ATP921R3052	Pakiet podstawowy (moduł evohome ATC928G +moduł załączający BDR91T +zasilacz stojakowy ATF800)	1 413,00	R2	A	1
ATU2040A	Złącze uniwersalne do współpracy siłownika VMM/VRM z zaworami innych producentów	372,50	R2	A	1
AVS90	Zabezpieczenie antywandalowe głowicy HR90EE/HR92EE	107,30	R2	B	1
BA295-1/2A	wycofany, zamiennik BA295S-1/2A	wycofany			
BA295-11/2A	wycofany, zamiennik BA295S-11/2A	wycofany			
BA295-11/4B	wycofany, zamiennik BA295S-11/4A	wycofany			
BA295-1B	wycofany, zamiennik BA295S-1B	wycofany			
BA295-2A	wycofany, zamiennik BA295S-2A	wycofany			
BA295-3/4A	wycofany, zamiennik BA295S-3/4A	wycofany			
BA295CS-1/2A	wycofany; Izolator przepływu BA, 1/2", z zaworami odcinającymi; dostępna wersja bez zaworów odcinających BA295S	wycofany			
BA295CS-11/2A	wycofany; Izolator przepływu BA, 11/2", z zaworami odcinającymi; dostępna wersja bez zaworów odcinających BA295S	wycofany			
BA295CS-11/4A	wycofany; Izolator przepływu BA, 11/4", z zaworami odcinającymi; dostępna wersja bez zaworów odcinających BA295S	wycofany			
BA295CS-1B	wycofany; Izolator przepływu BA, 1", z zaworami odcinającymi, kvs=3,8; dostępna wersja bez zaworów odcinających BA295S	wycofany			
BA295CS-2A	wycofany; Izolator przepływu BA, 2", z zaworami odcinającymi; dostępna wersja bez zaworów odcinających BA295S	wycofany			
BA295CS-3/4A	wycofany; Izolator przepływu BA, 3/4", z zaworami odcinającymi; dostępna wersja bez zaworów odcinających BA295S	wycofany			
BA295I-1/2A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1/2", korpus ze stali nierdzewnej	8 108,00	W4	A	1
BA295I-11/2A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1 1/2", korpus ze stali nierdzewnej	14 066,00	W4	A	1
BA295I-11/4A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1 1/4", korpus ze stali nierdzewnej	11 419,00	W4	A	1
BA295I-1A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1", korpus ze stali nierdzewnej	9 598,00	W4	A	1
BA295I-2A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 2", korpus ze stali nierdzewnej	15 887,00	W4	A	1
BA295I-3/4A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 3/4", korpus ze stali nierdzewnej	8 940,00	W4	A	1
BA295S-1/2A	Izolator przepływu BA, 1/2", ze śrubkami	1 782,00	W4	A	1
BA295S-1/2LFA	Izolator przepływu BA bezołowiowy, 1/2", ze śrubkami	2 139,00	W4	C	1
BA295S-11/2A	Izolator przepływu BA, 11/2", ze śrubkami	4 931,00	W4	A	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
BA295S-11/2LFA	Izolator przepływu BA bezołowiowy, 11/2", ze śrubunkami	5 918,00	W4	C	1
BA295S-11/4A	Izolator przepływu BA, 11/4", ze śrubunkami	3 005,00	W4	A	1
BA295S-11/4LFA	Izolator przepływu BA bezołowiowy, 11/4", ze śrubunkami	3 605,00	W4	C	1
BA295S-1A	Izolator przepływu BA, 1", ze śrubunkami kvs=6,0	2 306,00	W4	A	1
BA295S-1B	Izolator przepływu BA, 1", ze śrubunkami kvs=3,8	2 306,00	W4	A	1
BA295S-1LFA	Izolator przepływu BA bezołowiowy, 1", ze śrubunkami kvs=6,0	2 767,00	W4	C	1
BA295S-1LFB	Izolator przepływu BA bezołowiowy, 1", ze śrubunkami kvs=3,8	2 767,00	W4	C	1
BA295S-2A	Izolator przepływu BA, 2", ze śrubunkami	5 130,00	W4	A	1
BA295S-2LFA	Izolator przepływu BA bezołowiowy, 2", ze śrubunkami	6 154,00	W4	C	1
BA295S-3/4A	Izolator przepływu BA, 3/4", ze śrubunkami	1 821,00	W4	A	1
BA295S-3/4LFA	Izolator przepływu BA bezołowiowy, 3/4", ze śrubunkami	2 186,00	W4	C	1
BA295STN-11/2A	BA- Izolator przepływu do stojaków hydrantowych	5 081,00	W4	A	1
BA295STN-11/2C	wycofany, zamiennik BA295STN-11/2A	wycofany			
BA295STN-3/4A	wycofany	wycofany			
BA298-100FA	wycofany, patrz zamiennik: BA300-100A	wycofany			
BA298-150FA	wycofany, patrz zamiennik: BA300-150A	wycofany			
BA298-65FA	wycofany, patrz zamiennik: BA300-65A	wycofany			
BA298-80FA	wycofany, patrz zamiennik: BA300-80A	wycofany			
BA298I-100FA	BA - Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy	46 264,00	W4	B	1
BA298I-150FA	BA - Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy	72 974,00	W4	A	1
BA298I-65FA	BA - Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy	44 566,00	W4	A	1
BA298I-80FA	BA - Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy	44 974,00	W4	B	1
BA300-100A	Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy DN 100	17 797,00	W4	A	1
BA300-150A	Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy DN 150	28 847,00	W4	A	1
BA300-200A	Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy DN 200	49 355,00	W4	A	1
BA300-65A	Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy DN 65	10 578,00	W4	A	1
BA300-80A	Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy DN 80	11 183,00	W4	A	1
BDR91A1000	Moduł załączający, 5A, do systemu evohome	531,50	R2	A	1
BDR91T1004	Moduł załączający, do współpracy z pompą ciepła, do zmiany trybów grzanie/chłodzenie; 5A, do systemu evohome	591,90	R2	A	1
C7110A1010	Wycofany; Pomieszczeniowy czujnik jakości powietrza 15...30Vdc/24Vac, 0...10V	wycofany			
C7110C1001A	Pomieszczeniowy przetwornik stężenia CO2, 0(2)...10V, i temperatury 0-10V	1 699,00	R2	C	1
C7110D1009A	Wycofany; Pomieszczeniowy przetwornik stężenia CO2, 0(2)...10V, z czujnikiem temperatury NTC20	wycofany			
CA295-1/2A	Izolator przepływu zwrotnego CA, 1/2"	410,20	W4	A	1
CA295-1/2E	Izolator przepływu zwrotnego CA, 1/2", bez przyłączy	337,10	W4	B	1
CA295-3/4A	Izolator przepływu zwrotnego CA, 3/4"	410,20	W4	A	1
CMS727C1002	Wycofany; Moduł sterujący pomieszczeniowy do zestawu CMT727D1016 (1 strefa grzewcza)	wycofany			
CMS927B1049	Wycofany; Moduł sterujący pomieszczeniowy do współpracy z HM80	wycofany			
CMS927B1072	wycofany, zamiennik CMS927B1049	wycofany			
CMT507A1007/U	Termostat CM507 programowalny 7-dniowy	291,50	R1	A	1
CMT707A1011	Wycofany; Termostat CM707 programowalny 7-dniowy; aktualnie zastąpiony przez termostat T3 (T3H110A0081)	wycofany			
CMT707A1011E	wycofany	wycofany			
CMT727D1016	wycofany	wycofany			
CMT727D1016E	wycofany	wycofany			
CMT727D1120	Wycofany; CM727 Bezprzewodowy termostat + moduł załącz.; aktualnie zastąpiony przez termostat T3R (Y3H710RF0072)	wycofany			
CMT907A1074	Wycofany; Termostat CM907 programowalny 7-dniowy - wycofany; sprawdź nową serię termostatów przewodowych: T4H110A1081	wycofany			
CMT927A1072	Wycofany; Termostat CM927 programowalny 7-dniowy z modulem HC60NG, bezprzewodowy - wycofany; sprawdź nową serię termostatów bezprzewodowych: Y4H910RF4004	wycofany			
CS92A1007	Bezprzewodowy czujnik zasobnika cwu do systemu evohome	683,30	R2	B	1
CX-PR	Zawór pilotowy zaworów DR300/VV300, DN50 - DN450	2 940,00	CZ	C	1
CX-PS	Zawór pilotowy zaworów DH300/VV300/SV300, DN50 - DN450	2 940,00	CZ	C	1
D04FM-1/2A	Regulator ciśnienia, 1/2", bez przyłączy	134,60	W2	A	1
D04FM-3/4A	Regulator ciśnienia, 3/4", bez przyłączy	145,20	W2	A	1
D04FMA-1/2	Wkład regulacyjny do D04FM, NK300	123,40	CZ	B	1
D04FS-1/2A	wycofany, zamiennik D04FM-1/2A	wycofany			
D04FS-3/4A	wycofany, zamiennik D04FM-3/4A	wycofany			
D04FSA-1/2	Kompletny wkład zaworu D04FS	72,20	CZ	B	1
D05F-1/2A	wycofany, zamiennik D05FS-1/2A	wycofany			
D05F-1/2E	wycofany, zamiennik D05FS-1/2E	wycofany			
D05F-1A	wycofany, zamiennik D05FS-1A	wycofany			
D05F-1E	wycofany, zamiennik D05FS-1E	wycofany			
D05F-3/4A	wycofany, zamiennik D05FS-3/4A	wycofany			
D05F-3/4E	wycofany, zamiennik D05FS-3/4E	wycofany			
D05FA-1/2B	Wkład zaworu wymienny (bez filtra) regulatora D05F	136,00	CZ	B	1
D05FS-1/2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1/2"	257,40	W2	A	1
D05FS-1/2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1/2"	250,90	W2	A	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
D05FS-11/2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1 1/2"	700,30	W2	A	1
D05FS-11/2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1 1/2"	668,90	W2	B	1
D05FS-11/4A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1 1/4"	532,00	W2	A	1
D05FS-11/4E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1 1/4"	458,70	W2	C	1
D05FS-1A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1"	350,00	W2	A	1
D05FS-1E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1"	313,60	W2	A	1
D05FS-2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 2"	977,20	W2	A	1
D05FS-2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 2"	940,60	W2	B	1
D05FS-3/4A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 3/4"	274,30	W2	A	1
D05FS-3/4E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 3/4"	258,70	W2	A	1
D05FT-1/2A	Regulator ciśnienia do ciepłej wody do temp. 80°C (krótko 95°C), ze śrubunkami 1/2"	368,50	W2	A	1
D05FT-11/2A	Regulator ciśnienia do ciepłej wody do temp. 80°C (krótko 95°C), ze śrubunkami 11/2"	1 207,00	W2	C	1
D05FT-11/4A	Regulator ciśnienia do ciepłej wody do temp. 80°C (krótko 95°C), ze śrubunkami 11/4"	900,30	W2	C	1
D05FT-1A	Regulator ciśnienia do ciepłej wody do temp. 80°C (krótko 95°C), ze śrubunkami 1"	466,50	W2	A	1
D05FT-2A	Regulator ciśnienia do ciepłej wody do temp. 80°C (krótko 95°C), ze śrubunkami 2"	1 425,00	W2	C	1
D05FT-3/4A	Regulator ciśnienia do ciepłej wody do temp. 80°C (krótko 95°C), ze śrubunkami 3/4"	403,70	W2	A	1
D06F-1/2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1/2"	334,50	W2	A	1
D06F-1/2AM	Regulator D06F z manometrem, 1/2"	388,20	W2	A	1
D06F-1/2B	Regulator ciśnienia do temp. 70°C, 1/2"	399,80	W2	A	1
D06F-1/2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1/2"	313,60	W2	A	1
D06F-1/2LFA	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1/2"; wersja bezołowiowa	401,50	W2	C	1
D06F-1/2LFE	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1/2"; wersja bezołowiowa	376,30	W2	C	1
D06F-11/2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1 1/2"	1 101,00	W2	A	1
D06F-11/2AM	Regulator D06F z manometrem, 11/2"	1 155,00	W2	A	1
D06F-11/2B	Regulator ciśnienia do temp. 70°C, 1 1/2"	1 226,00	W2	A	1
D06F-11/2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1 1/2"	989,00	W2	B	1
D06F-11/2LFA	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1 1/2"; wersja bezołowiowa	1 321,00	W2	C	1
D06F-11/2LFE	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1 1/2"; wersja bezołowiowa	1 188,00	W2	C	1
D06F-11/4A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1 1/4"	648,00	W2	A	1
D06F-11/4AM	Regulator D06F z manometrem, 11/4"	701,50	W2	A	1
D06F-11/4B	Regulator ciśnienia do temp. 70°C, 1 1/4"	735,50	W2	B	1
D06F-11/4E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1 1/4"	588,00	W2	A	1
D06F-11/4LFA	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1 1/4"; wersja bezołowiowa	777,60	W2	C	1
D06F-11/4LFE	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1 1/4"; wersja bezołowiowa	705,50	W2	C	1
D06F-1A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1"	419,40	W2	A	1
D06F-1AM	Regulator D06F z manometrem, 1"	472,90	W2	A	1
D06F-1B	Regulator ciśnienia do temp. 70°C, 1"	503,00	W2	A	1
D06F-1E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1"	393,30	W2	A	1
D06F-1LFA	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1"; wersja bezołowiowa	503,20	W2	C	1
D06F-1LFE	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1"; wersja bezołowiowa	472,00	W2	C	1
D06F-2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 2"	1 296,00	W2	A	1
D06F-2AM	Regulator D06F z manometrem, 2"	1 350,00	W2	A	1
D06F-2B	Regulator ciśnienia do temp. 70°C, 2"	1 436,00	W2	A	1
D06F-2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 2"	1 135,00	W2	B	1
D06F-2LFA	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 2"; wersja bezołowiowa	1 555,00	W2	C	1
D06F-2LFE	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 2"; wersja bezołowiowa	1 362,00	W2	C	1
D06F-3/4A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 3/4"	369,80	W2	A	1
D06F-3/4AM	Regulator D06F z manometrem, 3/4"	422,10	W2	A	1
D06F-3/4B	Regulator ciśnienia do temp. 70 °C, 3/4"	433,90	W2	A	1
D06F-3/4E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 3/4"	346,40	W2	A	1
D06F-3/4LFA	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 3/4"; wersja bezołowiowa	443,70	W2	C	1
D06F-3/4LFE	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 3/4"; wersja bezołowiowa	415,60	W2	C	1
D06FA-1/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatorów D06F, D06FH, dla R1/2"+3/4"	105,50	CZ	A	1
D06FA-11/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatorów D06F, D06FH, dla R11/2"+2"	210,50	CZ	A	1
D06FA-1A	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FH, dla R1"+11/4", od 1997	153,00	CZ	A	1
D06FA-1B	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06F (oraz FK74C, FK74CS), dla R1"+11/4", od 1997	158,10	CZ	A	1
D06FB-1B	wycofany	wycofany			
D06FH-1/2B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 MPa, 1/2"	478,20	W2	A	1
D06FH-11/2B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 MPa, 11/2"	1 642,00	W2	A	1
D06FH-11/4B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 MPa, 11/4"	936,80	W2	A	1
D06FH-1B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 MPa, 1"	625,80	W2	A	1
D06FH-2B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 MPa, 2"	1 861,00	W2	A	1
D06FH-3/4B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 MPa, 3/4"	531,80	W2	A	1
D06FI-1	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FI, R1 + R11/4	329,20	CZ	B	1
D06FI-1/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FI, R1/2 + R3/4	294,00	CZ	B	1
D06FI-1/2A	Regulator ciśnienia, 1/2", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	955,00	W2	A	1
D06FI-1/2B	Regulator ciśnienia, 1/2", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	1 100,00	W2	A	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
D06FI-1/2E	Regulator ciśnienia, 1/2", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	594,50	W2	B	1
D06FI-11/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FI, R11/2 + R2	405,00	CZ	B	1
D06FI-11/2A	Regulator ciśnienia, 1 1/2", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	2 354,00	W2	A	1
D06FI-11/2B	Regulator ciśnienia, 1 1/2", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	2 880,00	W2	B	1
D06FI-11/2E	Regulator ciśnienia, 1 1/2", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	1 309,00	W2	B	1
D06FI-11/4A	Regulator ciśnienia, 1 1/4", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	1 767,00	W2	A	1
D06FI-11/4B	Regulator ciśnienia, 1 1/4", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	2 028,00	W2	B	1
D06FI-11/4E	Regulator ciśnienia, 1 1/4", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	964,20	W2	B	1
D06FI-1A	Regulator ciśnienia, 1", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	1 360,00	W2	A	1
D06FI-1B	Regulator ciśnienia, 1", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	1 635,00	W2	A	1
D06FI-1E	Regulator ciśnienia, 1", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	766,90	W2	B	1
D06FI-2A	Regulator ciśnienia, 2", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	3 074,00	W2	A	1
D06FI-2B	Regulator ciśnienia, 2", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	3 795,00	W2	A	1
D06FI-2E	Regulator ciśnienia, 2", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	1 508,00	W2	B	1
D06FI-3/4A	Regulator ciśnienia, 3/4", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	1 086,00	W2	A	1
D06FI-3/4B	Regulator ciśnienia, 3/4", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	1 256,00	W2	A	1
D06FI-3/4E	Regulator ciśnienia, 3/4", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	646,70	W2	B	1
D06FN-1/2B	Regulator ciśnienia - 0,05-0,2 MPa, 1/2"	811,40	W2	A	1
D06FN-11/2B	Regulator ciśnienia - 0,05-0,2 MPa, 1 1/2"	2 668,00	W2	A	1
D06FN-11/4B	Regulator ciśnienia - 0,05-0,2 MPa, 1 1/4"	1 759,00	W2	A	1
D06FN-1B	Regulator ciśnienia - 0,05-0,2 MPa, 1"	1 047,70	W2	A	1
D06FN-2B	Regulator ciśnienia - 0,05-0,2 MPa, 2"	3 161,00	W2	A	1
D06FN-3/4B	Regulator ciśnienia - 0,05-0,2 MPa, 3/4"	900,20	W2	A	1
D06FNA-1	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FN, R1"+11/4"	166,10	CZ	B	1
D06FNA-1/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FN, R1/2"+3/4"	105,00	CZ	A	1
D06FNA-11/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FN, R11/2"+2"	393,30	CZ	B	1
D06FR-1A	Moduł regulacyjny ciśnienia do filtrów F74CS	401,30	CZ	B	1
D150-1/2A	Zawór redukcyjny zespołu bezpieczeństwa SG150, 1/2"	410,20	CZ	C	1
D15NP-100A	wycofany, zamiennik D15SN-100A	wycofany			
D15NP-125A	wycofany	wycofany			
D15NP-150A	wycofany	wycofany			
D15NP-50A	wycofany	wycofany			
D15NP-65A	wycofany, zamiennik D15SN-65A	wycofany			
D15NP-80A	wycofany, zamiennik D15SN-80A	wycofany			
D15P-100A	wycofany, zamiennik D15S-100A	wycofany			
D15P-125A	wycofany, zamiennik D15S-100A + 2 x EXF125-A (przeciwnierz DN125)	wycofany			
D15P-150A	wycofany, zamiennik D15S-150A	wycofany			
D15P-200A	wycofany, zamiennik D15S-200A	wycofany			
D15P-50A	wycofany, zamiennik D15S-50A	wycofany			
D15P-65A	wycofany, zamiennik D15S-65A	wycofany			
D15P-80A	wycofany, zamiennik D15S-80A	wycofany			
D15S-100A	Regulator ciśnienia, zakres 1,5-7,5 bar, DN100, PN16	10 332,00	W2	C	1
D15S-150A	Regulator ciśnienia, zakres 1,5-8,0 bar, DN150, PN16	26 058,00	W2	A	1
D15S-200A	Regulator ciśnienia, zakres 1,5-8,0 bar, DN200, PN16	53 296,00	W2	A	1
D15S-50A	Regulator ciśnienia, zakres 1,5-7,5 bar, DN50, PN16	4 946,00	W2	C	1
D15S-65A	Regulator ciśnienia, zakres 1,5-7,5 bar, DN65, PN16	5 233,00	W2	C	1
D15S-80A	Regulator ciśnienia, zakres 1,5-7,5 bar, DN80, PN16	6 816,00	W2	C	1
D15SH-100B	Regulator ciśnienia, zakres wysokociśnieniowy 3 - 10 bar , PN25, DN 100	18 254,00	W2	A	1
D15SH-50A	Regulator ciśnienia, zakres wysokociśnieniowy 3 - 10 bar, PN16, DN 50	5 262,00	W2	B	1
D15SH-50B	Regulator ciśnienia, zakres wysokociśnieniowy 3 - 10 bar , PN25, DN 50	5 262,00	W2	A	1
D15SH-65B	Regulator ciśnienia, zakres wysokociśnieniowy 3 - 10 bar , PN25, DN 65	10 740,00	W2	A	1
D15SH-80B	Regulator ciśnienia, zakres wysokociśnieniowy 3 - 10 bar , PN25, DN 80	16 255,00	W2	A	1
D15SN-100A	Regulator ciśnienia, zakres 0,5-2,0 bar, DN100, PN16	20 381,00	W2	C	1
D15SN-50A	Regulator ciśnienia, zakres niskociśnieniowy 0,5 - 2 bar, PN16, DN 50	5 262,00	W2	A	1
D15SN-65A	Regulator ciśnienia, zakres 0,5-2,0 bar, DN65, PN16	10 191,00	W2	B	1
D15SN-80A	Regulator ciśnienia, zakres 0,5-2,0 bar, DN80, PN16	11 320,00	W2	C	1
D15S-SET-OT	Wkład zaworu z uszczelnieniem do regulatora D15S, D15SN - DN65, DN80, DN100 z datą produkcji przed 03/2020 (do regulatorów z datą produkcji od 03/2020 patrz część zamienna 0904220)	2 826,00	CZ	B	1
D160S-3/4A	Zawór redukcyjny zespołu bezpieczeństwa SG150, 3/4"	416,90	CZ	A	1
D16-15A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 15	2 493,00	W2	B	1
D16-20A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 20	2 956,00	W2	B	1
D16-25A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 25	3 930,00	W2	A	1
D16-32A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 32	4 857,00	W2	B	1
D16-40A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 40	5 197,00	W2	A	1
D16A-15	Wymienny wkład zaworu D16, DN15+20	192,70	CZ	B	1
D16A-25	Wymienny wkład zaworu D16, DN25+32	146,40	CZ	B	1
D16A-40	Wymienny wkład zaworu D16, DN40	269,20	CZ	B	1
D16N-15A	wycofany	wycofany			

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
D16N-20A	wycofany	wycofany			
D16N-25A	wycofany	wycofany			
D16N-32A	wycofany	wycofany			
D16N-40A	wycofany	wycofany			
D16NA-15	Wycofany; Wymienny wkład zaworu D16N, DN15+20	wycofany			
D16NA-25	Wycofany; Wymienny wkład zaworu D16N, DN25+32	wycofany			
D16NA-40	Wycofany; Wymienny wkład zaworu D16N, DN40	wycofany			
D17P-100B	wycofany, możliwy zamiennik D15SH-100B (sprawdź parametry)	wycofany			
D17P-150B	wycofany	wycofany			
D17P-200B	wycofany	wycofany			
D17P-50B	wycofany	wycofany			
D17P-65B	wycofany, możliwy zamiennik D15SH-65B (sprawdź parametry)	wycofany			
D17P-80B	wycofany, możliwy zamiennik D15SH-80B (sprawdź parametry)	wycofany			
D22-1/2A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1/2"	377,60	W2	A	1
D22-1/4A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1/4"	312,20	W2	A	1
D22-11/2A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1 1/2"	1 845,00	W2	A	1
D22-11/4A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1 1/4"	1 133,00	W2	A	1
D22-1A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1"	882,00	W2	A	1
D22-2A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 2"	2 106,00	W2	A	1
D22-3/4A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 3/4"	553,90	W2	A	1
D22-3/8A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 3/8"	312,20	W2	A	1
DA74C-11/4A	Przylącze obrotowe 11/4"	271,90	CZ	A	1
DA74C-1A	Przylącze obrotowe 1"	207,90	CZ	A	1
DA74C-3/4A	Przylącze obrotowe 3/4"	167,20	CZ	A	1
DA74CS-1/2A	Przylącze obrotowe 1/2"	169,80	CZ	B	1
DA74CS-11/2LFA	Przylącze obrotowe 11/2"	1 279,00	CZ	C	1
DA74CS-2LFA	Przylącze obrotowe 2"	1 446,00	CZ	C	1
DAV-MH-100-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, z podwyższoną pow. kinetyczną, DN100, pow. odpowietrzenia 7855 mm2	7 506,00	W3	C	1
DAV-MH-150-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, z podwyższoną pow. kinetyczną, DN150, pow. odpowietrzenia 17670 mm2	14 353,00	W3	C	1
DAV-MH-200-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, z podwyższoną pow. kinetyczną, DN200, pow. odpowietrzenia 31415 mm2	26 094,00	W3	C	1
DAV-MH-250-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, z podwyższoną pow. kinetyczną, DN250, pow. odpowietrzenia 49090 mm2	37 622,00	W3	C	1
DAV-MH-50-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, z podwyższoną pow. kinetyczną, DN50, pow. odpowietrzenia 1960 mm2	3 937,00	W3	C	1
DAV-MH-80-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, z podwyższoną pow. kinetyczną, DN80, pow. odpowietrzenia 5000 mm2	5 753,00	W3	C	1
DAV-MS-100-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN100, pow. odpowietrzenia 5025 mm2	5 649,00	W3	C	1
DAV-MS-150-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN150, pow. odpowietrzenia 7855 mm2	8 100,00	W3	C	1
DAV-MS-200-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN200, pow. odpowietrzenia 17670 mm2	19 284,00	W3	C	1
DAV-MS-250-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN250, pow. odpowietrzenia 31415 mm2	24 783,00	W3	C	1
DAV-MS-300-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN300, pow. odpowietrzenia 49090 mm2	39 421,00	W3	C	1
DAV-MS-50-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN50, pow. odpowietrzenia 1960 mm2	2 894,00	W3	C	1
DAV-MS-80-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN80, pow. odpowietrzenia 1960 mm2	4 040,00	W3	C	1
DC76-11/2A	wycofany	wycofany			
DC76-11/4A	wycofany	wycofany			
DC76-1A	wycofany	wycofany			
DC76-2A	wycofany	wycofany			
DDS76-1	Presostat różnicowy dla filtrów F76S 1" i 1 1/4", F78S-F, F78TS-F DN65, 80, 100 i 125	2 322,00	W1	A	1
DDS76-1/2	Presostat różnicowy dla filtrów F76S 1/2" i 3/4"	2 322,00	W1	A	1
DDS76-11/2	Presostat różnicowy dla filtrów F76S 1 1/2" i 2"	2 322,00	W1	A	1
DE15B0.63	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,63, grzyb z mosiądzu, GZ, 20 mm	837,00	R2	C	1
DE15B1.0	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,0, grzyb z mosiądzu, GZ, 20 mm	837,00	R2	C	1
DE15B1.6	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6, grzyb z mosiądzu, GZ, 20 mm	837,00	R2	C	1
DE15B2.5	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5, grzyb z mosiądzu, GZ, 20 mm	837,00	R2	C	1
DE15B4.0	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=4,0, grzyb z mosiądzu, GZ, 20 mm	837,00	R2	C	1
DE20B6.3	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3, grzyb z mosiądzu, GZ, 20 mm	945,00	R2	C	1
DE25B10	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10, grzyb z mosiądzu, GZ, 20 mm	1 004,00	R2	C	1
DE32B16	Zawór przelotowy DN 32, Kvs=16, grzyb z mosiądzu, GZ, 20 mm	1 197,00	R2	C	1
DE40B25	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25, grzyb z mosiądzu, GZ, 20 mm	1 445,00	R2	C	1
DE50B40	Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40, grzyb z mosiądzu, GZ, 20 mm	1 872,00	R2	C	1
DF100B160CI	Zawór przelotowy, kołnierzykowy, DN100, PN16, kvs 160, żeliwny	6 399,00	R2	C	1
DF100B160NI	Zawór przelotowy, kołnierzykowy, DN100, PN16, kvs 160, żeliwo sferoidalne, odciążony	8 573,00	R2	C	1
DF100C160	Zawór przelotowy, kołnierzykowy, DN100, PN25, kvs 160	9 549,00	R2	C	1
DF100D160	Zawór przelotowy, kołnierzykowy, DN100, PN40, kvs 160	17 699,00	R2	C	1
DF125B250CI	Zawór przelotowy, kołnierzykowy, DN125, PN16, kvs 250, żeliwny	10 854,00	R2	C	1
DF125B250NI	Zawór przelotowy, kołnierzykowy, DN125, PN16, kvs 250, żeliwo sferoidalne, odciążony	12 870,00	R2	C	1
DF125C250	Zawór przelotowy, kołnierzykowy, DN125, PN25, kvs 250	14 067,00	R2	C	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
DF150B360CI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN150, PN16, kvs 360, żeliwny	13 703,00	R2	C	1
DF150B360NI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN150, PN16, kvs 360, żeliwo sferoidalne, odciążony	13 878,00	R2	C	1
DF150C360	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN150, PN25, kvs 360	14 657,00	R2	C	1
DF15B0.25CI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 0.25, żeliwny	1 625,00	R2	C	1
DF15B0.4CI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 0.4, żeliwny	1 625,00	R2	C	1
DF15B0.4NI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 0.4, żeliwo sferoidalne, odciążony	1 728,00	R2	C	1
DF15B0.63CI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 0.63, żeliwny	1 625,00	R2	C	1
DF15B0.63NI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 0.63, żeliwo sferoidalne, odciążony	1 728,00	R2	C	1
DF15B1.0CI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 1.0, żeliwny	1 625,00	R2	C	1
DF15B1.0NI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 1.0, żeliwo sferoidalne	1 728,00	R2	C	1
DF15B1.6CI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 1.6, żeliwny	1 625,00	R2	C	1
DF15B1.6NI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 1.6, żeliwo sferoidalne, odciążony	1 728,00	R2	C	1
DF15B2.5CI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 2.5, żeliwny	1 625,00	R2	C	1
DF15B2.5NI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 2.5, żeliwo sferoidalne, odciążony	1 728,00	R2	C	1
DF15B4.0CI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 4.0, żeliwny	1 625,00	R2	C	1
DF15B4.0NI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 4.0, żeliwo sferoidalne, odciążony	1 728,00	R2	C	1
DF15C0.4	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN25, kvs 0.4	2 385,00	R2	C	1
DF15C0.63	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN25, kvs 0.63	2 385,00	R2	C	1
DF15C1.0	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN25, kvs 1.0	2 385,00	R2	C	1
DF15C1.6	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN25, kvs 1.6	2 385,00	R2	C	1
DF15C2.5	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN25, kvs 2.5	2 385,00	R2	C	1
DF15C4.0	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN25, kvs 4.0	2 385,00	R2	C	1
DF15D0.25	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN40, kvs 0.25	4 766,00	R2	C	1
DF15D0.4	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN40, kvs 0.4	5 306,00	R2	C	1
DF15D0.63	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN40, kvs 0.63	5 171,00	R2	C	1
DF15D1.0	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN40, kvs 1.0	4 815,00	R2	C	1
DF15D1.6	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN40, kvs 1.6	4 680,00	R2	C	1
DF15D2.5	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN40, kvs 2.5	4 860,00	R2	C	1
DF15D4.0	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN40, kvs 4.0	5 171,00	R2	C	1
DF20B4.0CI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN20, PN16, kvs 4.0, żeliwny	1 661,00	R2	C	1
DF20B6.3CI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN20, PN16, kvs 6.3, żeliwny	1 661,00	R2	C	1
DF20B6.3NI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN20, PN16, kvs 6.3, żeliwo sferoidalne, odciążony	1 791,00	R2	C	1
DF20C6.3	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN20, PN25, kvs 6.3	2 435,00	R2	C	1
DF20D6.3	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN20, PN40, kvs 6.3	4 788,00	R2	C	1
DF25B10CI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN25, PN16, kvs 10, żeliwny	1 769,00	R2	C	1
DF25B10NI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN25, PN16, kvs 10, żeliwo sferoidalne, odciążony	1 854,00	R2	C	1
DF25C10	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN25, PN25, kvs 10	2 480,00	R2	C	1
DF25D10	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN25, PN40, kvs 10	5 369,00	R2	C	1
DF32B16CI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN32, PN16, kvs 16, żeliwny	2 336,00	R2	C	1
DF32B16NI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN32, PN16, kvs 16, żeliwo sferoidalne	2 286,00	R2	C	1
DF32C16	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN32, PN25, kvs 16	2 745,00	R2	C	1
DF32D16	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN32, PN40, kvs 16	5 688,00	R2	C	1
DF40B25CI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN40, PN16, kvs 25, żeliwny	2 610,00	R2	C	1
DF40B25NI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN40, PN16, kvs 25, żeliwo sferoidalne, odciążony	2 862,00	R2	C	1
DF40C25	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN40, PN25, kvs 25	3 371,00	R2	C	1
DF40D25	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN40, PN40, kvs 25	6 080,00	R2	C	1
DF50B40CI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN50, PN16, kvs 40, żeliwny	3 348,00	R2	C	1
DF50B40NI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN50, PN16, kvs 40, żeliwo sferoidalne, odciążony	3 321,00	R2	C	1
DF50C40	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN50, PN25, kvs 40	3 929,00	R2	C	1
DF50D40	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN50, PN40, kvs 40	8 474,00	R2	C	1
DF65B63CI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN65, PN16, kvs 63, żeliwny	3 915,00	R2	C	1
DF65B63NI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN65, PN16, kvs 63, żeliwo sferoidalne, odciążony	4 122,00	R2	C	1
DF65C63	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN65, PN25, kvs 63	4 365,00	R2	C	1
DF65D63	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN65, PN40, kvs 63	11 493,00	R2	C	1
DF80B100CI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN80, PN16, kvs 100, żeliwny	4 878,00	R2	C	1
DF80B100NI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN80, PN16, kvs 100, żeliwo sferoidalne, odciążony	5 949,00	R2	C	1
DF80C100	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN80, PN25, kvs 100	6 350,00	R2	C	1
DF80D100	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN80, PN40, kvs 100	15 638,00	R2	C	1
DH300/DH100-11/2A	Zawór pierwszeństwa DH300/DH100, przyłącze gwintowane, 1 1/2"	5 185,00	W3	A	1
DH300/DH100-1A	Zawór pierwszeństwa DH300/DH100, przyłącze gwintowane, 1"	4 787,00	W3	A	1
DH300/DH100-3/4A	Zawór pierwszeństwa DH300/DH100, przyłącze gwintowane, 3/4"	4 233,00	W3	A	1
DH300-100A	Zawór pierwszeństwa DH300, DN100	16 651,00	W3	A	1
DH300-150A	Zawór pierwszeństwa DH300, DN150	30 700,00	W3	C	1
DH300-200A	Zawór pierwszeństwa DH300, DN200	44 866,00	W3	C	1
DH300-250A	Zawór pierwszeństwa DH300, DN250	75 563,00	W3	C	1
DH300-300A	Zawór pierwszeństwa DH300, DN300	103 902,00	W3	C	1
DH300-350A	Zawór pierwszeństwa DH300, DN350	151 124,00	W3	C	1
DH300-400A	Zawór pierwszeństwa DH300, DN400	240 859,00	W3	C	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
DH300-450A	Zawór pierwszeństwa DH300, DN450	356 568,00	W3	C	1
DH300-50A	Zawór pierwszeństwa DH300, DN50	11 690,00	W3	A	1
DH300-65A	Zawór pierwszeństwa DH300, DN65	13 226,00	W3	A	1
DH300-80A	Zawór pierwszeństwa DH300, DN80	15 347,00	W3	A	1
DI15B0.63	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,63, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	828,00	R2	B	1
DI15B0.63SS	Zawór przelotowy DN15, Kvs=0,63, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	945,00	R2	C	1
DI15B1.0	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,0, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	828,00	R2	B	1
DI15B1.0SS	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,0, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	945,00	R2	B	1
DI15B1.6	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	828,00	R2	B	1
DI15B1.6SS	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	945,00	R2	B	1
DI15B2.5	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	828,00	R2	B	1
DI15B2.5SS	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	945,00	R2	B	1
DI15B4.0	Zawór przelotowy DN 15 Kvs=4,0, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	828,00	R2	B	1
DI15B4.0SS	Zawór przelotowy DN 15 Kvs=4,0, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	945,00	R2	B	1
DI20B6.3	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	810,00	R2	A	1
DI20B6.3SS	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	990,00	R2	B	1
DI25B10	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	963,00	R2	A	1
DI25B10SS	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	1 035,00	R2	B	1
DI32B16	Zawór przelotowy DN 32 Kvs=16, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	1 067,00	R2	A	1
DI32B16SS	Zawór przelotowy DN 32 Kvs=16, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	1 269,00	R2	B	1
DI40B25	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	1 256,00	R2	A	1
DI40B25SS	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	1 526,00	R2	B	1
DI50B40	Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	1 512,00	R2	B	1
DI50B40SS	Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	1 980,00	R2	B	1
DR100FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot kątowy, DN 100, PN6, kv=160 m³/h	2 686,00	R2	A	1
DR100GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 100, PN6, kv=160 m³/h	2 276,00	R2	A	1
DR125FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot kątowy, DN 125, PN6, kv=250 m³/h	4 877,00	R2	B	1
DR125GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 125, PN6, kv=250 m³/h	4 022,00	R2	A	1
DR150FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot kątowy, DN 150, PN6, kv=630 m³/h	8 419,00	R2	B	1
DR150GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 150, PN6, kv=630 m³/h	6 711,00	R2	A	1
DR15-2GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 15, PN6, kv=2,5 m³/h	688,50	R2	A	1
DR15GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 15, PN6, kv=4 m³/h	688,50	R2	A	1
DR15MA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot kątowy, DN 15, PN6, kv=4 m³/h	688,50	R2	B	1
DR200FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot kątowy, DN 200, PN6, kv=1600 m³/h	11 035,00	R2	B	1
DR200GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 200, PN6, kv=1600 m³/h	10 927,00	R2	A	1
DR200GFLA1	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 200, PN6, kv=1000 m³/h	10 609,00	R2	B	1
DR20GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty DN 20, PN6, kv=6,3 m³/h	760,20	R2	A	1
DR20GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 20, PN6, kv=6,3 m³/h	688,50	R2	A	1
DR20MA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot kątowy, DN 20, PN6, kv=6,3 m³/h	696,40	R2	A	1
DR25GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 25, PN6, kv=10 m³/h	798,30	R2	A	1
DR25GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 25, PN6, kv=10 m³/h	702,90	R2	A	1
DR25MA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot kątowy, DN 25, PN6, kv=10 m³/h	702,90	R2	A	1
DR300-100A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN100	15 482,00	W2	A	1
DR300-100B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN100	21 344,00	W2	A	1
DR300-150A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN150	25 803,00	W2	B	1
DR300-150B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN150	36 288,00	W2	C	1
DR300-200A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN200	38 143,00	W2	A	1
DR300-200B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN200	52 223,00	W2	C	1
DR300-250A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN250	63 490,00	W2	C	1
DR300-250B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN200	81 853,00	W2	C	1
DR300-300A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN300	95 357,00	W2	C	1
DR300-300B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN300	118 433,00	W2	C	1
DR300-350A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN350	135 642,00	W2	C	1
DR300-350B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN350	171 147,00	W2	C	1
DR300-400A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN400	214 106,00	W2	C	1
DR300-400B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN350	276 757,00	W2	C	1
DR300-450A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN450	338 310,00	W2	C	1
DR300-450B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN450	408 767,00	W2	C	1
DR300-50A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN50	10 346,00	W2	A	1
DR300-50B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN50	13 396,00	W2	C	1
DR300-65A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN65	11 698,00	W2	A	1
DR300-65B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN65	14 987,00	W2	C	1
DR300-80A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN80	13 954,00	W2	A	1
DR300-80B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN80	17 982,00	W2	C	1
DR32GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 32, PN6, kv=16 m³/h	848,00	R2	A	1
DR32GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 32 PN6, kv=16 m³/h	702,90	R2	A	1
DR32MA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot kątowy, DN 32 PN6, kv=16 m³/h	702,90	R2	A	1
DR40FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot kątowy, DN 40, PN6, kv=25 m³/h	919,80	R2	A	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
DR40GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzyowy, przelot prosty, DN 40, PN6, kv=25 m³/h	855,80	R2	A	1
DR40GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 40, PN6, kv=25 m³/h	820,50	R2	A	1
DR40MA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot kątowy, DN 40, PN6, kv=25 m³/h	820,50	R2	A	1
DR50FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzyowy, przelot kątowy, DN 50, PN6, kv=40 m³/h	1 111,00	R2	A	1
DR50GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzyowy, przelot prosty, DN 50, PN6, kv=40 m³/h	1 038,50	R2	A	1
DR65FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzyowy, przelot kątowy, DN 65, PN6, kv=63 m³/h	1 343,00	R2	A	1
DR65GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzyowy, przelot prosty, DN 65, PN6, kv=63 m³/h	1 095,00	R2	A	1
DR80FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzyowy, przelot kątowy, DN 80, PN6, kv=100 m³/h	2 091,00	R2	A	1
DR80GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzyowy, przelot prosty, DN 80, PN6, kv=100 m³/h	1 684,00	R2	A	1
DRF20-S	Wycofany; Czujnik pomieszczeniowy (2 x NTC20k, 3 zaciski)	wycofany			
DS05-1	Oslona izolacyjna do D05FS i D05FT, 1"	63,70	W2	B	1
DS05-1/2	Oslona izolacyjna do D05FS i D05FT, 1/2"	51,40	W2	B	1
DS05-11/2	Oslona izolacyjna do D05FS i D05FT, 11/2"	84,70	W2	C	1
DS05-11/4	Oslona izolacyjna do D05FS i D05FT, 11/4"	81,70	W2	C	1
DS05-2	Oslona izolacyjna do D05FS i D05FT, 2"	89,80	W2	C	1
DS05-3/4	Oslona izolacyjna do D05FS i D05FT, 3/4"	56,70	W2	B	1
DS295STN-11/2	Zestaw uszczelniający	334,50	CZ	C	1
DT90A1008	Cyfrowy termostat pokojowy, przewodowy, bez programu	239,30	R1	A	1
DT90E1012	Cyfrowy termostat pokojowy z funkcją oszczędnościową ECO, przewodowy, bez programu	290,10	R1	A	1
DT92A1004	Cyfrowy termostat pokojowy, bezprzewodowy, bez programu	702,90	R1	B	1
DT92E1000	Cyfrowy termostat pokojowy z funkcją oszczędnościową ECO, bezprzewodowy, bez programu	770,80	R1	B	1
DTS92A1011	Termostat pokojowy z odczytem cyfrowym - część zamienna do zestawu DT92A lub czujnik temperatury w systemie evohome	344,90	R1	B	1
DTS92E1020	Termostat pokojowy z odczytem cyfrowym z f. ECO, część zamienna do zestawu DT92E lub czujnik temperatury w systemie evohome	409,10	R1	B	1
DU144A1001	Zawór upustowy różnicy ciśnień, 3/4", przyłączami zaciskowymi 22 mm do rur miedzianych	105,40	O7	A	1
DU144A1002	Zawór upustowy różnicy ciśnień, ze śrubunkiem gz, 3/4"	186,10	O7	B	1
DU144A1003	Zawór upustowy różnicy ciśnień, gwint wewnętrzny 3/4"	143,70	O7	B	1
DU145-3/4A	Zawór upustowy różnicy ciśnień, 3/4", ze śrubunkami	184,30	O7	A	1
DU145-3/4E	Zawór upustowy różnicy ciśnień, 3/4", bez śrubunków	259,30	O7	B	1
DU146-11/4A	Zawór upustowy, 1 1/4", gw. wewnętrzny	608,80	O7	A	1
DU146-3/4A	Zawór upustowy różnicy ciśnień, 3/4", gw. wewnętrzny	326,70	O7	A	1
DU146AH-A	Wkład kompletny dla DU146, DN 3/4"-11/4"	90,80	CZ	A	1
DU146M-11/4A	Zawór upustowy, 1 1/4", gw. wewnętrzny, ze wskaźnikiem	901,40	O7	B	1
DU146M-3/4A	Zawór upustowy, 3/4", gw. wewnętrzny, ze wskaźnikiem	474,20	O7	B	1
E121-1/2A	Odpowietrznik, 1/2", 12 szt.	522,60	O7	A	12
E121-3/8A	Odpowietrznik, 3/8", 12 szt.	433,90	O7	A	12
E121S-1/2A	Odpowietrzniki do układów solarnych, 1/2", 12 szt.	1 356,00	O7	C	12
E121S-3/8A	Odpowietrzniki do układów solarnych, 3/8", 12 szt.	923,70	O7	C	12
E125S-1/2A	Automatyczny odpowietrznik do układów solarnych, 1/2"	375,00	O7	B	1
E125S-3/8A	Automatyczny odpowietrznik do układów solarnych, 3/8"	317,70	O7	A	1
EC300-100A	wycofany, zawór sterowany elektronicznie	wycofany			
EC300-150A	wycofany, zawór sterowany elektronicznie	wycofany			
EC300-200A	wycofany, zawór sterowany elektronicznie	wycofany			
EC300-250A	wycofany, zawór sterowany elektronicznie	wycofany			
EC300-300A	wycofany, zawór sterowany elektronicznie	wycofany			
EC300-350A	wycofany, zawór sterowany elektronicznie	wycofany			
EC300-400A	wycofany, zawór sterowany elektronicznie	wycofany			
EC300-450A	wycofany, zawór sterowany elektronicznie	wycofany			
EC300-50A	wycofany, zawór sterowany elektronicznie	wycofany			
EC300-65A	wycofany, zawór sterowany elektronicznie	wycofany			
EC300-80A	wycofany, zawór sterowany elektronicznie	wycofany			
EE49	Wkład odpowietrzający do HF49	wycofany			
ES05F-1/2A	Wkład filtracyjny wymienny regulatora D05F, D05FS, D05FT	20,20	CZ	B	1
ES06F-1/2A	Siatka filtrująca wymienna regulatorów D06F (od 1997), D06FN, D06FH, D06FI, R1/2"+3/4"	27,00	CZ	A	1
ES06F-11/2A	Siatka filtrująca wymienna regulatorów D06F (od 1997), D06FN, D06FH, D06FI, 11/2"+2"	66,40	CZ	A	1
ES06F-1A	Siatka filtrująca wymienna regulatorów D06F (1977-1994), D06FN, D06FH, D06FI, R1"+11/4" (od 1997)	49,90	CZ	A	1
ES06F-1B	Siatka filtrująca wymienna regulatorów D06F R1" (od 1991 do 1996) oraz dla D06F - R1"+R11/4" (od 1997 roku)	49,90	CZ	A	1
ES16-15	Wkład filtrujący D16/D16N, DN15 + 20	73,40	CZ	B	1
ES16-25	Wkład filtrujący D16/D16N, DN25 + 32	119,80	CZ	B	1
ES16-40	Wkład filtrujący D16/D16N, DN40	201,40	CZ	B	1
ES30-1/2A	Wymienna siatka z sitem do FY30-A i FY32-A; wielkość oczek 0,35 mm, 1/2"	28,70	CZ	A	1
ES30-1/2B	Wymienna siatka filtracyjna FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 1/2"	42,70	CZ	C	1
ES30-11/2A	Wymienna siatka filtracyjna FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 11/2"	87,20	CZ	C	1
ES30-11/2B	Wymienna siatka filtracyjna FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 11/2"	118,30	CZ	C	1
ES30-11/4A	Wymienna siatka filtracyjna FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 11/4"	58,00	CZ	C	1
ES30-11/4B	Wymienna siatka filtracyjna FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 11/4"	87,20	CZ	C	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
ES30-1A	Wymienna siatka filtracyjna FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 1"	39,50	CZ	C	1
ES30-1B	Wymienna siatka filtracyjna FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 1"	58,00	CZ	C	1
ES30-2A	Wymienna siatka filtracyjna FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 2"	93,80	CZ	A	1
ES30-2B	Wymienna siatka filtracyjna FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 2"	142,50	CZ	C	1
ES30-3/4A	Wymienna siatka filtracyjna FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 3/4"	32,50	CZ	A	1
ES30-3/4B	Wymienna siatka filtracyjna FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 3/4"	49,40	CZ	C	1
ES30-3/8A	Wymienna siatka filtracyjna FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 3/8"	27,10	CZ	C	1
ES32-1/2C	Wymienna siatka filtracyjna FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 1/2"	98,80	CZ	C	1
ES32-11/2C	Wymienna siatka filtracyjna FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 11/2"	181,80	CZ	C	1
ES32-11/4C	Wymienna siatka filtracyjna FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 11,4"	114,70	CZ	C	1
ES32-1C	Wymienna siatka filtracyjna FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 1"	87,20	CZ	C	1
ES32-2C	Wymienna siatka filtracyjna FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 2"	167,20	CZ	C	1
ES32-3/4C	Wymienna siatka filtracyjna FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 3/4"	91,80	CZ	C	1
ES32-3/8C	Wymienna siatka filtracyjna FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 3/8"	74,90	CZ	B	1
ES69Y-100	Wymienna siatka filtracyjna FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN100	526,50	CZ	A	1
ES69Y-125	Wymienna siatka filtracyjna FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN125	781,20	CZ	B	1
ES69Y-15	Wymienna siatka filtracyjna FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN15	301,80	CZ	C	1
ES69Y-150	Wymienna siatka filtracyjna FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN150	1 211,00	CZ	A	1
ES69Y-20	Wymienna siatka filtracyjna FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN20	150,20	CZ	B	1
ES69Y-200	Wymienna siatka filtracyjna FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN200	1 714,00	CZ	B	1
ES69Y-25	Wymienna siatka filtracyjna FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN25	197,40	CZ	C	1
ES69Y-32	Wymienna siatka filtracyjna FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN32	171,20	CZ	B	1
ES69Y-40	Wymienna siatka filtracyjna FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN40	328,00	CZ	B	1
ES69Y-50	Wymienna siatka filtracyjna FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN50	330,70	CZ	A	1
ES69Y-65	Wymienna siatka filtracyjna FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN65	435,10	CZ	B	1
ES69Y-80	Wymienna siatka filtracyjna FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN80	423,30	CZ	B	1
ES71Y-100	Wymienna siatka filtracyjna FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN100	646,70	CZ	B	1
ES71Y-125	Wymienna siatka filtracyjna FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN125	wycofany			
ES71Y-15	Wycofany; Wymienna siatka filtracyjna FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN15	wycofany			
ES71Y-150	Wymienna siatka filtracyjna FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN150	1 327,00	CZ	C	1
ES71Y-20	Wycofany; Wymienna siatka filtracyjna FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN20	wycofany			
ES71Y-25	Wycofany; Wymienna siatka filtracyjna FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN25	wycofany			
ES71Y-32	Wycofany; Wymienna siatka filtracyjna FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN32	wycofany			
ES71Y-40	Wycofany; Wymienna siatka filtracyjna FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN40	wycofany			
ES71Y-50	Wycofany; Wymienna siatka filtracyjna FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN50	wycofany			
ES71Y-65	Wymienna siatka filtracyjna FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN65	342,40	CZ	B	1
ES71Y-80	Wymienna siatka filtracyjna FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN80	674,20	CZ	B	1
ES76S-065A	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 100 mikronów, DN65	2 029,00	CZ	A	1
ES76S-065B	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 20 mikronów, DN65	2 067,00	CZ	C	1
ES76S-065C	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 50 mikronów, DN65	2 067,00	CZ	C	1
ES76S-065D	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 200 mikronów, DN65	2 067,00	CZ	B	1
ES76S-065F	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 500 mikronów, DN65	2 029,00	CZ	B	1
ES76S-080A	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 100 mikronów, DN80	2 287,00	CZ	A	1
ES76S-080B	wycofany	wycofany			
ES76S-080C	wycofany	wycofany			
ES76S-080D	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 200 mikronów, DN80	2 333,00	CZ	B	1
ES76S-080F	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 500 mikronów, DN80	2 288,00	CZ	B	1
ES76S-100A	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 100 mikronów, DN100	2 800,00	CZ	A	1
ES76S-100B	wycofany	wycofany			
ES76S-100C	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 50 mikronów, DN100	2 799,00	CZ	B	1
ES76S-100D	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 200 mikronów, DN100	2 378,00	CZ	B	1
ES76S-100F	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 500 mikronów, DN100	2 378,00	CZ	B	1
ES78TS-065A	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN65) 100 mikronów	1 065,40	CZ	A	1
ES78TS-065B	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN65) 20 mikronów	1 443,00	CZ	A	1
ES78TS-065C	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN65) 50 mikronów	1 443,00	CZ	A	1
ES78TS-065D	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN65) 200 mikronów	1 443,00	CZ	A	1
ES78TS-065F	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN65) 500 mikronów	1 441,00	CZ	A	1
ES78TS-080A	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN80) 100 mikronów	1 134,00	CZ	A	1
ES78TS-080B	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN80) 20 mikronów	1 319,00	CZ	B	1
ES78TS-080C	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN80) 50 mikronów	1 087,00	CZ	A	1
ES78TS-080D	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN80) 200 mikronów	1 477,00	CZ	A	1
ES78TS-080F	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN80) 500 mikronów	1 477,00	CZ	A	1
ES78TS-100A	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN100) 100 mikronów	1 580,00	CZ	A	1
ES78TS-100B	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN100) 20 mikronów	2 165,00	CZ	A	1
ES78TS-100C	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN100) 50 mikronów	2 165,00	CZ	A	1
ES78TS-100D	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN100) 200 mikronów	2 165,00	CZ	A	1
ES78TS-100F	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN100) 500 mikronów	2 165,00	CZ	A	1
ESD05FS	Wymienny wkład filtracyjny do D05FS, D05FT; 11/2 - 2"	53,10	CZ	C	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
EVA10RA	Wycofany, adapter do zaworów Danfoss-RA; 10 szt.; dostępna opcja EVA1-DANFOSS	wycofany			
EVA1-DANFOSS	Adapter do wkładek zaworowych Danfoss typ RAV / RAVL / RA (do HR90/91/92)	45,00	CZ	A	1
EVA1-THERAFIX	Adapter regulatorów HR9X do zaworów THERAFIX-UNIVERSAL	35,10	CZ	C	1
EXF125-A	Kolnierz montażowy DN100/DN125 dla F78TS i D15S, RV283S, seria S300	2 500,00	W2	B	1
F42010972 001	Czujnik temperatury zdalny do termostatów CM907, T3, T4	215,60	R1	A	1
F42010977 001	Wycofany; Listwa zaciskowa do CM907	wycofany			
F74CS-1/2AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 100 mikronów	1 083,00	W1	B	1
F74CS-1/2AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 50 mikronów	1 083,00	W1	B	1
F74CS-1/2AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 200 mikronów	1 083,00	W1	B	1
F74CS-1/2LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 100 mikronów; wersja bezolowiowa	1 299,00	W1	C	1
F74CS-11/2LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/2", siatka 100 mikronów	3 027,00	W1	A	1
F74CS-11/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/4", siatka 100 mikronów	1 225,00	W1	A	1
F74CS-11/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/4", siatka 50 mikronów	1 225,00	W1	B	1
F74CS-11/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/4", siatka 200 mikronów	1 225,00	W1	B	1
F74CS-11/4LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/4", siatka 100 mikronów; wersja bezolowiowa	1 470,00	W1	C	1
F74CS-1AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1", siatka 100 mikronów	1 173,00	W1	A	1
F74CS-1AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1", siatka 50 mikronów	1 173,00	W1	A	1
F74CS-1AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1", siatka 200 mikronów	1 173,00	W1	A	1
F74CS-1LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1", siatka 100 mikronów; wersja bezolowiowa	1 406,00	W1	C	1
F74CS-2LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 2", siatka 100 mikronów	3 193,00	W1	A	1
F74CS-3/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 3/4", siatka 100 mikronów	1 118,00	W1	A	1
F74CS-3/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 3/4", siatka 50 mikronów	1 118,00	W1	B	1
F74CS-3/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 3/4", siatka 200 mikronów	1 118,00	W1	B	1
F74CS-3/4LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 3/4", siatka 100 mikronów; wersja bezolowiowa	1 342,00	W1	C	1
F76S-1/2AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 100 mikronów	1 352,00	W1	A	1
F76S-1/2AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70 °C, ze złączkami, 1/2" siatka 100 mikronów	1 670,00	W1	A	1
F76S-1/2AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 20 mikronów	1 352,00	W1	B	1
F76S-1/2AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 50 mikronów	1 352,00	W1	B	1
F76S-1/2ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70 °C, ze złączkami, 1/2", siatka 50 mikronów	1 686,00	W1	B	1
F76S-1/2AD	Filtr z płukaniem wstecznym, ze śrub. gwint., 1/2", siatka 200 mikronów	1 352,00	W1	B	1
F76S-1/2AF	Filtr z płukaniem wstecznym, z siatką 500 mikronów, 1/2"	1 352,00	W1	B	1
F76S-100FA	wycofany, zamiennik F78TS-100FA	wycofany			
F76S-100FB	wycofany, zamiennik F78TS-100FB	wycofany			
F76S-100FC	wycofany, zamiennik F78TS-100FC	wycofany			
F76S-100FD	wycofany	wycofany			
F76S-100FF	wycofany	wycofany			
F76S-11/2AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/2", siatka 100 mikronów	2 495,00	W1	A	1
F76S-11/2AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70 °C, ze złączkami, 1 1/2", siatka 100 mikronów	3 131,00	W1	A	1
F76S-11/2AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/2", siatka 20 mikronów	2 495,00	W1	B	1
F76S-11/2AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/2", siatka 50 mikronów	2 495,00	W1	A	1
F76S-11/2ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70 °C, ze złączkami, 1 1/2", siatka 50 mikronów	3 162,00	W1	B	1
F76S-11/2AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/2", siatka 200 mikronów	2 495,00	W1	A	1
F76S-11/2AE	Filtr z płukaniem wstecznym, 1 1/2", z siatką 300 mikronów	2 495,00	W1	B	1
F76S-11/2AF	Filtr z płukaniem wstecznym, 1 1/2", z siatką 500 mikronów	2 495,00	W1	B	1
F76S-11/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/4", siatka 100 mikronów	1 573,00	W1	A	1
F76S-11/4AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70 °C, ze złączkami, 1 1/4", siatka 100 mikronów	1 985,00	W1	A	1
F76S-11/4AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/4", siatka 20 mikronów	1 573,00	W1	A	1
F76S-11/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/4", siatka 50 mikronów	1 573,00	W1	A	1
F76S-11/4ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70 °C, ze złączkami, 1 1/4", siatka 50 mikronów	2 007,00	W1	A	1
F76S-11/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/4", siatka 200 mikronów	1 573,00	W1	A	1
F76S-11/4AF	Filtr z płukaniem wstecznym, 1 1/4", z siatką 500 mikronów	1 573,00	W1	C	1
F76S-125ZFA	wycofany	wycofany			
F76S-1AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1", siatka 100 mikronów	1 566,00	W1	A	1
F76S-1AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70 °C, ze złączkami, 1", siatka 100 mikronów	1 984,00	W1	A	1
F76S-1AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1", siatka 20 mikronów	1 566,00	W1	C	1
F76S-1AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1", siatka 50 mikronów	1 566,00	W1	A	1
F76S-1ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70 °C, ze złączkami, 1", siatka 50 mikronów	1 984,00	W1	B	1
F76S-1AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1", siatka 200 mikronów	1 566,00	W1	C	1
F76S-1AF	Filtr z płukaniem wstecznym, 1", z siatką 500 mikronów	1 566,00	W1	B	1
F76S-1EA	wycofany	wycofany			
F76S-2AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 2", siatka 100 mikronów	2 757,00	W1	A	1
F76S-2AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70 °C, ze złączkami, 2", siatka 100 mikronów	3 389,00	W1	A	1
F76S-2AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 2", siatka 20 mikronów	2 757,00	W1	A	1
F76S-2AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 2", siatka 50 mikronów	2 757,00	W1	A	1
F76S-2ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70 °C, ze złączkami, 2", siatka 50 mikronów	3 421,00	W1	A	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
F76S-2AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 2", siatka 200 mikronów	2 757,00	W1	A	1
F76S-2AE	Filtr z płukaniem wstecznym, przyłącze 2", siatka 300 mikrometrów	3 199,00	W1	B	1
F76S-2AF	Filtr z płukaniem wstecznym, 2", z siatką 500 mikronów	3 199,00	W1	B	1
F76S-2EA	Filtr z płukaniem wstecznym, bez przyłączy, 2", 100 mikronów	2 649,00	W1	B	1
F76S-3/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 3/4", siatka 100 mikronów	1 223,00	W1	A	1
F76S-3/4AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70 °C, ze złączkami, 3/4", siatka 100 mikronów	1 543,00	W1	A	1
F76S-3/4AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 3/4", siatka 20 mikronów	1 223,00	W1	A	1
F76S-3/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 3/4", siatka 50 mikronów	1 223,00	W1	A	1
F76S-3/4ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70 °C, ze złączkami, 3/4", siatka 50 mikronów	1 543,00	W1	B	1
F76S-3/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 3/4", siatka 200 mikronów	1 225,00	W1	B	1
F76S-3/4AF	Filtr z płukaniem wstecznym, 3/4", z siatką 500 mikronów	1 234,00	W1	B	1
F76S-3/4EA	Filtr z płukaniem wstecznym, bez przyłączy, 3/4", siatka 100 mikronów	1 213,00	W1	C	1
F76S-3/4EC	wycofany	wycofany			
F76S-3/4ED	wycofany	wycofany			
F76S-65FA	wycofany, zamiennik F78TS-65FA	wycofany			
F76S-65FB	wycofany, zamiennik F78TS-65FB	wycofany			
F76S-65FC	wycofany, zamiennik F78TS-65FC	wycofany			
F76S-65FD	wycofany, zamiennik F78TS-65FD	wycofany			
F76S-65FF	wycofany	wycofany			
F76S-80FA	wycofany, zamiennik F78TS-80FA	wycofany			
F76S-80FB	wycofany, zamiennik F78TS-80FB	wycofany			
F76S-80FC	wycofany, zamiennik F78TS-80FC	wycofany			
F76S-80FD	wycofany, zamiennik F78TS-80FD	wycofany			
F76S-80FF	wycofany	wycofany			
F78TS-100FA	Filtr kołnierzowy, DN100 z siatką 100 mikrometrów	14 238,00	W1	B	1
F78TS-100FB	Filtr kołnierzowy, DN100 z siatką 20 mikrometrów	15 445,00	W1	C	1
F78TS-100FC	Filtr kołnierzowy, DN100 z siatką 50 mikrometrów	15 445,00	W1	C	1
F78TS-100FD	Filtr kołnierzowy, DN100 z siatką 200 mikrometrów	15 445,00	W1	B	1
F78TS-125ZFA	wycofany, zamiennik F78TS-100FA + 2 x EXF125-A (przeciwołnierz DN125)	wycofany			
F78TS-65FA	Filtr kołnierzowy, DN65 z siatką 100 mikrometrów	10 467,00	W1	B	1
F78TS-65FB	Filtr kołnierzowy, DN65 z siatką 20 mikrometrów	10 467,00	W1	C	1
F78TS-65FC	Filtr kołnierzowy, DN65 z siatką 50 mikrometrów	10 467,00	W1	A	1
F78TS-65FD	Filtr kołnierzowy, DN65 z siatką 200 mikrometrów	10 467,00	W1	C	1
F78TS-80FA	Filtr kołnierzowy, DN80 z siatką 100 mikrometrów	11 999,00	W1	B	1
F78TS-80FB	Filtr kołnierzowy, DN80 z siatką 20 mikrometrów	13 082,00	W1	C	1
F78TS-80FC	Filtr kołnierzowy, DN80 z siatką 50 mikrometrów	13 082,00	W1	C	1
F78TS-80FD	Filtr kołnierzowy, DN80 z siatką 200 mikrometrów	13 082,00	W1	B	1
FD300-100A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 100	27 865,00	W3	C	1
FD300-150A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 150	41 324,00	W3	C	1
FD300-200A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 200	54 787,00	W3	C	1
FD300-250A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 250	82 411,00	W3	C	1
FD300-300A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 300	113 342,00	W3	C	1
FD300-350A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 350	159 390,00	W3	C	1
FD300-400A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 400	250 305,00	W3	C	1
FD300-450A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 450	366 012,00	W3	C	1
FD300-50A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 50	23 140,00	W3	C	1
FD300-65A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 65	24 557,00	W3	C	1
FD300-80A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 80	25 974,00	W3	C	1
FE300-100A	wycofany, zawór ograniczenia przepływu	wycofany			
FE300-150A	wycofany, zawór ograniczenia przepływu	wycofany			
FE300-200A	wycofany, zawór ograniczenia przepływu	wycofany			
FE300-250A	wycofany, zawór ograniczenia przepływu	wycofany			
FE300-300A	wycofany, zawór ograniczenia przepływu	wycofany			
FE300-350A	wycofany, zawór ograniczenia przepływu	wycofany			
FE300-400A	wycofany, zawór ograniczenia przepływu	wycofany			
FE300-450A	wycofany, zawór ograniczenia przepływu	wycofany			
FE300-50A	wycofany, zawór ograniczenia przepływu	wycofany			
FE300-65A	wycofany, zawór ograniczenia przepływu	wycofany			
FE300-80A	wycofany, zawór ograniczenia przepływu	wycofany			
FEG3/4CS10	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 10	13,80	P1	C	1
FEG3/4CS12	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 12	14,60	P1	A	1
FEG3/4CS14	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 14	14,10	P1	C	1
FEG3/4CS14-10	Wycofany; Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 14 (10 szt.)	wycofany			
FEG3/4CS15	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 15	13,80	P1	A	1
FEG3/4CS15-10	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 15 (10 szt.)	137,20	P1	C	10
FEG3/4CS16	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 16	13,80	P1	C	1
FEG3/4CS18	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 18	14,10	P1	A	1
FEG3/4P12X1.1	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX 12x1.1	35,60	P1	C	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
FEG3/4P16X1.5	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX 16x1.5	35,60	P1	C	1
FEG3/4PM14X2	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX/wielowarstwowe 14x2	16,10	P1	C	1
FEG3/4PM16X2	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX/wielowarstwowe 16x2	15,90	P1	A	1
FEG3/4PM16X2.2	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX/wielowarstwowe 16x2.2	15,70	P1	C	1
FEG3/4PM16X2-10	Wycofany; Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX/wielowarstwowe 16x2 (10 szt.)	wycofany			
FEG3/4PM17X2	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX/wielowarstwowe 17x2	17,90	P1	C	1
FEG3/4PM17X2-10	Wycofany; Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX/wielowarstwowe 17x2 (10 szt.)	wycofany			
FEG3/4PM18X2	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX/wielowarstwowe 18x2	15,20	P1	C	1
FEG3/4PM18X2-10	Wycofany; Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX/wielowarstwowe 18x2 (10 szt.)	wycofany			
FEG3/4PM20X2	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX/wielowarstwowe 20x2	15,30	P1	C	1
FEM22CS10	Wycofany; Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 10	wycofany			
FEM22CS12	Wycofany; Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 12	wycofany			
FEM22CS12-10	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 12 (10 szt.)	475,60	P1	C	10
FEM22CS14	Wycofany; Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 14	wycofany			
FEM22CS14-10	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 14 (10 szt.)	475,60	P1	C	10
FEM22CS15	Wycofany; Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 15	wycofany			
FEM22CS15-10	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 15 (10 szt.)	475,60	P1	C	10
FEM22CS16	Wycofany; Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 16	wycofany			
FEM22P12X1.1	Wycofany; Złączka gw. wewnętrzny M22 rury PEX 12x1.1	wycofany			
FEM22P16X1.5	Wycofany; Złączka gw. wewnętrzny M22 rury PEX 16x1.5	wycofany			
FEM22PM14X2	Wycofany; Złączka gw. wewnętrzny M22 rury PEX/wielowarstwowe 14x2	wycofany			
FEM22PM16X2	Wycofany; Złączka gw. wewnętrzny M22 rury PEX/wielowarstwowe 16x2	wycofany			
FEM22PM16X2.25	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury PEX/wielowarstwowe 16x2.25	35,20	P1	C	1
FEM22PM16X2-10	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury PEX/wielowarstwowe 16x2 (10 szt.)	367,20	P1	C	10
FEM24C12	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury miedziane 12	27,90	P1	C	1
FEM24C14	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury miedziane 14	27,90	P1	C	1
FEM24C15	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury miedziane 15	27,90	P1	B	1
FEM24C16	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury miedziane 16	27,90	P1	C	1
FEM24M14X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury wielowarstwowe 14x2	35,10	P1	B	1
FEM24M16X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury wielowarstwowe 16x2	27,90	P1	A	1
FEM24M18X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury wielowarstwowe 18x2	35,10	P1	C	1
FEM24M20X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury wielowarstwowe 20x2	35,10	P1	C	1
FEM24P12X1.1	Wycofany; Złączka gw. wewnętrzny M24 rury PEX 12x1.1	wycofany			
FEM24P14X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury PEX 14x2	35,10	P1	B	1
FEM24P16X1.5	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury PEX 16x1.5	35,10	P1	C	1
FEM24P16X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury PEX 16x2	35,10	P1	B	1
FEM24P18X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury PEX 18x2	35,10	P1	C	1
FF06-1/2AA	Filtr mini-plus do wody pitnej, 1/2", z oplukiwaniem	250,70	P4	A	1
FF06-1/2AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do temp. 70 °C, 1/2", z oplukiwaniem	489,50	P4	B	1
FF06-11/4AA	Filtr mini-plus do wody pitnej, 1 1/4", z oplukiwaniem	439,30	P4	A	1
FF06-11/4AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do temp. 70 °C, 1 1/4", z oplukiwaniem	846,90	P4	A	1
FF06-1AA	Filtr mini-plus do wody pitnej, 1", z oplukiwaniem	344,40	P4	A	1
FF06-1AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do temp. 70 °C, 1", z oplukiwaniem	660,90	P4	A	1
FF06-1AC	Filtr mini-plus do wody pitnej, 1", z oplukiwaniem	389,20	P4	B	1
FF06-3/4AA	Filtr mini-plus do wody pitnej, 3/4", z oplukiwaniem	275,80	P4	A	1
FF06-3/4AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do temp. 70 °C, 3/4", z oplukiwaniem	555,40	P4	A	1
FF06-3/4AC	Filtr mini-plus do wody pitnej, 3/4", z oplukiwaniem, siatka 50 mikronów	323,20	P4	C	1
FH21415	Zestaw do nagrzewnic: zawór V2050DH015 i siłownik MT4-230-NC	wycofany			
FIG1/2CS10	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/stalowe 10	16,10	P1	C	1
FIG1/2CS12	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/stalowe 12	19,40	P1	A	1
FIG1/2CS14	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/stalowe 14	19,40	P1	C	1
FIG1/2CS15	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/stalowe 15	10,20	P1	A	1
FIG1/2CS15-10	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/stalowe 15 (10 szt.)	72,90	P1	C	10
FIG1/2CS16	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/stalowe 16	20,00	P1	C	1
FIG1/2CSS12	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/miękka stal 12	19,40	P1	C	1
FIG1/2CSS14	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/miękka stal 14	30,10	P1	C	1
FIG1/2CSS15	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/miękka stal 15	15,40	P1	B	1
FIG1/2CSS16	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/miękka stal 16	44,10	P1	B	1
FIG1/2CSS18	Wycofany; Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/miękka stal 18	wycofany			
FIG1/2M16X2	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury wielowarstwowe 16x2	35,80	P1	A	1
FIG3/4CS18	Wycofany; Złączka gw. zewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 18	wycofany			
FIG3/4CS22	Złączka gw. zewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 22	31,50	P1	C	1
FIG3/4CSS18	wycofany	wycofany			
FIG3/8CS10	Złączka gw. zewnętrzny G3/8 rury miedziane/stalowe 10	26,60	P1	C	1
FIG3/8CS12	Złączka gw. zewnętrzny G3/8 rury miedziane/stalowe 12	37,20	P1	C	1
FIG3/8CSS12	Złączka gw. zewnętrzny G3/8 rury miedziane/miękka stal 12	30,50	P1	C	1
FK06-1/2AA	Filtr mini-plus z regulatorem ciśnienia, 1/2", z oplukiwaniem	434,10	P4	A	1
FK06-1/2AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do temp. 70 °C, z regulatorem ciśnienia, 1/2", z oplukiwaniem	651,70	P4	B	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
FK06-11/4AA	Filtr mini-plus z regulatorem ciśnienia, 1 1/4", z opłukiwaniem	682,00	P4	A	1
FK06-11/4AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do temp. 70 °C, z regulatorem ciśnienia, 1 1/4", z opłukiwaniem	999,80	P4	B	1
FK06-1AA	Filtr mini-plus z regulatorem ciśnienia, 1", z opłukiwaniem	539,60	P4	A	1
FK06-1AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do temp. 70 °C, z regulatorem ciśnienia, 1", z opłukiwaniem	912,90	P4	B	1
FK06-3/4AA	Filtr mini-plus z regulatorem ciśnienia, 3/4", z opłukiwaniem	485,50	P4	A	1
FK06-3/4AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do temp. 70 °C, z regulatorem ciśnienia, 3/4", z opłukiwaniem	724,30	P4	A	1
FK74CS-1/2AA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1/2", siatka 100 mikronów	1 179,00	W1	B	1
FK74CS-1/2AC	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1/2", siatka 50 mikronów	1 179,00	W1	B	1
FK74CS-1/2AD	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1/2", siatka 200 mikronów	1 179,00	W1	B	1
FK74CS-1/2LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1/2", siatka 100 mikronów; wersja beżołowiowa	1 416,00	W1	C	1
FK74CS-11/2LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1 1/2", siatka 100 mikronów; beżołowiowy	4 239,00	W1	A	1
FK74CS-11/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1 1/4", siatka 100 mikronów	1 434,00	W1	A	1
FK74CS-11/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1 1/4", siatka 50 mikronów	1 434,00	W1	B	1
FK74CS-11/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1 1/4", siatka 200 mikronów	1 434,00	W1	B	1
FK74CS-11/4LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1 1/4", siatka 100 mikronów; wersja beżołowiowa	1 719,00	W1	C	1
FK74CS-1AA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1", siatka 100 mikronów	1 332,00	W1	A	1
FK74CS-1AC	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1", siatka 50 mikronów	1 332,00	W1	B	1
FK74CS-1AD	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1", siatka 200 mikronów	1 332,00	W1	B	1
FK74CS-1LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1", siatka 100 mikronów; wersja beżołowiowa	1 600,00	W1	C	1
FK74CS-2LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 2", siatka 100 mikronów; beżołowiowy	4 733,00	W1	C	1
FK74CS-3/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 3/4", siatka 100 mikronów	1 214,00	W1	A	1
FK74CS-3/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 3/4", siatka 50 mikronów	1 214,00	W1	B	1
FK74CS-3/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 3/4", siatka 200 mikronów	1 214,00	W1	B	1
FK74CS-3/4LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 3/4", siatka 100 mikronów; wersja beżołowiowa	1 457,00	W1	C	1
FKN74CS-1A	Filtr z płukaniem wstecznym, bez złączy gwintowanych, 1", siatka 100 mikronów	934,10	W1	A	1
FKN74CS-1C	Filtr z płukaniem wstecznym, bez złączy gwintowanych, 1", siatka 50 mikronów	934,10	W1	B	1
FKN74CS-1LFA	Filtr z płukaniem wstecznym, bez złączy gwintowanych, 1", siatka 100 mikronów; wersja beżołowiowa	1 121,00	W1	C	1
FKN74CS-2LFA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 2", siatka 100 mikronów, bez przyłącza obrotowego; beżołowiowy	2 974,00	W1	C	1
FN09S-1/2A	wycofany	wycofany			
FN09S-1/2AM	wycofany	wycofany			
FN09S-11/2A	wycofany	wycofany			
FN09S-11/2AM	wycofany	wycofany			
FN09S-1A	wycofany	wycofany			
FN09S-1AM	wycofany	wycofany			
FN09S-1AMN	wycofany	wycofany			
FN09S-1AN	wycofany	wycofany			
FN74CS-1A	Filtr z płukaniem wstecznym, bez złączy gwintowanych, 1", siatka 100 mikronów	813,90	W1	A	1
FN74CS-1LFA	Filtr z płukaniem wstecznym, bez złączy gwintowanych, 1", siatka 100 mikronów; wersja beżołowiowa	976,80	W1	C	1
FN74CS-2LFA	Filtr z płukaniem wstecznym, 2", siatka 100 mikronów, bez przyłącza obrotowego; beżołowiowy	2 050,00	W1	C	1
FR124-3/4A	Regulator ciągu	248,20	O7	A	1
FS100V	Dysk blokady głowicy T100VM (5 szt.)	79,10	CZ	B	1
FT09RS-11/2A	Oslona wkładu filtra z brązu do F76S, od 1 1/2" do 2"	1 897,00	CZ	B	1
FT09RS-1A	Oslona wkładu filtra z brązu do F76S, od 1/2 do 1 1/4"	1 280,00	CZ	A	1
FV/EL300-100A	wycofany	wycofany			
FV/EL300-100B	wycofany	wycofany			
FV/EL300-150A	wycofany	wycofany			
FV/EL300-150B	wycofany	wycofany			
FV/EL300-200A	wycofany	wycofany			
FV/EL300-200B	wycofany	wycofany			
FV/EL300-250A	wycofany	wycofany			
FV/EL300-250B	wycofany	wycofany			
FV/EL300-300A	wycofany	wycofany			
FV/EL300-300B	wycofany	wycofany			
FV/EL300-350A	wycofany	wycofany			
FV/EL300-350B	wycofany	wycofany			
FV/EL300-400A	wycofany	wycofany			
FV/EL300-400B	wycofany	wycofany			
FV/EL300-450A	wycofany	wycofany			
FV/EL300-450B	wycofany	wycofany			
FV/EL300-50A	wycofany	wycofany			
FV/EL300-50B	wycofany	wycofany			
FV/EL300-65A	wycofany	wycofany			
FV/EL300-65B	wycofany	wycofany			
FV/EL300-80A	wycofany	wycofany			

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
FV/EL300-80B	wycofany	wycofany			
FV300-100A	Zawór napełniający, DN100; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	15 093,00	W3	A	1
FV300-150A	Zawór napełniający, DN150; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	28 294,00	W3	B	1
FV300-200A	Zawór napełniający, DN200; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	41 710,00	W3	A	1
FV300-250A	Zawór napełniający, DN250; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	69 131,00	W3	C	1
FV300-300A	Zawór napełniający, DN300; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	101 346,00	W3	C	1
FV300-350A	Zawór napełniający, DN350; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	146 693,00	W3	C	1
FV300-400A	Zawór napełniający, DN400; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	237 662,00	W3	C	1
FV300-450A	Zawór napełniający, DN450; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	351 311,00	W3	C	1
FV300-50A	Zawór napełniający, DN50; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	11 508,00	W3	B	1
FV300-65A	Zawór napełniający, DN65; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	13 105,00	W3	B	1
FV300-80A	Zawór napełniający, DN80; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	14 144,00	W3	B	1
FY30-1/2A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1/2", siatka 350 mikronów	138,50	W1	A	1
FY30-1/2B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1/2", siatka 180 mikronów	146,40	W1	A	1
FY30-11/2A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/2", siatka 350 mikronów	373,60	W1	A	1
FY30-11/2B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/2", siatka 180 mikronów	411,50	W1	C	1
FY30-11/4A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/4", siatka 350 mikronów	301,80	W1	A	1
FY30-11/4B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/4", siatka 180 mikronów	304,50	W1	C	1
FY30-1A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1", siatka 350 mikronów	226,20	W1	A	1
FY30-1B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1", siatka 180 mikronów	226,20	W1	C	1
FY30-2A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 2", siatka 350 mikronów	588,00	W1	A	1
FY30-2B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 2", siatka 180 mikronów	636,20	W1	C	1
FY30-3/4A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/4", siatka 350 mikronów	160,80	W1	A	1
FY30-3/4B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/4", siatka 180 mikronów	160,80	W1	C	1
FY30-3/8A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/8", siatka 350 mikronów	97,20	W1	C	1
FY30-3/8B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/8", siatka 180 mikronów	115,80	W1	C	1
FY32-1/2C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1/2", siatka 250 mikronów	142,50	W1	C	1
FY32-1/4C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1/4", siatka 250 mikronów	110,10	W1	B	1
FY32-11/2C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/2", siatka 250 mikronów	514,70	W1	A	1
FY32-11/4C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/4", siatka 250 mikronów	384,10	W1	C	1
FY32-1C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1", siatka 250 mikronów	271,90	W1	A	1
FY32-2C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 2", siatka 250 mikronów	791,60	W1	C	1
FY32-3/4C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/4", siatka 250 mikronów	190,80	W1	C	1
FY32-3/8C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/8", siatka 250 mikronów	114,10	W1	B	1
FY69P-100A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 100, siatka podwójna 500 mikronów	2 709,28	W1	A	1
FY69P-125A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 125, siatka podwójna 500 mikronów	5 070,24	W1	C	1
FY69P-150A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 150, siatka podwójna 500 mikronów	7 371,84	W1	A	1
FY69P-15A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 15, siatka podwójna 500 mikronów	1 372,00	W1	C	1
FY69P-200A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 200, siatka podwójna 500 mikronów	16 207,52	W1	C	1
FY69P-20A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 20, siatka podwójna 500 mikronów	1 322,72	W1	C	1
FY69P-25A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 25, siatka podwójna 500 mikronów	1 352,96	W1	C	1
FY69P-32A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 32, siatka podwójna 500 mikronów	1 498,56	W1	C	1
FY69P-40A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 40, siatka podwójna 500 mikronów	1 204,00	W1	C	1
FY69P-50A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 50, siatka podwójna 500 mikronów	1 348,48	W1	A	1
FY69P-50ZA	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 50, siatka podwójna 1,0 mm	1 374,24	W1	C	1
FY69P-65A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 65, siatka podwójna 500 mikronów	1 489,60	W1	A	1
FY69P-65ZA	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 65, siatka podwójna 1,0 mm	1 786,40	W1	C	1
FY69P-80A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 80, siatka podwójna 500 mikronów	1 910,72	W1	A	1
FY69P-80ZA	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 80, siatka podwójna 1,0 mm	2 288,16	W1	C	1
FY71P-100B	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN40, DN 100, siatka potrójna 500 mikronów	8 697,00	W1	C	1
FY71P-150B	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN40, DN 150, siatka potrójna 500 mikronów	18 284,00	W1	C	1
FY71P-65B	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN40, DN 65, siatka potrójna 500 mikronów	5 561,00	W1	C	1
FY71P-80B	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN40, DN 80, siatka potrójna 500 mikronów	6 284,00	W1	C	1
H46C1166/U	Wycofany; Higrometr	wycofany			
H7012B1008	Pomieszczeniowy przetwornik wilgotności, 0...1V/0...10V z czujnikiem temp. PT1000	1 492,00	R2	B	1
H7508B1060	Zewnętrzny przetwornik/czujnik wilgotności/temperatury, 0-10V	1 601,00	R2	C	1
H7508B1080	Zewnętrzny przetwornik/czujnik wilgotności/temperatury, 20 kOhm	1 667,00	R2	C	1
HA400101	Zanurzeniowa tuleja brązowa, 50 mm	106,80	R2	C	1
HA400103	Zanurzeniowa tuleja brązowa, 300 mm	155,70	R2	A	1
HA400201	Zanurzeniowa tuleja stalowa, 50 mm	182,90	R2	C	1
HA400203	Zanurzeniowa tuleja stalowa, 300 mm	266,40	R2	C	1
HAC30	wycofany	wycofany			
HAV20	Zawór wodny odcinający, 3/4", z napędem 230V, IP44, 30 sek., kvs=41 m3/godz.	778,70	W5	A	1
HAV25	Zawór wodny odcinający, 1", z napędem 230V, IP44, 30 sek., kvs=68 m3/godz.	836,20	W5	A	1
HAV32	Zawór wodny odcinający, 1 1/4", z napędem 230V, IP44, 30 sek., kvs=123 m3/godz.	1 007,30	W5	C	1
HAWCIC1E	Wycofany; Kamera bezpieczeństwa C1	wycofany			
HAWCIC2E	Wycofany; Kamera bezpieczeństwa C2	wycofany			
HCA30	Zestyk otwartego okna do HR90EE	120,50	R2	A	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
HCC80	Regulator strefowy do ogrzewania podłogowego do 5 stref HCE80 w zestawie z anteną HRA80	1 748,00	R2	A	1
HCC80R	Regulator strefowy do ogrzewania podłogowego do 5 stref w zestawie z anteną i przełącznikiem załączenia pompy	1 801,00	R2	A	1
HCE80	Regulator strefowy do ogrzewania podłogowego do 5 stref bez anteny	1 481,00	R2	A	1
HCE80R	Regulator strefowy do ogrzewania podłogowego do 5 stref bez anteny z przełącznikiem załączenia	1 515,00	R2	A	1
HCF82	Czujnik temperatury ścienny, bez zadajnika	394,60	R2	A	1
HCS80	Moduł rozszerzający o 3 dodatkowe strefy do HCE80/HCE80R	508,30	R2	A	1
HCW23	Wycofany; Pomieszczeniowy czujnik temperatury z zadajnikiem, przewodowy	wycofany			
HCW80	wycofany	wycofany			
HCW82	wycofany, zamiennik T87RF2083	wycofany			
HF49-1A	Wycofany; Separator powietrza i szlamu	wycofany			
HGI80	wycofany	wycofany			
HGS80	wycofany	wycofany			
HM80	Wycofany; Regulator zaworu mieszającego (wycofany)	wycofany			
HR40	wycofany, zamiennik HR90EE	wycofany			
HR80	wycofany, zamiennik HR92EE	wycofany			
HR90EE	Programowalny bezprzewodowy regulator grzejnikowy z wyświetlaczem	329,20	R2	B	1
HR914EE	Komplet 4 szt. regulatorów grzejnikowych HR91 (bez wyświetlacza) do systemu evohome	1 197,00	R2	A	4
HR91EE	Bezprzewodowy regulator grzejnikowy, bez wyświetlacza, do systemu evohome	329,20	R2	A	1
HR92EE	Bezprzewodowy regulator grzejnikowy, z wyświetlaczem, do systemu evohome	405,00	R2	B	1
HRA80	Antena do regulatora HCE80	284,90	R2	A	1
HS10S-1/2AA	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1/2", siatka 100 mikronów	1 865,00	W1	A	1
HS10S-1/2AAM	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecz. do 70 °C, 1/2", siatka 100 mikronów	2 215,00	W1	C	1
HS10S-1/2AB	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1/2", siatka 20 mikronów	1 865,00	W1	B	1
HS10S-1/2AC	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1/2", siatka 50 mikronów	1 865,00	W1	B	1
HS10S-1/2ACM	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecz. do 70 °C, 1/2", siatka 50 mikronów	2 215,00	W1	B	1
HS10S-1/2AD	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1/2", siatka 200 mikronów	1 865,00	W1	B	1
HS10S-11/2AA	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/2", siatka 100 mikronów	4 455,00	W1	A	1
HS10S-11/2AAM	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecz. do 70 °C, 1 1/2", siatka 100 mikronów	5 180,00	W1	A	1
HS10S-11/2AB	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/2", siatka 20 mikronów	4 455,00	W1	B	1
HS10S-11/2AC	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/2", siatka 50 mikronów	4 455,00	W1	B	1
HS10S-11/2ACM	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecz. do 70 °C, 1 1/2", siatka 50 mikronów	5 180,00	W1	B	1
HS10S-11/2AD	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/2", siatka 200 mikronów	4 455,00	W1	B	1
HS10S-11/4AA	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/4", siatka 100 mikronów	3 000,00	W1	A	1
HS10S-11/4AAM	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecz. do 70 °C, 1 1/4", siatka 100 mikronów	3 439,00	W1	A	1
HS10S-11/4AB	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/4", siatka 20 mikronów	3 000,00	W1	B	1
HS10S-11/4AC	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/4", siatka 50 mikronów	3 000,00	W1	B	1
HS10S-11/4ACM	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecz. do 70 °C, 1 1/4", siatka 50 mikronów	3 439,00	W1	B	1
HS10S-11/4AD	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/4", siatka 200 mikronów	3 000,00	W1	B	1
HS10S-1AA	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1", siatka 100 mikronów	2 526,00	W1	A	1
HS10S-1AAM	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecz. do 70 °C, 1", siatka 100 mikronów	2 998,00	W1	A	1
HS10S-1AB	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1", siatka 20 mikronów	2 526,00	W1	B	1
HS10S-1AC	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1", siatka 50 mikronów	2 526,00	W1	B	1
HS10S-1ACM	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecz. do 70 °C, 1", siatka 50 mikronów	2 998,00	W1	B	1
HS10S-1AD	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1", siatka 200 mikronów	2 526,00	W1	B	1
HS10S-2AA	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 2", siatka 100 mikronów	4 790,00	W1	A	1
HS10S-2AAM	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecz. do 70 °C, 2", siatka 100 mikronów	5 459,00	W1	A	1
HS10S-2AB	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 2", siatka 20 mikronów	4 790,00	W1	B	1
HS10S-2AC	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 2", siatka 50 mikronów	4 790,00	W1	B	1
HS10S-2ACM	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecz. do 70 °C, 2", siatka 50 mikronów	5 459,00	W1	B	1
HS10S-2AD	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 2", siatka 200 mikronów	4 790,00	W1	B	1
HS10S-3/4AA	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 3/4", siatka 100 mikronów	1 893,00	W1	A	1
HS10S-3/4AAM	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecz. do 70 °C, 3/4", siatka 100 mikronów	2 238,00	W1	C	1
HS10S-3/4AB	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 3/4", siatka 20 mikronów	1 893,00	W1	B	1
HS10S-3/4AC	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 3/4", siatka 50 mikronów	1 893,00	W1	B	1
HS10S-3/4ACM	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecz. do 70 °C, 3/4", siatka 50 mikronów	2 259,00	W1	B	1
HS10S-3/4AD	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 3/4", siatka 200 mikronów	1 893,00	W1	B	1
KB191-3/4	Zawór zwrotny do TM200	181,80	O5	A	1
KE295I-1/2	Kompletny wkład zaworu BA295I dla przyłączy zaworu 1/2" - 1"	949,70	CZ	C	1
KE295I-11/4	Kompletny wkład zaworu BA295I dla przyłączy zaworu 11/4" - 2"	2 274,00	CZ	A	1
KECA295	Wkład zaworu CA295	118,20	CZ	C	1
KF06-1/2A	Zespół filtra kompletny, do FF06 (R1/2"), do FK06 (1/2"+3/4")	197,40	CZ	A	1
KF06-1A	Zespół filtra kompletny, do FF06 (R3/4" - R11/4"), do FK06 (1"+11/4")	207,90	CZ	A	1
KF11S-11/2A	Przezroczysta obudowa filtra, prod. od 1997, R11/2"+2"	1 301,00	CZ	A	1
KF11S-1A	Przezroczysta obudowa filtra, prod. od 1997, R1/2"+11/4"	837,40	CZ	A	1
KF74-1A	Przezroczysta obudowa filtra F74C i FK74C, R3/4"+11/4"	747,20	CZ	A	1
KF74CS-1A	Przezroczysta obudowa filtra F74CS i FK74CS, R1/2"+11/4"	738,20	CZ	A	1
KH11AS-1	Zawór kulowy do siłownika Z11AS-1A	405,00	CZ	A	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
KH11AS-1/2	Zawór kulowy do siłownika Z11AS-1/2A	278,40	CZ	C	1
KH11S-1A	Zawór kulowy do filtrów, 1/2"-2", Z11S	146,40	CZ	A	1
KH49	Zawór kulowy do HF49	237,80	CZ	C	1
KSL230	Wycofany; Elektroniczny sygnalizator przepływu powietrza 230V, 50...60Hz, 6A; -10...+80°C; 1...30 m/s	wycofany			
KSW24	Wycofany; Elektroniczny sygnalizator przepływu powietrza/cieczy, -10...80°C, 24Vac, 6A, SPDT, 0,05...3m/s	wycofany			
KTF00-65-2M	Czujnik kablowy PT1000, kabel 2 m	180,40	R2	C	1
KTF20-65-2M	wycofany, zamiennik KTF20-65-2M-R	wycofany			
KTF20-65-2M-R	Czujnik kablowy NTC20K, kabel 2 m	168,80	R2	A	1
L4188A2015U	Termostat, zakres 25...95 °C, z pokrętkiem, czujnik wgłębny 85 mm, 1 szt.	365,80	R1	B	1
L4189A2014U	Termostat bez osłony, 25...95 °C, z pokrętkiem, czujnik wgłębny 85 mm, kapilara 1,5 m, 1 szt.	443,40	R1	C	1
L4189A2089U	Termostat z osłoną, 25...95 °C, z pokrętkiem, czujnik wgłębny 85 mm, kapilara 1,5 m, 1 szt.	360,90	R1	C	1
L6188A2002U	Termostat	435,80	R1	A	1
L6188B2042U	Wycofany; Termostat, zakres 25...95 °C, z wewn. nastawą, zanurzeniowy, 1 szt.	wycofany			
L6188C2016U	Termostat bezp., z górnym limitem, zakres 25...95 °C, nastawa wewn., reset ręczny	686,40	R1	C	1
L6189A2019U	Termostat bez osłony, 25...95°C, z pokrętkiem, czujnik wgłębny 85 mm, kapilara 1,5 m	794,50	R1	C	1
L6190A2016U	Termostat, zakres 25...95 °C, z pokrętkiem, przylgowy, 1 szt.	669,20	R1	C	1
L6190B2030U	Termostat, zakres 25...95 °C, z nastawą wewn., przylgowy, 1 szt.	747,90	R1	B	1
L6191B2005U	Termostat z podwójnym czujnikiem, regulacja 25...95 °C, limiter 40...110 °C 1 szt.	1 008,90	R1	B	1
L641A1039	Termostat przylgowy na zbiornik, zakres 40...80 °C	171,20	R1	B	1
L641B1004	Termostat przylgowy na rurę, dolne ograniczenie, nastawa 10...40 °C, minimalna nastawa 2°C	198,60	R1	B	1
L641B1012	Termostat przylgowy na rurę, górne ograniczenie 50...95 °C	198,60	R1	B	1
LFH00-2B65	Kanałowy przetwornik wilgotności (0-10V) i temp. 0-10V), pasywny pomiar temp. Pt1000	813,90	R2	B	1
LFH20-2B65	Kanałowy przetwornik wilgotności (0-10V) i temp. 0-10V), pasywny pomiar temp. NTC20kOhm	813,90	R2	B	1
LFHV-2B65	Kanałowy przetwornik wilgotności (0-10V) i temperatury 0-10V)	759,20	R2	B	1
LF-MF	Komplet (10 szt.) kołnierzy montażowych dla czujników typu LF	143,70	CZ	A	1
M07M-A10	Manometr, zakres 0-10 bar	73,40	W2	A	1
M07M-A16	Manometr, zakres 0-16 bar	73,40	W2	A	1
M07M-A25	Manometr, zakres 0-25 bar	73,40	W2	B	1
M07M-A4	Manometr, zakres 0-4 bar	73,40	W2	A	1
M38K-A10	Manometr, zakres 0-10 bar, do	79,70	W1	A	1
M38K-A16	Manometr, zakres 0-16 bar, dla HS10S	79,70	W1	A	1
M38K-A25	Manometr, zakres 0-25 bar, dla HS10S	79,70	W1	C	1
M38K-A4	Manometr, zakres 0-4 bar, dla HS10S	79,70	W1	C	1
M39M-A04	Manometr, zakres 0-4 bar, dla D15SN	81,20	W2	C	1
M39M-A10	Manometr, zakres 0-10 bar, dla D15P, D15S	81,20	W2	B	1
M39M-A16	Manometr, zakres 0-16 bar, dla D15P, D15S	81,20	W2	A	1
M39M-A25	Manometr, zakres 0-16 bar, dla D15SH	81,20	W2	C	1
M4410C4000	Siłownik termoelektryczny, ON/OFF, skok 5 mm, 24V, NO, 100N	162,10	O1	C	1
M4410C4500	Siłownik termoelektryczny, ON/OFF, skok 5 mm, 24V, NC, 100N	162,10	O1	C	1
M4410C4540	Wycofany; Siłownik termoelektryczny, ON/OFF, skok 5 mm, 24V, NC, 100N, ze stykiem pomocniczym	wycofany			
M4410E1510	Siłownik termoelektryczny, sygnał 0...10V, 24Vac, bez kabla M44-MOD	324,10	O1	A	1
M4410K1515	Siłownik termoelektryczny, sygnał 0...10V, 24Vdc, bez kabla M44-MOD	342,40	O1	C	1
M4410L4000	Siłownik termoelektryczny, ON/OFF, skok 5 mm, 230V, NO, 100N	162,10	O1	C	1
M4410L4500	Siłownik termoelektryczny, ON/OFF, skok 5 mm, 230V, NC, 100N	162,10	O1	C	1
M4410L4540	Siłownik termoelektryczny, ON/OFF, skok 5 mm, 230V, NC, 100N, ze stykiem pomocniczym	172,60	O1	C	1
M44MOD1M	wycofany	wycofany			
M44-MOD-1M	Komplet 10 szt. kabli 1 m, z wtykiem, do siłowników M4410E/K	292,60	O1	A	10
M44-MOD-1M/U	Kabel 1 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K	38,70	O1	B	1
M44-MOD-1MH	Kabel bezhalogenowy 1 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 10 szt.	678,20	O1	C	10
M44-MOD-1MH/U	Kabel bezhalogenowy 1 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 1 szt.	76,10	O1	C	1
M44-MOD-3M	Kabel 3 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 10 szt.	366,20	O1	C	10
M44-MOD-3MH	Kabel bezhalogenowy 3 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 10 szt.	1 008,50	O1	C	10
M44-MOD-5M	Kabel 5 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 10 szt.	781,20	O1	C	10
M44-MOD-5MH	Kabel bezhalogenowy 5 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 10 szt.	1 609,00	O1	C	10
M44-VA10	Komplet adaptera zaworu z wymiarem zamknięcia 11,5 mm, do M4410E/K, 10 szt.	78,60	O1	C	10
M44-VA50	Komplet adaptera zaworu z wymiarem zamknięcia 10,5 mm, do M4410E/K, 10 szt.	74,30	O1	C	10
M5003A1002	wycofany, zamiennik siłownik M7410A1001	wycofany			
M5006F1050	Część zamienna, Siłownik do zaworu V5006TF1050	6 964,00	CZ	C	1
M5006F1065	Część zamienna, Siłownik do zaworu V5006TF1065	6 964,00	CZ	C	1
M5006F1080	Część zamienna, Siłownik do zaworu V5006TF1080	6 964,00	CZ	C	1
M5006F1100	Część zamienna, Siłownik do zaworu V5006TF1100	6 964,00	CZ	C	1
M5006F1125	Część zamienna, Siłownik do zaworu V5006TF1125	6 964,00	CZ	C	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
M5006F1150	Część zamienna, Siłownik do zaworu V5006TF1150	6 964,00	CZ	C	1
M5006F1200HF	Część zamienna, Siłownik do zaworu V5006TF1200HF	6 964,00	CZ	C	1
M5006F1200LF	Część zamienna, Siłownik do zaworu V5006TF1200LF	6 964,00	CZ	C	1
M5006F1250HF	Część zamienna, Siłownik do zaworu V5006TF1250HF	6 964,00	CZ	C	1
M5006F1250LF	Część zamienna, Siłownik do zaworu V5006TF1250LF	6 964,00	CZ	C	1
M5410C1001	Siłownik zaworów V58..(DN15/20), 90N, 6,5 mm, sygnał zał./wył., 24 Vac	266,40	R2	C	1
M5410L1001	Siłownik zaworów V58..(DN15/20), 90N, 6,5 mm, sygnał zał./wył., 230 Vac	311,00	R2	A	1
M6061A1013	Siłownik zaworu Kombi-QM, VBG DN40-DN50, 24V, 10 Nm, sygn. sterujący 3-pkt.	1 749,00	R2	B	1
M6061L1019	Siłownik zaworu Kombi-QM, VBG DN40-DN50, 230V, 10 Nm, sygn. sterujący 3-pkt.	1 610,00	R2	A	1
M6063A1003	Siłownik (24V) do zaw. mieszającego CORONA (V5433/V5442); 3-pkt	819,20	P6	A	1
M6063A4007	Siłownik (24V) do zaw. mieszającego CORONA, 3-pkt ; z wyłącznikiem pomocniczym	877,90	P6	C	1
M6063L1009	Siłownik (230V) do zaw. mieszającego CORONA (V5433/V5442); 3-pkt	819,20	P6	A	1
M6063L4003	Siłownik (230V) do zaw. mieszającego CORONA, 3-pkt; z wyłącznikiem pomocniczym	877,90	P6	A	1
M6410C2023	Siłownik z ręczną nastawą, 3-pkt, 24 VAC, 180 N, kabel 1,5 m	529,20	R2	A	1
M6410C2031	Siłownik z ręczną nastawą, 3-pkt, 24 VAC, 300 N, kabel 1,5 m	604,00	R2	A	1
M6410C4029	Siłownik z ręczną nastawą, 3-pkt, 24 VAC z wył. krańc. nastawnym i stałym, 180 N, kabel 1,5 m	770,90	R2	B	1
M6410C4037	Siłownik z ręczną nastawą, 24 VAC, 3-pkt, z wył. krańc. nastawnym i stałym, 300 N, kabel 1,5 m	934,40	R2	B	1
M6410L2023	Siłownik z ręczną nastawą, 230 VAC, 3-pkt, 180 N, kabel 1,5 m	610,00	R2	A	1
M6410L2031	Siłownik z ręczną nastawą, 230 VAC, 3-pkt, 300 N, kabel 1,5 m	762,70	R2	A	1
M6410L4029	Siłownik z ręczną nastawą, 230 VAC, 3-pkt, z wył. krańc. nastawnym i stałym, 180 N, kabel 1,5 m	972,60	R2	A	1
M6410L4037	Siłownik zasilany 230 VAC, 3-pkt, z wył. krańc. nastawnym i stałym, 300 N, kabel 1,5 m	1 131,00	R2	A	1
M7061E1012	Siłownik zaworu Kombi-QM, VBG, 10 Nm, 24V, sygn. sterujący 0/2-10V	2 384,00	R2	A	1
M7410A1001	Siłownik zaworów V135, V136, V58...; 24Vac, 3-pkt, czas przebiegu =57s, 90N	477,10	R2	A	1
M7410C1007	Siłownik zaworu zasilany 24 VAC, 3-pkt, 180 N, kabel 1,5 m, przebieg=150s	446,80	R2	A	1
M7410C1015	Siłownik zaworu zasilany 24 VAC, 3-pkt, 300 N, kabel 1,5 m	492,70	R2	A	1
M7410E1002	Siłownik zaworu 180 N, 6,5 mm, 0/2...10V, 24 Vac, kabel 1,5 m	876,50	R2	A	1
M7410E1028	Siłownik zaworu 300 N, 6,5 mm, 0/2...10V, 24 Vac, kabel 1,5 m	1 053,50	R2	A	1
M7410E2026	Siłownik zaworu z trybem ręcznym, 6,5 mm, 180 N, 0/2...10V, 24Vac, kabel 1,5 m	1 084,00	R2	A	1
M7410E2034	Siłownik zaworu z trybem ręcznym, 6,5 mm, 300 N, 0/2...10V, 24Vac, kabel 1,5 m	1 181,00	R2	A	1
M7410E4022	Siłownik zaworu z trybem ręcznym i wyłącznik pomocniczy 6,5 mm, 180N, 0/2-10V, 24Vac	1 310,00	R2	B	1
M7410E4030	Siłownik zaworu z trybem ręcznym i wyłącznik pomocniczy 6,5 mm, 300N, 0/2-10V, 24Vac	1 623,00	R2	B	1
M7410E5001	Siłownik zaworu, sygnał regulacji: 0/2-10V, 24Vac, 70 sek.	1 042,50	R2	B	1
M74CS-A10	Manometr 0 - 10 BAR, 63 mm, G1/4", do filtrów Fx74CS	118,40	CZ	C	1
M74CS-A16	Manometr, 0 - 16 bar, do filtrów F74CS, FK74CS	83,70	W1	A	1
M76K-A16	Wycofany; Manometr, 0 - 16 bar, sukcesywnie wycofywany	wycofany			
M78M-A16	Manometr 0-16 bar G1/4 (do filtrów F78TS-F)	129,10	CZ	B	1
M78M-A16MR	Manometr 0-16 bar G1/4 (do filtrów F78TS-F) ze wskaźnikiem pamięci	129,10	CZ	B	1
MF126-A4	Manometr do VF06, zakres 0 -4 bar	84,70	O7	A	1
MHF49-1A	Wycofany; Filtr magnetyczny do instal. C.O., 1"	wycofany			
MHF49-22A	Wycofany; Filtr magnetyczny do instal. C.O., 22 mm	wycofany			
MHF49-28A	Wycofany; Filtr magnetyczny do instal. C.O., 28 mm	wycofany			
MHF49-3/4A	Wycofany; Filtr magnetyczny do instal. C.O., 3/4"	wycofany			
MHF49-IS	Wycofany; Osłona izolacyjna do MHF49	wycofany			
ML6420A3007	Siłownik zaworu 24 V AC, 3-pkt, skok 20 mm, 600 N, czas 60 s	1 969,00	R2	A	1
ML6420A3015	Siłownik zaworu 220 VAC, 3-pkt, skok 20 mm, 600 N, czas 60 s	2 103,00	R2	A	1
ML6420A3023	Siłownik zaworu 24 V AC, 3-pkt, skok 20 mm, 600 N, czas 30 s	2 258,00	R2	B	1
ML6420A3031	Siłownik zaworu 220 VAC, 3-pkt, skok 20 mm, 600 N, czas 30 s	2 411,00	R2	A	1
ML6420A3072	Siłownik zaworu 24 V AC, 3-pkt, skok 20 mm, 600 N, czas 60 s	1 530,00	R2	A	1
ML6421A3005	Siłownik zaworu 24 V, 3-pkt, skok 20 mm, 114 s, siła 1800N	3 319,00	R2	A	1
ML6421A3013	Siłownik zaworu 220 V, 3-pkt, skok 20 mm, 114 s, siła 1800N	3 552,00	R2	A	1
ML6421B3004	Siłownik zaworu 24 Vac, 3-pkt, skok 38 mm, 210 s, siła 1800N	3 221,00	R2	A	1
ML6421B3012	Siłownik zaworu 220 Vac, 3-pkt, skok 38 mm, 210 s, siła 1800N	3 552,00	R2	A	1
ML6425A3006	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną (NZ) 24 Vac, 3-pkt, skok 20 mm, 600 N, 114 s	3 596,00	R2	B	1
ML6425A3014	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną (NZ), 220 Vac, 3-pkt, skok 20 mm, 600 N, 114 s	3 596,00	R2	A	1
ML6425B3005	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną (NO), 24 Vac, 3-pkt, skok 20 mm, 600 N, 114 s	3 596,00	R2	B	1
ML6425B3021	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną (NO), 220 Vac, 3-pkt, skok 20 mm, 600 N, 114 s	3 596,00	R2	B	1
ML6435B1008	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną, 24 Vac, 3-pkt, skok 6,5 mm, 400N, 60s, trzpień cofnięty	1 272,00	R2	A	1
ML6435B1016	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną, 230 Vac, 3-pkt, skok 6,5 mm, 400N, 60s, trzpień cofnięty	1 421,00	R2	A	1
ML7420A6009	Siłownik zaworu 24 Vac, 0/2...10V, skok 20 mm, 600 N, 60 s	2 446,00	R2	A	1
ML7420A6017	Siłownik zaworu 24 Vac, 0/2...10V, skok 20 mm, 600 N, 30 s	2 876,00	R2	A	1
ML7420A6025	Siłownik zaworu 24 Vac, 2...10V, skok 20 mm, 600 N, 60 s	1 759,00	R2	A	1
ML7421A3004	Siłownik zaworu 24 Vac, skok 20 mm, sterowanie 0/2...10V, 0(4)..20mA, 114 s	4 197,00	R2	A	1
ML7421B3003	Siłownik zaworu 24 Vac, skok 38 mm, sterowanie 0/2...10V, 0(4)..20mA, 210 s	4 302,00	R2	A	1
ML7425A6008	Siłownik ze sprężyną powrotną (trzpień wysunięty), 24 Vac, sterowanie 0/2...10V, skok 20 mm, 600 N, 114 s	3 874,00	R2	A	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
ML7425B6007	Siłownik ze sprężyną powrotną (trzcień cofnięty), 24 Vac, sterowanie 0/2..10V, skok 20 mm, 600 N, 114 s	4 218,00	R2	A	1
ML7430E1005	Siłownik zaworu, 24 Vac, sterowanie 0/2..10V, skok 6,5 mm, 400 N, 15 s	1 297,00	R2	A	1
ML7435E1004	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną, 24 Vac, sterowanie 0/2..10V, skok 6,5 mm, 400 N, 60 s	1 640,00	R2	A	1
MR6-24-010	Siłownik elektryczny, 24VAC, modulowany 0-10V, 4-20mA	689,70	R2	C	1
MR6-24-2POS	Siłownik elektryczny, 24VAC, zamknij/otwórz	560,70	R2	C	1
MRC-230-2M	Wycofany; Siłownik do zaworów z grzybem obrotowym VRI/VRE, 3-pkt, 230Vac, 50 Hz, 105s, kabel 2-metry	wycofany			
MT4-024-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzcień wysunięty, 24V	162,10	O1	A	1
MT4-024-NC-2.5M	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzcień wysunięty, 24V, kabel 2,5 m	172,60	O1	A	1
MT4-024-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzcień cofnięty, 24V	162,10	O1	B	1
MT4-024-NO-2.5M	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzcień cofnięty, 24V, kabel 2,5 m	172,60	O1	A	1
MT4-024S-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzcień wysunięty, 24V, z wyl. pomocniczym	203,80	O1	A	1
MT4-024S-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzcień cofnięty, 24V, z wyl. pomocniczym	203,80	O1	C	1
MT4-230LC-NC	wycofany, zamiennik MT4-230-NC	wycofany			
MT4-230-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzcień wysunięty, 230V	162,10	O1	A	1
MT4-230-NC-2.5M	Siłownik termiczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzcień wysunięty, 230V, z kablem 2,5 m	172,60	O1	A	1
MT4-230-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzcień cofnięty, 230V	162,10	O1	A	1
MT4-230-NO-2.5M	Siłownik termiczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzcień cofnięty, 230V, z kablem 2,5 m	172,60	O1	A	1
MT4-230S-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzcień wysunięty, 230V, z wyl. pomocniczym	207,90	O1	A	1
MT4-230S-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, bezprądowo otwarty, 230V, ze stykami pomocniczymi	207,90	O1	A	1
MT8-024-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzcień wysunięty, 24V	202,60	O1	A	1
MT8-024-NC-2.5M	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzcień wysunięty, 24V, kabel 2,5 m	207,90	O1	A	1
MT8-024-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzcień cofnięty, 24V	202,60	O1	A	1
MT8-024-NO-2.5M	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzcień cofnięty, 24V, z kablem 2,5 m	215,60	O1	B	1
MT8-024S-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzcień wysunięty, 24V, z wyl. pomocniczym	243,10	O1	C	1
MT8-024S-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzcień cofnięty, 24V, z wyl. pomocniczym	243,10	O1	C	1
MT8-230-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzcień wysunięty, 230V	202,60	O1	A	1
MT8-230-NC-2.5M	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzcień wysunięty, 230V, z kablem 2,5 m	207,90	O1	A	1
MT8-230-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzcień cofnięty, 230V	202,60	O1	A	1
MT8-230-NO-2.5M	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzcień cofnięty, 230V, z kablem 2,5 m	207,90	O1	A	1
MT8-230S-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzcień wysunięty, 230V, z wyl. pomocniczym	249,60	O1	C	1
MT8-230S-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzcień cofnięty, 230V, z wyl. pomocniczym	240,30	O1	C	1
MT-ADAPT-HP	Adapter siłownika MT do zaworów Herz (10 szt.)	321,40	P1	B	10
MT-ADAPT-HW	Adapter siłowników MT do zaworów Honeywell (10 szt.)	331,80	P1	B	10
MT-CABLE-1.5M	Kabel do siłowników MT, dł. 1,5 m, 10 szt.	416,90	O1	C	1
MT-CABLE-10M	Kabel do siłowników MT, dł. 10 m, 10 szt.	880,50	O1	C	1
MT-CABLE-2.5M	Kabel przyłączeniowy, 2,5 m, 10 szt.	535,60	O1	C	1
MT-CABLE-5M	Kabel do siłowników MT, dł. 5 m, 10 szt.	544,80	O1	C	1
MT-CLIP	Uchwyty montażowe do siłownika MT; 10 szt.	427,40	CZ	C	10
MV300/MV100-11/2A	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1 1/2", normalnie zamknięty 230 V	2 798,00	W3	A	1
MV300/MV100-11/2AA	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1 1/2", normalnie otwarty, 230 V	2 798,00	W3	C	1
MV300/MV100-11/2B	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1 1/2", normalnie zamknięty, 24 V	2 798,00	W3	C	1
MV300/MV100-11/2BB	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1 1/2", normalnie otwarty, 24 V	2 798,00	W3	C	1
MV300/MV100-1A	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1", normalnie zamknięty, 230 V	2 558,00	W3	A	1
MV300/MV100-1AA	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1", normalnie otwarty, 230 V	2 558,00	W3	C	1
MV300/MV100-1B	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1", normalnie zamknięty, 24 V	2 558,00	W3	C	1
MV300/MV100-1BB	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1", normalnie otwarty, 24 V	2 558,00	W3	C	1
MV300/MV100-3/4A	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 3/4", normalnie zamknięty, 230 V	2 226,00	W3	C	1
MV300/MV100-3/4AA	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 3/4", normalnie otwarty, 230 V	2 226,00	W3	C	1
MV300/MV100-3/4B	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 3/4", normalnie zamknięty, 24 V	2 226,00	W3	C	1
MV300/MV100-3/4BB	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 3/4", normalnie otwarty, 24 V	2 226,00	W3	C	1
MV300-100A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 100, normalnie zamknięty	16 528,00	W3	A	1
MV300-100AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 100, normalnie otwarty	16 528,00	W3	B	1
MV300-100B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 100, normalnie zamknięty	16 528,00	W3	B	1
MV300-100BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 100, normalnie otwarty	16 528,00	W3	B	1
MV300-150A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 150, normalnie zamknięty	29 517,00	W3	B	1
MV300-150AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 150, normalnie otwarty	29 517,00	W3	C	1
MV300-150B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 150, normalnie zamknięty	29 517,00	W3	B	1
MV300-150BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 150, normalnie otwarty	29 517,00	W3	B	1
MV300-200A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 200, normalnie zamknięty	44 865,00	W3	A	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
MV300-200AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 200, normalnie otwarty	44 865,00	W3	A	1
MV300-200B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 200, normalnie zamknięty	44 865,00	W3	A	1
MV300-200BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 200, normalnie otwarty	44 865,00	W3	A	1
MV300-250A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 250, normalnie zamknięty	69 661,00	W3	C	1
MV300-250AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 250, normalnie otwarty	69 661,00	W3	C	1
MV300-250B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 250, normalnie zamknięty	69 661,00	W3	C	1
MV300-250BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 250, normalnie otwarty	69 661,00	W3	C	1
MV300-300A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 300, normalnie zamknięty	101 537,00	W3	C	1
MV300-300AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 300, normalnie otwarty	101 537,00	W3	C	1
MV300-300B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 300, normalnie zamknięty	101 537,00	W3	C	1
MV300-300BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 300, normalnie otwarty	101 537,00	W3	C	1
MV300-350A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 350, normalnie zamknięty	151 124,00	W3	C	1
MV300-350AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 350, normalnie otwarty	151 124,00	W3	C	1
MV300-350B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 350, normalnie zamknięty	151 124,00	W3	C	1
MV300-350BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 350, normalnie otwarty	151 124,00	W3	C	1
MV300-400A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 400, normalnie zamknięty	243 221,00	W3	C	1
MV300-400AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 400, normalnie otwarty	243 221,00	W3	C	1
MV300-400B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 400, normalnie zamknięty	243 221,00	W3	C	1
MV300-400BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 400, normalnie otwarty	243 221,00	W3	C	1
MV300-450A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 450, normalnie zamknięty	358 929,00	W3	C	1
MV300-450AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 450, normalnie otwarty	358 929,00	W3	C	1
MV300-450B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 450, normalnie zamknięty	358 929,00	W3	C	1
MV300-450BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 450, normalnie otwarty	358 929,00	W3	C	1
MV300-50A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 50, normalnie zamknięty	11 856,00	W3	B	1
MV300-50AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 50, normalnie otwarty	11 856,00	W3	B	1
MV300-50B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 50, normalnie zamknięty	11 856,00	W3	B	1
MV300-50BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 50, normalnie otwarty	11 856,00	W3	A	1
MV300-65A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 65, normalnie zamknięty	13 226,00	W3	A	1
MV300-65AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 65, normalnie otwarty	13 226,00	W3	B	1
MV300-65B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 65, normalnie zamknięty	13 226,00	W3	B	1
MV300-65BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 65, normalnie otwarty	13 226,00	W3	A	1
MV300-80A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 80, normalnie zamknięty	15 113,00	W3	A	1
MV300-80AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 80, normalnie otwarty	15 113,00	W3	B	1
MV300-80B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 80, normalnie zamknięty	15 113,00	W3	B	1
MV300-80BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 80, normalnie otwarty	15 113,00	W3	B	1
MVN613A1500	Siłownik do zaworów VBG DN15-DN32, 24Vac, on/off, 3 pkt., 108 s	435,10	R2	C	1
MVN643A1500	Siłownik do zaworów VBG DN15-DN32, 24Vac/dc, on/off, 3 pkt., 30 s	454,60	R2	C	1
MVN663A1500	Siłownik do zaworów VBG DN15-DN32, 230Vac, on/off, 3 pkt., 108 s	410,20	R2	A	1
MVN713A1500	Siłownik do zaworów VBG DN15-DN32, 24Vac/dc, 0/2-10V, 90 s	513,50	R2	A	1
N05010	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac	811,40	P7	B	1
N05010-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac, z wył. pomocniczym	789,00	P7	B	1
N05230-2POS	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 2 pkt., 230Vac	608,80	P7	B	1
N0524	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 2/3 pkt, 24 Vac	614,10	P7	B	1
N0524-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 2/3 pkt, 24 Vac, z wył. pomocniczym	726,40	P7	B	1
N10010	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac	1 043,90	P7	A	1
N10010-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac, z wył. pomocniczym	1 275,00	P7	B	1
N10230-2POS	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 2 pkt., 230Vac	709,40	P7	B	1
N1024	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 2/3 pkt, 24 Vac	688,50	P7	B	1
N1024-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 2/3 pkt, 24 Vac, z 2 wył. pomocniczym	802,10	P7	B	1
N20010	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac, sygnał zwrotny 0/2-10V	1 296,00	P7	A	1
N20010-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 0/2-10V, 24Vac, z 2 wyłącznik pomocniczy i sygnałem zwrotnym	1 566,00	P7	B	1
N20230	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 2/3 pkt, 230 Vac	1 211,00	P7	A	1
N2024	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 2/3 pkt, 24 Vac	1 198,00	P7	B	1
N2024-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 2/3 pkt., 24Vac, z 2 wył. pomocniczymi	1 102,00	P7	B	1
N34010	Siłownik Smart Act do przepustnic, 34Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac, sygnał zwrotny 0/2-10V	1 787,00	P7	B	1
N3424	Siłownik Smart Act do przepustnic, 34Nm, 2/3 pkt, 24 Vac	1 413,00	P7	B	1
NK295C-1/2A	Zespół napędzający z zaw. antyskażeniowym CA do 3 kat. zabezpieczenia	1 028,20	W3	A	1
NK295S-1/2A	wycofany, patrz: zamiennik NK295C-1/2A	wycofany			
NK300-1/2A	wycofany, zamiennik NK300S-1/2	wycofany			
NK300S-1/2A	Zespół napędzający z zaw. antyskażeniowym BA do 4 kat. zabezp., siatka 200 mikronów	1 420,00	O7	A	1
NK300S-1/2AZ	Zespół napędzający z zaw. antyskażeniowym BA do 4 kat. zabezp., siatka 25 mikronów	1 457,00	O7	B	1
NK300SOFT-1/2A	wycofany	wycofany			
NK300SOFT-1/2AZ25	wycofany	wycofany			
NK300S-SO-1/2A	wycofany	wycofany			
NK300S-SO-1/2AZ	wycofany	wycofany			
NK300S-VE-1/2A	wycofany	wycofany			

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
OR74CS-10	Zestaw pierścieni O-ring pod osłonę filtra (10 szt.), filtr F74CS/FK74CS	91,50	CZ	A	1 opakowanie (10 sztuk)
OT112M-3/4D	wycofany, zamiennik FEG3/4PM14X2	wycofany			
OT112M-3/4F	wycofany, zamiennik FEG3/4PM16X2	wycofany			
OT112M-3/4F2	wycofany, zamiennik FEG3/4PM16X2.2	wycofany			
OT112M-3/4G	wycofany, zamiennik FEG3/4PM17X2	wycofany			
OT112M-3/4H	wycofany, zamiennik FEG3/4PM18X2	wycofany			
OT113M-3/4D	wycofany, zamiennik FEG3/4PM14X2	wycofany			
OT113M-3/4F	wycofany, zamiennik FEG3/4PM16X2	wycofany			
OT113M-3/4H	wycofany, zamiennik FEG3/4PM18X2	wycofany			
OT114M-3/4B	wycofany, zamiennik FEG3/4CS10	wycofany			
OT114M-3/4C	wycofany, zamiennik FEG3/4CS12	wycofany			
OT114M-3/4D	wycofany, zamiennik FEG3/4CS14	wycofany			
OT114M-3/4E	wycofany, zamiennik FEG3/4CS15	wycofany			
OT114M-3/4F	wycofany, zamiennik FEG3/4CS16	wycofany			
OT114M-3/4H	wycofany, zamiennik FEG3/4CS18	wycofany			
P300-L	Wkład 3,5 l do NK300SOFT	779,90	CZ	C	1
P300-LES	Wkład 3,5 l do NK300S-VE	962,80	CZ	C	1
P300-S	Wkład 0,75 l do NK300SOFT	wycofany			
PC300-100A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 100	32 302,00	W3	C	1
PC300-150A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 150	46 353,00	W3	C	1
PC300-200A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 200	59 763,00	W3	C	1
PC300-250A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 250	87 204,00	W3	C	1
PC300-300A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 300	119 413,00	W3	C	1
PC300-350A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 350	164 752,00	W3	C	1
PC300-400A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 400	255 737,00	W3	C	1
PC300-450A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, DN 450	369 393,00	W3	C	1
PC300-65A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 65	29 163,00	W3	C	1
PC300-80A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 80	31 052,00	W3	C	1
PE49	Wkład fosforanowy do HF49	377,60	W5	C	1
PF20-65-2M	Czujnik kanałowy, montaż kołnierzykowy, NTC20K, IP65, 2M	182,90	R2	C	1
PS300-100A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 100	26 920,00	W3	C	1
PS300-100B	Pompowy zawór ochronny, PN25, DN 100	28 282,00	W3	C	1
PS300-150A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 150	40 852,00	W3	C	1
PS300-150B	Pompowy zawór ochronny, PN25, DN 150	45 383,00	W3	C	1
PS300-200A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 200	54 725,00	W3	C	1
PS300-250A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 250	85 010,00	W3	C	1
PS300-300A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 300	115 710,00	W3	C	1
PS300-350A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 350	160 573,00	W3	C	1
PS300-400A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 400	252 666,00	W3	C	1
PS300-450A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 450	366 012,00	W3	C	1
PS300-50A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 50	20 544,00	W3	C	1
PS300-65A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 65	22 904,00	W3	C	1
PS300-80A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 80	24 796,00	W3	C	1
PW60-A	wycofany	wycofany			
PW60-B	wycofany	wycofany			
R295-1/2A	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	2 659,00	W4	A	1
R295-1/2B	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 3	2 659,00	W4	B	1
R295-1/2C	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	2 659,00	W4	A	1
R295-1/2D	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezpieczenie klasy 3	2 659,00	W4	B	1
R295-11/2A	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	8 014,00	W4	A	1
R295-11/2B	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 3	8 014,00	W4	B	1
R295-11/2C	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	8 014,00	W4	A	1
R295-11/2D	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezpieczenie klasy 3	9 618,00	W4	B	1
R295-11/4A	GA -Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	6 246,00	W4	B	1
R295-11/4B	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 3	6 246,00	W4	B	1
R295-11/4C	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	6 246,00	W4	A	1
R295-11/4D	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezpieczenie klasy 3	7 495,00	W4	B	1
R295-1A	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	4 142,00	W4	A	1
R295-1B	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 3	4 142,00	W4	B	1
R295-1C	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	4 142,00	W4	A	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
R295-1D	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezpieczenie klasy 3	4 971,00	W4	B	1
R295-2A	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	9 618,00	W4	B	1
R295-2B	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 2", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 3	9 618,00	W4	B	1
R295-2C	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 2", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	9 618,00	W4	A	1
R295-2D	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 2", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezpieczenie klasy 3	11 659,00	W4	B	1
R295-3/4A	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 3/4", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	3 302,00	W4	A	1
R295-3/4B	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 3/4", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 3	3 302,00	W4	B	1
R295-3/4C	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 3/4", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	3 271,00	W4	A	1
R295-3/4D	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 3/4", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezpieczenie klasy 3	3 962,00	W4	B	1
R295A-3/4A	Kompletny wkład zaworowy dla R295 1/2"-1", 0.5bar	1 317,00	CZ	C	1
R295H-1/2A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	6 646,00	W4	B	1
R295H-11/2A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	12 933,00	W4	A	1
R295H-11/4A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	11 070,00	W4	B	1
R295H-1A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, 1", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	8 257,00	W4	A	1
R295H-2A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, 2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	15 273,00	W4	A	1
R295H-3/4A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, 3/4", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	7 338,00	W4	A	1
R295HP-100FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN100, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	61 006,00	W4	B	1
R295HP-125FA	Wycofany; GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN125, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	wycofany			
R295HP-150FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN150, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	101 603,00	W4	C	1
R295HP-200FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN200, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	203 633,00	W4	C	1
R295HP-65FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN65, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	40 185,00	W4	A	1
R295HP-80FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN80, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	49 201,00	W4	A	1
R295P-100FA	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN100, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	54 586,00	W4	C	1
R295P-100FB	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN100, ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 3	54 586,00	W4	C	1
R295P-100FC	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN100, ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	54 586,00	W4	A	1
R295P-125FA	Wycofany; GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN125, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	wycofany			
R295P-125FB	wycofany	wycofany			
R295P-150FA	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN150, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	85 428,00	W4	A	1
R295P-150FB	wycofany	wycofany			
R295P-200FA	wycofany	wycofany			
R295P-200FB	wycofany	wycofany			
R295P-65FA	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN65, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	35 187,00	W4	C	1
R295P-65FB	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN65, ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 3	35 187,00	W4	C	1
R295P-65FC	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN65, ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	35 187,00	W4	C	1
R295P-80FA	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN80, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	43 458,00	W4	C	1
R295P-80FB	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN80, ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 3	43 458,00	W4	C	1
R295P-80FC	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN80, ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	43 458,00	W4	C	1
R295SA-1/2A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1/2", ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	5 469,00	W4	B	1
R295SA-1/2B	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1/2", ciśn. otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 4	5 469,00	W4	B	1
R295SA-1/2C	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1/2", ciśn. otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	5 469,00	W4	B	1
R295SA-1/2D	wycofany	wycofany			
R295SA-11/2A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1 1/2", ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	11 331,00	W4	B	1
R295SA-11/2B	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1 1/2", ciśn. otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 4	11 331,00	W4	B	1
R295SA-11/2C	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1 1/2", ciśn. otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	11 331,00	W4	B	1
R295SA-11/2D	wycofany	wycofany			
R295SA-11/4A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1 1/4", ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	9 597,00	W4	B	1
R295SA-11/4B	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1 1/4", ciśn. otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 4	9 597,00	W4	B	1
R295SA-11/4C	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1 1/4", ciśn. otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	9 597,00	W4	B	1
R295SA-11/4D	wycofany	wycofany			

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
R295SA-1A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1", ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	6 925,00	W4	B	1
R295SA-1B	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1", ciśn. otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 4	6 925,00	W4	A	1
R295SA-1C	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1", ciśn. otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	6 925,00	W4	C	1
R295SA-1D	wycofany	wycofany			
R295SA-2A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 2", ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	13 278,00	W4	B	1
R295SA-2B	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 2", ciśn. otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 4	13 278,00	W4	A	1
R295SA-2C	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 2", ciśn. otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	13 278,00	W4	B	1
R295SA-2D	wycofany	wycofany			
R295SA-3/4A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 3/4", ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	6 098,00	W4	C	1
R295SA-3/4B	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 3/4", ciśn. otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 4	6 098,00	W4	B	1
R295SA-3/4C	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 3/4", ciśn. otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	6 098,00	W4	C	1
R295SA-3/4D	wycofany	wycofany			
R295SP-100FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., DN100, ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	51 206,00	W4	C	1
R295SP-100FB	wycofany	wycofany			
R295SP-100FC	wycofany	wycofany			
R295SP-125FA	Wycofany; GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., DN125, ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	wycofany			
R295SP-125FB	wycofany	wycofany			
R295SP-150FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., DN150, ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	87 098,00	W4	C	1
R295SP-150FB	wycofany	wycofany			
R295SP-200FA	wycofany	wycofany			
R295SP-200FB	wycofany	wycofany			
R295SP-65FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., DN65, ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	33 555,00	W4	C	1
R295SP-65FB	wycofany	wycofany			
R295SP-65FC	wycofany	wycofany			
R295SP-80FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., DN80, ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	41 037,00	W4	C	1
R295SP-80FB	wycofany	wycofany			
R295SP-80FC	wycofany	wycofany			
R3H710RF0005	Moduł łączący zał./wył., część zamienna do zestawu Y3H710RF0072 (do T3)	266,40	R1	B	1
R42006961 001	Pokręto do termostatu T43/T63; Uwaga: minimalne zamówienie 20 szt. Podana cena dotyczy 1 sztuki.	7,30	CZ	A	20
R43176754001	Wycofany; Zestaw uszczelniający DN 15-32 dla V5328 (DN15-32), V5011/V5013 (DN15-32 - prod. do 5202); V5015A/V5329A/C (DN15-32); Zamiennik: ASV-PAC-1	wycofany			
R43176754002	Wycofany; Zestaw uszczelniający dla V5328 (DN40-80), V5011/V5013 (DN40-50 - prod. do 5202) lub V5011/V5013 (DN15-50 prod. od 0103); V5015A/V5329A/C (DN40-80); Zamiennik: ASV-PAC-2	wycofany			
R43176754005	Wycofany; Komplet uszczelniający zaworu V5015A, V5095A (DN20-80), V5329A/C, DN 100-150, Ø 12 mm; Zamiennik: ASV-PAC-4	wycofany			
R43176755004	Wycofany; Zestaw uszczelniający dla V5049A/B (DN15-65); V5016A/V5025A (DN15-80); V5050A/B (DN15-80), patrz również 030000339; Zamiennik: ASV-PAC-5	wycofany			
R43176755005	Wycofany; Zestaw uszczelniający dla V5049A/B (DN80-150); V5016A/V5025A (DN100-150); V5050A/B (DN100-150); Zamiennik: ASV-PAC-6	wycofany			
R4H810A1004	Moduł łączący przewodowy (dla T6) - część zamienna zestawu Y6H810WF1034	445,50	R2	C	1
R4H910RF1004	Moduł łączący bezprzewodowy dla T6R) - część zamienna zestawu Y6H910RW4055	505,70	R2	C	1
R6660D1009	Wycofany; Moduł łączący HC60NG	wycofany			
R8810A1018	Moduł łączący OpenTherm, do współpracy z evohome	743,30	R1	A	1
RF20	Pomieszczeniowy czujnik temperatury, przewodowy do współpracy z HCE40, HR90	292,00	R2	B	1
RFCA-SR10-100	Czujnik temperatury powietrza wywiewu NTC10k, z kablem 1 m	66,10	R2	C	1
RFG100	Bramka internetowa do współpracy z T87RF	553,90	R2	A	1
RGT240	Termostat do spalin, 20...40°C, SPDT, 250V	1 416,00	R2	A	1
RV181-1/2B	wycofany	wycofany			
RV181-1/2K	wycofany	wycofany			
RV181-11/2B	wycofany	wycofany			
RV181-11/4B	wycofany	wycofany			
RV181-1B	wycofany	wycofany			
RV181-2B	wycofany	wycofany			
RV181-3/4B	wycofany	wycofany			
RV181-3/4K	wycofany	wycofany			
RV277-1/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/2", gw. wewn.-zewn.	120,40	W4	A	1
RV277-11/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/2", gw. wewn.-zewn.	355,50	W4	A	1
RV277-11/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/4", gw. wewn.-zewn.	226,20	W4	A	1
RV277-1A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1", gw. wewn.-zewn.	138,50	W4	A	1
RV277-2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 2", gw. wewn.-zewn.	518,70	W4	A	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
RV277-3/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 3/4", gw. wewn.-zewn.	124,80	W4	A	1
RV280-1/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/2", gw. wewn.	287,40	W4	A	1
RV280-11/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/2", gw. wewn.	661,00	W4	A	1
RV280-11/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/4", gw. wewn.	550,10	W4	A	1
RV280-1A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1", gw. wewn.	368,50	W4	A	1
RV280-2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 2", gw. wewn.	1 002,10	W4	A	1
RV280-3/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 3/4", gw. wewn.	317,70	W4	A	1
RV281-1/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/2" ze śrubunkiem gwintowanym (korpus z jednym króćcem testowym)	291,50	W4	A	1
RV281-1/2B	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/2" ze śrubunkiem do lutowania	wycofany			
RV281-11/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/2" ze śrubunkiem gwintowanym	710,70	W4	A	1
RV281-11/2B	wycofany	wycofany			
RV281-11/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/4" ze śrubunkiem gwintowanym	495,10	W4	A	1
RV281-11/4B	wycofany	wycofany			
RV281-1A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1" ze śrubunkiem gwintowanym	283,60	W4	A	1
RV281-1B	Wycofany; EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1" ze śrubunkiem do lutowania	wycofany			
RV281-2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 2" ze śrubunkiem gwintowanym	1 075,00	W4	A	1
RV281-2B	wycofany	wycofany			
RV281-3/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 3/4" ze śrubunkiem gwintowanym	357,90	W4	A	1
RV281-3/4B	Wycofany; EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 3/4" ze śrubunkiem do lutowania	wycofany			
RV283P-100A	Wycofany; EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierkowy, DN 100, PN16 Wycofany - zamiennik RV283S-100A	wycofany			
RV283P-100ZA	Wycofany - zamiennik RV283S-100A	wycofany			
RV283P-125A	Wycofany - zamiennik RV283S-100A + 2x przeciwkołnierz EXF125-A	wycofany			
RV283P-125ZA	Wycofany - zamiennik RV283S-100A + 2x przeciwkołnierz EXF125-A	wycofany			
RV283P-150A	Wycofany; EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierkowy, DN 150, PN16	wycofany			
RV283P-150ZA	wycofany, zamiennik RV283P-150A	wycofany			
RV283P-200A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierkowy, DN 200, PN16	22 573,00	W4	C	1
RV283P-200B	wycofany	wycofany			
RV283P-200ZA	wycofany	wycofany			
RV283P-200ZB	wycofany	wycofany			
RV283P-250A	wycofany	wycofany			
RV283P-250B	wycofany	wycofany			
RV283P-250ZA	wycofany	wycofany			
RV283P-250ZB	wycofany	wycofany			
RV283P-300A	wycofany	wycofany			
RV283P-300B	wycofany	wycofany			
RV283P-300ZA	wycofany	wycofany			
RV283P-300ZB	wycofany	wycofany			
RV283P-40A	wycofany	wycofany			
RV283P-40ZA	wycofany	wycofany			
RV283P-50A	Wycofany; EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierkowy, DN 50, PN16; Zamiennik RV283S-50A	wycofany			
RV283P-50ZA	Wycofany - zamiennik RV283S-50A	wycofany			
RV283P-65A	Wycofany; EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierkowy, DN 65, PN16 Zamiennik RV283S-65A	wycofany			
RV283P-65ZA	wycofany, zamiennik RV283P-65A	wycofany			
RV283P-80A	Wycofany; EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierkowy, DN 80, PN16; Zamiennik RV283S-80A	wycofany			
RV283P-80B	Wycofany	wycofany			
RV283P-80ZA	Wycofany - zamiennik RV283S-80A	wycofany			
RV283S-100A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierkowy, DN 100, PN16, PB-free	8 988,00	W4	A	1
RV283S-150A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierkowy, DN 150, PN16, PB-free	16 476,00	W4	A	1
RV283S-50A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierkowy, DN 50, PN16, PB-free	3 970,00	W4	A	1
RV283S-65A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierkowy, DN 65, PN16, PB-free	4 494,00	W4	A	1
RV283S-80A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierkowy, DN 80, PN16, PB-free	6 590,00	W4	A	1
RV284-1/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/2", gw. wewn.	69,60	W4	C	1
RV284-11/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/2", gw. wewn.	337,10	W4	C	1
RV284-11/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/4", gw. wewn.	243,10	W4	C	1
RV284-1A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1", gw. wewn.	102,00	W4	A	1
RV284-2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 2", gw. wewn.	637,50	W4	A	1
RV284-3/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 3/4", gw. wewn.	79,40	W4	C	1
RV295-1/2	Wkład zaworu zwrotnego BA295-1/2"-1"	287,40	CZ	A	1
RV295-1/2E	Wkład zaworu zwrotnego BA295 1/2"-1" od 2009	173,90	CZ	B	1
RV295-11/4	Wkład zaworu zwrotnego BA295-11/4"-2"	819,20	CZ	A	1
RV295-11/4E	Wkład zaworu zwrotnego BA295 11/4"-2" od 2009	215,60	CZ	B	1
RV295I-1/2	Kompletny zawór zwrotny BA295I dla przyłączy zaworu 1/2" - 1"	368,50	CZ	C	1
RV295I-11/4	Kompletny zawór zwrotny BA295I dla przyłączy zaworu 11/4" - 2"	744,70	CZ	B	1
S03230-2POS-SW1	Wycofany; Siłownik do przepustnic, 3 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze sprężyną powrotną, z wyl. pomocniczym	wycofany			

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
S05010	Siłownik do przepustnic, 5 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną	1 385,00	P7	C	1
S05010-SW1	Siłownik do przepustnic, 5 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, sygnał zwrotny, ze stykiem pomocniczym	1 420,00	P7	C	1
S05230-2POS	Siłownik do przepustnic, 5 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną	1 043,90	P7	C	1
S0524-2POS	Wycofany; Siłownik SmartAct do przepustnic, 5 Nm, 24Vac, ze spręż. powrotną	wycofany			
S0524-2POS-SW1	Siłownik do przepustnic, 5 Nm, 2 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, z wył. pomocniczym	1 259,00	P7	C	1
S06K-1/4	Zaślepka z pierścieniem O-Ring R 1/4" (5 sztuk) regulatorów D05F, D06F, D06FN, D06FH, D06FI	29,70	CZ	C	1
S06M-1/4	Korek z uszczelnieniem O-ring R1/4" (5 szt.)	58,90	CZ	B	1
S10010	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną	1 331,00	P7	C	1
S10010-SW2	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, sygn. zwrotny, z 2 wył. pomocniczymi	1 896,00	P7	C	1
S10230-2POS	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną	1 225,00	P7	C	1
S10230-2POS-SW2	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną, z 2 wył. pomocniczymi	1 575,00	P7	C	1
S1024-2POS	Siłownik SmartAct do przepustnic, 10 Nm, ze spręż. powrotną	1 134,00	P7	C	1
S1024-2POS-SW2	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 2 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, z 2 wył. pomocniczymi	1 711,00	P7	C	1
S20010	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną	1 782,00	P7	A	1
S20010-SW2	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, sygn. zwrotny	2 091,00	P7	A	1
S20230-2POS	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną	1 590,00	P7	A	1
S20230-2POS-SW2	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną, z 2 wył. pomocniczymi	1 978,00	P7	A	1
S2024-2POS	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 2 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną	1 367,00	P7	A	1
S2024-2POS-SW2	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 2 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, z wył. pomocniczy	1 676,00	P7	A	1
S245B-112ZA..	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa wg zamówienia od 1,0 do 12 bar	wycofany			
S245B-112ZA1.2	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 1,2 bar	wycofany			
S245B-112ZA4.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 4,0 bar	wycofany			
S245B-112ZA7.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 7,0 bar	wycofany			
S245B-112ZA7.5	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 7,5 bar	wycofany			
S245B-112ZA9.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 9,0 bar	wycofany			
S245B-112ZB..	Wycofany; Zawór bezp. do powietrza, 1 1/2", nastawa w zakresach: < 1,0 oraz > 12 bar	wycofany			
S245B-112ZB17.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 17,0 bar	wycofany			
S245B-114ZA..	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/4", nastawa wg zamówienia od 1,0 do 12 bar	wycofany			
S245B-114ZA2.5	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/4", nastawa fabryczna 2,5 bar	wycofany			
S245B-114ZA8.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/4", nastawa fabryczna 8,0 bar	wycofany			
S245B-114ZA9.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/4", nastawa fabryczna 9,0 bar	wycofany			
S245B-114ZB..	Wycofany; Zawór bezp. do powietrza, 1 1/4", nastawa w zakresach: < 1,0 oraz > 12 bar	wycofany			
S245B-12ZA..	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa wg zamówienia od 1,0 do 12 bar	wycofany			
S245B-12ZA10.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 10,0 bar	wycofany			
S245B-12ZA2.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 2,0 bar	wycofany			
S245B-12ZA3.9	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 3,9 bar	wycofany			
S245B-12ZA6.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 6,0 bar	wycofany			
S245B-12ZA9.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 9,0 bar	wycofany			
S245B-12ZB..	Wycofany; Zawór bezp. do powietrza, 1/2", nastawa w zakresach: < 1,0 oraz > 12 bar	wycofany			
S245B-12ZB0.8	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 0,8 bar	wycofany			
S245B-12ZB12.5	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 12,5 bar	wycofany			
S245B-1ZA..	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa wg zamówienia od 1,0 do 12 bar	wycofany			
S245B-1ZA1.5	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 1,5 bar	wycofany			
S245B-1ZA10.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 10,0 bar	wycofany			
S245B-1ZA11.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 11,0 bar	wycofany			
S245B-1ZA2.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 2,0 bar	wycofany			
S245B-1ZA8.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 0,8 bar	wycofany			
S245B-1ZB..	Wycofany; Zawór bezp. do powietrza, 1", nastawa w zakresach: < 1,0 oraz > 12 bar	wycofany			
S245B-1ZB15.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 15 bar	wycofany			
S245B-2ZA..	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 2", nastawa wg zamówienia od 1,0 do 12 bar	wycofany			
S245B-2ZA1.2	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 2", nastawa fabryczna 1,2 bar	wycofany			
S245B-2ZA5.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 2", nastawa fabryczna 5,0 bar	wycofany			
S245B-2ZA7.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 2", nastawa fabryczna 7,0 bar	wycofany			
S245B-2ZA9.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 2", nastawa fabryczna 9,0 bar	wycofany			
S245B-2ZB..	Wycofany; Zawór bezp. do powietrza, 2", nastawa w zakresach: < 1,0 oraz > 12 bar	wycofany			
S245B-3ZA..	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa wg zamówienia od 1,0 do 12 bar	wycofany			
S245B-3ZA10.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 10,0 bar	wycofany			
S245B-3ZA4.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 4,0 bar	wycofany			
S245B-3ZA4.2	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 4,2 bar	wycofany			
S245B-3ZA6.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 6,0 bar	wycofany			
S245B-3ZA8.5	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 8,5 bar	wycofany			
S245B-3ZB..	Wycofany; Zawór bezp. do powietrza, 3/4", nastawa w zakresach: < 1,0 oraz > 12 bar	wycofany			
S245B-3ZB13.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 13,0 bar	wycofany			
S245B-3ZB15.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 15,0 bar	wycofany			
S245B-3ZB16.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 16,0 bar	wycofany			
S245S-112Z* ...	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do mat. sypkich, 1 1/2", nastawa fabryczna, zakres 0,9 - 4,3 bar, co 0,1 bar	wycofany			

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
S245S-114Z* ...	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do mat. sypkich 1 1/4", nastawa fabryczna, zakres 0,9 - 4,3 bar, co 0,1 bar	wycofany			
S43189771001	Wycofany; Nakrętka uszczelniająca zaworu V5095, DN20-80; Zamiennik: ASV-PN-8	wycofany			
SCS-12	Podstawa do montażu w panelu, do regulatora SDC (SMILE)	465,10	R2	A	1
SDC12-31N	Cyfrowy regulator pogodowy, palnik 2-st., 2 ob. mieszające, 2 pompy cwu, pompa cwu bez podstawy montażowej, wymaga zamówienia dodatkowo: SWS12 lub SCS12	3 252,00	R2	A	1
SDC3-10N	Cyfrowy regulator pogodowy, palnik 1-st., 1 ob. pompowy, pompa cwu, bez podstawy montażowej, wymaga zamówienia dodatkowo: SWS12 lub SCS12	1 530,00	R2	A	1
SDC3-40N	Cyfrowy regulator pogodowy, 1 ob. mieszający, bez podstawy montażowej, wymaga zamówienia dodatkowo: SWS12 lub SCS12	1 530,00	R2	A	1
SDC7-21N	Cyfrowy regulator pogodowy, palnik 1/2-st., 1 ob. pomp., 1 ob. mieszający, 1 pompa cwu, bez podstawy montażowej, wymaga zamówienia dodatkowo: SWS12 lub SCS12	2 134,00	R2	A	1
SDC9-21N	Cyfrowy regulator pogodowy, palnik 2-st., 1 ob. pompowy, 1 ob. mieszający, 1 pompa cwu, bez podstawy montażowej, wymaga zamówienia dodatkowo: SWS12 lub SCS12	2 323,00	R2	A	1
SDW10EE	Moduł pomieszczeniowy z czujnikiem i przełącznikiem trybu pracy	671,50	R2	C	1
SDW30N	Moduł pomieszczeniowy z odczytem cyfrowym, cz. temperatury	1 465,00	R2	C	1
SF00-B54	Wycofany; Czujnik przylgowy PT1000, IP54; Zamiennik: SF00-B54-R	wycofany			
SF00-B54-R	Czujnik przylgowy PT1000, IP54	166,30	R2	C	1
SF10-B54	Czujnik przylgowy NTC10K, IP54	255,70	R2	B	1
SF20-B54	Wycofany; Czujnik przylgowy NTC20K, IP54; Zamiennik: SF20-B54-R	wycofany			
SF20-B54-R	Czujnik przylgowy NTC20K, IP54	166,30	R2	A	1
SG150-1/2AA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 6 bar	420,70	W5	C	1
SG150-1/2AB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 8 bar	453,40	W5	C	1
SG150-1/2AC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 10 bar	446,80	W5	C	1
SG150-1/2EA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 6 bar, bez śrubunków	403,70	W5	B	1
SG150-1/2EB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 8 bar, bez śrubunków	443,00	W5	B	1
SG150-1/2EC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 10 bar, bez śrubunków	435,10	W5	B	1
SG150-3/4AA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 6 bar	440,30	W5	A	1
SG150-3/4AB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 8 bar	479,60	W5	A	1
SG150-3/4AC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 10 bar	475,60	W5	A	1
SG150-3/4EA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 6 bar, bez śrubunków	423,30	W5	B	1
SG150-3/4EB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 8 bar, bez śrubunków	461,20	W5	B	1
SG150-3/4EC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 10 bar, bez śrubunków	452,10	W5	B	1
SG150D-1/2AA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 6 bar, z reg. ciśnienia	727,70	W5	A	1
SG150D-1/2AB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 8 bar, z reg. ciśnienia	756,40	W5	C	1
SG150D-1/2AC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 10 bar, z reg. ciśnienia	744,70	W5	C	1
SG150D-1/2EA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 6 bar, z reg. ciśnienia, bez przyłączy	683,30	W5	C	1
SG150D-1/2EB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 8 bar, z reg. ciśnienia, bez przyłączy	683,30	W5	C	1
SG150D-1/2EC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 10 bar, z reg. ciśnienia, bez przyłączy	683,30	W5	C	1
SG150D-3/4AA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 6 bar, z reg. ciśnienia	756,40	W5	A	1
SG150D-3/4AB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 8 bar, z reg. ciśnienia	786,50	W5	A	1
SG150D-3/4AC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 10 bar, z reg. ciśnienia	776,00	W5	A	1
SG150D-3/4EA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 6 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	704,30	W5	B	1
SG150D-3/4EB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 8 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	734,10	W5	B	1
SG150D-3/4EC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 10 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	723,90	W5	B	1
SG160S-1/2AA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 6 bar	521,30	W5	A	1
SG160S-1/2AB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 8 bar	535,60	W5	C	1
SG160S-1/2AC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 10 bar	521,30	W5	A	1
SG160S-1AA	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewn., 6 bar	610,20	W5	A	1
SG160S-1AB	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewn., 8 bar	628,50	W5	A	1
SG160S-1AC	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewn., 10 bar	576,30	W5	A	1
SG160S-1EA	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewn., 6 bar, bez śrubunków	547,00	W5	C	1
SG160S-1EB	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewn., 8 bar, bez śrubunków	547,00	W5	B	1
SG160S-1EC	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewn., 10 bar, bez śrubunków	547,00	W5	C	1
SG160S-3/4AA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 6 bar	476,90	W5	A	1
SG160S-3/4AB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 8 bar	507,80	W5	A	1
SG160S-3/4AC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 10 bar	513,40	W5	A	1
SG160S-3/4EA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 6 bar, bez śrubunków	443,00	W5	C	1
SG160S-3/4EB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 8 bar, bez śrubunków	473,00	W5	B	1
SG160S-3/4EC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 10 bar, bez śrubunków	473,00	W5	A	1
SG160SD-1/2AA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia	761,70	W5	A	1
SG160SD-1/2AB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia	761,70	W5	B	1
SG160SD-1/2AC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia	761,70	W5	A	1
SG160SD-1AA	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia	1 028,20	W5	A	1
SG160SD-1AB	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia	1 028,20	W5	C	1
SG160SD-1AC	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia	1 028,20	W5	A	1
SG160SD-1EA	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	791,60	W5	B	1
SG160SD-1EB	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	791,60	W5	B	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
SG160SD-1EC	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	791,60	W5	B	1
SG160SD-3/4AA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia	828,30	W5	A	1
SG160SD-3/4AB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia	909,70	W5	A	1
SG160SD-3/4AC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia	836,20	W5	A	1
SG160SD-3/4EA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	736,60	W5	C	1
SG160SD-3/4EB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	689,70	W5	B	1
SG160SD-3/4EC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	736,60	W5	A	1
SG162-1/2A	Wycofany; Zespół bezpieczeństwa do podgrzewaczy ciśnieniowych, 1/2", 6 bar	wycofany			
SG162-1/2C	wycofany	wycofany			
SG162D-1/2A	Wycofany; Zespół bezpieczeństwa do podgrzewaczy ciśnieniowych, 1/2", 6 bar, z reg. ciśnienia	wycofany			
SG162D-1/2C	Wycofany; Zespół bezpieczeństwa do podgrzewaczy ciśnieniowych, 1/2", 10 bar, z reg. ciśnienia	wycofany			
SI06T-1	Obsada siatki ze stali nierdzewnej z pierścieniem O-Ring regulatora D06FI	615,40	CZ	C	1
SI06T-1/2	Obsada siatki ze stali nierdzewnej z pierścieniem O-Ring regulatora D06FI	510,90	CZ	C	1
SI06T-11/2	Obsada siatki ze stali nierdzewnej z pierścieniem O-Ring regulatora D06FI	1 331,00	CZ	B	1
SK06T-1/2	Obsada siatki (przezroczysta) z pierścieniem O-Ring regulatorów D06F, D06FI	43,80	CZ	A	1
SK06T-11/2	Obsada siatki (przezroczysta) z pierścieniem O-Ring regulatorów D06F, D06FI	110,70	CZ	A	1
SK06T-1B	Obsada siatki (przezroczysta) z pierścieniem O-Ring regulatorów D06F, D06FI, prod. Od 1997	72,30	CZ	A	1
SM06T-1/2	Obsada siatki z mosiądzu wraz z pierścieniem O-Ring regulatorów D06F, D06FN, D06FH, 1/2"+3/4"; D16/D16N - DN15+20	141,10	CZ	A	1
SM06T-11/2	Obsada siatki z mosiądzu wraz z pierścieniem O-Ring regulatorów D06F, D06FH, D06FN, 11/2"+2"; D16/D16N - DN40	254,80	CZ	A	1
SM06T-1A	Obsada siatki z mosiądzu wraz z pierścieniem O-Ring regulatorów D06FH, D06FN, 1"+11/4"; D16/D16N - DN25+32	202,60	CZ	C	1
SM06T-1B	Obsada siatki z mosiądzu wraz z pierścieniem O-Ring regulatora D06F, 1"+11/4", od 1997	198,60	CZ	A	1
SM110-1/2A1.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 1,5 bar	40,90	W5	A	1
SM110-1/2A2.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 2,0 bar	40,90	W5	A	1
SM110-1/2A2.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 2,5 bar	40,90	W5	A	1
SM110-1/2A3.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 3,0 bar	40,90	W5	A	1
SM110-1/2A4.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 4,0 bar	41,20	W5	C	1
SM110-1/2A6.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 6,0 bar	40,90	W5	C	1
SM110-1/2AA1.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GZ/3/4"GW, nastawa 1,5 bar	40,80	W5	C	1
SM110-1/2AA2.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GZ/3/4"GW, nastawa 2,0 bar	41,20	W5	C	1
SM110-1/2AA2.05	wycofany, zamiennik SM110-1/2AA2,0	wycofany			
SM110-1/2AA3.0	Wycofany; Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GZ/3/4"GW, nastawa 3,0 bar	wycofany			
SM110-1/2AA3.05	wycofany, zamiennik SM110-1/2AA3,0	wycofany			
SM110-1/2ZA2.5	Wycofany; Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/GW, nastawa 2,5 bar	wycofany			
SM110-1/2ZA3.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/GW, nastawa 3,0 bar	40,90	W5	C	1
SM110-3/4A1.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/1"GW, nastawa 1,5 bar	54,70	W5	C	1
SM110-3/4A2.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/1"GW, nastawa 2,5 bar	54,70	W5	C	1
SM110-3/4A3.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/1"GW, nastawa 3,0 bar	54,70	W5	A	1
SM110-3/4A4.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/1"GW, nastawa 4,0 bar	54,70	W5	C	1
SM110-3/4ZA2.5	Wycofany; Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/GW, nastawa 2,5 bar	wycofany			
SM110-3/4ZA3.0	Wycofany; Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/GW, nastawa 3,0 bar	wycofany			
SM120-1/2A	Zawór bezpieczeństwa, 2,5 bar, 1/2"	110,20	W5	B	1
SM120-1/2B	Zawór bezpieczeństwa, 3 bar, 1/2"	108,30	W5	B	1
SM120-1/2C	Zawór bezpieczeństwa	131,60	W5	C	1
SM120-11/4A	Zawór bezpieczeństwa, 2,5 bar, 1 1/4"	467,70	W5	B	1
SM120-11/4B	Zawór bezpieczeństwa, 3 bar, 1 1/4"	481,40	W5	A	1
SM120-1A	Zawór bezpieczeństwa, 2,5 bar, 1"	370,30	W5	A	1
SM120-1B	Zawór bezpieczeństwa, 3 bar, 1"	394,10	W5	A	1
SM120-3/4A	Zawór bezpieczeństwa, 2,5 bar, 3/4"	181,80	W5	B	1
SM120-3/4B	Zawór bezpieczeństwa, 3 bar, 3/4"	190,80	W5	A	1
SM150-1/2A	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 1/2" GW/3/4"GW, nastawa 6,0 bar	49,50	W5	A	1
SM150-1/2B	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 1/2" GW/3/4"GW, nastawa 8,0 bar	42,50	W5	A	1
SM150-1/2C	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 1/2" GW/3/4"GW, nastawa 10,0 bar	42,50	W5	A	1
SM150-3/4A	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 3/4" GW/1"GW, nastawa 6,0 bar	68,40	W5	A	1
SM150-3/4B	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 3/4" GW/1"GW, nastawa 8,0 bar	58,60	W5	C	1
SM150-3/4C	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 3/4" GW/1"GW, nastawa 10,0 bar	58,60	W5	C	1
SM152-1/2AA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 1/2"	124,90	W5	A	1
SM152-1/2AB	Zawór bezpieczeństwa, 8 bar, 1/2"	124,90	W5	A	1
SM152-1/2AC	Zawór bezpieczeństwa, 10 bar, 1/2"	124,90	W5	A	1
SM152-1/2BA	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 1/2", chromowany	wycofany			
SM152-1/2BC	wycofany	wycofany			
SM152-11/4AA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 1 1/4"	456,00	W5	B	1
SM152-11/4AB	Zawór bezpieczeństwa, 8 bar, 1 1/4"	457,40	W5	B	1
SM152-11/4AC	Zawór bezpieczeństwa, 10 bar, 1 1/4"	445,20	W5	A	1
SM152-1AA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 1"	277,00	W5	A	1
SM152-1AB	Zawór bezpieczeństwa, 8 bar, 1"	287,40	W5	A	1
SM152-1AC	Zawór bezpieczeństwa, 10 bar, 1"	248,50	W5	A	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
SM152-3/4AA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 3/4"	153,00	W5	A	1
SM152-3/4AB	Zawór bezpieczeństwa, 8 bar, 3/4"	149,40	W5	A	1
SM152-3/4AC	Zawór bezpieczeństwa, 10 bar, 3/4"	150,90	W5	B	1
SOS78TS-065	Komplet uszczelnienia (F78TS-F) DN65	187,70	CZ	A	1
SOS78TS-080	Komplet uszczelnienia (F78TS-F) DN80	187,70	CZ	B	1
SOS78TS-100	Komplet uszczelnienia (F78TS-F) DN100	187,70	CZ	A	1
SRC-10	Interfejs do komunikacji mobilnej z pomieszczeniami	2 604,00	R2	C	1
STB1	Termostat bezpieczeństwa STB zanurzeniowy, 60...130°C, reset ręczny	1 256,00	R2	A	1
SU53-54	wycofany	wycofany			
SV300-100A	Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 100	20 088,00	W3	C	1
SV300-100B	Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 100, PN25	26 821,00	W3	C	1
SV300-150A	Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 150	34 685,00	W3	C	1
SV300-200A	Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 200	49 156,00	W3	C	1
SV300-250A	Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 250	76 916,00	W3	C	1
SV300-300A	Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 300	110 839,00	W3	C	1
SV300-350A	Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 350	162 219,00	W3	C	1
SV300-400A	Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 400	260 192,00	W3	C	1
SV300-450A	Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 450	382 580,00	W3	C	1
SV300-50A	Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 50	15 234,00	W3	C	1
SV300-65A	Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 65	16 695,00	W3	C	1
SV300-65B	Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 65, PN25	20 616,00	W3	C	1
SV300-80A	Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 80	18 741,00	W3	C	1
SV300-80B	Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 80, PN25	24 162,00	W3	C	1
SW2	Wyłącznik krańcowy do siłowników Smart Act	402,60	P7	B	1
SWS-12	Podstawa montażowa, ścienna, do regulatora SCD (SMILE)	628,50	R2	A	1
T1002W0	Wycofany; Głowica termostatyczna, czujnik woskowy, z zamknięciem zerowym, zakres 1-26 °C Proponowany zamiennik: T3019W0	wycofany			
T100MZ-2512	Termostat grzejnikowy ze zdalną regulacją, długość kapilary 2m, zakres temp. 9 - 26 °C	456,00	P1	C	1
T100MZ-2515	Termostat grzejnikowy ze zdalną regulacją, długość kapilary 5m, zakres temp. 9 - 26 °C	547,50	P1	C	1
T100R1004	Głowica termostatyczna z czujnikiem zdalnym, nastawa 10-50 °C, czujnik przyłgowy	533,10	P1	B	1
T100R1012	Głowica termostatyczna z czujnikiem zdalnym, nastawa 30-70 °C, czujnik przyłgowy	529,20	P1	A	1
T100R-AA	Głowica termostatyczna z czujnikiem zdalnym i kapilarą 2 m, nastawa 10-50 °C, t= 10 s	393,30	P1	A	1
T100R-AB	Głowica termostatyczna z czujnikiem zdalnym i kapilarą 2 m, nastawa 30-70 °C, t= 10 s	393,30	P1	A	1
T100RS-DA	Głowica termostatyczna z czujnikiem zdalnym i kapilarą 2 m, nastawa 10-50 °C, t= 5 s	459,90	P1	C	1
T100RS-DB	Głowica termostatyczna z czujnikiem zdalnym i kapilarą 2 m, nastawa 30-70 °C, t= 5 s	496,50	P1	C	1
T100VM-101	Głowica wzmocniona, z zabezp. antykradzieżowym, 6-26°C	160,30	P1	A	1
T100VM-241	Głowica wzmocniona, z zabezp. antykradzieżowym, 6-20°C	160,30	P1	C	1
T2001	Wycofany; Głowica termostatyczna THERA-4 Design, biała bez nastawy "0" Zamiennik: T3019	wycofany			
T2001DA	Wycofany; Głowica termostatyczna THERA-4 Design, biała bez nastawy "0", do wkładek zaw. Danfoss (grzejnik dolnozasilany) Zamiennik: T3019DA	wycofany			
T2021	Wycofany; Głowica Thera-4 Design biała-chrom, zakres 6-28 °C; Proponowany zamiennik: T3029	wycofany			
T2021DA	Wycofany; Głowica termostatyczna THERA-4, bez nastawy 0, do wkładek zaw. Danfoss (grzejnik dolnozasilany), zakres 6-28 °C	wycofany			
T3001	Wycofany; Głowica termostatyczna Thera-4 Classic, zakres 6-28 °C (minimalne zamówienie 10 szt.); Proponowany zamiennik: T3019	wycofany			
T300120	Wycofany; Głowica termostatyczna Thera-4 Classic z cz. oddalonym, zakres 6-28 °C (minimalne zamówienie 10 szt.); Proponowany zamiennik: T301920	wycofany			
T300120DA	Wycofany	wycofany			
T300120DAW0	Wycofany	wycofany			
T300120W0	Wycofany; Głowica termostatyczna Thera-4 Classic z cz. oddalonym 2m, zakres 1-28 °C; Proponowany zamiennik: T301920W0	wycofany			
T300150	wycofany, zamiennik T300120	wycofany			
T300150W0	wycofany, zamiennik T30120W0	wycofany			
T3001DA	Wycofany; Głowica termostatyczna Thera-4 DA Classic, do wkładek zaw. Danfoss (grzejnik dolnozasilany), zakres 6-28 °C; Proponowany zamiennik: T3019DA	wycofany			
T3001DAW0	Wycofany; Głowica termostatyczna Thera-4 DA Classic, do wkładek zaw. Danfoss (grzejnik dolnozasilany), zakres 1-28 °C Proponowany zamiennik: T3019DAW0	wycofany			
T3001W0	Wycofany; Głowica termostatyczna THERA-4 Classic, zakres 1-28 °C; Proponowany zamiennik: T3019W0	wycofany			
T3019	Głowica termostatyczna Thera-6, nastawa 6-28°C,	57,10	O1	A	1
T3019_0-4	Głowica termostatyczna Thera-6, nastawa 0-22°C	57,10	O1	A	1
T3019_2-5	Głowica termostatyczna Thera-6, nastawa 16-27°C	57,10	O1	A	1
T301920	Głowica termostatyczna Thera-6 z czujnikiem zdalnym, kap. 2m, nastawa 6-28°C	162,70	O1	A	1
T301920W0	Głowica termostatyczna Thera-6 z czujnikiem zdalnym, kap. 2m, nastawa 1-28°C	162,70	O1	A	1
T3019DA	Głowica termostatyczna Thera-6 DA, do wkładek zaw. Danfoss, nastawa 6-28°C	57,10	O1	A	1
T3019DA_2-5	Głowica termostatyczna Thera-6 DA, do wkładek zaw. Danfoss, nastawa 16-27°C	57,10	O1	A	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
T3019DAW0	Głowica termostatyczna Thera-6 DA, do wkładek zaw. Danfoss, nastawa 1-28°C	57,10	O1	A	1
T3019HF	Głowica termostatyczna Thera-6, do dużych przepływów, nastawa 7-26°C	129,80	O1	B	1
T3019HZ	Głowica termostatyczna Thera-6 HZ, do wkładek zaw. Herz, nastawa 6-28°C	62,30	O1	A	1
T3019HZW0	Głowica termostatyczna Thera-6 HZ, do wkładek zaw. Herz, nastawa 1-28°C	62,30	O1	A	1
T3019W0	Głowica termostatyczna Thera-6, nastawa 1-28°C	57,10	O1	A	1
T3H110A0081	Termostat programowalny T3, tygodniowy, przewodowy	226,20	R1	A	1
T3H700RF0091	Termostat programowalny T3R bezprzewodowy, część zamienna do zestawu Y3H710RF0072	352,80	R1	B	1
T4021	Głowica termostatyczna Thera-200 Design biała/chrom, 6-26 °C	92,40	P1	A	1
T4021V1	wycofany	wycofany			
T4111	Głowica termostatyczna Thera-200 Design satyna/satyna, 6-26 °C	127,10	P1	B	1
T4221	Głowica termostatyczna Thera-200 Design chrom/chrom, 6-26 °C	127,10	P1	A	1
T4321	Głowica termostatyczna Thera-200 Design czarny/chrom, 6-26 °C	102,30	P1	A	1
T4360A1009	Termostat pokojowy nastawa 0-20 °C, z f. przeciwmrozową, zabezp. nastawy, SPST, 10A	143,70	R1	B	1
T4360A1017	wycofany, zamiennik T4360A1009	wycofany			
T4360B1007	Termostat pokojowy nastawa 10-30 °C, zestyk SPST, 16A	133,30	R1	A	1
T4360B1031	Termostat pokojowy nastawa 10-30 °C, zestyk SPST, 16A, z diodą sygnalizacyjną	179,10	R1	A	1
T4H110A1081	Termostat programowalny przewodowy T4 z dodatkową funkcją chłodzenia, do sterowania załącz/wyłłącz	308,10	R1	A	1
T5019	Głowica termostatyczna Thera-5, biała bez nastawy "0"	58,50	O1	A	1
T5019DA	Głowica termostatyczna Thera-5, biała bez nastawy "0", do wkładek zaw. Danfoss (grzejnik dolnozasilany)	58,50	O1	B	1
T5019DAW0	Głowica termostatyczna Thera-5, biała z nastawą "0", do wkładek zaw. Danfoss (grzejnik dolnozasilany)	58,50	O1	B	1
T5019W0	Głowica termostatyczna Thera-5, biała z nastawą "0"	58,50	O1	A	1
T5029	Głowica termostatyczna Thera-5, biała-chrom bez nastawy "0"	64,20	O1	A	1
T5029W0	Głowica termostatyczna Thera-5, biała-chrom z nastawą "0"	64,20	O1	A	1
T6001	Głowica termostatyczna THERA-3; nastawa 6-28 °C (minimalne zamówienie 10 szt.)	56,10	O1	A	1
T600108	wycofany, zamiennik T600120	wycofany			
T600108W0	wycofany, zamiennik T600120W0	wycofany			
T600120	Głowica termostatyczna THERA-3; kapilara 2 m, nastawa 6-28 °C	176,40	P1	A	1
T600120DA	Głowica termostatyczna Thera-3DA z czujnikiem, do wkładek zaw. Danfoss (grzejnik dolnozasilany), kapilara 2 m	176,40	P1	C	1
T600120W0	Głowica termostatyczna THERA-3; nastawa 1-28 °C, z zamkn. zerowym, kap. 2 m	176,40	P1	C	1
T600150	wycofany, zamiennik T600120	wycofany			
T600150W0	wycofany, zamiennik T600120W0	wycofany			
T6001DA	Głowica termostatyczna THERA-3DA, do wkładek zaw. Danfoss (grzejnik dolnozasilany), (min. zamówienie 10 szt.)	56,10	O1	A	1
T6001DAW0	Głowica termostatyczna THERA-3DA; nastawa 1-28 °C, do wkładek zaw. Danfoss (grzejnik dolnozasilany), (minimalne zamówienie 10 szt.)	56,10	O1	A	1
T6001W0	Głowica termostatyczna THERA-3, nastawa 1-28 °C, (minimalne zamówienie 10 szt.)	56,10	O1	A	1
T6002	Wycofany; Głowica termostatyczna z czujnikiem woskowym, nastawa 6-28 °C, (minimalne zamówienie 10 szt.)	wycofany			
T6002W0	Wycofany; Głowica termostatyczna z cz. woskowym, nastawa 1-28 °C, (minimalne zamówienie 10 szt.)	wycofany			
T6101RUB15	Zestaw do ogrzewania podłogowego z głowicą termostatyczną Thera-3, ; nastawa 6-28 °C	449,40	O1	B	1
T6102	Głowica termostatyczna THERA-RTL; nastawa 20-50 °C	107,60	P1	A	1
T6102AUB15	Zestaw do ogrzewania podłogowego z RTL; nastawa 20-50 °C, głowica ukryta	467,70	O1	A	1
T6102DUB15	Zestaw do ogrzewania podłogowego: głowica RTL, zawór prosty 1/2" z wkładką UBG	168,70	O1	A	1
T6102EUB15	Zestaw do ogrzewania podłogowego: głowica RTL, zawór kątowy 1/2" z wkładką UBG	159,40	O1	A	1
T6102RUB15	Zestaw do ogrzewania podłogowego z RTL; nastawa 20-50 °C, głowica widoczna	465,10	O1	A	1
T6120A1005	Wycofany; Przemysłowy termostat pomieszczeniowy zakres 0...60°C, IP54, histereza 1K, SPDT 250V	wycofany			
T6360A1004	Termostat pokojowy nastawa 10-30 °C, zestyk SPDT, 10A	110,30	R1	A	1
T6360A1079	wycofany, zamiennik T6360A1004	110,30	R1	A	1
T6360B1002	Termostat pokojowy nastawa 10-30 °C, zestyk SPDT, 10A, z funkcją wyprzedzenia	129,50	R1	A	1
T6360C1018	Termostat pokojowy nastawa 10-30 °C, zestyk SPDT, 10A, z diodą sygnalizacyjną, z wyłącznikiem	206,50	R1	A	1
T6371A1019	Termostat klimakonwektora, on-off, 3 biegi wentylatora	269,20	R2	A	1
T6371B1017	Termostat klimakonwektora, on-off, 3 biegi, grzanie/chłodzenie	304,50	R2	A	1
T6371C1015	Termostat klimakonwektora, on-off, 3 biegi, autom. zmiana grz./chłodz.	269,20	R2	A	1
T6372A1018	wycofany	wycofany			
T6372B1032	Termostat klimakonwektora 2-rurowego, grzanie/chłodz., on-off	322,80	R2	A	1
T6373A1017	Termostat klimakonwektora 2-rurowego, on-off, 3 biegi wentylatora	269,20	R2	A	1
T6373B1015	Termostat klimakonwektora 2-rurowego, on-off, 3 biegi, grzanie/chłodzenie	304,50	R2	A	1
T6373B1064	Termostat klimakonwektora 2-rurowego, on-off, 3 biegi, grzanie/chłodzenie	304,50	R2	A	1
T6373C1013	Termostat klimakonwektora 2-rurowego, on-off, 3 biegi, autom. zmiana grz./chłodz.	269,20	R2	A	1
T6374C1004	Termostat klimakonwektora 4-rurowego, autom. zmiana grz./chłodz.	252,30	R2	A	1
T6375B1013	Termostat klimakonwektora 4-rurowego, on-off, grz./wentyl./chłodz., 3 biegi	313,60	R2	A	1
T6375B1021	Termostat klimakonwektora 4-rurowego, on-off, przełącz.grz./chłodz., 3 biegi	313,60	R2	A	1
T6375C1003	Termostat klimakonwektora 4-rurowego, grz./wentyl./chłodz., 3 biegi	357,90	R2	A	1
T6376B1004	Termostat klimakonwektora 4-rur., grz./went./chłodz., autom./ciągła praca.went.	269,20	R2	A	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
T6377B1011	Termostat do pompy ciepła i klimatyzatorów, grz./wyt./chłodz., 3 biegi, aut./ciągła	304,50	R2	A	1
T6580A1008	Wycofany; Termostat klimakonwektora, dla systemów 2 i 4-rurowych, przełącznik biegów, funkcja wentylacji	wycofany			
T6580A1016	Wycofany; Termostat klimakonwektora, dla systemów 2-rurowych, przełącznik biegów, funkcja wentylacji	wycofany			
T6580A1024	Wycofany; Termostat klimakonwektora, dla systemów 2 i 4-rurowych, analogowy, z wyjściem 0-10V dla silnika wentylatora DC, "Tiree WE"	wycofany			
T6590A1000	Termostat klimakonwektora z wyświetlaczem, dla instalacji 2 rurowych	574,90	R2	A	1
T6590B1000	Termostat klimakonwektora z wyświetlaczem, dla instalacji 2 i 4 rurowych	611,30	R2	A	1
T6H600WF1003	Termostat T6 (wersja przewodowa) - część zamienna zestawu Y6H810WF1034	632,60	R2	C	1
T6H700RW4011	Termostat T6R (w. bezprzewodowa) - część zamienna zestawu Y6H910RW4055	746,80	R2	C	1
T7001	Głowica termostatyczna, typ 2080FL, 6 -28 °C	88,20	P1	A	1
T700108	wycofany	wycofany			
T700120B3	wycofany	wycofany			
T700120W0	Głowica termostatyczna, 1-28 °C, dł. kapilary 2 m	194,80	P1	B	1
T700150	wycofany	wycofany			
T7001B3	Głowica termostatyczna, 6-21 °C	89,80	P1	A	1
T7001W0	Głowica termostatyczna, 1-28 °C	85,80	P1	A	1
T7043G1004	wycofany	wycofany			
T7460A1018	Pomieszczeniowy czujnik temperatury PT1000	216,10	R2	C	1
T750120	Głowica bezpośredniego działania, z kapilarą 2 m, zakres 20-70 °C	193,50	P1	A	1
T7560D1005	wycofany	wycofany			
T855V24	wycofany	wycofany			
T87M2036	Termostat jednostrefowy przewodowy z komunikacją OpenTherm	240,30	R2	B	1
T87RF2083	Termostat jednostrefowy Round, bezprzewodowy, PL	334,50	R2	A	1
T9001	Głowica termostatyczna Thera-2	60,90	P1	A	1
T900120	Wycofany; Głowica termostatyczna Thera-2, z kapilarą 2 m	wycofany			
T9001DAW0	Głowica termostatyczna Thera-2, wersja DA, z zamknięciem zerowym	63,20	P1	B	1
T9001W0	Głowica termostatyczna Thera-2, z zamknięciem zerowym	59,70	P1	A	1
T950120W0	Wycofany; Głowica termostatyczna z wyniesioną regulacją, długość kapilary 2 m Opcjonalny zamiennik T100MZ-2512	wycofany			
T950150W0	Wycofany; Głowica termostatyczna z wyniesioną regulacją, długość kapilary 5 m Opcjonalny zamiennik T100MZ-2515	wycofany			
TA1000A001	Wycofany; Pierścień ozdobny, biały, 20 szt.	wycofany			
TA1000A002	Pierścień ozdobny, chromowany, 20 szt.	81,20	P1	C	20
TA1000B001	Pierścień ozdobny do THERA-3, 10 szt.	26,30	P1	C	10
TA1010DA01	Adapter głowicy do zaworów Danfoss typ RA, 1 szt.	51,80	P1	A	1
TA1010HZ01	Adapter głowicy do zaworów Herz, 1 szt.	33,90	P1	A	1
TA160S	Zbiornik spustowy do SG160S	41,40	CZ	B	1
TA2080A001	Pierścień zabezpieczający przed kradzieżą, z wkrętami do głowic T7000, T7500	23,50	P1	A	1
TA2080A002	Wycofany	wycofany			
TA2080B002	Wycofany	wycofany			
TA2085A001	Oslona czujnika głowicy 2080WL, T750120	103,70	P1	C	1
TA2085B001	Wycofany; Złączka zacisk. głowicy 2080WL	wycofany			
TA3000C001	Wycofany; Ogranicznik Thera-4 (10 szt. niebieskich, 10 szt. czerwonych)	wycofany			
TA3000C002	Wycofany; Ogranicznik Thera-4 (20 szt. białych) Zamiennik: TA3000C019	wycofany			
TA3000C019	Ogranicznik nastawy Thera-6, kolor biały (20 szt)	13,60	P1	B	20
TA6900A001	Pierścień zabezpieczający przed kradzieżą do gł. T1000, T2000, T3000, T5000, T6000, T9000,	19,30	P1	A	1
TA6900B001	Wycofany	wycofany			
TBS-SMILE-1KIT	Wycofany; Zestaw listew zaciskowych do SDC Smile	wycofany			
TC300-100A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 100	29 376,00	W3	C	1
TC300-150A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 150	39 963,00	W3	C	1
TC300-200A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 200	58 955,00	W3	C	1
TC300-250A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 250	89 660,00	W3	C	1
TC300-300A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 300	124 344,00	W3	C	1
TC300-350A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 350	173 186,00	W3	C	1
TC300-400A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 400	271 156,00	W3	C	1
TC300-450A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 450	393 545,00	W3	C	1
TC300-50A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 50	22 621,00	W3	C	1
TC300-65A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 65	24 085,00	W3	C	1
TC300-80A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 80	26 127,00	W3	C	1
TF22	Wycofany; Czujnik pomieszczeniowy	wycofany			
TF223AD/U	Jednostka sterująca BACnet do termostatów serii Orchid, 0-10Vdc, instalacje 2 rurowe	1 017,70	R2	C	1
TF228AD/U	Jednostka sterująca BACnet do termostatów serii Orchid, ON/OFF, instalacje 2 rurowe	802,10	R2	C	1
TF228WN-C	Termostat klimakonwektorów Orchid 1, On/Off, instalacje 2-rurowe; uwaga: pod głębszą puszkę np. typ SE 2X60	318,80	R2	C	12
TF228WNM/U	Termostat klimakonwektorów Orchid 1, Modbus, instalacje 2-rurowe; uwaga: pod głębszą puszkę np. typ SE 2X60	573,50	R2	A	1
TF243DN/U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, biały, instalacje 2-rurowe, 0-10VDC, wentylator z 3 prędkościami; uwaga: pod głębszą puszkę np. typ SE 2X60	484,10	R2	C	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
TF243SN/U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, srebrny, instalacje 2-rurowe, 0-10VDC, wentylator z 3 prędkościami; uwaga: pod głębszą puszkę np. typ SE 2X60	445,50	R2	C	1
TF243WN/U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, czarny, instalacje 2-rurowe, 0-10VDC, wentylator z 3 prędkościami; uwaga: pod głębszą puszkę np. typ SE 2X60	445,50	R2	C	1
TF428AD/U	Jednostka sterująca BACnet do termostatów serii Orchid, ON/OFF, instalacje 2/4 rurowe	864,90	R2	C	1
TF428CN-RSBS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, miedziany, instalacje 2/4 rurowe, wentylator z 3 prędkościami, zdalne włączanie/wyłączanie	509,50	R2	C	1
TF428CN-RSS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, miedziany, instalacje 2/4 rurowe, wentylator z 3 prędkościami, czujnik zdalny	509,50	R2	C	1
TF428DN-RSBS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, czarny, instalacje 2/4 rurowe, 3 biegowe sterowanie wentylatora, zdalne włączanie/wyłączanie	483,40	R2	A	1
TF428DN-RSS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, czarny, instalacje 2/4 rurowe, 3 biegowe sterowanie wentylatora, czujnik zdalny	483,40	R2	C	1
TF428GN-RSBS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, różowe złoto, instalacje 2/4 rurowe, 3 biegowe sterowanie wentylatora, zdalne włączanie/wyłączanie	509,50	R2	C	1
TF428GN-RSS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, różowe złoto, instalacje 2/4 rurowe, 3 biegowe sterowanie wentylatora, czujnik zdalny	509,50	R2	C	1
TF428KN-RSBS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, złoty mat, instalacje 2/4 rurowe, wentylator z 3 prędkościami, zdalne włączanie/wyłączanie	509,50	R2	C	1
TF428KN-RSS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, złoty mat, instalacje 2/4 rurowe, wentylator z 3 prędkościami, czujnik zdalny	509,50	R2	C	1
TF428LN-RSBS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, srebrny mat, instalacje 2/4 rurowe, 3 biegowe sterowanie wentylatora, zdalne włączanie/wyłączanie	509,50	R2	C	1
TF428LN-RSS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, srebrny mat, instalacje 2/4 rurowe, wentylator z 3 prędkościami, czujnik zdalny	509,50	R2	C	1
TF428SN-RSBS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, srebrny, instalacje 2/4 rurowe, 3 biegowe sterowanie wentylatora, zdalne włączanie/wyłączanie	509,50	R2	C	1
TF428SN-RSS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, srebrny, instalacje 2/4 rurowe, 3 biegowe sterowanie wentylatora, czujnik zdalny	509,50	R2	C	1
TF428WNM/U	Termostat klimakonwektorów Orchid 1, Modbus, instalacje 2/4 rurowe; uwaga: pod głębszą puszkę np. typ SE 2X60	701,50	R2	A	1
TF428WN-RSBS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, biały, instalacje 2/4 rurowe, 3 biegowe sterowanie wentylatora, zdalne włączanie/wyłączanie	445,50	R2	A	1
TF428WN-RSS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, biały, instalacje 2/4 rurowe, 3 biegowe sterowanie wentylatora, czujnik zdalny	445,50	R2	C	1
TF628DN/U	Wycofany; Termostat do klimakonwektorów Orchid 3, czarny, instalacje 2/4 rurowe, 2-etapowe chłodzenie, w zestawie ramka naścienna	wycofany			
TF628WN/U	Wycofany; Termostat do klimakonwektorów Orchid 3, biały, instalacje 2/4 rurowe, 2-etapowe chłodzenie, w zestawie ramka naścienna	wycofany			
TFDC	Oslona na zaciski do jednostki sterującej BACnet serii Orchid	126,70	R2	C	1
TFDNAP/U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, BACnet, moduł ścienny, czarny	343,70	R2	C	1
TFKNAP/U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, BACnet, moduł ścienny, różowe złoto	343,70	R2	C	1
TFLNAP/U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, BACnet, moduł ścienny, srebrny mat	343,70	R2	C	1
TFWNPAP/U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, BACnet, moduł ścienny, biały	279,50	R2	C	1
TH07K	Termometr do pomiaru temperatury w zaworze Alwa Kombi-4	72,80	O5	A	1
TK295	Zestaw testowy do BA z odczytem cyfrowym	18 841,00	W4	A	1
TKA295	Zestaw testowy do BA	11 129,00	W4	A	1
TL3071DY15	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica termostatyczna Thera-6 T3019 + zawór podwójny Verafix VK z funkcją odwodnienia, prosty, 1/2", V2471DY15A	132,00	P1	B	1
TL3071EY15	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica termostatyczna Thera-6 T3019 + zawór podwójny Verafix VK z funkcją odwodnienia, kątowy, 1/2", V2471EY15A	132,00	P1	B	1
TL3095DY15A	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019, zawór podwójny, prosty, podwójny, z odcięciem, 1/2" V2495DY015	93,50	O1	A	1
TL3095EY15A	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019 + zawór podwójny, kątowy, podwójny z odcięciem, 1/2" V2495EY015A	93,50	O1	A	1
TL3095W0DY1536	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019W0, zawór podwójny, prosty, podwójny, z odcięciem, 1/2" V2495DY015 + złączka do rur wielowarstwowych OT113M-3/4F	112,00	O1	A	1
TL3095W0EY1536	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019W0 + zawór podwójny, kątowy, podwójny z odcięciem, 1/2" V2495EY015A + złączka do rur wielowarstwowych OT113M-3/4F	112,00	O1	A	1
TL3096DX20	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019 + zawór Verafix VK V2496, prosty, 3/4" V2496DX020	87,20	O1	A	1
TL3096DY15	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019 + zawór Verafix VK V2496, prosty, 1/2" V2496DY015	97,00	O1	A	1
TL3096EX20	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019 + zawór Verafix VK, kątowy, 3/4" V2496EX020A	87,20	O1	A	1
TL3096EY15	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019 + zawór Verafix VK, kątowy, 1/2" V2496EY015A	97,00	O1	A	1
TL3096W0DY1536	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019W0 + zawór Verafix VK, prosty, 1/2" V2496DY015 + złączka do rur wielowarstwowych OT113M-3/4F	114,50	O1	A	1
TL3096W0EY1536	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019W0 + zawór Verafix VK, kątowy, 1/2" V2496EY015A + złączka do rur wielowarstwowych OT113M-3/4F	114,50	O1	A	1
TL5096DY15	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica T5019 + Zawór podwójny, prosty, podwójny z odcięciem, 1/2" V2496DY015	104,00	O1	A	1
TL5096DY15RA	Zestaw do grzejników dolnozasilanych do wkładek zaw. Danfoss : głowica T5019DA + Zawór podwójny, prosty, podwójny z odcięciem, 1/2" V2496DY015	104,00	O1	C	1
TL5096EY15	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica T5019 + Zawór podwójny, kątowy, podwójny z odcięciem, 1/2" V2496EY015A	104,00	O1	A	1
TL5096EY15RA	Wycofany; Zestaw do grzejników dolnozasilanych do wkładek zaw. Danfoss : głowica T5019DA + Zawór podwójny, kątowy, podwójny z odcięciem, 1/2" V2496EY015	wycofany			

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
TL9295DX20	Wycofany; Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 20 + Zawór podwójny, prosty, podwójny z odcięciem V2495DX020, 3/4"; Proponowany zamiennik: TL3095DY15A	wycofany			
TL9295EX20	Wycofany; Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 20 + Zawór podwójny, kątowy, podwójny z odcięciem V2495EX020A, 3/4" Proponowany zamiennik: TL3095EY15A	wycofany			
TM200-3/4A	Zawór termostatyczny cwu, 3/4", ze złączkami gwintowanymi, zakres 30-60 °C	440,30	O7	A	1
TM200-3/4B	wycofany	wycofany			
TM200A-30/60	Tłoczek do zaworu TM200	137,20	CZ	A	1
TM200SOLAR-3/4A	Zawór mieszający do układów solarnych	519,90	O7	A	1
TM300-3/4H	wycofany	wycofany			
TM300-3/4I	wycofany	wycofany			
TM300SOLAR-3/4A	Termostatyczny zawór mieszający 3/4", ze zwiększonym przepływem, przyłącze śrubunkowe	794,40	O7	C	1
TM3400.910	wycofany	wycofany			
TM3400.912	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN15, zakres reg. 35°-45°C, nastawa fabryczna 55°C	2 198,00	O7	C	1
TM3400.914	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN15, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabryczna 55°C	2 198,00	O7	C	1
TM3400.916	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN15, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabryczna 55°C	2 198,00	O7	C	1
TM3400.920	wycofany	wycofany			
TM3400.922	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN20, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabryczna 40°C	2 970,00	O7	C	1
TM3400.924	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN20, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabryczna 48°C	2 971,00	O7	C	1
TM3400.926	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN20, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabryczna 55°C	2 972,00	O7	C	1
TM3400.930	wycofany	wycofany			
TM3400.932	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN25, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabryczna 40°C	2 998,00	O7	C	1
TM3400.934	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN25, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabryczna 48°C	2 998,00	O7	A	1
TM3400.936	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN25, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabryczna 55°C	2 998,00	O7	A	1
TM3400.940	wycofany	wycofany			
TM3400.942	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN32, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabryczna 40°C	3 331,00	O7	A	1
TM3400.944	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN32, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabryczna 48°C	3 331,00	O7	A	1
TM3400.946	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN32, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabryczna 55°C	3 331,00	O7	A	1
TM3400.950	wycofany	wycofany			
TM3400.952	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN40, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabryczna 40°C	5 169,00	O7	C	1
TM3400.954	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN40, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabryczna 48°C	5 169,00	O7	A	1
TM3400.956	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN40, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabryczna 55°C	5 169,00	O7	A	1
TM3400.960	wycofany	wycofany			
TM3400.962	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN50, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabryczna 40°C	5 892,00	O7	C	1
TM3400.964	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN50, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabryczna 48°C	5 892,00	O7	A	1
TM3400.966	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN50, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabryczna 55°C	5 892,00	O7	A	1
TM3410.601	wycofany	wycofany			
TM3410.605	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN65, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabryczna 40°C	16 817,00	O7	C	1
TM3410.606	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN65, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabryczna 48°C	16 817,00	O7	C	1
TM3410.608	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN65, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabryczna 55°C	16 817,00	O7	A	1
TM3410.801	wycofany	wycofany			
TM3410.805	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN80, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabryczna 40°C	19 385,00	O7	C	1
TM3410.806	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN80, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabryczna 48°C	19 577,00	O7	C	1
TM3410.808	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN80, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabryczna 55°C	19 577,00	O7	A	1
TM50-1/2E	Zawór termostatyczny cwu, bez śrubunków, zakres 30-60 °C	265,40	O7	A	1
TM50SOLAR-1/2E	Zawór mieszający do układów solarnych	269,20	O7	A	1
TS130KF-3/4A	Przetwornik temperatury dla TS130	140,00	CZ	A	1
TS131-3/4A	Termiczne zabezpieczenie odpływowe, z kapilarą 1,3 m	411,50	O7	A	1
TS131-3/4B	Termiczne zabezpieczenie odpływowe, z kapilarą 4 m	491,20	O7	A	1
TS131-3/4ZA110	Termiczne zabezpieczenie odpływowe, z kapilarą 1,3 m, temp. otwarcia 110 °C	594,50	O7	B	1
TS131IP-3/4A	Tuleja osłonowa czujników TS131	192,10	CZ	C	1
TS131K-3/4S	Zespół tłoka, kompletny, produkcja po 1142	194,80	CZ	A	1
TS131TWG-3/4A	Przetwornik temperatury TS131, 1,3 m	652,00	CZ	C	1
TS131TWG-3/4B	Przetwornik temperatury TS131, 4 m	1 118,00	CZ	C	1
V135-1/2B	Zawór dzielący, gw. wewnętrzny, 1/2", kv=2,8	503,00	O7	B	1
V135-1/2C	Zawór dzielący, ze śrubunkami, 1/2", kv=2,8	432,50	O7	B	1
V135-11/4B	Zawór dzielący, gw. wewnętrzny, 1 1/4", kv=5,0	625,80	O7	A	1
V135-11/4C	Zawór dzielący, ze śrubunkami, 1 1/4", kv=5,0	726,40	O7	B	1
V135-1B	Zawór dzielący, gw. wewnętrzny, 1", kv=5,0	564,40	O7	A	1
V135-1C	Zawór dzielący, ze śrubunkami, 1", kv=5,0	569,60	O7	B	1
V135-3/4B	Zawór dzielący, gw. wewnętrzny, 3/4", kv=3,2	459,90	O7	A	1
V135-3/4C	Zawór dzielący, ze śrubunkami, 3/4", kv=3,2	465,10	O7	B	1
V135A-1/2VE	Wkład zaworu V135 o średnicy 1/2" oraz 3/4"	206,50	CZ	C	1
V136-15B	Zawór przelotowy, gw. wewnętrzny, 1/2", kv=1,0	676,70	O7	B	1
V136-25B	Zawór przelotowy, gw. wewnętrzny, 1", kv=2,5	919,80	O7	B	1
V1810X0015	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint zewnętrzny, 1/2"	320,10	O5	A	1
V1810X0020	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint zewnętrzny, 3/4"	347,50	O5	A	1
V1810X0025	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint zewnętrzny, 1"	457,20	O5	A	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
V1810X0032	wycofany	wycofany			
V1810X0040	wycofany	wycofany			
V1810Y0015	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 1/2"	335,90	O5	A	1
V1810Y0020	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 3/4"	369,80	O5	A	1
V1810Y0025	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 1"	479,60	O5	A	1
V1810Y0032	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 1 1/4"	1 256,00	O5	A	1
V1810Y0040	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 1 1/2"	1 313,00	O5	A	1
V1840X0015	Alwa-Comfort, gwint zewn., bez zaworu kulowego, 57°C, wersja naścienna	377,60	O5	C	1
V1840X0015H	wycofany	wycofany			
V1840Y0015	Alwa-Comfort, gwint wewn., bez zaworu kulowego, 57°C, wersja naścienna	394,60	O5	C	1
V1840Y0015H	wycofany	wycofany			
V1850X0015	wycofany	wycofany			
V1850X0015H	wycofany	wycofany			
V1850XS015	wycofany	wycofany			
V1850XS015H	wycofany	wycofany			
V1850XX015	wycofany	wycofany			
V1850XX015H	wycofany	wycofany			
V1850XY015	wycofany	wycofany			
V1850XY015H	wycofany	wycofany			
V1850Y0015	Alwa-Comfort, gwint wewn., z zaworem kulowym, 57°C, wersja naścienna	470,30	O5	B	1
V1850Y0015H	wycofany	wycofany			
V1860Y0015	wycofany	wycofany			
V1860Y0015H	wycofany	wycofany			
V1866Y0015	wycofany	wycofany			
V1866Y0015H	wycofany	wycofany			
V1867Y0015	wycofany	wycofany			
V1867Y0015H	wycofany	wycofany			
V2000ABB10	Zawór termostatyczny z wkładką BB, 3/8"	73,50	P1	A	1
V2000ABB15	Zawór termostatyczny z wkładką BB, 1/2"	78,30	P1	A	1
V2000AFX10	Zawór termostatyczny, osiowy, wkładka FX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	84,60	O1	B	1
V2000AFX15	Zawór termostatyczny, osiowy, wkładka FX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	93,50	O1	B	1
V2000ASC15	Wycofany; Zawór termostatyczny, aksjalny, wkładka SC, 1/2"	wycofany			
V2000ASX10	Zawór termostatyczny, osiowy, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	83,40	O1	C	1
V2000ASX15	Zawór termostatyczny, osiowy, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	87,20	O1	A	1
V2000AUB10	Wycofany; Zawór termostatyczny z wkładką UBG, 3/8"; Proponowany zamiennik: V2000ASX10	wycofany			
V2000AUB15	Wycofany; Zawór termostatyczny z wkładką UBG, 1/2"; Proponowany zamiennik: V2000ASX15	wycofany			
V2000AVS10	Wycofany; Zawór termostatyczny aksjalny, z wkładką VS, 3/8" Proponowany zamiennik: V2000ASX10	wycofany			
V2000AVS15	Wycofany; Zawór termostatyczny aksjalny, z wkładką VS, 1/2"; Proponowany zamiennik: V2000ASX15	wycofany			
V2000BBB15	Wycofany; Zawór termostatyczny z wkładką BB, łukowy, 1/2"; Proponowany zamiennik: V2000BSX15	wycofany			
V2000BSX15	Zawór termostatyczny, łukowy, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	105,80	O1	C	1
V2000BUB15	wycofany	wycofany			
V2000DBB10	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 3/8", długi korpus	58,10	P1	A	1
V2000DBB15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 1/2", długi korpus	62,40	P1	A	1
V2000DBB20	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 3/4", długi korpus	wycofany			
V2000DFS10	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FS, 3/8" Proponowany zamiennik: V2000DFX10	wycofany			
V2000DFS15	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FS, 1/2" Proponowany zamiennik: V2000DFX15	wycofany			
V2000DFS20	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FS, 3/4" Proponowany zamiennik: V2000DSX20	wycofany			
V2000DFV10	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FV, 3/8"; Proponowany zamiennik: V2000DFX10	wycofany			
V2000DFV15	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FV, 1/2"; Proponowany zamiennik: V2000DFX15	wycofany			
V2000DFX10	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	62,40	O1	B	1
V2000DFX15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	68,50	O1	B	1
V2000DLX15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka LX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	85,90	O1	B	1
V2000DSC10	wycofany	wycofany			
V2000DSC15	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SC, 1/2"	wycofany			
V2000DSC20	wycofany	wycofany			
V2000DSX10	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	66,00	O1	A	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
V2000DSX15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	68,50	O1	A	1
V2000DSX20	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 3/4", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	93,50	O1	A	1
V2000DUB10	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 3/8", długi korpus; Proponowany zamiennik: V2000DSX10; uwaga: Zamiennik do typowych instalacji grzejnikowych. W przypadku instalacji o zwiększonym przepływie należy rozpatrzyć inne rozwiązanie	wycofany			
V2000DUB15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 1/2", długi korpus	64,80	P1	A	1
V2000DUB20	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 3/4", długi korpus	76,40	P1	B	1
V2000DUB25	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 1", długi korpus	193,50	P1	C	1
V2000DVS10	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 3/8", długi korpus; Proponowany zamiennik: V2000DSX10	wycofany			
V2000DVS15	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 1/2", długi korpus; Proponowany zamiennik: V2000DSX15	wycofany			
V2000DVS20	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 3/4", długi korpus; Proponowany zamiennik: V2000DSX20	wycofany			
V2000EBB10	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 3/8", długi korpus	59,30	P1	B	1
V2000EBB15	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 1/2", długi korpus	62,90	P1	A	1
V2000EBB20	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 3/4", długi korpus	wycofany			
V2000EFS10	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FS, 3/8" Proponowany zamiennik: V2000EFX10	wycofany			
V2000EFS15	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FS, 1/2" Proponowany zamiennik: V2000EFX15	wycofany			
V2000EFS20	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FS, 3/4" Proponowany zamiennik: V2000ESX20	wycofany			
V2000EFV10	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FV, 3/8"	wycofany			
V2000EFV15	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FV, 1/2" Proponowany zamiennik: V2000EFX15	wycofany			
V2000EFX10	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	56,40	O1	B	1
V2000EFX15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	68,50	O1	B	1
V2000ELX15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka LX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	85,90	O1	B	1
V2000ESC10	wycofany	wycofany			
V2000ESC15	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SC, 1/2"	wycofany			
V2000ESC20	wycofany	wycofany			
V2000ESX10	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	56,40	O1	A	1
V2000ESX15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	61,10	O1	A	1
V2000ESX20	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, 3/4", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	93,50	O1	A	1
V2000EUB10	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką UBG, 3/8", długi korpus; Proponowany zamiennik: V2000EFX10	wycofany			
V2000EUB15	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką UBG, 1/2", długi korpus	64,80	P1	B	1
V2000EUB20	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką UBG, 3/4", długi korpus	72,10	P1	A	1
V2000EUB25	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką UBG, 1", długi korpus	233,80	P1	B	1
V2000EVS10	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką V, 3/8", długi korpus; Proponowany zamiennik: V2000ESX10	wycofany			
V2000EVS15	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką V, 1/2", długi korpus; Proponowany zamiennik: V2000ESX15	wycofany			
V2000EVS20	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką V, 3/4", długi korpus; Proponowany zamiennik: V2000ESX20	wycofany			
V2000HBB10	wycofany	wycofany			
V2000HBB15	wycofany	wycofany			
V2000IBB10	wycofany	wycofany			
V2000IBB15	wycofany	wycofany			
V2000LBB10	Zawór termostat narożny lewy, z wkładką BB, 3/8"	wycofany			
V2000LBB15	Wycofany; Zawór termostat narożny lewy, z wkładką BB, 1/2" Proponowany zamiennik: V2020LSX15	wycofany			
V2000LUB10	wycofany	wycofany			
V2000LUB15	wycofany	wycofany			
V2000LVS10	Wycofany; Zawór termostat narożny lewy, z wkładką V, 3/8" Proponowany zamiennik: V2020LSX10	wycofany			
V2000LVS15	Wycofany; Zawór termostat narożny lewy, z wkładką V, 1/2" Proponowany zamiennik: V2020LSX15	wycofany			
V2000RBB10	Wycofany; Zawór termostat narożny prawy, z wkładką BB, 3/8"	wycofany			
V2000RBB15	Wycofany; Zawór termostat narożny prawy, z wkładką BB, 1/2"	wycofany			
V2000RUB10	wycofany	wycofany			
V2000RUB15	wycofany	wycofany			
V2000RVS10	Wycofany; Zawór termostat narożny prawy, z wkładką V, 3/8" Proponowany zamiennik: V2020RSX10	wycofany			
V2000RVS15	Wycofany; Zawór termostat narożny prawy, z wkładką V, 1/2" Proponowany zamiennik: V2020RSX15	wycofany			
V2000NCUB15	Wkładka zaworowa typu N	29,20	CZ	A	1
V2000SCUB15	Wkładka zaworowa typu S	43,20	CZ	B	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
V2020DBB10	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 3/8"	55,30	O1	B	1
V2020DBB15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 1/2"	59,60	O1	A	1
V2020DBB20	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 3/4" Proponowany zamiennik: V2020DSX20	wycofany			
V2020DFX10	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	56,40	O1	B	1
V2020DFX15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	64,80	O1	B	1
V2020DLX15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka LX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	82,30	O1	B	1
V2020DLX20	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka LX, 3/4", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	102,20	O1	B	1
V2020DSL15	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką SL, 1/2" Proponowany zamiennik: V2020DLX15	wycofany			
V2020DSX10	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	57,20	O1	A	1
V2020DSX15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	61,10	O1	A	1
V2020DSX20	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 3/4", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	93,50	O1	A	1
V2020DUB10	wycofany	wycofany			
V2020DUB15	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 1/2" Proponowany zamiennik: V2020DLX15	wycofany			
V2020DUB20	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 3/4"	wycofany			
V2020DVS10	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 3/8", (minimalne zamówienie 10 szt.) Proponowany zamiennik: V2020DSX10	wycofany			
V2020DVS15	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 1/2", (minimalne zamówienie 10 szt.) Proponowany zamiennik: V2020DSX15	wycofany			
V2020DVS20	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 3/4", (minimalne zamówienie 10 szt.) Proponowany zamiennik: V2020DSX20	wycofany			
V2020EBB10	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 3/8"	54,90	O1	B	1
V2020EBB15	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 1/2"	57,90	O1	A	1
V2020EBB20	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 3/4" Proponowany zamiennik: V2000ESX20	wycofany			
V2020EFX10	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	56,40	O1	B	1
V2020EFX15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	64,80	O1	B	1
V2020ELX15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka LX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	82,30	O1	B	1
V2020ELX20	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka LX, 3/4", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	102,20	O1	B	1
V2020ESL15	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy z wkładką SL, 1/2" Proponowany zamiennik: V2020ELX15	wycofany			
V2020ESX10	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	56,40	O1	A	1
V2020ESX15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	61,10	O1	A	1
V2020ESX20	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, 3/4", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	93,50	O1	A	1
V2020EUB10	wycofany	wycofany			
V2020EUB15	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką UBG, 1/2"	wycofany			
V2020EUB20	wycofany	wycofany			
V2020EVS10	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką VS, 3/8", (minimalne zamówienie 10 szt.) Proponowany zamiennik: V2020ESX10	wycofany			
V2020EVS15	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką VS, 1/2", (minimalne zamówienie 10 szt.) Proponowany zamiennik: V2020ESX15	wycofany			
V2020EVS20	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką VS, 3/4", (minimalne zamówienie 10 szt.) Proponowany zamiennik: V2020ESX20	wycofany			
V2020LFX10	Zawór termostatyczny, narożny lewy, wkładka FX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	87,20	O1	B	1
V2020LFX15	Zawór termostatyczny, narożny lewy, wkładka FX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	87,20	O1	B	1
V2020LSX10	Zawór termostatyczny, narożny lewy, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	87,20	O1	A	1
V2020LSX15	Zawór termostatyczny, narożny lewy, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	87,20	O1	A	1
V2020RFX10	Zawór termostatyczny, narożny prawy, wkładka FX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	87,20	O1	B	1
V2020RFX15	Zawór termostatyczny, narożny prawy, wkładka FX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	88,90	O1	B	1
V2020RSX10	Zawór termostatyczny, narożny prawy, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	87,20	O1	A	1
V2020RSX15	Zawór termostatyczny, narożny prawy, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	88,90	O1	A	1
V2026DSX15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, DN15, gwint zewnętrzny 3/4", ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	62,40	O1	A	1
V2026ESX15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, DN15, gwint zewnętrzny 3/4", ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	62,40	O1	A	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
V2030ASX10	Zawór termostatyczny, osiowy, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	79,70	O1	B	1
V2030ASX15	Zawór termostatyczny, osiowy, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	87,20	O1	A	1
V2030DSX10	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	54,70	O1	A	1
V2030DSX15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	58,40	O1	A	1
V2030ESX10	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	54,70	O1	A	1
V2030ESX15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	57,20	O1	A	1
V2030LSX10	Wycofany; Zawór termostatyczny, narożny lewy, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	wycofany			
V2030LSX15	Zawór termostatyczny, narożny lewy, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	93,00	O1	B	1
V2030RSX10	Wycofany; Zawór termostatyczny, narożny prawy, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	wycofany			
V2030RSX15	Zawór termostatyczny, narożny prawy, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	87,20	O1	B	1
V2036DSX15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, DN15, gwint zewnętrzny 3/4", ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	63,50	O1	A	1
V2036ESX15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, DN15, gwint zewnętrzny 3/4", ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	63,50	O1	A	1
V2036LSX15	Zawór termostatyczny, narożny lewy, wkładka SX, DN15, gwint zewnętrzny 3/4", ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	93,00	O1	B	1
V2036RSX15	Zawór termostatyczny, narożny prawy, wkładka SX, DN15, gwint zewnętrzny 3/4", ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	87,20	O1	A	1
V2050AH015A	Zawór termostatyczny, aksjalny, 1/2"	153,30	P1	B	1
V2050AH020A	Zawór termostatyczny, osiowy, 3/4"	177,00	P1	B	1
V2050DH015	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką H, 1/2" Zamiennik: V2050DH015A	wycofany			
V2050DH015A	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką H, 1/2"	141,20	P1	B	1
V2050DH020	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką H, 3/4" Zamiennik: V2050DH020A	wycofany			
V2050DH020A	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką H, 3/4"	159,90	P1	A	1
V2050DH025	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką H, 1" Zamiennik: V2050DH025A	wycofany			
V2050DH025A	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką H, 1"	235,30	P1	B	1
V2050EH015	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką H, 1/2" Zamiennik: V2050EH015A	wycofany			
V2050EH015A	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką H, 1/2"	147,60	P1	B	1
V2050EH020	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką H, 3/4" Zamiennik: V2050EH020A	wycofany			
V2050EH020A	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką H, 3/4"	159,90	P1	B	1
V2050EH025	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką H, 1"	237,90	P1	B	1
V2050HH015	Zamiennik V2050AH015A	wycofany			
V2050HH020	Zamiennik V2050AH020A	wycofany			
V2059DH015A	Zawór 2-drogowy prosty Varia, z wkładką H, 1/2" kvs=3,5	141,20	P1	C	1
V2059DH020A	Zawór 2-drogowy prosty Varia, z wkładką H, 3/4" kvs=5,0	159,90	P1	C	1
V2060DUB15	Wycofany; Zawór termostatyczny, zasilanie lub powrót, wkładka UBG, 1/2" Proponowany zamiennik: V2026DSX15	wycofany			
V2081DSL15	Wycofany; Zawór termostat. Thera Design, biały, prosty, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2081DSL15A	wycofany			
V2081DSL15A	Zawór termostat. Thera Design, biały, prosty, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	165,50	P1	C	1
V2081ESL15	Wycofany; Zawór termostatyczny Thera Design, biały, kątowy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2081ESL15A	wycofany			
V2081ESL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, biały, kątowy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	165,50	P1	C	1
V2081LSL15	Wycofany; Zawór termostatyczny Thera Design, biały, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2081LSL15A	wycofany			
V2081LSL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, biały, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	188,50	P1	C	1
V2081RSL15	Wycofany; Zawór termostatyczny Thera Design, biały, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2081RSL15A	wycofany			
V2081RSL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, biały, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	188,50	P1	C	1
V2082DSL15	Wycofany; Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, prosty, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2082DSL15A	wycofany			

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
V2082DSL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, prosty, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	165,50	P1	C	1
V2082ESL15	Wycofany; Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, kątowy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2082ESL15A	wycofany			
V2082ESL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, kątowy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	165,50	P1	C	1
V2082LSL15	Wycofany; Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2082LSL15A	wycofany			
V2082LSL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	188,50	P1	C	1
V2082RSL15	Wycofany; Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2082RSL15A	wycofany			
V2082RSL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	188,50	P1	C	1
V2083DSL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, czarny-mat, prosty, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	165,50	P1	C	1
V2083ESL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, czarny-mat, kątowy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	165,50	P1	C	1
V2083LSL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, czarny-mat, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	188,50	P1	C	1
V2083RSL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, czarny-mat, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	188,50	P1	C	1
V2100API10	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, osiowy, wkładka PI, 3/8"	158,10	O1	C	1
V2100API15	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, osiowy, wkładka PI, 1/2"	160,80	O1	A	1
V2100DPI10	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, prosty, wkładka PI, 3/8"	146,40	O1	C	1
V2100DPI15	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, prosty, wkładka PI, 1/2"	151,60	O1	A	1
V2100DPI20	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, prosty, wkładka PI, 3/4"	163,30	O1	B	1
V2100EPI10	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, kątowy, wkładka PI, 3/8"	136,00	O1	C	1
V2100EPI15	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, kątowy, wkładka PI, 1/2"	138,50	O1	A	1
V2100EPI20	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, kątowy, wkładka PI, 3/4"	162,10	O1	C	1
V2100LPI15	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, narożny lewy, wkładka PI, R1/2"	171,70	O1	C	1
V2100RPI10-1/2	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, narożny prawy, wkładka PI, 3/8" grzejnik/Rp1/2" instalacja	171,70	O1	C	1
V2100RPI15	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, narożny prawy, wkładka PI, R1/2"	171,70	O1	B	1
V2106LPI15	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, narożny lewy, wkładka PI, R1/2" grzejnik/G3/4" instalacja	171,70	O1	C	1
V2106RPI15	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, narożny prawy, wkładka PI, R1/2" grzejnik/G3/4" instalacja	171,70	O1	C	1
V2400D0010	Zawór powrotny Verafix 3/8", prosty, z pamięcią	49,00	P1	A	1
V2400D0015	Zawór powrotny Verafix 1/2", prosty, z pamięcią	51,80	P1	A	1
V2400D0020	Zawór powrotny Verafix 3/4", prosty, z pamięcią	67,50	P1	A	1
V2400E0010	Zawór powrotny Verafix 3/8", kątowy, z pamięcią	49,00	P1	A	1
V2400E0015	Zawór powrotny Verafix 1/2", kątowy, z pamięcią	51,80	P1	A	1
V2400E0020	Zawór powrotny Verafix 3/4", kątowy, z pamięcią	67,50	P1	A	1
V2406D0015	wycofany	wycofany			
V2410D0010	Zawór powrotny Verafix-Mess, prosty, 3/8"	88,90	P1	B	1
V2410D0015	Zawór powrotny Verafix-Mess, prosty, 1/2"	83,80	P1	B	1
V2410D0020	Zawór powrotny Verafix-Mess, prosty, 3/4"	112,20	P1	C	1
V2410E0010	Zawór powrotny Verafix-Mess, kątowy, 3/8"	88,90	P1	B	1
V2410E0015	Zawór powrotny Verafix-Mess, kątowy, 1/2"	84,50	P1	B	1
V2410E0020	Zawór powrotny Verafix-Mess, kątowy, 3/4"	112,20	P1	C	1
V2420D0010	Zawór powrotny Verafix 3/8", prosty	41,10	P1	A	1
V2420D0015	Zawór powrotny Verafix 1/2", prosty	41,20	P1	A	1
V2420D0020	Zawór powrotny Verafix 3/4", prosty	61,20	P1	C	1
V2420E0010	Zawór powrotny Verafix 3/8", kątowy	41,20	P1	A	1
V2420E0015	Zawór powrotny Verafix 1/2", kątowy	41,20	P1	A	1
V2420E0020	Zawór powrotny Verafix 3/4", kątowy	61,10	P1	A	1
V2426D0015	wycofany	wycofany			
V2427D0015	Zawór powrotny VERA-FIX-E, prosty, 1/2", gwint zewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	43,70	P1	B	1
V2427E0015	Zawór powrotny VERA-FIX-E, kątowy, 1/2", gwint zewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	45,40	P1	C	1
V2430D0010	Zawór powrotny VERA-FIX-E, prosty, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	37,30	P1	A	1
V2430D0015	Zawór powrotny VERA-FIX-E, prosty, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	37,30	P1	A	1
V2430E0010	Zawór powrotny VERA-FIX-E, kątowy, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	38,80	P1	A	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
V2430E0015	Wycofany; Zawór powrotny regulacyjno-odcinający, do dużych przepływów, Veramax, 1/2", kątowy, kvs=5 Zamiennik: V2430E0015A	wycofany			
V2430E0015A	Zawór powrotny VERAFIX-E, kątowy, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	37,30	P1	A	1
V2437D0015	Zawór powrotny VERAFIX-E, prosty, 1/2", gwint zewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	43,70	P1	A	1
V2437E0015	Zawór powrotny VERAFIX-E, kątowy, 1/2", gwint zewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	43,70	P1	A	1
V2440D0015	Wycofany; Zawór powrotny regulacyjno-odcinający do dużych przepływów, Veramax, 1/2", prosty, kvs=5 Zamiennik: V2440D0015A	wycofany			
V2440D0015A	Zawór powrotny regulacyjno-odcinający do dużych przepływów, Veramax, 1/2", prosty, kvs=5	171,00	P1	C	1
V2440D0020	Wycofany; Zawór powrotny regulacyjno-odcinający do dużych przepływów, Veramax, 3/4", prosty, kvs=5 Zamiennik: V2440D0020A	wycofany			
V2440D0020A	Zawór powrotny regulacyjno-odcinający do dużych przepływów, Veramax, 3/4", prosty, kvs=5	194,50	P1	C	1
V2440D0025	Wycofany; Zawór powrotny regulacyjno-odcinający do dużych przepływów, Veramax, 1", prosty, kvs=5 Zamiennik: V2440D0025A	wycofany			
V2440D0025A	Zawór powrotny regulacyjno-odcinający do dużych przepływów, Veramax, 1", prosty, kvs=5	272,40	P1	C	1
V2440E0015	Wycofany; Zawór powrotny regulacyjno-odcinający do dużych przepływów, Veramax, 1/2", kątowy, kvs=7 Zamiennik: V2440E0015A	wycofany			
V2440E0015A	Zawór powrotny regulacyjno-odcinający, do dużych przepływów, Veramax, 1/2", kątowy, kvs=7	162,30	P1	C	1
V2440E0020	Wycofany; Zawór powrotny regulacyjno-odcinający, duży przepływ, Veramax, 3/4", kątowy, kvs=7 Zamiennik: V2440E0020A	wycofany			
V2440E0020A	Zawór powrotny regulacyjno-odcinający, duży przepływ, Veramax, 3/4", kątowy, kvs=7	180,80	P1	C	1
V2440E0025	Zawór powrotny regulacyjno-odcinający, duży przepływ, Veramax, 1", kątowy, kvs=7	246,50	P1	C	1
V2461DX20	Zawór VKE, prosty, podwójny z regulacją, przyłącze 3/4"	wycofany			
V2461DY15	Wycofany; Zawór VKE, prosty, podwójny, z regulacją, do instalacji 1-rurowych, przyłącze 1/2"; Zamiennik: V2461DY15A	wycofany			
V2461DY15A	Zawór VKE, prosty, podwójny, z regulacją, do instalacji 1-rurowych, nypel redukcyjny 3/4" na 1/2" w zestawie;	118,10	P1	C	1
V2461EX20	Zawór VKE, kątowy, podwójny z regulacją, przyłącze 3/4"	wycofany			
V2461EY15	Wycofany; Zawór VKE, kątowy, podwójny z regulacją, do instalacji 1-rurowych, przyłącze 1/2"; Zamiennik: V2461EY15A	wycofany			
V2461EY15A	Zawór VKE, kątowy, podwójny z regulacją, do instalacji 1-rurowych, nypel redukcyjny 3/4" na 1/2" w zestawie;	123,20	P1	C	1
V2464DX020	Wycofany; Zawór podwójny z zespolonym zaworem termostatycznym -Therafix, prosty, inst. 1-rurowa Zamiennik: V2464EDWUY015	wycofany			
V2464DY015	Wycofany; Zawór podwójny z zespolonym zaworem termostatycznym -Therafix, prosty, inst. 1-rurowa Zamiennik: V2464EDWUY015	wycofany			
V2464EDWUY015	Zawór podwójny Therafix Uniwersal z zespolonym zaworem termostatycznym z wkładką SX; przyłącze grzejnika 3/4" gz., uszczelnienie płaskie; w zestawie nypel redukcyjny na 1/2" oraz osłona ozdobna: biała, instalacja 1-rurowa	195,90	O1	A	1
V2464EX020	Wycofany; Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, kątowy, inst. 1-rurowa Zamiennik: V2464EDWUY015	wycofany			
V2464EY015	Wycofany; Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, kątowy, inst. 1-rurowa Zamiennik: V2464EDWUY015	wycofany			
V2471DX20A	Zawór Verafix-VK, prosty, podwójny z nastawą wstępną i funkcją odwodnienia, przyłącze 3/4", uszczelnienie płaskie	89,10	P1	A	1
V2471DX20E	Zawór Verafix-VK, prosty, podwójny z nastawą wstępną i funkcją odwodnienia, przyłącze 3/4", Euroconus	84,40	P1	C	1
V2471DY15A	Zawór Verafix-VK, prosty, podwójny z nastawą wstępną i funkcją odwodnienia, przyłącze 1/2"	95,40	P1	A	1
V2471EX20A	Zawór Verafix-VK, kątowy, podwójny z nastawą wstępną i funkcją odwodnienia, przyłącze 3/4", uszczelnienie płaskie	89,10	P1	A	1
V2471EX20E	Zawór Verafix-VK, kątowy, podwójny z nastawą wstępną i funkcją odwodnienia, przyłącze 3/4", Euroconus	84,40	P1	C	1
V2471EY15A	Zawór Verafix-VK, kątowy, podwójny z nastawą wstępną i funkcją odwodnienia, przyłącze 1/2"	95,40	P1	A	1
V2473EDCSY015	Zawór podwójny Therafix Uniwersal z zespolonym zaworem termostatycznym z wkładką SX; przyłącze grzejnika 3/4" gz, Euroconus; w zestawie nypel redukcyjny na 1/2" oraz osłona ozdobna: chrom	215,60	P1	A	1
V2473EDWSY015	Zawór podwójny Therafix Uniwersal z zespolonym zaworem termostatycznym z wkładką SX; przyłącze grzejnika 3/4" gz, Euroconus; w zestawie nypel redukcyjny na 1/2" oraz osłona ozdobna: biała	183,20	P1	A	1
V2474DX020	Wycofany; Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, prosty Zamiennik: V2474EDWSY015	wycofany			
V2474DY015	Wycofany; Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, prosty Zamiennik: V2474EDWSY015	wycofany			
V2474EDCSY015	Zawór podwójny Therafix Uniwersal z zespolonym zaworem termostatycznym z wkładką SX; przyłącze grzejnika 3/4" gz., uszczelnienie płaskie plus stożek; w zestawie nypel redukcyjny na 1/2" oraz osłona ozdobna: chrom	215,60	P1	A	1
V2474EDWSY015	Zawór podwójny Therafix Uniwersal z zespolonym zaworem termostatycznym z wkładką SX; przyłącze grzejnika 3/4" gz., uszczelnienie płaskie plus stożek; w zestawie nypel redukcyjny na 1/2" oraz osłona ozdobna: biała	195,90	P1	A	1
V2474EX020	Wycofany; Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, kątowy Zamiennik: V2474EDWSY015	wycofany			

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
V2474EY015	Wycofany; Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, kątowy Zamiennik: V2474EDWSY015	wycofany			
V2476DX020	wycofany, zamiennik V2471DX20A	wycofany			
V2476DY015	wycofany, zamiennik V2471DY15A	wycofany			
V2476EX020	wycofany, zamiennik V2471EX20A	wycofany			
V2476EY015	wycofany, zamiennik V2471EY15A	wycofany			
V2481D0015	Wycofany; Zawór powrotny, odcinający, biały, prosty, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2481D0015A	wycofany			
V2481D0015A	Zawór powrotny, odcinający, biały, prosty, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	158,30	P1	C	1
V2481E0015	Wycofany; Zawór powrotny odcinający, biały, kątowy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2481E0015A	wycofany			
V2481E0015A	Zawór powrotny odcinający, biały, kątowy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	158,30	P1	C	1
V2481L0015	Wycofany; Zawór powrotny odcinający, biały, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2481L0015A	wycofany			
V2481L0015A	Zawór powrotny odcinający, biały, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	182,40	P1	C	1
V2481R0015	Wycofany; Zawór powrotny odcinający, biały, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2481R0015A	wycofany			
V2481R0015A	Zawór powrotny odcinający, biały, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	182,40	P1	C	1
V2482D0015	Wycofany; Zawór powrotny odcinający, chrom, prosty, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2482D0015A	wycofany			
V2482D0015A	Zawór powrotny odcinający, chrom, prosty, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	158,30	P1	C	1
V2482E0015	Wycofany; Zawór powrotny odcinający, chrom, kątowy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2482E0015A	wycofany			
V2482E0015A	Zawór powrotny odcinający, chrom, kątowy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	158,30	P1	C	1
V2482L0015	Wycofany; Zawór powrotny odcinający, chrom, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2482L0015A	wycofany			
V2482L0015A	Zawór powrotny odcinający, chrom, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	182,40	P1	C	1
V2482R0015	Wycofany; Zawór powrotny odcinający, chrom, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2482R0015A	wycofany			
V2482R0015A	Zawór powrotny odcinający, chrom, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	182,40	P1	C	1
V2483D0015A	Zawór powrotny odcinający, czarny-mat, prosty, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	158,30	P1	C	1
V2483E0015A	Zawór powrotny odcinający, czarny-mat, kątowy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	158,30	P1	C	1
V2483L0015A	Zawór powrotny odcinający, czarny-mat, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	182,40	P1	C	1
V2483R0015A	Zawór powrotny odcinający, czarny-mat, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	182,40	P1	C	1
V2495DX020	Zawór prosty, podwójny z odcięciem, 3/4", (minimalne zamówienie 10 szt.)	54,70	O1	A	1
V2495DY015	Zawór prosty, podwójny z odcięciem, 1/2", (minimalne zamówienie 10 szt.)	57,90	O1	A	1
V2495EX020A	Zawór kątowy, podwójny z odcięciem, 3/4", (minimalne zamówienie 10 szt.)	53,70	O1	A	1
V2495EY015A	Zawór kątowy, podwójny z odcięciem, 1/2", (minimalne zamówienie 10 szt.)	57,90	O1	A	1
V2496DX020	Zawór prosty, podwójny z odcięciem, 3/4", (minimalne zamówienie 10 szt.)	59,40	O1	B	1
V2496DY015	Zawór prosty, podwójny z odcięciem, 1/2", (minimalne zamówienie 10 szt.)	67,00	O1	A	1
V2496EX020A	Zawór kątowy, podwójny z odcięciem, 3/4", (minimalne zamówienie 10 szt.)	57,70	O1	A	1
V2496EY015A	Zawór kątowy, podwójny z odcięciem, 1/2", (minimalne zamówienie 10 szt.)	65,60	O1	A	1
V2881DSL15	Wycofany; Zawór podwójny, biały, prosty, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2881DSL15A	wycofany			
V2881DSL15A	Zawór podwójny Therafix Design, biały, prosty, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	355,20	P1	C	1
V2881LSL15	Wycofany; Zawór podwójny, biały, kątowy, lewy, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2881LSL15A	wycofany			
V2881LSL15A	Zawór podwójny Therafix Design, biały, kątowy, lewy, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	355,20	P1	C	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
V2881RSL15	Wycofany; Zawór podwójny, biały, kątowy, prawy, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2881RSL15A	wycofany			
V2881RSL15A	Zawór podwójny Therafix Design, biały, kątowy, prawy, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	355,20	P1	C	1
V2882DSL15	Wycofany; Zawór podwójny, chrom, prosty, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2882DSL15A	wycofany			
V2882DSL15A	Zawór podwójny Therafix Design, chrom, prosty, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	355,20	P1	C	1
V2882LSL15	Wycofany; Zawór podwójny, chrom, kątowy, lewy, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2882LSL15A	wycofany			
V2882LSL15A	Zawór podwójny Therafix Design, chrom, kątowy, lewy, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	355,20	P1	B	1
V2882RSL15	Wycofany; Zawór podwójny, chrom, kątowy, prawy, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2882RSL15A	wycofany			
V2882RSL15A	Zawór podwójny Therafix Design, chrom, kątowy, prawy, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	355,20	P1	C	1
V2883DSL15A	Zawór podwójny Therafix Design, czarny-mat, prosty, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	355,20	P1	C	1
V2883LSL15A	Zawór podwójny Therafix Design, czarny-mat, kątowy, lewy, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	355,20	P1	B	1
V2883RSL15A	Zawór podwójny Therafix Design, czarny-mat, kątowy, prawy, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	355,20	P1	B	1
V4043H1080/U	Zawór przelotowy dwustanowy, 1" gw. wewn., z napędem 230Vac z kablem 1m, kvs 8,6	659,80	O7	A	1
V4043H1114/U	Zawór przelotowy dwustanowy, 3/4" gw. wewn., z napędem 230Vac z kablem 1m, kvs 6,9	601,00	O7	A	1
V4043H1122/U	Zawór przelotowy dwustanowy, 1" gw. wewn., z napędem 230Vac z kablem 1m, kvs 8,6	616,70	O7	A	1
V4044C1312U	Zawór strefowy 3 dr., 1", z siłownikiem 230V/50Hz z kablem 1m, kvs 8,1 m³/h; dPmax 0,55 bar; gwint wewnętrzny	1 041,20	O7	A	1
V4044C1460/U	Zawór strefowy 3 dr., 3/4", z siłownikiem 230V/50Hz z kablem 1m, kvs 6,0 m³/h; dPmax 0,70 bar; gwint wewnętrzny	440,30	O7	A	1
V4044F1000/U	Zawór strefowy 3 dr., 3/4", z siłownikiem 230V/50Hz z kablem 1m, kvs 6,0 m³/h; ze stykiem pomocniczym; gwint wewnętrzny	632,40	O7	A	1
V4044F1034/U	Zawór strefowy 3 dr., 1", z siłownikiem 230V/50Hz z kablem 1m, kvs 8,2 m³/h; ze stykiem pomocniczym; gwint wewnętrzny	644,00	O7	A	1
V4073A1054/U	Zawór strefowy 3 dr. 3/4", z siłownikiem 230V/50Hz z kablem 1m, z położeniem pośrednim, kvs 6,0 m³/h; gwint wewnętrzny	808,70	O7	C	1
V4073A1062/U	Zawór strefowy 3 dr., 1", z siłownikiem 230V/50Hz z kablem 1m, z położeniem pośrednim, kvs 8,2 m³/h, dPmax 0,55 bar	808,70	O7	B	1
V4250A010P	Zawór do pobierania próbek z czarnym pokrętkiem ręcznym G3/8" do zaworów Alwa F/KFR/R DN32-DN80	297,40	O5	A	1
V5000X0010	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3/8", gw. zewn.	188,20	O5	B	1
V5000X0015	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1/2", gw. zewn.	190,80	O5	A	1
V5000X0020	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3/4", gw. zewn.	227,50	O5	A	1
V5000X0025	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1", gw. zewn.	278,40	O5	A	1
V5000X0032	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1 1/4", gw. zewn.	503,00	O5	A	1
V5000X0040	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1 1/2", gw. zewn.	577,50	O5	A	1
V5000X0050	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 2", gw. zewn.	1 076,00	O5	A	1
V5000Y0010	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3/8", gw. wewn.	163,30	O5	A	1
V5000Y0015	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1/2", gw. wewn.	167,20	O5	A	1
V5000Y0020	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3/4", gw. wewn.	193,50	O5	A	1
V5000Y0025	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1", gw. wewn.	201,40	O5	A	1
V5000Y0032	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1 1/4", gw. wewn.	452,10	O5	A	1
V5000Y0040	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1 1/2", gw. wewn.	471,80	O5	A	1
V5000Y0050	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 2", gw. wewn.	909,20	O5	A	1
V5000Y0065	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 2 1/2", gw. wewn.	1 550,00	O5	A	1
V5000Y0080	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3", gw. wewn.	2 706,00	O5	B	1
V5001PF1065	Wycofany; Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 20...100kPa, DN65	wycofany			
V5001PF1080	Wycofany; Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 20...100kPa, DN80	wycofany			
V5001PF1100	Wycofany; Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 20...100kPa, DN100	wycofany			
V5001PF2065	Wycofany; Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 40...200kPa, DN65	wycofany			
V5001PF2080	Wycofany; Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 40...200kPa, DN80	wycofany			
V5001PF2100	Wycofany; Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 40...200kPa, DN100	wycofany			
V5001PY1015	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN15, zakres 50...350 mbar	786,50	O5	A	1
V5001PY1020	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN20, zakres 50...350 mbar	850,40	O5	A	1
V5001PY1025	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN25, zakres 50...350 mbar	1 112,00	O5	A	1
V5001PY1032	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN32, zakres 50...350 mbar	1 338,00	O5	A	1
V5001PY1040	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN40, zakres 50...350 mbar	1 514,00	O5	A	1
V5001PY1050	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN50, zakres 50...350 mbar	2 367,00	O5	A	1
V5001PY2015	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN15, zakres 300...600 mbar	793,00	O5	A	1
V5001PY2020	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN20, zakres 300...600 mbar	859,50	O5	A	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
V5001PY2025	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto,, DN25, zakres 300...600 mbar	1 122,00	O5	A	1
V5001PY2032	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN32, zakres 300...600 mbar	1 338,00	O5	A	1
V5001PY2040	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN40, zakres 300...600 mbar	1 514,00	O5	A	1
V5001PY2050	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN50, zakres 300...600 mbar	2 367,00	O5	A	1
V5001PZ1015	Wycofany; Wkład zaworu V5001P, 50...350mbar, dla DN15 - wycofany	wycofany			
V5001SY2015	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN15	216,90	O5	A	1
V5001SY2020	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN20	236,60	O5	A	1
V5001SY2025	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN25	270,50	O5	A	1
V5001SY2032	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN32	414,30	O5	A	1
V5001SY2040	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN40	487,40	O5	A	1
V5001SY2050	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN50	779,90	O5	A	1
V5003FY10150412	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=170...2100 mbar, Q=100...412 l/godz.	675,50	O5	A	1
V5003FY10150609	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=170...2100 mbar, Q=157...609 l/godz.	675,50	O5	C	1
V5003FY10150825	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=170...2000 mbar, Q=276...825 l/godz.	676,70	O5	B	1
V5003FY10200412	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=170...2100 mbar, Q=100...412 l/godz.	747,20	O5	B	1
V5003FY10200609	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=170...2100 mbar, Q=157...609 l/godz.	747,20	O5	C	1
V5003FY10200825	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=170...2000 mbar, Q=276...825 l/godz.	747,20	O5	C	1
V5003FY10250412	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=170...2100 mbar, Q=100...412 l/godz.	896,10	O5	B	1
V5003FY10250609	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=170...2100 mbar, Q=157...609 l/godz.	896,10	O5	B	1
V5003FY10250825	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=170...2100 mbar, Q=276...825 l/godz.	896,10	O5	B	1
V5003FY10265020	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=170...4000 mbar, Q=535...5830 l/godz.	1 325,00	O5	A	1
V5003FY10325020	Regulator przepływu Kombi-VX, DN32, dP=200...4000 mbar, Q=535...5830 l/godz.	1 367,00	O5	A	1
V5003FY10401610	Regulator przepływu Kombi-VX, DN40, dP=200...4000 mbar, Q=3180...16100 l/godz.	2 826,00	O5	C	1
V5003FY10501610	Regulator przepływu Kombi-VX, DN50, dP=170...4000 mbar, Q=3180...16100 l/godz.	3 091,00	O5	C	1
V5003FY20150615	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=350...4000 mbar, Q=138...615 l/godz.	675,50	O5	B	1
V5003FY20150896	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=350...4000 mbar, Q=238...896 l/godz.	675,50	O5	A	1
V5003FY20151270	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=300...4000 mbar, Q=406...1270 l/godz.	681,80	O5	B	1
V5003FY20200615	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=350...4000 mbar, Q=138...615 l/godz.	747,20	O5	B	1
V5003FY20200896	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=350...4000 mbar, Q=238...896 l/godz.	747,20	O5	B	1
V5003FY20201270	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=300...4000 mbar, Q=406...1270 l/godz.	747,20	O5	C	1
V5003FY20250615	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=350...4000 mbar, Q=138...615 l/godz.	896,10	O5	B	1
V5003FY20250896	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=350...4000 mbar, Q=238...896 l/godz.	896,10	O5	B	1
V5003FY20251270	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=300...4000 mbar, Q=406...1270 l/godz.	896,10	O5	C	1
V5004TF1050	Wycofany; Zawór Kombi-QM, DN50, 30...400kPa, 2000...20000l/h, z siłownikiem 0-10V Zamiennik: V5006TF1050	wycofany			
V5004TF1065	Wycofany; Zawór Kombi-QM, DN65, 30...400kPa, 3000...30000l/h, z siłownikiem 0-10V Zamiennik: V5006TF1065	wycofany			
V5004TF1080	Wycofany; Zawór Kombi-QM, DN80, 30...400kPa, 3000...30000l/h, z siłownikiem 0-10V Zamiennik: V5006TF1080	wycofany			
V5004TF1100	Wycofany; Zawór Kombi-QM, DN100, 30...400kPa, 5500...55000l/h, z siłownikiem 0-10V Zamiennik: V5006TF1100	wycofany			
V5004TF1125	Wycofany; Zawór Kombi-QM, DN125, 30...400kPa, 9000...90000l/h, z siłownikiem 0-10V Zamiennik: V5006TF1125	wycofany			
V5004TF1150	Wycofany; Zawór Kombi-QM, DN150, 50...400kPa, 15000...150000l/h, z siłownikiem 0-10V Zamiennik: V5006TF1150	wycofany			
V5004TF1200HF	Wycofany; Zawór Kombi-QM, DN200, 40...400kPa, 30000...300000l/h, z siłownikiem 0-10V, ON/OFF, 3-pkt Zamiennik: V5006TF1200HF	wycofany			
V5004TF1200LF	Wycofany; Zawór Kombi-QM, DN200, 40...400kPa, 20000...200000l/h, z siłownikiem 0-10V, ON/OFF, 3-pkt Zamiennik: V5006TF1200LF	wycofany			
V5004TF1250HF	Wycofany; Zawór Kombi-QM, DN250, 65...400kPa, 50000...500000l/h, z siłownikiem 0-10V, ON/OFF, 3-pkt Zamiennik: V5006TF1250HF	wycofany			
V5004TF1250LF	Wycofany; Zawór Kombi-QM, DN250, 40...400kPa, 30000...300000l/h, z siłownikiem 0-10V, ON/OFF, 3-pkt Zamiennik: V5006TF1250LF	wycofany			
V5004TY10150150	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN15, 20...400kPa, 45...150l/h Zamiennik: V5006TY10150150	wycofany			
V5004TY10150600	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN15, 25...400kPa, 60...600l/h Zamiennik: V5006TY10150780	wycofany			
V5004TY10150780	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN15, 25...400kPa, 78...780l/h Zamiennik: V5006TY10150780	wycofany			
V5004TY10201000	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 30...400kPa, 100...1000l/h Zamiennik: V5006TY10201000	wycofany			
V5004TY10201500	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 35...400kPa, 450...1500l/h Zamiennik: V5006TY10201500	wycofany			
V5004TY10202200	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 25...400kPa, 220...2200l/h Zamiennik: V5006TY10202200	wycofany			
V5004TY10202700	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 25...400kPa, 270...2700l/h Zamiennik: V5006TY10202700	wycofany			
V5004TY10251500	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN25, 35...400kPa, 450...1500l/h Zamiennik: V5006TY10251500	wycofany			
V5004TY10252200	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN25, 25...400kPa, 220...2200l/h Zamiennik: V5006TY10252700	wycofany			

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
V5004TY10252700	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN25, 25...400kPa, 270...2700l/h Zamiennik: V5006TY10252700	wycofany			
V5004TY10322700	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN32, 25...400kPa, 270...2700l/h Zamiennik: V5006TY10323000	wycofany			
V5004TY10323000	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN32, 35...400kPa, 300...3000l/h Zamiennik: V5006TY10323000	wycofany			
V5004TY10326000	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN32, 35...400kPa, 1800...6000l/h Zamiennik: V5006TY10326000	wycofany			
V5004TY10409000	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN40, 25...400kPa, 2700...9000l/h Zamiennik: V5006TY10409000	wycofany			
V5004TY10501200	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN50, 30...400kPa, 3300...11000l/h Zamiennik: V5006TY10501700	wycofany			
V5004TY10501700	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN50, 35...400kPa, 5400...17000l/h Zamiennik: V5006TY10501700	wycofany			
V5005TY10150350	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, z króćcami pomiarowymi; DN15; 14...400kPa; 20-350 l/h	wycofany			
V5005TY10151000	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, z króćcami pomiarowymi; DN15; 14...400kPa; 100-1000 l/h	wycofany			
V5005TY10201000	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, z króćcami pomiarowymi; DN20; 14...400kPa; 100-1000 l/h	wycofany			
V5005TY10201500	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, z króćcami pomiarowymi; DN20; 14...400kPa; 200-1500 l/h	wycofany			
V5005TY10251000	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, z króćcami pomiarowymi; DN25; 14...400kPa; 100-1000 l/h	wycofany			
V5005TY10251500	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, z króćcami pomiarowymi; DN25; 14...400kPa; 200-1500 l/h	wycofany			
V5005TY20150350	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, bez króćców pomiarowych; DN15; 14...400kPa; 20-350 l/h	wycofany			
V5005TY20151000	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, bez króćców pomiarowych; DN15; 14...400kPa; 100-1000 l/h	wycofany			
V5005TY20201000	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, bez króćców pomiarowych; DN20; 14...400kPa; 100-1000 l/h	wycofany			
V5005TY20201500	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, bez króćców pomiarowych; DN20; 14...400kPa; 200-1500 l/h	wycofany			
V5005TY20251000	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, bez króćców pomiarowych; DN25; 14...400kPa; 100-1000 l/h	wycofany			
V5005TY20251500	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, bez króćców pomiarowych; DN25; 14...400kPa; 200-1500 l/h	wycofany			
V5006SA3265	Zapasowy adapter siłownika dla V5006 G3	164,80	CZ	C	1
V5006TF1050	Zawór Kombi-QM, DN50, 40...600kPa, 2000...20000l/h, z siłownikiem 0-10V	7 791,00	O5	A	1
V5006TF1065	Zawór Kombi-QM, DN65, 30...600kPa, 3000...30000l/h, z siłownikiem 0-10V	9 586,00	O5	A	1
V5006TF1080	Zawór Kombi-QM, DN80, 30...600kPa, 3000...30000l/h, z siłownikiem 0-10V	11 132,00	O5	A	1
V5006TF1100	Zawór Kombi-QM, DN100, 30...600kPa, 5500...55000l/h, z siłownikiem 0-10V	20 547,00	O5	A	1
V5006TF1125	Zawór Kombi-QM, DN125, 35...600kPa, 9000...90000l/h, z siłownikiem 0-10V	29 277,00	O5	C	1
V5006TF1150	Zawór Kombi-QM, DN150, 50...600kPa, 15000...150000l/h, z siłownikiem 0-10V	27 600,00	O5	C	1
V5006TF1200HF	Zawór Kombi-QM, DN200, 40...400kPa, 30000...300000l/h, z siłownikiem 0-10V, ON/OFF, 3-pkt	65 969,00	O5	C	1
V5006TF1200LF	Zawór Kombi-QM, DN200, 40...400kPa, 20000...200000l/h, z siłownikiem 0-10V, ON/OFF, 3-pkt	41 495,00	O5	C	1
V5006TF1250HF	Zawór Kombi-QM, DN250, 65...400kPa, 50000...500000l/h, z siłownikiem 0-10V, ON/OFF, 3-pkt	66 491,00	O5	C	1
V5006TF1250LF	Zawór Kombi-QM, DN250, 40...400kPa, 30000...300000l/h, z siłownikiem 0-10V, ON/OFF, 3-pkt	45 121,00	O5	C	1
V5006TY10150150	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN15, 20...400kPa, 45...150l/h	588,00	O5	A	1
V5006TY10150780	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN15, 35...400kPa, 78...780l/h	625,80	O5	A	1
V5006TY10201000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 30...400kPa, 100...1000l/h	578,90	O5	A	1
V5006TY10201500	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 35...400kPa, 450...1500l/h	713,40	O5	A	1
V5006TY10202200	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 25...400kPa, 220...2200l/h	1 092,00	O5	C	1
V5006TY10202700	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 25...400kPa, 270...2700l/h	1 172,00	O5	A	1
V5006TY10251500	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN25, 35...400kPa, 450...1500l/h	826,60	O5	A	1
V5006TY10252700	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN25, 25...400kPa, 270...2700l/h	1 173,00	O5	A	1
V5006TY10323000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN32, 35...400kPa, 300...3000l/h	1 273,00	O5	A	1
V5006TY10326000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN32, 30...400kPa, 1800...6000l/h	2 752,00	O5	A	1
V5006TY10409000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN40, 35...400kPa, 2700...9000l/h	3 391,00	O5	A	1
V5006TY10501700	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN50, 35...400kPa, 5400...17000l/h	6 936,00	O5	A	1
V5010X0010	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3/8", gw. zewn.	228,70	O5	B	1
V5010X0015	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1/2", gw. zewn.	227,50	O5	A	1
V5010X0020	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3/4", gw. zewn.	271,90	O5	A	1
V5010X0025	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1", gw. zewn.	328,00	O5	A	1
V5010X0032	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1 1/4", gw. zewn.	588,00	O5	A	1
V5010X0040	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1 1/2", gw. zewn.	678,20	O5	A	1
V5010X0050	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 2", gw. zewn.	1 114,00	O5	A	1
V5010Y0010	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3/8", gw. wewn.	194,80	O5	A	1
V5010Y0015	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1/2", gw. wewn.	200,00	O5	A	1
V5010Y0020	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3/4", gw. wewn.	227,50	O5	A	1
V5010Y0025	Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1", gw. wewn.	243,10	O5	A	1
V5010Y0032	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1 1/4", gw. wewn.	505,70	O5	A	1
V5010Y0040	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1 1/2", gw. wewn.	551,40	O5	A	1
V5010Y0050	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 2", gw. wewn.	924,90	O5	A	1
V5010Y0065	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 2 1/2", gw. wewn.	1 694,00	O5	A	1
V5010Y0080	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3", gw. wewn.	2 740,00	O5	A	1
V5011R1000	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,63, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm; Zamiennik DI15B0.63	wycofany			
V5011R1018	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,0, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm; Zamiennik DI15B1.0	wycofany			
V5011R1026	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm; Zamiennik DI15B1.6	wycofany			

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
V5011R1034	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm; Zamiennik DI15B2.5	wycofany			
V5011R1042	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15 Kvs=4,0, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm; Zamiennik DI15B4.0	wycofany			
V5011R1059	Wycofany; Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm; Zamiennik DI20B6.3	wycofany			
V5011R1067	Wycofany; Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm; Zamiennik DI25B10	wycofany			
V5011R1075	Wycofany; Zawór przelotowy DN 32 Kvs=16, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm; Zamiennik DI32B16	wycofany			
V5011R1083	Wycofany; Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm; Zamiennik DI40B25	wycofany			
V5011R1091	Wycofany; Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm; Zamiennik DI50B40	wycofany			
V5011S1013	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,0, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm; Zamiennik DI15B1.0SS	wycofany			
V5011S1021	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm; Zamiennik DI15B1.6SS	wycofany			
V5011S1039	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm; Zamiennik DI15B2.5SS	wycofany			
V5011S1047	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15 Kvs=4,0, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm; Zamiennik DI15B4.0SS	wycofany			
V5011S1054	Wycofany; Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm; Zamiennik DI20B6.3SS	wycofany			
V5011S1062	Wycofany; Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm; Zamiennik DI25B10SS	wycofany			
V5011S1070	Wycofany; Zawór przelotowy DN 32 Kvs=16, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm; Zamiennik DI32B16SS	wycofany			
V5011S1088	Wycofany; Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm; Zamiennik DI40B25SS	wycofany			
V5011S1096	Wycofany; Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm; Zamiennik DI50B40SS	wycofany			
V5012C0103	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-DP; 0.1-0.3 bar	420,70	O5	A	1
V5012C0306	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-DP; 0.3-0.6 bar	588,00	O5	A	1
V5013E1063	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=2,5 , DN 15; Zamiennik XE15B2.5	wycofany			
V5013E1071	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=4,0, DN 15; Zamiennik XE15B4.0	wycofany			
V5013E1089	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=6,3, DN 20; Zamiennik XE20B6.3	wycofany			
V5013E1097	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=10, DN 25; Zamiennik XE25B10	wycofany			
V5013E1105	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=16, DN 32; Zamiennik XE32B16	wycofany			
V5013E1113	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=25, DN 40; Zamiennik XE40B25	wycofany			
V5013E1121	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=40, DN 50; Zamiennik XE50B40	wycofany			
V5013R1032	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=2,5 , DN 15; Zamiennik XI15B2.5	wycofany			
V5013R1040	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=4,0, DN 15; Zamiennik XI15B4.0	wycofany			
V5013R1057	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=6,3, DN 20; Zamiennik XI20B6.3	wycofany			
V5013R1065	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=10, DN 25; Zamiennik XI25B10	wycofany			
V5013R1073	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=16, DN 32; Zamiennik XI32B16	wycofany			
V5013R1081	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=25, DN 40; Zamiennik XI40B25	wycofany			
V5013R1099	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=40, DN 50; Zamiennik XI50B40	wycofany			
V5015A1151	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 100, Kvs=140; Zamiennik: XF100A140	wycofany			
V5015A1169	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 125, Kvs=220; Zamiennik: XF125A220	wycofany			
V5015A1177	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 150, Kvs=310; Zamiennik: XF150A310	wycofany			
V5016A1010	Wycofany; Zawór przelotowy kołnierzowy, z odciążonym grzybem, DN15, Kvs=0,4; Zamiennik: DF15B0.4NI	wycofany			
V5016A1028	Wycofany; Zawór przelotowy kołnierzowy, z odciążonym grzybem, DN15, Kvs=0,63; Zamiennik: DF15B0.63NI	wycofany			
V5016A1036	Wycofany; Zawór przelotowy kołnierzowy, z odciążonym grzybem, DN15, Kvs=1,0; Zamiennik: DF15B1.0NI	wycofany			
V5016A1044	Wycofany; Zawór przelotowy kołnierzowy, z odciążonym grzybem, DN15, Kvs=1,6; Zamiennik: DF15B1.6NI	wycofany			
V5016A1051	Wycofany; Zawór przelotowy kołnierzowy, z odciążonym grzybem, DN15, Kvs=2,5; Zamiennik: DF15B2.5NI	wycofany			
V5016A1069	Wycofany; Zawór przelotowy kołnierzowy, z odciążonym grzybem, DN15, Kvs=4; Zamiennik: DF15B4.0NI	wycofany			
V5016A1077	Wycofany; Zawór przelotowy kołnierzowy, z odciążonym grzybem, DN20, Kvs=6,3; Zamiennik: DF20B6.3NI	wycofany			
V5016A1085	Wycofany; Zawór przelotowy kołnierzowy, z odciążonym grzybem, DN25, Kvs=10; Zamiennik: DF25B10NI	wycofany			
V5016A1093	Wycofany; Zawór przelotowy kołnierzowy, z odciążonym grzybem, DN32, Kvs=16; Zamiennik: DF32B16NI	wycofany			
V5016A1101	Wycofany; Zawór przelotowy kołnierzowy, z odciążonym grzybem, DN40, Kvs=25; Zamiennik: DF40B25NI	wycofany			
V5016A1119	Wycofany; Zawór przelotowy kołnierzowy, z odciążonym grzybem, DN50, Kvs=40; Zamiennik: DF50B40NI	wycofany			
V5016A1127	Wycofany; Zawór przelotowy kołnierzowy, z odciążonym grzybem, DN65, Kvs=63; Zamiennik: DF65B63NI	wycofany			
V5016A1135	Wycofany; Zawór przelotowy kołnierzowy, z odciążonym grzybem, DN80, Kvs=100; Zamiennik: DF80B100NI	wycofany			
V5016A1143	Wycofany; Zawór przelotowy kołnierzowy, z odciążonym grzybem, DN100, Kvs=160; Zamiennik: DF100B160NI	wycofany			

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
V5016A1150	Wycofany; Zawór przelotowy kołnierzowy, z odciążonym grzybem, DN125, Kvs=250; Zamiennik: DF125B250NI	wycofany			
V5016A1168	Wycofany; Zawór przelotowy kołnierzowy, z odciążonym grzybem, DN150, Kvs=360; Zamiennik: DF150B360NI	wycofany			
V5022Y0015	Ręczny zawór równoważący Kombi-1, DN15	136,90	O1	A	1
V5025A1019	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN 15, Kvs=0,4, grzyb odciążony	wycofany			
V5025A1027	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN 15, Kvs=0,63, grzyb odciążony	wycofany			
V5025A1035	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN 15, Kvs=1,0, grzyb odciążony ; Zamiennik: DF15C1.0	wycofany			
V5025A1043	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN 15, Kvs=1,6, grzyb odciążony	wycofany			
V5025A1050	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN 15, Kvs=2,5, grzyb odciążony; Zamiennik: DF15C2.5	wycofany			
V5025A1068	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN 15, Kvs=4,0, grzyb odciążony; Zamiennik: DF15C4.0	wycofany			
V5025A1076	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN 20, Kvs=6,3, grzyb odciążony; Zamiennik: DF20C6.3	wycofany			
V5025A1084	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN 25, Kvs=10, grzyb odciążony; Zamiennik: DF25C10	wycofany			
V5025A1092	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN 32, Kvs=16, grzyb odciążony; Zamiennik: DF32C16	wycofany			
V5025A1100	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN 40, Kvs=25, grzyb odciążony; Zamiennik: DF40C25	wycofany			
V5025A1118	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN 50, Kvs=40, grzyb odciążony; Zamiennik: DF50C40	wycofany			
V5025A1126	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN 65, Kvs=63, grzyb odciążony; Zamiennik: DF65C63	wycofany			
V5025A1134	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN 80, Kvs=100, grzyb odciążony	wycofany			
V5025A1142	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN100, Kvs=160, grzyb odciążony; Zamiennik: DF100C160	wycofany			
V5025A1159	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN125, Kvs=250, grzyb odciążony	wycofany			
V5025A1167	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN25, DN150, Kvs=360, grzyb odciążony	wycofany			
V5032Y0010B	Kombi 2, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 3/8"	221,00	O5	B	1
V5032Y0015B	Kombi 2, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 1/2"	243,10	O5	A	1
V5032Y0015BLF	Kombi 2-Plus, powrót; z małym przepływem, gw. wewn., 1/2"	235,20	O5	A	1
V5032Y0020B	Kombi 2, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 3/4"	252,30	O5	A	1
V5032Y0025B	Kombi 2, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 1"	277,00	O5	A	1
V5032Y0032B	Kombi 2, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 1 1/4"	467,70	O5	A	1
V5032Y0040B	Kombi 2, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 1 1/2"	522,60	O5	A	1
V5032Y0050B	Kombi 2, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 2"	769,50	O5	A	1
V5032Y0065B	Kombi 2, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 2 1/2"	1 453,00	O5	A	1
V5032Y0080B	Kombi 2, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 3"	2 540,00	O5	B	1
V5049A1433	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN40, DN 15, Kvs=1,6; Zamiennik: DF15D1.6	wycofany			
V5049A1441	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN40, DN 15, Kvs=2,5; Zamiennik: DF15D2.5	wycofany			
V5049A1458	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN40, DN 15, Kvs=4,0; Zamiennik: DF15D4.0	wycofany			
V5049A1508	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN40, DN 20, Kvs=6,3; Zamiennik: DF20D6.3	wycofany			
V5049A1565	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN40, DN 25, Kvs=10; Zamiennik: DF25D10	wycofany			
V5049A1573	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN40, DN 32, Kvs=16; Zamiennik: DF32D16	wycofany			
V5049A1581	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN40, DN 40, Kvs=25; Zamiennik: DF40D25	wycofany			
V5049A1599	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN40, DN 50, Kvs=40	wycofany			
V5049A1607	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN40, DN 65, Kvs=63; Zamiennik: DF65D63	wycofany			
V5049A2027	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN40, DN 15, Kvs=0,25	wycofany			
V5049A2035	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN40, DN 15, Kvs=0,4	wycofany			
V5049A2043	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy, PN40, DN 15, Kvs=0,63	wycofany			
V5050A1090	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzowy Kvs=160, DN 100; Zamiennik: XF100B160	wycofany			
V5050A1108	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzowy Kvs=250, DN 125; Zamiennik: XF125B250	wycofany			
V5050A1116	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzowy Kvs=360, DN 150; Zamiennik: XF150B360	wycofany			
V5050A1124	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, skok 20mm, Kvs=2,5, DN 15; Zamiennik: XF15D2.5	wycofany			
V5050A1140	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, skok 20mm, Kvs=6,3, DN 20	wycofany			
V5050A1157	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, skok 20mm, Kvs=10, DN 25; Zamiennik: XF25D10	wycofany			
V5050A1165	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, skok 20mm, Kvs=16, DN 32; Zamiennik: XF32D16	wycofany			
V5050A1173	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, skok 20mm, Kvs=25, DN 40; Zamiennik: XF40D25	wycofany			
V5050A1181	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, skok 20mm, Kvs=40, DN 50	wycofany			
V5050A1199	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, skok 20mm, Kvs=63, DN 65; Zamiennik: XF65D63	wycofany			
V5050A1207	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, skok 20mm, Kvs=100, DN 80	wycofany			
V5050A1215	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, skok 38mm, Kvs=160, DN 100	wycofany			
V5050B1064	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzowy Kvs=160, DN 100; Zamiennik: XF100B160RA	wycofany			
V5050B1072	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzowy Kvs=250, DN 125	wycofany			
V5050B1080	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzowy Kvs=360, DN 150; Zamiennik: XF150B360RA	wycofany			
V5328A1005	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy DN 15, Kvs=1,0	wycofany			
V5328A1013	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy DN 15, Kvs=1,6; Zamiennik: DF15B1.6CI	wycofany			
V5328A1021	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy DN 15, Kvs=2,5; Zamiennik: DF15B2.5CI	wycofany			
V5328A1039	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzowy DN 15, Kvs=4,0; Zamiennik: DF15B4.0CI	wycofany			

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
V5328A1047	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 20, Kvs=4,0; Zamiennik: DF20B4.0CI	wycofany			
V5328A1054	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 20, Kvs=6,3; Zamiennik: DF20B6.3CI	wycofany			
V5328A1062	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 25, Kvs=10; Zamiennik: DF25B10CI	wycofany			
V5328A1070	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 32, Kvs=16; Zamiennik: DF32B16CI	wycofany			
V5328A1088	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 40, Kvs=25; Zamiennik: DF40B25CI	wycofany			
V5328A1096	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 50, Kvs=40; Zamiennik: DF50B40CI	wycofany			
V5328A1104	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 65, Kvs=63; Zamiennik: DF65B63CI	wycofany			
V5328A1112	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 80, Kvs=100; Zamiennik: DF80B100CI	wycofany			
V5328A1138	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 15, Kvs=0,25	wycofany			
V5328A1146	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 15, Kvs=0,4; Zamiennik: DF15B0.4CI	wycofany			
V5328A1153	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 15, Kvs=0,63; Zamiennik: DF15B0.63CI	wycofany			
V5328A1195	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 100, Kvs=160; Zamiennik: DF100B160CI	wycofany			
V5328A1203	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 125, Kvs=250, ; Zamiennik: DF125B250CI	wycofany			
V5328A1211	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 150, Kvs=360, ; Zamiennik: DF150B360CI	wycofany			
V5329A1004	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=2,5, DN 15; Zamiennik: XF15B2.5	wycofany			
V5329A1012	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=4,0, DN 15; Zamiennik: XF15B4.0	wycofany			
V5329A1020	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=6,3, DN 20; Zamiennik: XF20B6.3	wycofany			
V5329A1038	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=10, DN 25; Zamiennik: XF25B10	wycofany			
V5329A1046	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=16, DN 32; Zamiennik: XF32B16	wycofany			
V5329A1053	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=25, DN 40; Zamiennik: XF40B25	wycofany			
V5329A1061	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=40, DN 50; Zamiennik: XF50B40	wycofany			
V5329A1079	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=63, DN 65; Zamiennik: XF65B63	wycofany			
V5329A1087	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=100, DN 80; Zamiennik: XF80B100	wycofany			
V5329C1000	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=2,5, DN 15; Zamiennik: XF15A2.5	wycofany			
V5329C1018	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=4,0, DN 15; Zamiennik: XF15A4.0	wycofany			
V5329C1026	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=6,3, DN 20; Zamiennik: XF20A6.3	wycofany			
V5329C1034	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=10, DN 25; Zamiennik: XF25A10	wycofany			
V5329C1042	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=16, DN 32; Zamiennik: XF32A16	wycofany			
V5329C1059	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=25, DN 40; Zamiennik: XF40A25	wycofany			
V5329C1067	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=40, DN 50; Zamiennik: XF50A40	wycofany			
V5329C1075	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=63, DN 65; Zamiennik: XF65A63	wycofany			
V5329C1083	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=100, DN 80; Zamiennik: XF80A100	wycofany			
V5421B1009	Wycofany; Przepustnica, DN 25, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia oddzielnie	wycofany			
V5421B1017	Przepustnica, DN 32, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia oddzielnie	1 083,00	R2	B	1
V5421B1025	Przepustnica, DN 40, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia oddzielnie	1 115,00	R2	B	1
V5421B1033	Przepustnica, DN 50, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia oddzielnie	1 214,00	R2	B	1
V5421B1041	Przepustnica, DN 65, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia oddzielnie	1 293,00	R2	A	1
V5421B1058	Przepustnica, DN 80, napęd VMM30 do zamówienia oddzielnie	1 295,00	R2	B	1
V5421B1066	Przepustnica, DN 100, napęd (VMM40, VMM40-24) do zamówienia oddzielnie	1 615,00	R2	B	1
V5421B1074	Przepustnica, DN 125, napęd (VMM40, VMM40-24) do zamówienia oddzielnie	1 456,00	R2	C	1
V5421B1082	Przepustnica, DN 150, napęd (VMM40, VMM40-24) do zamówienia oddzielnie	1 937,00	R2	B	1
V5421B1090	Wycofany; Przepustnica, DN 200, napęd M6422L1003 do zamówienia oddzielnie	wycofany			
V5433A1015	zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 2,5	234,90	P6	A	1
V5433A1023	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 4	236,60	P6	B	1
V5433A1031	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 6,3	273,10	P6	B	1
V5433A1049	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 25 Kvs 10	244,20	P6	A	1
V5433A1056	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 32 Kvs 16	292,60	P6	A	1
V5433A1064	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 40 Kvs 25	410,20	P6	A	1
V5433A1072	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 50 Kvs 40	537,10	P6	A	1
V5433G1004	zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 2,5; korpus chromowany	344,90	P6	B	1
V5433G1012	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 4; korpus chromowany	344,90	P6	B	1
V5433G1020	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 6,3; korpus chromowany	414,30	P6	B	1
V5433G1038	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 25 Kvs 10; korpus chromowany	359,40	P6	A	1
V5433G1046	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 32 Kvs 16; korpus chromowany	483,40	P6	B	1
V5433G1053	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 40Kvs 25; korpus chromowany	544,20	P6	B	1
V5433G1061	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 50 Kvs 40; korpus chromowany	891,60	P6	B	1
V5433M6320	Zestaw: zawór mieszający V5433A1031 DN20 i siłownik M6063L1009	986,40	P6	A	1
V5433M6325	Zestaw: zawór mieszający V5433A1049 DN25 i siłownik M6063L1009	996,80	P6	A	1
V5433M6332	Zestaw: zawór mieszający V5433A1056 DN32 i siłownik M6063L1009	1 036,10	P6	A	1
V5442A1022	Zawór mieszający 4-drogowy DN 20 Kvs 4	249,60	P6	B	1
V5442A1030	Zawór mieszający 4-drogowy DN 20 Kvs 6,3	249,60	P6	B	1
V5442A1048	Zawór mieszający 4-drogowy DN 25 Kvs 10	269,20	P6	B	1
V5442A1055	Zawór mieszający 4-drogowy DN 32 Kvs 16	335,90	P6	B	1
V5442G1003	Zawór mieszający 4-drogowy DN 20 Kvs 4; korpus chromowany	368,50	P6	B	1
V5442G1011	Zawór mieszający 4-drogowy DN 20 Kvs 6,3; korpus chromowany	368,50	P6	B	1
V5442G1029	Zawór mieszający 4-drogowy DN 25 Kvs 10; korpus chromowany	386,70	P6	A	1
V5442G1037	Zawór mieszający 4-drogowy DN 32 Kvs 16; korpus chromowany	412,90	P6	B	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
V5822A1006	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,16; Proponowany zamiennik VDE15B0.16MCS	wycofany			
V5822A1014	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,25; Proponowany zamiennik VDE15B0.25MCS	wycofany			
V5822A1022	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,4; Proponowany zamiennik VDE15B0.4MCS	wycofany			
V5822A1030	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,63; Proponowany zamiennik VDE15B0.63MCS	wycofany			
V5822A1048	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=1,0; Proponowany zamiennik VDE15B1.0MCS	wycofany			
V5822A1055	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=1,6; Proponowany zamiennik VDE15B1.6MCS	wycofany			
V5822A1063	Wycofany; Zawór przelotowy DN 20, G 3/4", Kvs=2,5; Proponowany zamiennik VDE20B2.5MCS	wycofany			
V5822A1071	Wycofany; Zawór przelotowy DN 20, G 3/4", Kvs=4,0; Proponowany zamiennik VDE20B4.0MCS	wycofany			
V5822A4000	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off, n.o; Proponowany zamiennik VDE15B1.6OFCS	wycofany			
V5822A4018	Wycofany; Zawór przelotowy DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off, n.o; Proponowany zamiennik VDE20B2.5OFCS	wycofany			
V5823A2003	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,25, 400 kPa; Proponowany zamiennik VXE15B0.25MCS	wycofany			
V5823A2011	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,4, 400 kPa; Proponowany zamiennik VXE15B0.4MCS	wycofany			
V5823A2029	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,63, 150 kPa; Proponowany zamiennik VXE15B0.63MCS	wycofany			
V5823A2037	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=1,0, 150 kPa; Proponowany zamiennik VXE15B1.0MCS	wycofany			
V5823A2045	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=1,6, 180 kPa; Proponowany zamiennik VXE15B1.6MCS	wycofany			
V5823A2052	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 20, G11/8"x14, Kvs=2,5, 50 kPa; Proponowany zamiennik VXE20B2.5MCS	wycofany			
V5823A2060	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 20, G11/8"x14, Kvs=4,0, 50 kPa; Proponowany zamiennik VXE20B4.0MCS	wycofany			
V5823A2151	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 20, G11/8"x14, Kvs=2,5, 240 kPa	wycofany			
V5823A2169	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 20, G11/8"x14, Kvs=4, 240 kPa	wycofany			
V5823A4009	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off; Proponowany zamiennik VXE15B1.6OFCS	wycofany			
V5823A4017	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off; Proponowany zamiennik VXE20B2.5OFCS	wycofany			
V5823C2009	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=0,25; Proponowany zamiennik VYE15B0.25MCS	wycofany			
V5823C2017	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=0,4; Proponowany zamiennik VYE15B0.4MCS	wycofany			
V5823C2025	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=0,63; Proponowany zamiennik VYE15B0.63MCS	wycofany			
V5823C2033	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=1,0; Proponowany zamiennik VYE15B1.0MCS	wycofany			
V5823C2041	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=1,6; Proponowany zamiennik VYE15B1.6MCS	wycofany			
V5823C2058	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G11/8"x14 Kvs=2,5; Proponowany zamiennik VYE20B2.5MCS	wycofany			
V5823C2066	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G11/8"x14 Kvs=4,0; Proponowany zamiennik VYE20B4.0MCS	wycofany			
V5823C2157	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G11/8"x14 Kvs=2,5	wycofany			
V5823C2165	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G11/8"x14 Kvs=4,0	wycofany			
V5823C4005	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, Kvs=1,6, do sterowania zał/wył.; Proponowany zamiennik VYE15B1.6OFCS	wycofany			
V5823C4013	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, Kvs=2,5, do sterowania zał/wył.; Proponowany zamiennik VYE20B2.5OFCS	wycofany			
V5825B1001	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G3/4" Kvs=0,25; Zamiennik: VDE15C0.25RB	wycofany			
V5825B1019	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G3/4" Kvs=0,4; Zamiennik: VDE15C0.4RB	wycofany			
V5825B1027	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G3/4" Kvs=0,63; Zamiennik: VDE15C0.63RB	wycofany			
V5825B1035	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G3/4" Kvs=1,0; Zamiennik: VDE15C1.0RB	wycofany			
V5825B1043	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G3/4" Kvs=1,6; Zamiennik: VDE15C1.6RB	wycofany			
V5825B1050	Wycofany; Zawór przelotowy DN 20, G1" Kvs=2,5; Zamiennik: VDE20C2.5RB	wycofany			
V5825B1068	Wycofany; Zawór przelotowy DN 20, G1" Kvs=4,0; Zamiennik: VDE20C4.0RB	wycofany			
V5825B1076	Wycofany; Zawór przelotowy DN 25, G1 1/4" Kvs=6,3; Zamiennik: VDE25C6.3RB	wycofany			
V5825B1084	Wycofany; Zawór przelotowy DN 32, G1 1/2" Kvs=10; Zamiennik: VDE32C10RB	wycofany			
V5832A1004	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,16; Proponowany zamiennik VDE15B0.16M	wycofany			
V5832A1012	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,25; Proponowany zamiennik VDE15B0.25M	wycofany			
V5832A1020	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,4; Proponowany zamiennik VDE15B0.4M	wycofany			
V5832A1038	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,63; Proponowany zamiennik VDE15B0.63M	wycofany			
V5832A1046	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=1,0; Proponowany zamiennik VDE15B1.0M	wycofany			
V5832A1053	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=1,6; Proponowany zamiennik VDE15B1.6M	wycofany			
V5832A1061	Wycofany; Zawór przelotowy DN 20, G 3/4", Kvs=2,5; Proponowany zamiennik VDE20B2.5M	wycofany			
V5832A1079	Wycofany; Zawór przelotowy DN 20, G 3/4", Kvs=4,0; Proponowany zamiennik VDE20B4.0M	wycofany			
V5832A4008	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off, n.o; Proponowany zamiennik VDE15B1.6OF	wycofany			
V5832A4016	Wycofany; Zawór przelotowy DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off, n.o; Proponowany zamiennik VDE20B2.5OF	wycofany			
V5832B2075	Wycofany; Zawór przelotowy DN 25, Kvs=4,0; Zamiennik: VDI25B4.0M	wycofany			
V5832B2083	Wycofany; Zawór przelotowy DN 25, Kvs=6,3; Zamiennik: VDI25B6.3M	wycofany			
V5832B2091	Wycofany; Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10,0; Zamiennik: VDI25B10M	wycofany			

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
V5832B2109	Wycofany; Zawór przelotowy DN 32, Kvs=16; Zamiennik: VDI32B16M	wycofany			
V5832B2117	Wycofany; Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25; Zamiennik: VDI40B25M	wycofany			
V5833A1003	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,25, 400 kPa ; Proponowany zamiennik VXE15B0.25M	wycofany			
V5833A1011	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,4, 400 kPa ; Proponowany zamiennik VXE15B0.4M	wycofany			
V5833A1029	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,63, 150 kPa ; Proponowany zamiennik VXE15B0.63M	wycofany			
V5833A1037	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=1,0, 150 kPa ; Proponowany zamiennik VXE15B1.0M	wycofany			
V5833A1045	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=1,6, 180 kPa ; Proponowany zamiennik VXE15B1.6M	wycofany			
V5833A1052	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 20, G3/4", Kvs=2,5, 50 kPa; Proponowany zamiennik VXE20B2.5M	wycofany			
V5833A1060	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 20, G3/4", Kvs=4,0, 50 kPa ; Proponowany zamiennik VXE20B4.0M	wycofany			
V5833A2076	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 25, Kvs=4,0 ; Zamiennik: VXE25B4.0MFS	wycofany			
V5833A2084	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 25, Kvs=6,3; Zamiennik: VXE25B6.3MFS	wycofany			
V5833A2092	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 25, Kvs=10; Zamiennik: VXE25B10MFS	wycofany			
V5833A2100	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 32, Kvs=16; Zamiennik: VXE32B16MFS	wycofany			
V5833A2118	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 40, Kvs=25; Zamiennik: VXE40B25MFS	wycofany			
V5833A3009	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 20, G3/4", Kvs=2,5, 180 kPa	wycofany			
V5833A3017	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 20, G3/4", Kvs=4,0, 180 kPa; Proponowany zamiennik VXE20B4.0FSX	wycofany			
V5833A4007	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off ; Proponowany zamiennik VXE15B1.6OF	wycofany			
V5833A4015	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off ; Proponowany zamiennik VXE20B2.5OF	wycofany			
V5833C1009	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=0,4; Proponowany zamiennik VYE15B0.4M	wycofany			
V5833C1017	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=0,63; Proponowany zamiennik VYE15B0.63M	wycofany			
V5833C1025	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=1,0; Proponowany zamiennik VYE15B1.0M	wycofany			
V5833C1033	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=1,6; Proponowany zamiennik VYE15B1.6M	wycofany			
V5833C1041	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G3/4" Kvs=2,5, 50 kPa	wycofany			
V5833C1058	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G3/4" Kvs=4,0, 50 kPa ; Proponowany zamiennik VYE20B4.0M	wycofany			
V5833C1066	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=0,25; Proponowany zamiennik VYE15B0.25M	wycofany			
V5833C1140	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G3/4" Kvs=2,5 180kPa ; Proponowany zamiennik VYE20B2.5M	wycofany			
V5833C1152	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G3/4" Kvs=4,0 180kPa; Proponowany zamiennik XYE20B4.0FSX	wycofany			
V5833C4003	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off ; Proponowany zamiennik VYE15B1.6OF	wycofany			
V5833C4011	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off ; Proponowany zamiennik VYE20B2.5OF	wycofany			
V6000D0015A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 15	872,60	O5	C	1
V6000D0020A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 20	953,70	O5	B	1
V6000D0025A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 25	1 042,50	O5	B	1
V6000D0032A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 32	1 252,00	O5	B	1
V6000D0040A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 40	1 403,00	O5	A	1
V6000D0050A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 50	1 500,00	O5	A	1
V6000D0065A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 65	1 714,00	O5	A	1
V6000D0080A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 80	2 668,00	O5	A	1
V6000D0100A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 100	3 643,00	O5	A	1
V6000D0125A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 125	5 344,00	O5	A	1
V6000D0150A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 150	7 767,00	O5	A	1
V6000D0200A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 200	17 346,00	O5	A	1
V6000D0250A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 250	29 111,00	O5	C	1
V6000D0300A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 300	39 354,00	O5	C	1
V6000D0350A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 350	55 598,00	O5	C	1
V6000D0400A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 400	101 907,00	O5	C	1
V9406DX015	Wycofany; Zawór pomiarowo-regulacyjny Verafix-cool, dn 15, kvs 2,5	wycofany			
VA2174WL015	Wymienna osłona dekoracyjna do VL2174WLY015 Therafix-Kombi lewy, kolor biały	23,60	CZ	C	1
VA2174WR015	Wymienna osłona dekoracyjna do VL2174WRY015 Therafix-Kombi prawy, kolor biały	23,60	CZ	C	1
VA2200C001	Pokrętło białe	269,20	P1	B	1
VA2200C002	Pokrętło chromowane	304,50	P1	B	1
VA2200D001	Wycofany; Pokrętło zaworu termostatyczne	wycofany			
VA2201D012	Maskownica biała 12 mm	8,10	P1	B	1
VA2201D014	Maskownica biała 14 mm	8,10	P1	B	1
VA2201D015	Maskownica biała 15 mm	8,10	P1	B	1
VA2201D016	Maskownica biała 16 mm	8,10	P1	B	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
VA2201D018	Maskownica biała 18 mm	8,10	P1	B	1
VA2201D020	Maskownica biała 20 mm	8,10	P1	B	1
VA2201E012	Maskownica chrom 12 mm	16,80	P1	B	1
VA2201E014	Maskownica chrom 14 mm	16,80	P1	B	1
VA2201E015	Maskownica chrom 15 mm	16,80	P1	B	1
VA2201E016	Maskownica chrom 16 mm	16,80	P1	B	1
VA2201E018	Maskownica chrom 18 mm	16,80	P1	B	1
VA2201E020	Maskownica chrom 20 mm	16,80	P1	B	1
VA2202A010	Korek zaślepiający na wyjściu z grzejnika do zaworów DN10	14,60	CZ	C	1
VA2202A015	Korek zaślepiający na wyjściu z grzejnika do zaworów DN15	20,20	CZ	C	1
VA2202A020	Wycofany; Korek zaślepiający na wyjściu z grzejnika do zaworów DN20	wycofany			
VA2203A110	Rurka do zaworów dystrybucyjnych V2220	43,90	CZ	C	1
VA2400A002	Nasadka termiczna 50-60 °C, do Alwa Kombi-4	96,20	O5	A	1
VA2400B002	Nasadka termiczna 40-65 °C, do Alwa Kombi-4	98,70	O5	A	1
VA2410G015	wycofany	wycofany			
VA2410H015	wycofany	wycofany			
VA2410K015	wycofany	wycofany			
VA2412B015	wycofany	wycofany			
VA2474WD015	Wycofany; Oslona zaworu prostego Therafix, biała	wycofany			
VA2474WE015	Wycofany; Oslona zaworu kąтового Therafix, biała	wycofany			
VA2500A001	Łącznik do głowicy ELTHERM	168,70	O5	C	1
VA2500B001	Adapter pomiędzy końcówkami pomiarowymi SafeCon a starszą wersją	139,60	O5	C	1
VA2500CU04	wycofany	wycofany			
VA2501A010	Oslona zabezpieczająca głowice DN 10-25 do Kombi	57,20	O5	C	1
VA2501A032	Oslona zabezpieczająca głowice DN 32-50 do Kombi	65,90	O5	C	1
VA2502A001	Sprężyna do zmiany nastawy membrany Kombi-3-Plus (6 x 1 mm)	58,90	CZ	C	1
VA2502A002	Sprężynka pomocnicza do Kombi, na rurkę impulsowa fi 4	70,70	O5	C	1
VA2503A001	Adapter do precyzyjnej nastawy regulatora przeponowego Kombi-Dp o zakresie 0,1-0,3 bar	205,20	O5	B	1
VA2504A001	wycofany	wycofany			
VA2505A001	wycofany	wycofany			
VA2510C015	Izolacja termiczna do zaworów Kombi-2-A z króćcami pomiarowymi znajdującymi się pod korpusem, dla DN10/DN15, 1 szt.	48,90	O5	A	1
VA2510C020	Izolacja termiczna do zaworów Kombi-2-A z króćcami pomiarowymi znajdującymi się pod korpusem, dla DN20, 1 szt.	53,40	O5	A	1
VA2510C025	Izolacja termiczna do Kombi-2-A z króćcami pomiarowymi znajdującymi się pod korpusem, dla DN25, 1 szt.	73,80	O5	A	1
VA2510C032	Izolacja termiczna do zaworów Kombi-2-A z króćcami pomiarowymi znajdującymi się pod korpusem, dla DN32, 1 szt.	85,60	O5	A	1
VA2510C040	Izolacja termiczna do Kombi-2-A z króćcami pomiarowymi znajdującymi się pod korpusem, dla DN40, 1 szt.	98,30	O5	A	1
VA2510C050	Izolacja termiczna do zaworów Kombi-2-A z króćcami pomiarowymi znajdującymi się pod korpusem, dla DN50, 1 szt.	122,60	O5	A	1
VA2510D015	Izolacja termiczna do zaworów Kombi-2-B, Kombi-3, Kombi-Auto, Kombi-S, Alwa Kombi-4, dla DN15, 1szt.	20,50	CZ	C	1
VA2510D020	Izolacja termiczna do zaworów Kombi-2-B, Kombi-3, Kombi-Auto, Kombi-S, Alwa Kombi-4, dla DN20, 1szt.	20,90	CZ	C	1
VA2510D025	Izolacja termiczna do zaworów Kombi-2-B, Kombi-3, Kombi-Auto, Kombi-S, Alwa Kombi-4, dla DN25, 1szt.	23,10	CZ	C	1
VA2510D032	Izolacja termiczna do zaworów Kombi-2-B, Kombi-3, Kombi-Auto, Kombi-S, Alwa Kombi-4, dla DN32, 1szt.	27,60	CZ	C	1
VA2510D040	Izolacja termiczna do zaworów Kombi-2-B, Kombi-3, Kombi-Auto, Kombi-S, Alwa Kombi-4, dla DN40, 1szt.	32,40	CZ	C	1
VA2510D050	Izolacja termiczna do zaworów Kombi-2-B, Kombi-3, Kombi-Auto, Kombi-S, Alwa Kombi-4, dla DN50, 1szt.	42,40	CZ	C	1
VA2510E015	wycofany	wycofany			
VA2600A008	Wycofany; Króćce pomiaru ciśnienia	wycofany			
VA2601A008	Przedłużka do króćców pomiarowych, długość 45 mm, do zaworów V6000A z izolacją	73,90	O5	B	1
VA2610A015	wycofany	wycofany			
VA3300A001	Adapter spustowy	89,30	P1	C	1
VA3300B001	Nasadka spustowa do V2461/V2471	123,30	P1	C	1
VA3301A001	Wycofany; Adapter pomiarowy	wycofany			
VA3400A001	Nasadka spustowa do zaworów Kombi-2 i 3 oraz Alwa Kombi-4	75,90	O5	A	1
VA3400C001	Zawór pomiarowy do Alwa Kombi-4, dla wszystkich wielkości, tylko w połączeniu z adapterem spustowym VA3400A001	440,30	O5	C	1
VA3401A008	Zawór spustowy do zaworów V5032B, V5005T, V5001P (wszystkie średnice), Zawory Alwa dla DN 15, 20 i 25	38,70	O5	A	1
VA3401A010	Zawór spustowy zaworów Alwa, dla DN 32 do DN80	101,50	O5	C	1
VA3500A001	wycofany, zamiennik VA3400A001	wycofany			
VA3502A001	Zestaw pomiarowy do zaworów Kombi Plus Czerwony	592,80	O5	C	1
VA3600A008	Złączki pomiarowe do Kombi 2 Plus	334,50	O5	C	1
VA3600C001	Adaptory pomiarowe do komputera VM242 (2 szt.)	984,80	O1	A	2
VA5000B015	Nakrętka przyłączeniowa do V2476, V2420, V2430	21,10	CZ	B	1
VA5003ZA001	Wycofany; Klucz do regulacji Kombi-QM i Kombi-VX	wycofany			

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
VA5003ZA003	Wycofany; Zaślepka mosiężna dla Kombi-QM i Kombi-VX, DN15...25	wycofany			
VA5003ZA004	Zaślepka mosiężna dla Kombi-VX, DN25 (LI)...32	150,20	CZ	B	1
VA5003ZA005	Wycofany; Zaślepka mosiężna dla Kombi-QM i Kombi-VX, DN40...DN50	wycofany			
VA5006TF1001	Akumulator zapasowy do siłownika M5006	1 262,00	CZ	C	1
VA5090A010	Uszczelka pod korek zaślepiający, do zaworów 3/8"	6,30	CZ	B	1
VA5090A015	Uszczelka pod korek zaślepiający, do zaworów 1/2"	6,80	CZ	B	1
VA5090A020	Uszczelka pod korek zaślepiający, do zaworów 3/4"	3,90	CZ	B	1
VA5096A015	Uszczelka pod stożek (1 szt.)	7,30	CZ	C	1
VA5096B015	Stożek z uszczelką (2 komplety)	10,60	CZ	A	1
VA5201A010	Śrubunek standardowy 3/8"	27,90	P1	C	1
VA5201A015	Śrubunek standardowy 1/2"	28,00	P1	C	1
VA5201A020	wycofany	wycofany			
VA5500A010	Końcówka gwintowana zew. DN10	100,80	O5	C	1
VA5500A015	Końcówka gwintowana zew. DN15	42,40	O5	A	1
VA5500A020	Końcówka gwintowana zew. DN20	26,60	O5	B	1
VA5500A025	Końcówka gwintowana zew. DN25	33,10	O5	A	1
VA5500A032	Końcówka gwintowana zew. DN32	64,30	O5	A	1
VA5500A040	Końcówka gwintowana zew. DN40	154,70	O5	B	1
VA5500A050	Końcówka gwintowana zew. DN50	291,50	O5	B	1
VA5530A015	Złączka do lutowania, 15 mm, do Kombi 3-Plus	122,30	O5	C	1
VA5530A020	Złączka do lutowania, 22 mm, do Kombi 3-Plus	11,00	O5	C	1
VA5530A025	Złączka do lutowania, 28 mm, do Kombi 3-Plus	17,30	O5	C	1
VA5530A032	Złączka do lutowania, 35 mm, do Kombi 3-Plus	30,40	O5	C	1
VA5530A040	Złączka do lutowania, 42 mm, do Kombi 3-Plus	134,70	O5	C	1
VA5530A050	Złączka do lutowania, 54 mm, do Kombi 3-Plus	150,20	O5	C	1
VA5536A015	Złączka do grzejnika z uszczelnieniem miękkim oraz nakrętka złączna, 1/2", DN15, nakrętka, z gw. wewn. G 3/4"	14,40	CZ	C	1
VA5540A010	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN10	34,20	O5	B	1
VA5540A015	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN15	22,70	O5	B	1
VA5540A020	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN20	35,00	O5	B	1
VA5540A025	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN25	56,10	O5	A	1
VA5540A032	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN32	65,40	O5	B	1
VA5540A040	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN40	69,40	O5	B	1
VA5540A050	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN50	136,00	O5	B	1
VA6290A260	Nypel redukcyjny 1" x 1/2"	35,60	P1	A	1
VA6290A280	Nypel redukcyjny 1 1/4" x 1/2"	55,50	P1	C	1
VA6290A285	Nypel redukcyjny 1" x 3/4"	35,60	P1	B	1
VA6290A305	Nypel redukcyjny 1 1/4" x 3/4"	59,70	P1	B	2
VA8000A008	Adapter pomiarowy do komputera VM242	266,00	O1	C	1
VA8200A001	Zestaw serwisowy do wymiany wkładek	1 724,00	P1	A	1
VA8200A003	Przyrząd do wymiany wkładek zaworu typ PI	2 728,50	CZ	C	1
VA8201FV01	Wycofany; Klucz do precyzyjnej nastawy wkładek zaworowych FV,V	wycofany			
VA8201FV02	Wycofany; Klucz do nastaw zaw. termostatycznych z nastawą wstępną VS, V, FS, FV. Proponowany zamiennik VA8201PI04	wycofany			
VA8201FV03	Klucz do precyzyjnej nastawy wkładek zaworowych VS, FS	wycofany			
VA8201PI04	Klucz do nastaw metalowy, do zaworów z wkładkami PI oraz SX, FX, LX	57,50	P1	C	1
VA8201SC01	Przyrząd do nastawy wkładki SC	wycofany			
VA8201TRV01	Klucz do nastaw z tworzywa, do zaworów z wkładkami SX, FX, LX, PI oraz Verafix	13,60	P1	B	1
VA8203A001	Klucz do regulacji nastawy proporcji przepływu w instal 1-rurowych	117,40	CZ	C	1
VA8204A001	Zaślepka do zaworów SC	wycofany			
VA8210A001	Klucz do montażu i demontażu głowic termostatycznych	51,90	P1	A	1
VA8300A001	Klucz Verafix do regulacji i odcięcia	76,20	P1	C	1
VA8400A001	wycofany	wycofany			
VA8400B001	wycofany	wycofany			
VB550Y0015	Zawór odcinający, DN 15	58,90	O5	A	1
VB550Y0020	Zawór odcinający, DN 20	70,50	O5	A	1
VB550Y0025	Zawór odcinający, DN 25	119,90	O5	A	1
VB550Y0032	Zawór odcinający, DN 32	153,00	O5	A	1
VB550Y0040	Zawór odcinający, DN 40	231,30	O5	A	1
VB550Y0050	Zawór odcinający, DN 50	347,50	O5	A	1
VBG2-15-0.25	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1", kvs=0,25 m³/h, bez napędu (MVN)	wycofany			
VBG2-15-0.4	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1", kvs=0,4 m³/h, bez napędu (MVN)	307,10	R2	C	1
VBG2-15-0.63	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1", kvs=0,63 m³/h, bez napędu (MVN)	307,10	R2	C	1
VBG2-15-1	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1", kvs=1 m³/h, bez napędu (MVN)	307,10	R2	C	1
VBG2-15-1.6	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1", kvs=1,6 m³/h, bez napędu (MVN)	307,10	R2	C	1
VBG2-15-2.5	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1", kvs=2,5 m³/h, bez napędu (MVN)	307,10	R2	B	1
VBG2-15-4	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1", kvs=4 m³/h, bez napędu (MVN)	307,10	R2	C	1
VBG2-15-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1", kvs=6,3 m³/h, bez napędu (MVN)	307,10	R2	C	1
VBG2-20-4	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN20, G1 1/4", kvs=4 m³/h, bez napędu (MVN)	342,40	R2	B	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
VBG2-20-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN20, G11/4", kvs=6,3 m³/h, bez napędu (MVN)	342,40	R2	C	1
VBG2-20-8.6	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN20, G11/4", kvs=8,6 m³/h, bez napędu (MVN)	342,40	R2	C	1
VBG2-25-10	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN25, G11/2", kvs=10 m³/h, bez napędu (MVN)	444,20	R2	C	1
VBG2-25-16	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN25, G11/2", kvs=16 m³/h, bez napędu (MVN)	444,20	R2	C	1
VBG2-25-25	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN25, G11/2", kvs=25 m³/h, bez napędu (MVN)	444,20	R2	C	1
VBG2-25-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN25, G11/2", kvs=6,3 m³/h, bez napędu (MVN)	441,60	R2	B	1
VBG2-32-16	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN32, G2", kvs=16 m³/h, bez napędu (MVN)	607,70	R2	C	1
VBG2-32-25	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN32, G2", kvs=25 m³/h, bez napędu (MVN)	607,70	R2	A	1
VBG2-40-25	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN40, G21/4", kvs=25 m³/h, bez napędu (M6061/M7061)	1 017,70	R2	B	1
VBG2-40-40	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN40, G21/4", kvs=40 m³/h, bez napędu (M6061/M7061)	1 017,70	R2	C	1
VBG2-50-40	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN50, G23/4", kvs=40 m³/h, bez napędu (M6061/M7061)	1 696,00	R2	B	1
VBG2-50-63	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN50, G23/4", kvs=63 m³/h, bez napędu (M6061/M7061)	1 696,00	R2	C	1
VBG26-15	Zawór 6-drogowy do systemów 4-rurowych, DN15, kvs=1,25 m³/h	726,40	R2	C	1
VBG26-20	Zawór 6-drogowy do systemów 4-rurowych, DN20, kvs=2,8 m³/h	1 000,70	R2	C	1
VBG26-20HF	Zawór 6-drogowy do systemów 4-rurowych, DN20, kvs=4,0 m³/h	1 101,00	R2	C	1
VBG3-15-0.63	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15, G1", kvs=0,63 m³/h, bez napędu (MVN)	559,20	R2	C	1
VBG3-15-1	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15, G1", kvs=1 m³/h, bez napędu (MVN)	559,20	R2	B	1
VBG3-15-1.6	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15, G1", kvs=1,6 m³/h, bez napędu (MVN)	559,20	R2	C	1
VBG3-15-2.5	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15, G1", kvs=2,5 m³/h, bez napędu (MVN)	559,20	R2	C	1
VBG3-15-4	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15, G1", kvs=4 m³/h, bez napędu (MVN)	559,20	R2	A	1
VBG3-15-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15, G1", kvs=6,3 m³/h, bez napędu (MVN)	559,20	R2	C	1
VBG3-20-4	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN20, G11/4", kvs=4 m³/h, bez napędu (MVN)	702,90	R2	C	1
VBG3-20-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN20, G11/4", kvs=6,3 m³/h, bez napędu (MVN)	702,90	R2	C	1
VBG3-20-8.6	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN20, G11/4", kvs=8,6 m³/h, bez napędu (MVN)	702,90	R2	C	1
VBG3-25-10	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN25, G11/2", kvs=10 m³/h, bez napędu (MVN)	958,90	R2	C	1
VBG3-25-16	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN25, G11/2", kvs=16 m³/h, bez napędu (MVN)	958,90	R2	A	1
VBG3-25-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN25, G11/2", kvs=6,3 m³/h, bez napędu (MVN)	957,70	R2	C	1
VBG3-32-16	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN32, G2", kvs=16 m³/h, bez napędu (MVN)	1 359,00	R2	C	1
VBG3-32-25	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN32, G2", kvs=25 m³/h, bez napędu (MVN)	1 359,00	R2	C	1
VBG3-40-25	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN40, G21/4", kvs=25 m³/h, bez napędu (M6061/M7061)	1 678,00	R2	B	1
VBG3-40-40	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN40, G21/4", kvs=40 m³/h, bez napędu (M6061/M7061)	1 679,00	R2	C	1
VBG3-50-40	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN50, G2 3/4", kvs=40 m³/h, bez napędu (M6061/M7061)	2 586,00	R2	C	1
VBG3-50-63	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN50, G2 3/4", kvs=63 m³/h, bez napędu (M6061/M7061)	2 586,00	R2	C	1
VBG6-063GI-15	Oslona izolacyjna do zaworów DN15	114,10	R2	B	1
VBG6-063GI-20	Oslona izolacyjna do zaworów DN20	122,30	R2	B	1
VBG6-063ZA	Konsola montażowa VBG6	54,90	R2	C	1
VBG6-091SOS	Szczypce do wymiany kryz kv	526,50	R2	C	1
VBG6-15	Wycofany; Zawór 6-drogowy do systemów 4-rurowych, DN15, kvs=1,25 m³/h; Zmiana na zawór: VBG26-15	wycofany			
VBG6-20	Wycofany; Zawór 6-drogowy do systemów 4-rurowych, DN20, kvs=2,8 m³/h; Zmiana na zawór: VBG26-20	wycofany			
VBG6-20HF	Wycofany; Zawór 6-drogowy do systemów 4-rurowych, DN20, kvs=4,0 m³/h; Zmiana na zawór: VBG26-20HF	wycofany			
VC4012ZZ00/U	Siłownik zaworu serii VC, 2-puntowy, 230Vac, styk SPST, konieczny kabel 45900445-013U	342,40	O7	A	1
VC4013ZZ00/U	Siłownik zaworu serii VC, 2-puntowy, 230Vac, z kablem o dł. 1 m, styk SPST	311,00	O7	A	1
VC4613ZZ00/U	Siłownik zaworu serii VC, 2-puntowy, 230Vac, z zestykiem położenia i kablem dł. 1 m, SPST	411,50	O7	A	1
VC51-A	Sól magnezowa do KaltecCool (2 x 25 kg)	348,90	W1	A	1
VC6012ZZ00/U	Siłownik zaworu serii VC, 2-puntowy, 230Vac, styk SPDT, konieczny kabel 45900445-013U,	282,20	O7	A	1
VC6013ZZ00/U	Siłownik zaworu serii VC, 2-puntowy, 230Vac, z kablem, styk SPDT	308,30	O7	A	1
VC6613ZZ00/U	Siłownik zaworu serii VC, 2-puntowy, 230Vac, z kablem o dł. 1 m, styk SPDT, dodatkowy zestyk krańcowy	338,40	O7	A	1
VC6983ZZ11/U	Siłownik zaworu serii VC, regulacja 3-pkt, 230Vac, 120 s., kabel 1.0 m, styk pomocniczy	471,20	O7	C	1
VC7931ZZ11/U	Wycofany; Siłownik zaworu serii VC, sygnał 0-10Vdc, 24V, 140 s., z kablem 1.0m,	wycofany			
VC8010ZZ00/U	Siłownik do zaworów serii VC; sygnał on/off, 24 V, 50-60 Hz, 6s, złącze Molex, SPST	317,00	O7	A	1
VC8011ZZ00/U	Siłownik do zaworów serii VC; sygnał on/off, 24 V, 50-60 Hz, 6s, z kablem 1 m, SPST	418,90	O7	C	1
VCU-SET	Komplet 2 sprzężeń dla przepustnicy V5421B: DN25-100 "czarna linia" i DN125-150 "niebieska linia"	636,20	CZ	B	1
VCZAH1100/U	Zawór przelotowy 2-dr., regulacyjny, 3/4" gw. zewnętrzny, kvs=4.5 m³/h	238,00	O7	A	1
VCZAJ1000/U	Zawór przelotowy 2-dr., on/off, 3/4" gw. wewn, kvs=5,3 m³/h	236,60	O7	A	1
VCZAJ1100/U	Zawór przelotowy 2-dr., regulacyjny, 3/4" gw. wewnętrzny kvs=4.5 m³/h	238,00	O7	A	1
VCZAP1000/U	Zawór przelotowy, 2-dr., on/off, 1" gw. wewn. kvs=6,0 m³/h	244,40	O7	A	1
VCZAP1100/U	Zawór przelotowy 2-dr., regulacyjny, 1" gw. wewnętrzny, kvs=5.7 m³/h	244,40	O7	A	1
VCZAQ1100/U	Zawór przelotowy 2-dr., regulacyjny, 1" gw. zewnętrzny kvs=5.3 m³/h	244,40	O7	A	1
VCZME6000/U	Zawór regulacyjny 3-dr., 1/2" gw. wewnętrzny, kvs=3.4 m³/h	251,90	O7	C	1
VCZMG6000/U	Zawór dzielący 3-dr., 3/4" gw. zewnętrzny, kvs=6,9 m³/h	222,10	O7	A	1
VCZMG6100/U	Zawór regulacyjny 3-dr., 3/4" gw. zewnętrzny, kvs=5.7 m³/h	258,60	O7	A	1
VCZMH6000/U	Zawór dzielący 3-dr., 3/4" gw. wewn., kvs=7,0 m³/h	223,50	O7	A	1
VCZMH6100/U	Zawór regulacyjny 3-dr., 3/4" gw. wewnętrzny, kvs=5.9 m³/h	258,60	O7	B	1
VCZMP6000/U	Zawór dzielący 3-dr., 1" gw. wewn., kvs=7,7 m³/h	267,90	O7	A	1
VCZMP6100/U	Zawór regulacyjny 3-dr., 1" gw. wewnętrzny, kvs=6.4 m³/h	267,90	O7	B	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
VCZMQ6000/U	Zawór dzielący 3-dr., 1" gw. zewnętrzny, kvs=7,7 m³/h	267,80	O7	A	1
VCZMQ6100/U	Zawór regulacyjny 3-dr., 1" gw. zewnętrzny, kvs=6.8 m³/h	267,90	O7	A	1
VCZZ1000/U	Wkład zaworu VC, 2-dr.; w zestawie z kluczem do wymiany wkładu	163,30	CZ	A	1
VCZZ6000/U	Wkład zaworu VC, 3-dr., charakterystyka szybkiego otwarcia; w zestawie z kluczem do wymiany wkładu	137,20	CZ	A	1
VCZZ6100/U	Wkład zaworu VC, 3-dr., charakterystyka liniowa; w zestawie z kluczem do wymiany wkładu	143,70	CZ	A	1
VDE15B0.16M	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,16, NC, regulacyjny, uszczelnienie płaskie	121,50	R2	B	1
VDE15B0.16MCS	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,16, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe	144,00	R2	B	1
VDE15B0.25M	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,25, NC, regulacyjny, uszczelnienie płaskie	121,50	R2	B	1
VDE15B0.25MCS	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,25, NC, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe	144,00	R2	B	1
VDE15B0.4M	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,4, NC, regulacyjny, uszczelnienie płaskie	121,50	R2	B	1
VDE15B0.4MCS	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,4, NC, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe	144,00	R2	B	1
VDE15B0.63M	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,63, NC, regulacyjny, uszczelnienie płaskie	121,50	R2	B	1
VDE15B0.63MCS	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,63, NC, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe	144,00	R2	B	1
VDE15B1.0M	Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,0, NC, regulacyjny, uszczelnienie płaskie	121,50	R2	B	1
VDE15B1.0MCS	Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,0, NC, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe	144,00	R2	B	1
VDE15B1.0OF	Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,0, NC, zał/wył., uszczelnienie płaskie	99,00	R2	B	1
VDE15B1.6M	Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,6, NC, regulacyjny, uszczelnienie płaskie	121,50	R2	B	1
VDE15B1.6MCS	Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,6, NC, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe	144,00	R2	B	1
VDE15B1.6OF	Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,6, NC, zał/wył., uszczelnienie płaskie	99,00	R2	B	1
VDE15B1.6OFCS	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off, n.o, uszczelnienie stożkowe	146,30	R2	B	1
VDE15B2.5M	Zawór przelotowy, DN15, kvs=2,5, NC, regulacyjny, uszczelnienie płaskie	121,50	R2	B	1
VDE15B2.5MCS	Zawór przelotowy, DN15, kvs=2,5, NC, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe	144,00	R2	B	1
VDE15B2.5OF	Zawór przelotowy, DN15, kvs=2,5, NC, zał/wył., uszczelnienie płaskie	99,00	R2	B	1
VDE15C0.25RB	Zawór przelotowy, DN15, PN25, kvs 0,25, czerwony brąz, gwint zewn.	886,50	R2	C	1
VDE15C0.4RB	Zawór przelotowy, DN15, PN25, kvs=0,4, czerwony brąz, gwint zewn.	886,50	R2	C	1
VDE15C0.63RB	Zawór przelotowy, DN15, PN25, kvs=0,63, czerwony brąz, gwint zewn.	886,50	R2	C	1
VDE15C1.0RB	Zawór przelotowy, DN15, PN25, kvs=1,0, czerwony brąz, gwint zewn.	886,50	R2	C	1
VDE15C1.6RB	Zawór przelotowy, DN15, PN25, kvs=1,6, czerwony brąz, gwint zewn.	886,50	R2	C	1
VDE20B2.5M	Zawór przelotowy, DN15, kvs=2,5, NC, regulacyjny, uszczelnienie płaskie	157,50	R2	B	1
VDE20B2.5MCS	Zawór przelotowy, DN15, kvs=2,5, NC, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe	180,00	R2	B	1
VDE20B2.5OF	Zawór przelotowy, DN20, kvs=2,5, NC, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie	135,00	R2	B	1
VDE20B2.5OFCS	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=2,5, NC, do sterowania on/off, uszczelnienie stożkowe	198,00	R2	B	1
VDE20B2.5OFNS	Zawór przelotowy, DN20, kvs=2,5, NC, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie, mocowanie sitownika 'Snap-on'	132,80	R2	B	1
VDE20B4.0M	Zawór przelotowy, DN20, kvs=4,0, NC, regulacyjny, uszczelnienie płaskie	157,50	R2	A	1
VDE20B4.0MCS	Zawór przelotowy, DN20, kvs=4,0, NC, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe	180,00	R2	B	1
VDE20B4.0OF	Zawór przelotowy, DN20, kvs=4,0, NC, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie	135,00	R2	B	1
VDE20B4.0OFNS	Zawór przelotowy, DN20, kvs=4,0, NC, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie, mocowanie sitownika 'Snap-on'	135,00	R2	B	1
VDE20C2.5RB	Zawór przelotowy, DN20, PN25, kvs 2,5, gwint zewnętrzny, czerwony brąz	954,00	R2	C	1
VDE20C4.0RB	Zawór przelotowy, DN20, PN25, kvs 4,0, gwint zewnętrzny, czerwony brąz	954,00	R2	C	1
VDE25B4.0OFP	Zawór przelotowy, DN25, kvs=4,0, NC, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie, odciążony	450,00	R2	B	1
VDE25B5.5OFP	Zawór przelotowy, DN25, kvs=5,5, NC, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie, odciążony	450,00	R2	B	1
VDE25B6.3MP	Zawór przelotowy, DN25, kvs=6,3, NC, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, odciążony	481,50	R2	B	1
VDE25B6.3MPC	Zawór przelotowy, DN25, kvs=6,3, NC, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, odciążony	504,00	R2	B	1
VDE25B8.0MP	Zawór przelotowy, DN25, kvs=8,0, NC, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, odciążony	481,50	R2	B	1
VDE25B8.0MPC	Zawór przelotowy, DN25, kvs=8,0, NC, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, odciążony	504,00	R2	B	1
VDE25C6.3RB	Zawór przelotowy, DN25, PN25, kvs 6,3, gwint zewnętrzny, czerwony brąz	1 161,00	R2	C	1
VDE32C10RB	Zawór przelotowy, DN32, PN25, kvs 10, gwint zewnętrzny, czerwony brąz	1 458,00	R2	C	1
VDI25B10M	Zawór przelotowy, DN25, PN16, kvs 10, regulacyjny, gwint wewnętrzny	657,00	R2	C	1
VDI25B4.0M	Zawór przelotowy, DN25, PN16, kvs 4,0, regulacyjny, gwint wewnętrzny	585,00	R2	C	1
VDI25B6.3M	Zawór przelotowy, DN25, PN16, kvs 6,3, regulacyjny, gwint wewnętrzny	657,00	R2	C	1
VDI32B16M	Zawór przelotowy, DN32, PN16, kvs 16, regulacyjny, gwint wewnętrzny	733,50	R2	C	1
VDI40B25M	Zawór przelotowy, DN40, PN16, kvs 25, regulacyjny, gwint wewnętrzny	1 008,00	R2	C	1
VF00-1B54NW	wycofany, zamiennik VF00-1B54NW-R	wycofany			
VF00-1B54NW-R	Czujnik zanurzeniowy PT1000, IP54, 150 mm, bez tulei	218,30	R2	A	1
VF00-1B65	Czujnik zanurzeniowy PT1000, IP65, 150 mm, tuleja brązowa; Wycofany	wycofany			
VF00-3B54NW	Wycofany: Czujnik zanurzeniowy PT1000, IP54, 300 mm, bez tulei	wycofany			
VF04-1/2E	Zawór napełniający, przyłącze GW 1/2"/GZ3/4", zakres regulacji 1,5-6 bar	177,70	O7	A	1
VF06-1/2A	Zawór napełniający, przyłącze GW 1/2"/GZ3/4", zakres regulacji 0,5-3,0 bar, ze złączką do węża	252,30	O7	A	1
VF06-1/2B	Zawór napełniający, przyłącze GW 1/2"/GZ3/4", zakres regulacji 0,5-3,0 bar, ze złączką gwint.	252,30	O7	A	1
VF20-1B54NW	wycofany, zamiennik VF20-1B54NW-R	wycofany			
VF20-1B54NW-R	Czujnik zanurzeniowy NTC20K, IP54, zakres temp. -40...+150 °C, 150 mm, bez tulei	177,70	R2	A	1
VF20-3B54NW	wycofany, zamiennik VF20-3B54NW-R	wycofany			
VF20-3B54NW-R	Czujnik zanurzeniowy NTC20K, IP54, zakres temp. -40...+150 °C, 300 mm, bez osłony	140,00	R2	A	1
VFF00-220P65	Czujnik kablowy, PT1000, 220 mm, -20...+140 °C	443,00	R2	C	1
VFF20-75P65	wycofany, zamiennik VFF20-75P65-R	wycofany			
VFF20-75P65-R	Czujnik kablowy, NTC20, 75 mm, -20...+140 °C	385,50	R2	A	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
VF-SPRING	Sprężyna do starej wersji tulei czujników VF	32,60	R2	C	1
VFX4081DA1536	Zestaw BIAŁY do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-200 (biała/chrom) T4021, zawór podwójny, prosty, V2881DSL15A + 2x złączka do rur wielowarstwowych FEM24M16X2	485,60	P1	C	1
VFX4081LA1536	Zestaw BIAŁY do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-200 (biała/chrom) T4021, zawór podwójny, kątowy lewy, V2881LSL15A + 2x złączka do rur wielowarstwowych FEM24M16X2	485,60	P1	C	1
VFX4081RA1536	Zestaw BIAŁY do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-200 (biała/chrom) T4021, zawór podwójny, kątowy prawy, V2881RSL15A + 2x złączka do rur wielowarstwowych FEM24M16X2	485,60	P1	C	1
VFX4282DA1536	Zestaw CHROM do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-200 (chrom/chrom) T4221, zawór podwójny, prosty, V2882DSL15A + 2x złączka do rur wielowarstwowych FEM24M16X2	511,00	P1	C	1
VFX4282LA1536	Zestaw CHROM do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-200 (chrom/chrom) T4221, zawór podwójny, kątowy lewy, V2882LSL15A + 2x złączka do rur wielowarstwowych FEM24M16X2	511,00	P1	C	1
VFX4282RA1536	Zestaw CHROM do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-200 (chrom/chrom) T4221, zawór podwójny, kątowy prawy, V2882RSL15A + 2x złączka do rur wielowarstwowych FEM24M16X2	511,00	P1	C	1
VL2174WLY015	Terafix-Kombi do grzejników łazienkowych, zestaw lewy: zawór termostatyczny z dynamiczną regulacją V2106RP15 + zawór powrotny V2427E0015 + osłona dekoracyjna biała VA2174WL015, 1/2" / 3/4"	202,60	O1	B	1
VL2174WRY015	Terafix-Kombi do grzejników łazienkowych, zestaw prawy: zawór termostatyczny z dynamiczną regulacją V2106LP15 + zawór powrotny V2427E0015 + osłona dekoracyjna biała VA2174WR015, 1/2" / 3/4"	202,60	O1	C	1
VM242A0101	Komputer pomiarowy do regulacji zaworów równoważących	14 540,00	O5	A	1
VMM20	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 15 - 65, zasilanie 230V, sygnał ster. 3 pkt., 20 Nm	1 789,00	R2	A	1
VMM20-24	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 15 - 65, zasilanie 24V, sygnał ster. 3 pkt., 20 Nm	2 276,00	R2	A	1
VMM30	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 65 - 200, zasilanie 230V, sygnał ster. 3 pkt., 30 Nm	2 405,00	R2	A	1
VMM30-24	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 65 - 200, zasilanie 24V, sygnał ster. 3 pkt., 30 Nm	2 746,00	R2	A	1
VMM40	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 125 - 200, zasilanie 230V, sygnał ster. 3 pkt., 40 Nm	3 008,00	R2	A	1
VMM40-24	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 125 - 200, zasilanie 24V, sygnał ster. 3 pkt., 40 Nm	3 084,00	R2	A	1
VMM40-24F	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 125 - 200, 24V, sygnał ster. 3 pkt., 40 Nm, T=80s	3 084,00	R2	A	1
VMM40F	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 125 - 200, 230V, sygnał ster. 3 pkt., 40 Nm, T=80s	3 008,00	R2	C	1
VMP10-90	Potencjometr do VMM, tylko do siłowników VMM30, VMM40F i VMM40F-24	429,90	R2	A	1
VMS2	Komplet styków pomocniczych	283,60	R2	A	1
VMU1	Moduł sygnału zwrotnego	668,90	R2	B	1
VR170-1/2A	Zawór napełniający 1/2", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	556,50	W3	A	1
VR170-11/2A	Zawór napełniający 1 1/2", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	1 392,00	W3	A	1
VR170-11/4A	Zawór napełniający 1 1/4", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	1 157,00	W3	A	1
VR170-1A	Zawór napełniający 1", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	654,60	W3	A	1
VR170-21/2A	Zawór napełniający 2 1/2", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	3 079,00	W3	A	1
VR170-2A	Zawór napełniający 2", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	1 595,00	W3	A	1
VR170-3/4A	Zawór napełniający 3/4", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	597,20	W3	A	1
VR300-100A	Regulator przepływu, DN100, wymagana kryza na wielkość przepływu	23 394,00	W3	C	1
VR300-150A	Regulator przepływu, DN150, wymagana kryza na wielkość przepływu	38 398,00	W3	C	1
VR300-200A	Regulator przepływu, DN200, wymagana kryza na wielkość przepływu	53 399,00	W3	C	1
VR300-250A	Regulator przepływu, DN250, wymagana kryza na wielkość przepływu	82 649,00	W3	C	1
VR300-300A	Regulator przepływu, DN300, wymagana kryza na wielkość przepływu	116 979,00	W3	C	1
VR300-350A	Regulator przepływu, DN350, wymagana kryza na wielkość przepływu	165 295,00	W3	C	1
VR300-400A	Regulator przepływu, DN400, wymagana kryza na wielkość przepływu	265 745,00	W3	C	1
VR300-450A	Regulator przepływu, DN450, wymagana kryza na wielkość przepływu	389 081,00	W3	C	1
VR300-50A	Regulator przepływu, DN50, wymagana kryza na wielkość przepływu	18 312,00	W3	C	1
VR300-65A	Regulator przepływu, DN65, wymagana kryza na wielkość przepływu	19 832,00	W3	C	1
VR300-80A	Regulator przepływu, DN80, wymagana kryza na wielkość przepływu	21 868,00	W3	C	1
VRE-15-2.5	Wycofany; Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRE, GZ, DN15, kvs=2,5 m3/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt 230V	wycofany			
VRE-15-4	Wycofany; Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRE, GZ, DN15, kvs=4,0 m3/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt 230V	wycofany			
VRE-20-6.3	Wycofany; Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRE, GZ, DN20, kvs=6,3 m3/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt 230V	wycofany			
VRE-25-10	Wycofany; Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRE, GZ, DN25, kvs=10,0 m3/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt 230V	wycofany			
VRE-32-16	Wycofany; Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRE, GZ, DN32, kvs=16,0 m3/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt 230V	wycofany			
VRI-15-2.5	Wycofany; Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRI, GW, DN15, kvs=2,5 m3/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt 230V	wycofany			
VRI-15-4	Wycofany; Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRI, GW, DN15, kvs=4,0 m3/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt 230V	wycofany			
VRI-20-6.3	Wycofany; Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRI, GW, DN20, kvs=6,3 m3/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt 230V	wycofany			
VRI-25-10	Wycofany; Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRI, GW, DN25, kvs=10,0 m3/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt 230V	wycofany			
VRI-32-16	Wycofany; Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRI, GW, DN32, kvs=16,0 m3/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt 230V	wycofany			
VRM20	Siłownik elektryczny 0-10V, 20 Nm, do zaworów DN15 - 80	2 599,00	R2	A	1
VS1200BB01	Wkład zaworu z wkładką BB	56,20	CZ	A	1
VS1200FS01	Wycofany; Wkład zaworu z wkładką FS	wycofany			
VS1200FV01	Wycofany; Wkład zaworu z wkładką FV Proponowany zamiennik: VS1200FX01	wycofany			
VS1200FX01	Wkładka zaworowa typ FX	25,00	CZ	B	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
VS1200H020	Wycofany; Wkład zaworu z wkładką H Zamiennik: VS1200H01	wycofany			
VS1200PI01	Wymienny wkład zaworowy typ PI do zaworów V2100PI	96,30	CZ	B	1
VS1200SC01	Wkład zaworu z wkładką SC	113,30	CZ	C	1
VS1200SL01	Wycofany; Wkład zaworu z wkładką SL	wycofany			
VS1200SLGB01	Wycofany; Wkładka zaworowa do zaw. dekoracyjnych V2080, V2880	wycofany			
VS1200SX01	Wkładka zaworowa typ SX	32,80	CZ	B	1
VS1200UB01	Wkład zaworu z wkładką UBG	60,30	CZ	A	1
VS1200UB02	wycofany	wycofany			
VS1200VS01	Wycofany; Wkład zaworu z wkładką VS	wycofany			
VS1400A015	Wycofany; Wkład zaworów Alwa, DN15	wycofany			
VS1400A020	Wycofany; Wkład zaworów Alwa, DN20	wycofany			
VS1400A025	Wycofany; Wkład zaworów Alwa, DN25	wycofany			
VS1400A032	Wycofany; Wkład zaworów Alwa, DN32	wycofany			
VS1400A040	Wycofany; Wkład zaworów Alwa, DN40	wycofany			
VS1400A050	Wycofany; Wkład zaworów Alwa, DN50	wycofany			
VS1401B015	Wycofany; Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN15, dla korpusów zgodnych z DVGW	wycofany			
VS1401B020	Wycofany; Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN20, dla korpusów zgodnych z DVGW	wycofany			
VS1401B025	Wycofany; Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN25, dla korpusów zgodnych z DVGW	wycofany			
VS1401B032	Wycofany; Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN32, dla korpusów zgodnych z DVGW	wycofany			
VS1401B040	Wycofany; Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN40, dla korpusów zgodnych z DVGW	wycofany			
VS1401B050	Wycofany; Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN50, dla korpusów zgodnych z DVGW	wycofany			
VS1410A002	Wkład zaworu Alwa-frost model V4710 i V4720	262,70	CZ	C	1
VS1410B001	Kurek zewn. do Alwa frost V4770/80	1 129,00	CZ	C	1
VS1410B003	Kurek zewn. do Alwa frost V4720	569,60	CZ	C	1
VS1501B010	Wkład zaworu Kombi 3 PLUS, DN10	190,80	CZ	C	1
VS1501B015	Wkład zaworu Kombi 3 plus niebieski V5010 (3/8" - 1/2"), prod. od 2000 roku; wkład zaworu Kombi 2 plus, V5032 (1/2")	190,80	CZ	C	1
VS1501B020	Wkład zaworu Kombi 3 PLUS, DN20	211,60	CZ	A	1
VS1501B025	Wkład zaworu Kombi 3 plus niebieski V5010 (3/4" - 1"), prod. od 2000 roku Wkład zaworu Kombi 2 plus, V5032 (3/4" - 1")	207,90	CZ	C	1
VS1501B032	Wkład zaworu Kombi 3 PLUS, DN32	385,50	CZ	C	1
VS1501B040	Wkład zaworu Kombi 3 plus niebieski V5010 (1 1/4" - 1 1/2"), prod. od 2000 roku Wkład zaworu Kombi 2 plus, V5032 (1 1/4" - 1 1/2")	403,70	CZ	C	1
VS1501B050	Wkład zaworu Kombi 3 plus niebieski V5010 (2"), prod. od 2000 roku Wkład zaworu Kombi 2 plus, V5032 (2")	568,40	CZ	C	1
VS1501B065	Wkład zaworu Kombi 3 plus niebieski V5010 (2 1/2"), prod. od 2000 roku Wkład zaworu Kombi 2 plus, V5032 (2 1/2")	1 281,00	CZ	C	1
VS1501R010	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (3/8")	167,20	CZ	C	1
VS1501R015	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (1/2"),	167,20	CZ	B	1
VS1501R020	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (3/4"),	185,50	CZ	C	1
VS1501R025	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (1")	185,50	CZ	C	1
VS1501R032	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (1 1/4")	364,50	CZ	C	1
VS1501R040	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (1 1/2")	363,30	CZ	C	1
VS1501R050	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (2")	602,30	CZ	C	1
VS1501R065	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (2 1/2")	611,30	CZ	C	1
VS1501S015	Wycofany; Wkład zaworu V5010 Stop Valve-3 (3/8" - 1/2")	wycofany			
VS1501S025	Wycofany; Wkład zaworu V5010 Stop Valve-3 (3/4" - 1")	wycofany			
VS1501S040	Wycofany; Wkład zaworu V5010 Stop Valve-3 (1 1/4" - 1 1/2")	wycofany			
VS2000A010	Nakrętka pokrętła do Kombi-2-plus, Kombi-3-plus, Stop Valve-3	5,30	CZ	C	1
VS2400B050	wycofany	wycofany			
VS2400B080	wycofany	wycofany			
VS2600C001	Komplet 2 króćców pomiarowych z gwintem G1/4"	137,20	O5	A	1
VS3295A015	Nypel redukcyjny 3/4x1/2" do zaworu V2495 oraz V2471...Y15A (2 szt. w komplecie)	12,80	CZ	A	2
VS3296A015	Nypel redukcyjny 3/4x1/2" do zaworu V2496, V2461 oraz V2471...X20A (2 szt. w komplecie)	12,60	CZ	C	2
VS3301A001	Oslona zabezpieczająca	7,70	CZ	C	1
VS3301C001	Oslona do Verafix-E	7,60	CZ	C	1
VS3302A001	Pierścieniec uszczelniający do Verafix (10 szt.)	4,40	CZ	C	1
VS4600A040	Wycofany; Wskaźnik położenia (czerwony) dla V6000 Kombi-F-II, DN40-50	wycofany			
VS4600A065	Wskaźnik położenia (czerwony) dla V6000 Kombi-F-II, DN65	109,40	CZ	C	1
VS4600A125	Wycofany; Wskaźnik położenia (czerwony) dla V6000 Kombi-F-II, DN125-150	wycofany			
VS4600A200	Wskaźnik położenia (czerwony) dla V6000 Kombi-F-II, DN200	218,30	CZ	C	1
VS4600B200	Wycofany; Oslona zabezpieczająca dla V6000 Kombi-F-II DN200	wycofany			
VS4600H015	Wycofany; Pokrętło dla V6000 Kombi-F-II DN15-32	wycofany			
VS4600I040	Wycofany; Oslona izolacyjna dla V6000 Kombi-F-II DN40-50	wycofany			
VS4600I100	Wycofany; Oslona izolacyjna dla V6000 Kombi-F-II DN100-150	wycofany			
VS4601A040	Wycofany; Śruba regulacji nastawy dla V6000 Kombi-F-II DN40-50	wycofany			
VS4601A080	Wycofany; Śruba regulacji nastawy dla V6000 Kombi-F-II DN80-100	wycofany			
VS5001A001	wycofany	wycofany			

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
VS5001A002	Wymienna rurka impulsowa 1m, do Kombi-Auto	101,80	CZ	C	1
VS5001A003	Wymienna rurka impulsowa 2m, do Kombi-Auto	127,30	CZ	B	1
VS5001A004	wycofany	wycofany			
VS5001A005	Komplet (5 szt.) adapterów do rurki impulsowej dla Kombi-Auto	126,60	CZ	B	5
VS5001A006	Rurka impulsowa 4mm x 1 mm, L=800mm, z zaciskami	76,60	CZ	A	1
VS5032DZ1010	Wkład zaworu V5032Y0010B	126,90	CZ	C	1
VS5032DZ1015	Wkładka zaworu kombi -2-plus B5032...B dla zaworu DN15	143,70	CZ	C	1
VS5500A004	wycofany, dostępny tylko z VS5001A006	wycofany			
VS5500A008	Złączki rurki impulsowej regulatora przeponowego, śr. 6 mm (1 komplet: nakrętka + zacisk)	10,30	CZ	B	1
VS5501A008	Zawór odcinający do rurki impulsowej zaworu Kombi-S i Kombi-II F	123,20	O5	A	1
VSMF-215-0.16	Wycofany: Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,16, NC, modulowany, płaskie; Zamiennik: VDE15B0.16M	wycofany			
VSMF-215-0.25	Wycofany: Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,25, NC, modulowany, płaskie; Zamiennik: VDE15B0.25M	wycofany			
VSMF-215-0.4	Wycofany: Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,4, NC, modulowany, płaskie; Zamiennik: VDE15B0.4M	wycofany			
VSMF-215-0.63	Wycofany: Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,63, NC, modulowany, płaskie; Zamiennik: VDE15B0.63M	wycofany			
VSMF-215-1.0	Wycofany: Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,0, NC, modulowany, płaskie; Zamiennik: VDE15B1.0M	wycofany			
VSMF-215-1.6	Wycofany: Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,6, NC, modulowany, płaskie; Zamiennik: VDE15B1.6M	wycofany			
VSMF-215-2.5	Wycofany: Zawór przelotowy, DN15, kvs=2,5, NC, modulowany, płaskie; Zamiennik: VDE15B2.5M	wycofany			
VSMF-220-2.5	Wycofany: Zawór przelotowy, DN20, kvs=2,5, NC, modulowany, płaskie; Zamiennik: VDE20B2.5M	wycofany			
VSMF-220-4.0	Wycofany: Zawór przelotowy, DN20, kvs=4,0, NC, modulowany, płaskie; Zamiennik: VDE20B4.0M	wycofany			
VSMF-225-6.3P	Wycofany: Zawór przelotowy, DN25, kvs=6,3, NC, modulowany, płaskie; Zamiennik: VDE25B6.3MP	wycofany			
VSMF-225-8.0P	Wycofany: Zawór przelotowy, DN25, kvs=8,0, NC, modulowany, płaskie; Zamiennik: VDE25B8.0MP	wycofany			
VSMF-315-0.25	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,25, modulowany, płaskie; Zamiennik: VXE15B0.25M	wycofany			
VSMF-315-0.4	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,4, modulowany, płaskie; Zamiennik: VXE15B0.4M	wycofany			
VSMF-315-0.63	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,63, modulowany, płaskie; Zamiennik: VXE15B0.63M	wycofany			
VSMF-315-1.0	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,0, modulowany, płaskie; Zamiennik: VXE15B1.0M	wycofany			
VSMF-315-1.6	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,6, modulowany, płaskie; Zamiennik: VXE15B1.6M	wycofany			
VSMF-315-2.5	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=2,5, modulowany, płaskie; Zamiennik: VXE15B2.5M	wycofany			
VSMF-320-2.5	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=2,5, modulowany, płaskie; Zamiennik: VXE20B2.5M	wycofany			
VSMF-320-4.0	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=4,0, modulowany, płaskie; Zamiennik: VXE20B4.0M	wycofany			
VSMF-325-6.3P	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=6,3, modulowany, płaskie; Zamiennik: VXE25B6.3MP	wycofany			
VSMF-325-8.0P	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=8,0, modulowany, płaskie; Zamiennik: VXE25B8.0MP	wycofany			
VSMF-415-0.4	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=0,4, modulowany, płaskie; Zamiennik: VYE15B0.4M	wycofany			
VSMF-415-0.63	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=0,63, modulowany, płaskie; Zamiennik: VYE15B0.63M	wycofany			
VSMF-415-1.0	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,0, modulowany, płaskie; Zamiennik: VYE15B1.0M	wycofany			
VSMF-415-1.6	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,6, modulowany, płaskie; Zamiennik: VYE15B1.6M	wycofany			
VSMF-415-2.5	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=2,5, modulowany, płaskie; Zamiennik: VYE15B2.5M	wycofany			
VSMF-420-2.5	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=2,5, modulowany, płaskie; Zamiennik: VYE20B2.5M	wycofany			
VSMF-420-4.0	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=4,0, modulowany, płaskie; Zamiennik: VYE20B4.0M	wycofany			
VSMF-425-6.3P	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=6,3, modulowany, płaskie; Zamiennik: VYE25B6.3MP	wycofany			
VSOE-215-1.0	Wycofany: Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,0, NC, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VDE15B1.0OF	wycofany			
VSOE-215-1.6	Wycofany: Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,6, NC, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VDE15B1.6OF	wycofany			
VSOE-215-2.5	Wycofany: Zawór przelotowy, DN15, kvs=2,5, NC, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VDE15B2.5OF	wycofany			
VSOE-220-2.5	Wycofany: Zawór przelotowy, DN20, kvs=2,5, NC, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VDE20B2.5OF	wycofany			
VSOE-220-4.0	Wycofany: Zawór przelotowy, DN20, kvs=4,0, NC, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VDE20B4.0OF	wycofany			
VSOE-225-4.0P	Wycofany: Zawór przelotowy, DN25, kvs=4,0, NC, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VDE25B4.0OFP	wycofany			

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
VSOFF-225-5.5P	Wycofany: Zawór przelotowy, DN25, kvs=5,5, NC, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VDE25B5.5OFP	wycofany			
VSOFF-315-1.0	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,0, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VXE15B1.0OFP	wycofany			
VSOFF-315-1.6	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,6, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VXE15B1.6OFP	wycofany			
VSOFF-315-2.5	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=2,5, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VXE15B2.5OFP	wycofany			
VSOFF-320-2.5	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=2,5, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VXE20B2.5OFP	wycofany			
VSOFF-320-4.0	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=4,0, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VXE20B4.0OFP	wycofany			
VSOFF-325-4.0P	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=4,0, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VXE25B4.0OFP	wycofany			
VSOFF-325-5.5P	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=5,5, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VXE25B5.5OFP	wycofany			
VSOFF-415-1.0	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,0, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VYE15B1.0OFP	wycofany			
VSOFF-415-1.6	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,6, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VYE15B1.6OFP	wycofany			
VSOFF-415-2.5	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=2,5, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VYE15B2.5OFP	wycofany			
VSOFF-420-2.5	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=2,5, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VYE20B2.5OFP	wycofany			
VSOFF-420-4.0	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=4,0, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VYE20B4.0OFP	wycofany			
VSOFF-425-4.0P	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=4,0, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VYE25B4.0OFP	wycofany			
VST06-1/2A	2x Złączka gwintowana 1/2"	42,50	CZ	A	2
VST06-1/2AR	2x Złączka gwintowana 1/2" do filtrów F76S-1/2Ax oraz HS10S-1/2Ax	42,50	CZ	B	2
VST06-1/2B	2x Złączka do lutowania, 15mm	43,30	CZ	B	2
VST06-11/2A	2x Złączka gwintowana 1 1/2"	189,50	CZ	A	2
VST06-11/2B	2x Złączka do lutowania, 42mm	189,50	CZ	C	2
VST06-11/4A	2x Złączka gwintowana 1 1/4"	107,10	CZ	A	2
VST06-11/4B	2x Złączka do lutowania, 35mm	107,10	CZ	C	2
VST06-1A	2x Złączka gwintowana 1"	79,30	CZ	A	2
VST06-1B	2x Złączka do lutowania, 28mm	85,80	CZ	B	2
VST06-2A	2x Złączka gwintowana 2"	277,00	CZ	A	2
VST06-2B	2x Złączka do lutowania, 54mm	277,00	CZ	C	2
VST06-3/4A	2x Złączka gwintowana 3/4"	52,20	CZ	A	2
VST06-3/4B	2x Złączka do lutowania, 22mm	53,10	CZ	B	2
VST06I-1/2A	2x Złączka gwintowana ze stali nierdzewnej, 1/2"	567,10	CZ	C	2
VST06I-11/2A	2x Złączka gwintowana ze stali nierdzewnej, 1 1/2"	1 247,00	CZ	C	2
VST06I-11/4A	2x Złączka gwintowana ze stali nierdzewnej, 1 1/4"	1 111,00	CZ	C	2
VST06I-1A	2x Złączka gwintowana ze stali nierdzewnej, 1"	829,40	CZ	B	2
VST06I-2A	2x Złączka gwintowana ze stali nierdzewnej, 2"	1 699,00	CZ	C	2
VST06I-3/4A	2x Złączka gwintowana ze stali nierdzewnej, 3/4"	612,60	CZ	C	2
VSTM-1/2A	Specjalna końcówka do montażu manometru w SG160S	108,90	CZ	B	1
VSTM-3/4A	Specjalna końcówka do montażu manometru w SG160S	119,20	CZ	C	1
VT3096DADX15	Wycofany: Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, prosty, 1/2"	wycofany			
VT3096DADX20	Wycofany: Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, prosty, 3/4"	wycofany			
VT3096DADY15	Wycofany: Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, prosty, 1/2"	wycofany			
VT3096DAEX15	Wycofany: Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, kątowy, 1/2"	wycofany			
VT3096DAEX20	Wycofany: Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, kątowy, 3/4"	wycofany			
VT3096DAEY15	Wycofany: Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, kątowy, 1/2"	wycofany			
VT3096DX20	Wycofany: Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4 classic (T3001) + Verafix VK V2496, prosty, 3/4" Proponowany zamiennik: TL3096DX20	wycofany			
VT3096DY15	Wycofany: Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4 classic (T3001) + Verafix VK V2496, prosty, 1/2" Proponowany zamiennik: TL3096DY15	wycofany			
VT3096EX20	Wycofany: Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4 classic (T3001) + Verafix VK V2496, kątowy, 3/4" Proponowany zamiennik: TL3096EX20	wycofany			
VT3096EY15	Wycofany: Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4 classic (T3001) + Verafix VK V2496, kątowy, 1/2" Proponowany zamiennik: TL3096EY15	wycofany			
VTL2073EDW1536	Zestaw: V2473EDWSY015 + T3019W0 + FEG3/4PM16X2	229,00	O1	C	1
VTL3000AS15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019W0 + Zawór termostatyczny, osiowy, wkładka SX, 1/2" V2000ASX15 + zawór powrotny kątowy, 1/2" V2420E0015	153,10	O1	A	1
VTL3000DS15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019W0 + Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 1/2" V2000DSX15 + zawór powrotny, prosty, 1/2", V2420D0015	135,70	O1	A	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
VTL3000ES15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica termostatyczna Thera-6 T3019W0 + zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, 1/2" V2000ESX15 + zawór powrotny, kątowy, 1/2" V2420E0015	135,70	O1	A	1
VTL3020DS15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019W0 + Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 1/2" V2020DSX15 + Zawór powrotny, prosty, 1/2" V2420D0015	135,70	O1	A	1
VTL3020ES15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019W0 + zawór grzejnikowy, kątowy, 1/2" V2020ESX15 + zawór powrotny, kątowy, 1/2" V2420E0015	135,70	O1	A	1
VTL3026DS15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019 + zawór grzejnikowy, prosty, 1/2" V2026DSX15 + zawór powrotny, prosty, 1/2" V2427D0015	146,80	O1	B	1
VTL3026ES15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019 + zawór termostatyczny kątowy V2026ESX15 + zawór powrotny, kątowy, 1/2" V2427E0015	140,60	O1	A	1
VTL3030AS15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019W0 + Zawór termostatyczny, osiowy, wkładka SX, 1/2", V2030ASX15 + zawór powrotny, kątowy, 1/2", V2430E0015A	155,70	O1	A	1
VTL3030DS10	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019W0+ Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 3/8" V2030DSX10 + zawór powrotny, prosty, 3/8", V2430D0010	127,00	O1	A	1
VTL3030DS15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019W0 + Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 1/2", V2030DSX15 + zawór powrotny, prosty, 1/2", V2430D0015	130,80	O1	A	1
VTL3030ES10	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019W0 + Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, 3/8" V2030ESX10 + zawór powrotny, kątowy, 3/8", V2430E0010	127,00	O1	A	1
VTL3030ES15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019W0 + Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, 1/2" V2030ESX15 + zawór powrotny, kątowy, 1/2", V2430E0015A	130,80	O1	A	1
VTL3036DS15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019 + Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, G3/4" V2036DSX15 + zawór powrotny, prosty, 1/2", V2437D0015	149,40	O1	B	1
VTL3036DS1536	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019+ Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, G3/4" V2036DSX15 + zawór powrotny, prosty, 1/2", V2437D0015 + złączka do rur wielowarstwowych OT113M-3/4F	168,10	O1	B	1
VTL3036ES15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019+ Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, G3/4" V2036ESX15 + zawór powrotny, kątowy, 1/2", V2437E0015	149,40	O1	B	1
VTL3036ES1536	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019+ Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, G3/4" V2036ESX15 + zawór powrotny, kątowy, 1/2", V2437E0015 + złączka do rur wielowarstwowych OT113M-3/4F	168,10	O1	B	1
VTL320AA15	Wycofany; Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera 4 + zaw. termostatyczny aksjalny V2000ABB15+ zaw. powrotny kątowy V2420E, 1/2" Proponowany zamiennik: VTL3000AS15	wycofany			
VTL320DA15	Wycofany; Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera 4 + zaw. termostatyczny prosty V2000DBB15+ zaw. powrotny prosty V2420D, 1/2" Proponowany zamiennik: VTL3000DS15	wycofany			
VTL320EA15	Wycofany; Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera 4 + zaw. termostatyczny kątowy V2000EBB15+ zaw. powrotny kątowy V2420E, 1/2" Proponowany zamiennik: VTL3000ES15	wycofany			
VTL4073EDC1536	Zestaw: V2473EDCSY015 + T4221 + 2 x FEG3/4PM16X2	309,10	P1	C	1
VTL4073EDW1545	Zestaw: V2473EDWSY015 + T4021 + 2 x FEG3/4PM16X2	229,00	P1	A	1
VTL4081LA1536	Zestaw BIAŁY do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-200 (biała/chrom) T4021 + Zawór termostatyczny, biały, narożny, lewy, 1/2" V2081LSL15A + zawór powrotny narożny, prawy, 1/2" V2481R0015A + 2x złączka do rur wielowarstwowych FEM24M16X2	485,60	P1	A	1
VTL4081RA1536	Zestaw BIAŁY do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-200 (biała/chrom) T4021 + Zawór termostatyczny, biały, narożny, prawy, 1/2" V2081RSL15A + zawór powrotny narożny, lewy, 1/2" V2481L0015A + 2x złączka do rur wielowarstwowych FEM24M16X2	485,60	P1	A	1
VTL4282LA1536	Zestaw CHROM do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-200 (chrom/chrom) T4221 + Zawór termostatyczny, chrom, narożny, lewy, 1/2" V2082LSL15A + zawór powrotny narożny, prawy, 1/2" V2482R0015A + 2x złączka do rur wielowarstwowych FEM24M16X2	511,00	P1	A	1
VTL4282RA1536	Zestaw CHROM do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-200 (chrom/chrom) T4221 + Zawór termostatyczny, chrom, narożny, prawy, 1/2" V2082RSL15A + zawór powrotny narożny, lewy, 1/2" V2482L0015A + 2x złączka do rur wielowarstwowych FEM24M16X2	511,00	P1	A	1
VTL5020DS15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica T5019 + zaw. termostatyczny prosty V2020DSX15 + zaw. powrotny prosty V2420D0015, 1/2"	141,10	O1	B	1
VTL5020ES15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica T5019 + zaw. termostatyczny kątowy V2020ESX15 + zaw. powrotny kątowy V2420E0015, 1/2"	141,10	O1	B	1
VTL5026DS15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica T5019 + zaw. termostatyczny prosty V2026DSX15 (GZ) + zaw. powrotny prosty V2427D0015 (GZ) 1/2"	150,20	O1	C	1
VTL5026ES15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica T5019 + zaw. termostatyczny kątowy V2026ESX15 (GZ) + zaw. powrotny kątowy V2427E0015 (GZ), 1/2"	150,20	O1	C	1
VTL9220DA15	Wycofany; Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera 20 + zaw. termostatyczny Prosty V2020DVS15 + zaw. powrotny prosty V2420D0015, 1/2" Proponowany zamiennik: VTL3020DS15	wycofany			
VTL9220EA15	Wycofany; Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera 20 + zaw. termostatyczny Kątowy V2020EVS15 + zaw. powrotny kątowy V2420E0015, 1/2" Proponowany zamiennik: VTL3020ES15	wycofany			
VV300/VV100-11/2A	Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia VV300/VV100, przyłącze gwintowane, 1 1/2"	6 559,00	W3	A	1
VV300/VV100-1A	Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia VV300/VV100, przyłącze gwintowane, 1"	5 631,00	W3	A	1
VV300/VV100-3/4A	Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia VV300/VV100, przyłącze gwintowane, 3/4"	5 539,00	W3	A	1
VV300-100A	Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia VV300, DN 100	21 020,00	W3	B	1
VV300-150A	Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia VV300, DN 150	33 059,00	W3	C	1
VV300-200A	Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia VV300, DN 200	46 757,00	W3	C	1
VV300-250A	Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia VV300, DN 250	73 203,00	W3	C	1
VV300-300A	Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia VV300, DN 300	106 027,00	W3	C	1
VV300-350A	Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia VV300, DN 350	151 124,00	W3	C	1
VV300-400A	Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia VV300, DN 400	242 750,00	W3	C	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
VV300-450A	Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia VV300, DN 450	358 930,00	W3	C	1
VV300-50A	Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia VV300, DN 50	14 213,00	W3	A	1
VV300-65A	Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia VV300, DN 65	16 294,00	W3	A	1
VV300-80A	Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia VV300, DN 80	18 652,00	W3	A	1
VXE15B0.25M	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,25, regulacyjny, uszczelnienie płaskie	157,50	R2	B	1
VXE15B0.25MCS	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,25, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe	180,00	R2	B	1
VXE15B0.4M	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,4, regulacyjny, uszczelnienie płaskie	157,50	R2	B	1
VXE15B0.4MCS	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,4, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe	180,00	R2	B	1
VXE15B0.63M	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,63, regulacyjny, uszczelnienie płaskie	157,50	R2	B	1
VXE15B0.63MCS	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,63, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe	180,00	R2	B	1
VXE15B1.0M	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,0, regulacyjny, uszczelnienie płaskie	157,50	R2	B	1
VXE15B1.0MCS	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,0, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe	180,00	R2	B	1
VXE15B1.0OF	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,0, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie	135,00	R2	B	1
VXE15B1.6M	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,6, regulacyjny, uszczelnienie płaskie	157,50	R2	A	1
VXE15B1.6MCS	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,6, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe	180,00	R2	B	1
VXE15B1.6OF	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,6, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie	135,00	R2	B	1
VXE15B1.6OFCS	Zawór 3-drogowy DN 15, Kvs=1,6, do sterowania on/off, uszczelnienie stożkowe	171,00	R2	C	1
VXE15B2.5M	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=2,5, regulacyjny, uszczelnienie płaskie	157,50	R2	B	1
VXE15B2.5MCS	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=2,5, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe	180,00	R2	B	1
VXE15B2.5OF	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=2,5, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie	135,00	R2	B	1
VXE15B2.5P	Zawór 3-drogowy, DN15, PN16, kvs 2,5, gwint zewnętrzny, odciążony	688,50	R2	C	1
VXE20B2.5CSX	Zawór 3-drogowy, DN20, PN16, kvs=2,5, uszczelnienie stożkowe, gwint zewn., wersja z wyższym ciśnieniem zamknięcia	306,00	R2	C	1
VXE20B2.5FSX	Zawór 3-drogowy, DN20, PN16, kvs=2,5, uszczelnienie niepłaskie, gwint zewn., wersja z wyższym ciśnieniem zamknięcia	319,50	R2	C	1
VXE20B2.5M	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=2,5, regulacyjny, uszczelnienie płaskie	193,50	R2	A	1
VXE20B2.5MCS	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=2,5, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe	216,00	R2	B	1
VXE20B2.5OF	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=2,5, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie	171,00	R2	B	1
VXE20B2.5OFCS	Zawór 3-drogowy DN 20, Kvs=2,5, do sterowania on/off, uszczelnienie stożkowe	211,50	R2	C	1
VXE20B3.3P	Zawór 3-drogowy, DN20, PN16, kvs=3,3, odciążony	1 094,00	R2	C	1
VXE20B4.0CSX	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=4,0, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, wersja z wyższym ciśnieniem zamykającym 240 kPa	306,00	R2	C	1
VXE20B4.0FSX	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=4,0, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, wersja z wyższym ciśnieniem zamykającym 240 kPa	319,50	R2	C	1
VXE20B4.0M	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=4,0, regulacyjny, uszczelnienie płaskie	193,50	R2	B	1
VXE20B4.0MCS	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=4,0, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe	216,00	R2	B	1
VXE20B4.0OF	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=4,0, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie	171,00	R2	B	1
VXE25B10MFS	Zawór 3-drogowy, DN25, PN16, kvs=10, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, gwint zewn.	819,00	R2	C	1
VXE25B4.0MFS	Zawór 3-drogowy, DN25, PN16, kvs=4,0, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, gwint zewn.	693,00	R2	C	1
VXE25B4.0OFP	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=4,0, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie, odciążony	495,00	R2	B	1
VXE25B5.0P	Zawór 3-drogowy, DN25, PN16, kvs=5,0, gwint zewn., odciążony	1 121,00	R2	C	1
VXE25B5.0OFP	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=5,5, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie, odciążony	495,00	R2	B	1
VXE25B6.3MFS	Zawór 3-drogowy, DN25, PN16, kvs=6,3, regulacyjny, uszczelnienie płaskie	684,00	R2	C	1
VXE25B6.3MP	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=6,3, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, odciążony	517,50	R2	B	1
VXE25B6.3MPC	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=6,3, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, odciążony	540,00	R2	B	1
VXE25B8.0MP	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=8,0, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, odciążony	517,50	R2	B	1
VXE25B8.0MPC	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=8,0, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, odciążony	540,00	R2	B	1
VXE32B16MFS	Zawór 3-drogowy, DN32, PN16, kvs16, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, gwint zewn.	976,50	R2	C	1
VXE40B25MFS	Zawór 3-drogowy, DN40, PN16, kvs25, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, gwint zewn.	1 233,00	R2	C	1
VXI15B2.5P	Zawór 3-drogowy, DN15, PN16, kvs2.5, gwint wewn., odciążony	859,50	R2	C	1
VXI20B3.3P	Zawór 3-drogowy, DN20, PN16, kvs3.3, gwint wewn., odciążony	1 409,00	R2	C	1
VXI25B5.0P	Zawór 3-drogowy, DN25, PN16, kvs5.0, gwint wewn., odciążony	1 062,00	R2	C	1
VXI32B5.0P	Zawór 3-drogowy, DN32, PN16, kvs5.0, gwint wewn., odciążony	859,50	R2	C	1
VXI40B11.0P	Zawór 3-drogowy, DN40, PN16, kvs11.0, gwint wewn., odciążony	3 002,00	R2	C	1
VXI50B13.0P	Zawór 3-drogowy, DN50, PN16, kvs13.0, gwint wewn., odciążony	3 402,00	R2	C	1
VYE15B0.25M	Zawór 3-dr. z obejściem, GZ, DN15, G1/2" Kvs=0,25, skok 6,5 mm	234,00	R2	C	1
VYE15B0.25MCS	Zawór 3-dr. z obejściem, GZ, DN15, G1/2" Kvs=0,25, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	279,00	R2	C	1
VYE15B0.4M	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=0,4, regulacyjny, uszczelnienie płaskie	198,00	R2	B	1
VYE15B0.4MCS	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=0,4, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe	220,50	R2	B	1
VYE15B0.63M	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=0,63, regulacyjny, uszczelnienie płaskie	198,00	R2	B	1
VYE15B0.63MCS	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=0,63, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe	220,50	R2	B	1
VYE15B1.0M	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,0, regulacyjny, uszczelnienie płaskie	198,00	R2	B	1
VYE15B1.0MCS	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,0, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe	220,50	R2	B	1
VYE15B1.0OF	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,0, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie	175,50	R2	B	1
VYE15B1.6CS	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, PN16, kvs=1,6, uszczelnienie stożkowe, gwint zewn	238,50	R2	C	1
VYE15B1.6M	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,6, regulacyjny, uszczelnienie płaskie	198,00	R2	B	1
VYE15B1.6MCS	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,6, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe	220,50	R2	B	1
VYE15B1.6OF	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,6, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie	175,50	R2	B	1
VYE15B1.6OFCS	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,6, do sterowania on/off, uszczelnienie stożkowe	211,50	R2	C	1
VYE15B2.5M	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=2,5, regulacyjny, uszczelnienie płaskie	198,00	R2	B	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
VYE15B2.5MCS	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=2,5, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe	220,50	R2	B	1
VYE15B2.5OF	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=2,5, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie	175,50	R2	B	1
VYE20B2.5M	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=2,5, regulacyjny, uszczelnienie płaskie	234,00	R2	B	1
VYE20B2.5MCS	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=2,5, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe	256,50	R2	B	1
VYE20B2.5OF	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=2,5, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie	211,50	R2	B	1
VYE20B2.5OFCS	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, Kvs=2,5, do sterowania on/off, uszczelnienie stożkowe	211,50	R2	C	1
VYE20B2.5OFSN	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=2,5, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie, mocowanie siłownika 'Snap-on'	225,00	R2	B	1
VYE20B4.0M	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=4,0, regulacyjny, uszczelnienie płaskie	234,00	R2	B	1
VYE20B4.0MCS	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=4,0, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe	256,50	R2	B	1
VYE20B4.0OF	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=4,0, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie	211,50	R2	B	1
VYE25B4.0OFP	Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=4,0, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie, odciążony	535,50	R2	B	1
VYE25B6.3MP	Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=6,3, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, odciążony	558,00	R2	B	1
VYE25B6.3MPC	Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=6,3, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, odciążony	580,50	R2	B	1
VYE25B8.0MP	Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=8,0, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, odciążony	558,00	R2	B	1
VYE25B8.0MPC	Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=8,0, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, odciążony	580,50	R2	B	1
W1AE	Wycofany; Kabel detekcyjny 1,2 m	wycofany			
W1KE	Czujnik zalania i przeciwzamrożeniowy W1 Wi-Fi z kablem detekcyjnym	459,90	R6	B	1
WB150	Zanurzeniowa tuleja brązowa, 150 mm	118,70	R2	A	1
WB300	wycofany, zamiennik HA400103	wycofany			
WB50	wycofany, zamiennik HA400101	wycofany			
WP428-1	Ramka ścienna do termostatów serii Orchid 3, kolor biały	51,00	R2	C	1
WP428-2	Ramka ścienna do termostatów serii Orchid 3, kolor czarny	51,00	R2	C	1
WS150	Zanurzeniowa tuleja stalowa 150 mm	201,40	R2	A	1
WS300	wycofany, zamiennik HA400203	wycofany			
WS50	wycofany, zamiennik HA400201	wycofany			
WS60-A	Wycofany; Zestaw naprawczy do PW60	wycofany			
WT100V	Narzędzie do demontażu głowicy T100VM	134,70	P1	B	1
XC100D-PL-A	Wycofany; Detektor tlenu węgla (czadu) z funkcją Alarm Scan - z wyświetlaczem	wycofany			
XC100-PL-A	Wycofany; Detektor tlenu węgla (czadu) z funkcją Alarm Scan - wykonanie rozszerzone	wycofany			
XC70-PL-A	Wycofany; Detektor tlenu węgla (czadu) z funkcją Alarm Scan , wykonanie standardowe	wycofany			
XE15B2.5	Zawór 3-drogowy Kvs=2,5 , DN 15, GZ, 20 mm	729,00	R2	B	1
XE15B4.0	Zawór 3-drogowy Kvs=4,0, DN 15, GZ, 20 mm	729,00	R2	B	1
XE20B6.3	Zawór 3-drogowy Kvs=6,3, DN 20, GZ, 20 mm	783,00	R2	B	1
XE25B10	Zawór 3-drogowy Kvs=10, DN 25, GZ, 20 mm	877,50	R2	A	1
XE32B16	Zawór 3-drogowy Kvs=16, DN 32, GZ, 20 mm	1 085,00	R2	A	1
XE40B25	Zawór 3-drogowy Kvs=25, DN 40, GZ, 20 mm	1 269,00	R2	A	1
XE50B40	Zawór 3-drogowy Kvs=40, DN 50, GZ, 20 mm	1 773,00	R2	B	1
XF100A140	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN100, PN6, Kvs=140	6 237,00	R2	C	1
XF100B160	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN100, PN16, Kvs=160	7 178,00	R2	C	1
XF100B160RA	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN100, PN16, Kvs=160, dzielący	11 151,00	R2	C	1
XF100D160	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN100, PN40, Kvs=160	26 046,00	R2	C	1
XF125A220	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN125, PN6, Kvs=220	8 658,00	R2	C	1
XF125B250	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN125, PN16, Kvs=250	10 197,00	R2	C	1
XF125B250RA	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN125, PN16, Kvs=250, dzielący	13 478,00	R2	C	1
XF150A310	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN150, PN6, Kvs=310	11 637,00	R2	C	1
XF150B360	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN150, PN16, Kvs=360	12 632,00	R2	C	1
XF150B360RA	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN150, PN16, Kvs=360, dzielący	15 233,00	R2	C	1
XF15A2.5	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN15, PN6, Kvs=2.5	1 647,00	R2	C	1
XF15A4.0	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN15, PN6, Kvs=4.0	1 647,00	R2	C	1
XF15B2.5	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN15, PN16, Kvs=2.5	1 935,00	R2	C	1
XF15B4.0	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN15, PN16, Kvs=4.0	1 935,00	R2	C	1
XF15D2.5	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN15, PN40, Kvs=2.5	5 846,00	R2	C	1
XF15D4.0	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN15, PN40, Kvs=4.0	5 396,00	R2	C	1
XF20A6.3	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN20, PN6, Kvs=6.3	1 935,00	R2	C	1
XF20B6.3	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN20, PN16, Kvs=6.3	1 976,00	R2	C	1
XF20D6.3	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN20, PN40, Kvs=6.3	6 278,00	R2	C	1
XF25A10	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN25, PN6, Kvs=10	1 962,00	R2	C	1
XF25B10	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN25, PN16, Kvs=10	2 016,00	R2	C	1
XF25D10	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN25, PN40, Kvs=10	6 408,00	R2	C	1
XF32A16	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN32, PN6, Kvs=16	1 940,00	R2	C	1
XF32B16	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN32, PN16, Kvs=16	2 156,00	R2	C	1
XF32D16	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN32, PN40, Kvs=16	7 817,00	R2	C	1
XF40A25	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN40, PN6, Kvs=25	2 111,00	R2	C	1
XF40B25	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN40, PN16, Kvs=25	2 192,00	R2	C	1
XF40D25	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN40, PN40, Kvs=25	6 611,00	R2	C	1
XF50A40	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN50, PN6, Kvs=40	2 183,00	R2	C	1
XF50B40	Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, DN50, PN16, Kvs=40	2 259,00	R2	C	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
XF50D40	Zawór 3-drogowy, kołnierkowy, DN50, PN40, Kvs=40	11 831,00	R2	C	1
XF65A63	Zawór 3-drogowy, kołnierkowy, DN65, PN6, Kvs=63	2 871,00	R2	C	1
XF65B63	Zawór 3-drogowy, kołnierkowy, DN65, PN16, Kvs=63	3 411,00	R2	C	1
XF65D63	Zawór 3-drogowy, kołnierkowy, DN65, PN40, Kvs=63	12 330,00	R2	C	1
XF80A100	Zawór 3-drogowy, kołnierkowy, DN80, PN6, Kvs=100	3 357,00	R2	C	1
XF80B100	Zawór 3-drogowy, kołnierkowy, DN80, PN16, Kvs=100	4 374,00	R2	C	1
XF80D100	Zawór 3-drogowy, kołnierkowy, DN80, PN40, Kvs=100	20 583,00	R2	C	1
XH100-PL	wycofany, zamiennik XH100-PL-A	wycofany			
XH100-PL-A	Czujnik ciepła	205,50	R2	C	1
XI15B2.5	Zawór 3-drogowy Kvs=2,5, DN 15, GW, 20 mm	774,00	R2	A	1
XI15B4.0	Zawór 3-drogowy Kvs=4,0, DN 15, GW, 20 mm	774,00	R2	A	1
XI20B6.3	Zawór 3-drogowy Kvs=6,3, DN 20, GW, 20 mm	774,00	R2	A	1
XI25B10	Zawór 3-drogowy Kvs=10, DN 25, GW, 20 mm	810,00	R2	A	1
XI32B16	Zawór 3-drogowy Kvs=16, DN 32, GW, 20 mm	963,00	R2	A	1
XI40B25	Zawór 3-drogowy Kvs=25, DN 40, GW, 20 mm	1 112,00	R2	B	1
XI50B40	Zawór 3-drogowy Kvs=40, DN 50, GW, 20 mm	1 436,00	R2	A	1
XS100-PL	wycofany, zamiennik XS100-PL-A	wycofany			
XS100-PL-A	Czujnik optyczny dymu	153,50	R2	C	1
XS100T-PL	wycofany, zamiennik XS100T-PL-A	wycofany			
XS100T-PL-A	Czujnik optyczny ciepła i dymu	263,90	R2	C	1
XW100-EN	wycofany, zamiennik XW100-EN-A	wycofany			
XW100-EN-A	Bezprzewodowy moduł komunikacji dla detektorów czadu, ciepła i dymu	229,70	R2	C	1
XYE20B2.5CSX	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, PN16, kvs2.5, uszczelnienie stożkowe, gwint zewn., wersja z wyższym ciśnieniem zamknięcia	387,00	R2	C	1
XYE20B4.0CSX	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, PN16, kvs4.0, uszczelnienie stożkowe, gwint zewn., wersja z wyższym ciśnieniem zamknięcia	414,00	R2	C	1
XYE20B4.0FSX	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, PN16, kvs4.0, uszczelnienie niepełne, gwint zewn., wersja z wyższym ciśnieniem zamknięcia	409,50	R2	C	1
Y3H710RF0072	Zestaw do regulacji temperatury: Termostat programowalny T3R, tygodniowy, bezprzewodowy + moduł załączający R3H710RF0072	440,30	R1	A	1
Y4H910RF4072	Termostat programowalny bezprzewodowy T4R z dodatkową funkcją chłodzenia, do sterowania załącz/wyłącz lub OpenTherm przez moduł załączający (w zestawie)	552,00	R1	A	1
Y6630D1007	wycofany	wycofany			
Y6H810WF1034	Termostat przewodowy T6, z komunikacją mobilną	774,40	R2	A	1
Y6H910RW4055	Termostat bezprzewodowy T6R, z komunikacją mobilną, z zasilaczem	964,50	R2	A	1
Y87RFC2074	Pakiet sterujący Round (termostat+moduł BDR91+bramka RFG100)	823,20	R2	A	1
Z11AS-1/2A	Automat czasowy do filtrów F76 i HS10, z zaworem kulowym 1/2", 220V	1 525,00	W1	A	1
Z11AS-1/2B	Wycofany; Automat czasowy do filtrów F76 i HS10, z zaworem kulowym 1/2", 24V	1 525,00	W1	C	1
Z11AS-1A	Automat czasowy do filtrów F76S-F/F78TS, z zaworem kulowym 1", 220V	1 591,00	W1	A	1
Z11AS-1B	Wycofany; Automat czasowy do filtrów F76S-F/F78TS, z zaworem kulowym 1", 24V,	Wycofany			
Z11S-A	Automat czasowy do filtrów F76S, HS10S, 230V	1 466,00	W1	A	1
Z11S-B	Automat czasowy do filtrów F76S, HS10S, 24V	1 466,00	W1	C	1
Z121-1/2	Zawór odcinający, 12 szt.	222,10	O7	C	12
Z121-3/8	Zawór odcinający, 12 szt.	197,40	O7	B	12
Z171T-1/2A	Pływak do zaworu VR170, tworzywo, dla średnic DN 1/2" - 1"	295,20	W3	A	1
Z171T-11/4A	Pływak do zaworu VR170, tworzywo, dla średnic DN 1 1/4" - 2 1/2"	478,20	W3	A	1
Z74A-A	Wycofany; Automat czasowy do F74C, FK74C; zasilanie 230V. Proponowany zamiennik Z11S-A	wycofany			
Z74S-A	Automat płuczący do F74C, FK74, HS10S, zasilanie bateryjne	806,00	W1	A	1
Z74S-AN	Automat czasowy do F74CS, FK74CS; FN74CS, FKN74CS; zasilanie 230V	655,80	W1	B	1
ZG215N	wycofany	wycofany			
ZG215VN	wycofany	wycofany			
ZG252N	wycofany	wycofany			
ZN170-1/2A	Pływak do VR170-1/2A, stalowy	448,10	W3	A	1
ZN170-11/2A	Pływak do VR170-1 1/2A, stalowy	816,60	W3	A	1
ZN170-11/4A	Pływak do VR170-1 1/4A, stalowy	578,90	W3	A	1
ZN170-1A	Pływak do VR170-1A, stalowy	480,80	W3	A	1
ZN170-21/2A	Pływak do VR170-2 1/2A, stalowy	1 341,00	W3	A	1
ZN170-2A	Pływak do VR170-2A, stalowy	921,10	W3	A	1
ZN170-3/4A	Pływak do VR170-3/4A, stalowy	435,10	W3	A	1
ZN170-3A	Pływak do VR170, stalowy	1 496,00	W3	C	1
ZPFL1	Detektor gazów	311,00	R6	C	1
ZR06F	Klucz oczkowy do demontażu osłony filtra FF06, FK06	52,50	W1	B	1
ZR06K	Klucz oczkowy do demontażu osłony sprężyny i osłony filtra do D06F, FK06	43,50	W2	A	1
ZR08-1	Klucz do filtra FN09S	56,70	W2	B	1
ZR08-1/2	Klucz oczkowy	49,00	W2	B	1
ZR08-11/2	Klucz do filtra FN09S	66,90	W2	B	1
ZR100FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 100, kołnierkowy	3 147,00	R2	A	1
ZR10K-1	Klucz oczkowy dla filtrów HS10S, F76S, F76CS, FN76CS, FN09S	68,90	CZ	A	1
ZR10K-11/2	Klucz oczkowy dla filtrów HS10S, F76S, FN09S	93,80	CZ	A	1
ZR10K-3/4	Klucz oczkowy dla filtrów HS10S, F76S, F74C, FK74C	69,00	CZ	A	1

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.07.2022 [PLN bez VAT]	Grupa	Dostępność*	Ilość w opak.
ZR125FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 125, kołnierkowy	5 058,00	R2	A	1
ZR150FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 150, kołnierkowy	5 048,00	R2	B	1
ZR15MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 15, gwintowany	751,20	R2	B	1
ZR200FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 200, kołnierkowy	6 711,00	R2	B	1
ZR20MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 20, gwintowany	766,90	R2	A	1
ZR25FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 25, kołnierkowy	927,60	R2	A	1
ZR25MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 25, gwintowany	783,90	R2	A	1
ZR32FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 32, kołnierkowy	957,70	R2	A	1
ZR32MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 32, gwintowany	813,90	R2	A	1
ZR40FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 40, kołnierkowy	1 102,00	R2	A	1
ZR40MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 40, gwintowany	957,70	R2	A	1
ZR50FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 50, kołnierkowy	1 256,00	R2	A	1
ZR65FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 65, kołnierkowy	1 541,00	R2	A	1
ZR74CS	Klucz oczkowy do filtrów F74CS, FK74CS, FN74CS, FKN74CS	175,20	CZ	B	1
ZR80FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 80, kołnierkowy	2 389,00	R2	A	1
ZS109M-3/4GS	Wycofany; Złączka zaciskowa do DU145, 3/4x22	wycofany			