

Produkt	Opis	Cena jednostkowa od 01.01.2024 [PLN bez VAT]	Grupa Produktowa	Dostępność	Ilość w opakowaniu	Kategoria produktu
5163000	Wycofany	Wycofany				Z. Części zamienne
5163100	Wycofany	Wycofany				Z. Części zamienne
5166300	Wycofany	Wycofany				Z. Części zamienne
019001030	Pakiet uszczelniający zaworów DR/ZR, DN 15-40	364,20	CZ	A	1	Z. Części zamienne
019001040	Pakiet uszczelniający DR/ZR, DN 50-65	364,20	CZ	A	1	Z. Części zamienne
019001050	Pakiet uszczelniający DR/ZR, DN 80-100	364,20	CZ	A	1	Z. Części zamienne
019001060	Pakiet uszczelniający DR/ZR, DN 125-200	364,20	CZ	A	1	Z. Części zamienne
030000098	Dźwignia zaworu mieszającego DR/ZR DN 80-200	187,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
030000099	Grzyb zaworu DR...G (DR15-4GMLA; DN20), przelot prosty	732,40	CZ	A	1	Z. Części zamienne
030000100	Grzyb zaworu DR; DN32/40, przelot prosty	799,10	CZ	A	1	Z. Części zamienne
030000101	Grzyb zaworu DR; DN50, przelot prosty	912,20	CZ	A	1	Z. Części zamienne
030000102	Grzyb zaworu DR; DN65, przelot prosty	1 149,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
030000103	Grzyb zaworu DR; DN80, przelot prosty	1 685,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
030000104	Grzyb zaworu DR; DN100, przelot prosty	2 166,00	CZ	B	1	Z. Części zamienne
030000105	Kompletne uszczelnienie zaworu DR/ZR; DN 15-25	719,20	CZ	A	1	Z. Części zamienne
030000106	Kompletne uszczelnienie zaworu DR/ZR; DN 32-40	765,80	CZ	A	1	Z. Części zamienne
030000107	Kompletne uszczelnienie zaworu DR/ZR; DN 50-65	845,80	CZ	A	1	Z. Części zamienne
030000108	Kompletne uszczelnienie zaworu DR/ZR; DN 80-100	972,20	CZ	A	1	Z. Części zamienne
030000110	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN 15-DN20	726,60	CZ	C	1	Z. Części zamienne
030000111	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN 25	782,90	CZ	C	1	Z. Części zamienne
030000112	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN 32	799,10	CZ	A	1	Z. Części zamienne
030000113	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN 40	845,80	CZ	A	1	Z. Części zamienne
030000114	Pokrywa O-ringa, do DR/ZR	210,30	CZ	C	1	Z. Części zamienne
030000115	Dźwignia zaworu mieszającego DR/ZR DN 15-65	106,60	CZ	A	1	Z. Części zamienne
030000117	Skala do zaworu mieszającego DR DN 15-65	97,90	CZ	B	1	Z. Części zamienne
030000121	Grzyb zaworu DR; DN25, przelot prosty	792,40	CZ	A	1	Z. Części zamienne
030000162	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN50	912,20	CZ	A	1	Z. Części zamienne
030000164	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN65	1 149,00	CZ	B	1	Z. Części zamienne
030000165	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN80	1 960,00	CZ	B	1	Z. Części zamienne
030000168	Grzyb zaworu ZR; DR przelot kątowy, DN100	2 318,00	CZ	B	1	Z. Części zamienne
030000175	Wskaźnik do siłownika VMM do DN65	97,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
030000302	Konsola montażowa siłowników VMM	464,20	CZ	A	1	Z. Części zamienne
030000345	Silnik synchroniczny siłowników VMM20/30, wersja 230V	2 025,00	CZ	B	1	Z. Części zamienne
030000346	Płytką drukowaną PCB siłowników VMM20/30/40 wersja 230V	1 227,00	CZ	B	1	Z. Części zamienne
030000387	Grzyb zaworu DR; DN125/l, przelot prosty	3 318,00	CZ	B	1	Z. Części zamienne
030000388	Grzyb zaworu ZR; DN125/l, przelot kątowy	3 379,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
030000389	Grzyb zaworu DR; DN150/l, przelot prosty	3 837,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
030000390	Grzyb zaworu ZR; DN150/l, przelot kątowy	3 768,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
030000392	Kompletne uszczelnienie zaworu DR/ZR; DN125-200/i	1 911,00	CZ	B	1	Z. Części zamienne
030000432	Silnik synchroniczny siłowników VMM20-24/VMM30-24, wersja 24V	1 264,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
030000433	Płytką drukowaną (PCB) do VMM, 24V	1 042,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
030000434	Grzyb obrotowy do DRU25-2.5	909,50	CZ	C	1	Z. Części zamienne
030000435	Grzyb obrotowy do DRU25-4.0	909,50	CZ	C	1	Z. Części zamienne
030000436	Grzyb obrotowy do DRU25-6.3	909,50	CZ	C	1	Z. Części zamienne
030000437	Grzyb obrotowy do DRU25-10	909,50	CZ	C	1	Z. Części zamienne
030000439	Grzyb obrotowy do DRU32-10	922,50	CZ	C	1	Z. Części zamienne
030000440	Grzyb obrotowy do DRU32-16	935,90	CZ	C	1	Z. Części zamienne
030000441	Grzyb obrotowy do DRU32-25	922,50	CZ	C	1	Z. Części zamienne
030000479	Wycofany; Kabel do HR40F, 5 m	Wycofany				
030000496	Grzyb zaworu DR...G, DN200	2 458,00	CZ	B	1	Z. Części zamienne
030000498	Płytką drukowaną PCB siłowników VMM20-24/VMM30-24/VMM40-24 wersja 24V	1 196,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
030000517	Dźwignia do siłownika VRK	143,40	CZ	B	1	Z. Części zamienne
030000518	Dźwignia do siłownika VMM	143,40	CZ	B	1	Z. Części zamienne
030000525	Sprzęgiełko siłowników VKM	324,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
030000526	Sprzęgiełko siłowników VMM	195,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
030000531	Silnik synchroniczny do M6061A1047/VMM40-24	1 858,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
071099535	Pokrywa uszczelki O-ring ze śrubami (do DN 25/32 mm), do zaworów DR/ZR	35,50	CZ	A	1	Z. Części zamienne
071161036	Zestaw serwisowy do zaw. CORONA, DN20-DN32	305,70	CZ	B	1	Z. Części zamienne
071161037	Zestaw serwisowy do zaw. CORONA, DN40-DN50	333,80	CZ	B	1	Z. Części zamienne
075041061	Adapter do montażu siłownika M6063L na zawory V5069D/V5070D	256,10	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0900153	Oslona sprężyny, kompletna, D06FN, 1/2" + 3/4"	269,10	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0900154	Oslona sprężyny, kompletna, D06FN 1" + 2"	339,10	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0900155	Wycofany; Oslona sprężyny, kompletna, D06FN 1 1/2" + 2"; Produkt Wycofany - należy stosować 0900154	Wycofany				Z. Części zamienne
0900229	Oslona sprężyny, kompletna, D06FH, 1 1/2-2"	260,90	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0900247	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN50	373,50	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0900248	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN65	556,90	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0900249	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN80	556,90	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0900250	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN100	822,70	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0900251	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN125	1 540,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0900252	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN150	1 777,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A - do 7 dni roboczych; B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

0900253	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN200	8 316,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0900255	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN50	565,30	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0900256	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN65	651,10	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0900257	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN80	769,00	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0900258	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN100	1 637,00	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0900259	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN125	1 617,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0900260	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN150	2 958,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0900261	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN200	8 110,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0900272	Oslona sprężyny D22, 1/4 + 3/8"	76,60	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0900273	Oslona sprężyny D22, 1/2 + 3/4"	195,40	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0900274	Oslona sprężyny D22, 1 + 1 1/4"	189,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0900275	Oslona sprężyny D22, 1 1/2 + 2"	453,90	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0900311	Wkład zaworu DU146/M-3/4	133,10	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0900312	Wkład zaworu DU146/M-11/4	175,60	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0900356	Dysk kompletny RV280/RV281-1/2	88,90	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0900357	Dysk kompletny RV280/RV281-3/4	66,70	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0900358	Dysk kompletny RV280/RV281-1	86,20	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0900359	Dysk kompletny RV280/RV281-11/4	102,70	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0900360	Dysk kompletny RV280/RV281-11/2	131,10	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0900361	Dysk kompletny RV280/RV281-2	161,70	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0900376	Prowadnica RV283/P-DN65	853,80	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0900377	Prowadnica RV283/P-DN80	935,30	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0900378	Prowadnica RV283/P-DN100	1 289,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0900401	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 1/2"	479,80	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0900402	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 3/4"	260,90	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0900403	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 1"	410,60	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0900404	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 1 1/4"	902,10	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0900405	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 1 1/2"	1 042,00	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0900406	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 2"	681,70	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0900407	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 2 1/2"	1 454,00	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0900746	Uszczelki pod komorę filtra HS10 (prod. do. 1996r) 1/2"-3/4", 10 szt.	178,30	CZ	B	10	Z. Części zamienne
0900747	Uszczelki pod komorę filtra F76S, FK74C (stara wersja), HS10S (prod od 97r); 1/2 - 1 1/4", 10 szt.	145,90	CZ	A	10	Z. Części zamienne
0900748	Uszczelki pod komorę filtra F76S, FK74C (stara wersja), HS10S; 11/2"-2", 10 szt.	145,90	CZ	A	10	Z. Części zamienne
0901015	Zestaw uszczelniający GB-R295-1/2"-1"	355,10	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0901016	Zestaw uszczelniający GB-R295-11/4"-2"	472,80	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0901055	Zestaw uszczelniający GA-R295-1/2"-1"	176,70	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0901056	Zestaw uszczelniający GA-R295-11/4"-2"	318,10	CZ	A	1	Z. Części zamienne
0901093	Zestaw uszczelniający R295-DN65	385,00	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0901094	Zestaw uszczelniający R295-DN80	515,80	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0901095	Zestaw uszczelniający R295-DN100	616,10	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0901143	Zestaw uszczelniający R295-DN125	1 487,00	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0901145	Zestaw uszczelniający R295-DN150	1 104,00	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0901147	Zestaw uszczelniający R295-DN200	2 894,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0901246	Zestaw pierścieni O-Ring do D06F, D0FN, D06FH, D06FI -1/2"+3/4"; D16/D16N - DN15+20, filtrów FF06/FK06 -1/2" (10 szt.)	54,80	CZ	A	10	Z. Części zamienne
0901247	Zestaw pierścieni O-Ring do D0FN (10 szt.), 1"+11/4"; D16/D16N - DN25+32	64,10	CZ	B	10	Z. Części zamienne
0901248	Zestaw pierścieni O-Ring do D06F, D0FN, D06FH, D06FI (10 szt.), 11/2"+2"	83,30	CZ	A	10	Z. Części zamienne
0901340	Gniazdo zaworu R295-1/2"-1"	384,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0901341	Gniazdo zaworu R295-11/4"-2"	494,70	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0901353	Komplet uszczeltek D15P, D17P, DN50	323,10	CZ	A	1	Z. Części zamienne
0901354	Komplet uszczeltek D15P, D17P, DN65	345,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
0901355	Komplet uszczeltek D15P, D17P, DN80	407,20	CZ	A	1	Z. Części zamienne
0901356	Komplet uszczeltek D15P, D17P, DN100	667,90	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0901357	Komplet uszczeltek D15P, D17P, DN125	1 099,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0901358	Komplet uszczeltek D15P, D17P, DN150	1 418,00	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0901359	Komplet uszczeltek D15P, D17P, DN200	6 689,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0901407	Zawór przełączający R295SA/SP DN15-100, 220 V/50 Hz	2 875,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0901417	Cisnieniowy zawór wyrównawczy do GB-R295H-F	617,60	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0901443	Zestaw uszczeltek do D06F, D06FN, D06FH, D06FI, NK300 (10 szt.), 1/2"	89,10	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0901444	Zestaw uszczeltek do D06F, D06FN, D06FH, D06FI (10 szt.), 3/4"	92,80	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0901445	Zestaw uszczeltek do D06F (1" + 11/4"), D06FN, D06FH, D06FI (10 szt.), 1"	104,20	CZ	A	1	Z. Części zamienne
0901446	Zestaw uszczeltek do D06FN, D06FH (10 szt.), 1 1/4"	129,80	CZ	B	10	Z. Części zamienne
0901447	Zestaw uszczeltek do D06F, D06FN, D06FH, D06FI (10 szt.), 1 1/2"	185,00	CZ	B	10	Z. Części zamienne
0901448	Zestaw uszczeltek regulatorów D06F, D06FN, D06FH, D06FI (10 szt.), 2"	264,20	CZ	A	10	Z. Części zamienne
0901499	Zestaw pierścieni O-Ring do D06F, D06FI, 1"+11/4", filtrów FF06/FK06 - 3/4"-1 1/4" (10 szt.)	68,20	CZ	A	10	Z. Części zamienne
0901515	Oslona sprężyny ze skalą do D05F, D05FS, D06F, D06FI, HS10S 1/2 - 3/4"	154,70	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0901516	Oslona sprężyny ze skalą do D06F, D06FI, HS10S 1 - 1 1/4", od '97	245,70	CZ	A	1	Z. Części zamienne

0901517	Wycofany; Osłona sprężyny regulatorów D06F (do 1997 r.) i do HS10S 1 1/4"	Wycofany				Z. Części zamienne
0901518	Osłona sprężyny kompletny ze skalą do D06F, D06FI, HS10S 11/2 - 2"	412,10	CZ	A	1	Z. Części zamienne
0901650	Zawór zwrotny wlotowy, BA298-F, DN65 do DN100	5 049,00	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0901651	Zawór zwrotny wylotowy, BA298-F, DN65 do DN100	3 583,00	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0901652	Zawór zwrotny wlotowy, BA298I-F, DN65 do DN100	3 369,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
0901653	Zawór zwrotny wylotowy BA298I-F DN65-100	6 499,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
0901654	Zawór zwrotny wlotowy BA298-F, DN150	6 160,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0901655	Zawór zwrotny wylotowy BA298-F DN150-DN200	6 829,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0901656	Zawór zwrotny wlotowy, BA298I-F, DN150	10 137,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0901657	Zawór zwrotny wylotowy BA298I-F DN150	10 860,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0901659	Zawór kulowy, BA298-F oraz BA298I-F, DN65 do DN150	614,10	CZ	A	1	Z. Części zamienne
0901660	Zestaw: O-ringi i uszczelka pokrywy do BA298-F oraz BA298I-F, DN65 do DN100	725,00	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0901661	Zestaw: O-ringi i uszczelka pokrywy do BA298-F oraz BA298I-F, DN150	1 097,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0901662	Zawór kulowy BA298I-F oraz BA298I-F DN65 do DN150	615,70	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0901855	Zawór spustowy BA298-F oraz BA298I-F DN65 do DN150	4 262,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
0902807	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 1,6; Zamiennik: ASV-I1-15-1.6	Wycofany				Z. Części zamienne
0902808	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 1,0; Zamiennik: ASV-I1-15-1.0	Wycofany				Z. Części zamienne
0902809	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 0,63; Zamiennik: ASV-I1-15-0.63	Wycofany				Z. Części zamienne
0902810	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 0,40; Zamiennik: ASV-I1-15-0.4	Wycofany				Z. Części zamienne
0902811	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 0,25; Zamiennik: ASV-I1-15-0.25	Wycofany				Z. Części zamienne
0902812	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 0,16; Zamiennik: ASV-I1-15-0.16	Wycofany				Z. Części zamienne
0902813	Wycofany; Wkład zaworowe do zaw. 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 1,6; wersja siłownika on/off; Zamiennik: ASV-I1-15-1.6F	Wycofany				Z. Części zamienne
0902814	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN20, kvs 2,5; Zamiennik: ASV-I1-20-2.5	Wycofany				Z. Części zamienne
0902815	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN20, kvs 4,0; Zamiennik: ASV-I1-20-4.0	Wycofany				Z. Części zamienne
0902816	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN20, kvs 2,5; wersja siłownika on/off; Zamiennik: ASV-I1-20-4.0F	Wycofany				Z. Części zamienne
0902817	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN15, kvs 1,6; wersja siłownika on/off Zamiennik: ASV-I3-15-1.6F	Wycofany				Z. Części zamienne
0902818	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 3-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN20, kvs 2,5; Zamiennik: ASV-I3-20-2.5X	Wycofany				Z. Części zamienne
0902820	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 3-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN20, kvs 2,5; wersja siłownika on/off; Zamiennik: ASV-I3-20-2.5F	Wycofany				Z. Części zamienne
0902822	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 3-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN15, kvs 0,40; Zamiennik: ASV-I3-15-0.4	Wycofany				Z. Części zamienne
0902824	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN15, kvs 1,0; wersja siłownika on/off; Zamiennik: ASV-I3-15-1.0	Wycofany				Z. Części zamienne
0902826	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN20, kvs 2,5; wersja siłownika on/off; Zamiennik: ASV-I3-20-2.5	Wycofany				Z. Części zamienne
0902827	Wycofany; Wkład zaworowe do zaworów 3-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN20, kvs 4,0; tylko z siłownikiem 180N; Zamiennik: ASV-I3-20-4.0	Wycofany				Z. Części zamienne
0903127	Komplet uszczelek O-RING do AS06-1/2 (10 szt.)	57,40	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0903128	Komplet uszczelek O-RING do AS06-1 (10 szt.)	66,40	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0903223	Grzyb zaworu D22, kompletny, 1/4 - 3/8"	201,70	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0903224	Grzyb zaworu D22, kompletny, 1/2"	204,90	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0903225	Grzyb zaworu D22, kompletny, 3/4"	586,60	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0903226	Grzyb zaworu D22, kompletny, 1"	488,30	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0903227	Grzyb zaworu D22, kompletny, 1 1/4"	480,10	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0903228	Grzyb zaworu D22, kompletny, 1 1/2"	658,90	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0903229	Grzyb zaworu D22, kompletny, 2"	776,60	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0903403	Adapter do zaworów V5078	376,80	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0903445	Osłona sprężyny VF06	161,70	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0903454	Ziączka na wąż do VF04	31,40	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0903733	Kompletny wkład zaworów BA295-1/2"-1" i BA295STN-3/4, NK300	988,40	CZ	A	1	Z. Części zamienne
0903745	Wkład zaworowy BA295, 1 1/4" - 2"	1 641,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
0903750	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN50	609,80	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0903751	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN65	642,40	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0903752	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN80	806,90	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0903753	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN100	898,30	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0903754	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN150	1 154,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0903755	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN200	1 716,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0903756	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN250	2 581,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne

0903757	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN300	4 030,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0903758	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN350	4 030,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0903759	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN400	10 643,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0903760	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN450	10 112,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0903761	Wycofany; Wymienna cewka zaworu pilotowego do zaworu MV300 NC, 230V/50HZ; Zamiennik MV300-NC-A-SET	Wycofany				Z. Części zamienne
0903762	Wymienna cewka zaworu pilotowego do zaworu MV300 NC, 24V/50HZ NC; Zamiennik MV300-NC-B-SET	Wycofany				Z. Części zamienne
0903763	Cewka elektromagnetyczna do PS300, 24VDC NC	1 422,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0903809	Wycofany; Wycofany; Wkład zaworu V5825B, kvs 0,25; Zamiennik: ASV-I2-15-0.25	Wycofany				Z. Części zamienne
0903810	Wycofany; Wycofany; Wkład zaworu V5825B, kvs 0,40; Zamiennik: ASV-I2-15-0.4	Wycofany				Z. Części zamienne
0903811	Wycofany; Wycofany; Wkład zaworu V5825B, kvs 0,63; Zamiennik: ASV-I2-15-0.63	Wycofany				Z. Części zamienne
0903812	Wycofany; Wycofany; Wkład zaworu V5825B, kvs 1,0; Zamiennik: ASV-I2-15-1.0	Wycofany				Z. Części zamienne
0903813	Wycofany; Wycofany; Wkład zaworu V5825B, kvs 1,6; Zamiennik: ASV-I2-15-1.6	Wycofany				Z. Części zamienne
0903814	Wycofany; Wycofany; Wkład zaworu V5825B, kvs 2,5; Zamiennik: ASV-I2-15-2.5	Wycofany				Z. Części zamienne
0903815	Wycofany; Wycofany; Wkład zaworu V5825B, kvs 4,0; Zamiennik: ASV-I2-20-4.0	Wycofany				Z. Części zamienne
0903816	Wycofany; Wkład zaworu V5825B, kvs 6,3; Zamiennik: ASV-I2-25-6.3	Wycofany				Z. Części zamienne
0903817	Wycofany; Wycofany; Wkład zaworu V5825B, kvs 10; Zamiennik: ASV-I2-25-10.0	Wycofany				Z. Części zamienne
0903835	Wycofany; Nakrętka uszczelniająca zaworu V5013R/S, DN 15-50, (kod produktu ≥ 0103); Zamiennik: ASV-PN-7	Wycofany				Z. Części zamienne
0904031	Komplet uszczelnień do BA298F oraz BA298I-F, DN65 do DN100	792,40	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0904032	Komplet uszczelnień do BA298F oraz BA298I-F, DN150	1 670,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
0904033	Uszczelka pokrywy wraz z obejmami do BA298F oraz BA298I-F, DN65-DN100	1 560,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
0904034	Uszczelka pokrywy wraz z obejmami do BA298F oraz BA298I-F, DN150	2 125,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
0904052	Zawór zwrotny wlotowy do BA300, DN65	2 493,00	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0904053	Zawór zwrotny wlotowy do BA300, DN80	2 620,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
0904054	Zawór zwrotny wlotowy do BA300, DN100	2 761,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
0904055	Zawór zwrotny wlotowy do BA300, DN150	6 789,00	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0904056	Zawór zwrotny wlotowy do BA300, DN200	11 342,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0904057	Zawór zwrotny wylotowy do BA300, DN65	2 485,00	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0904058	Zawór zwrotny wylotowy do BA300, DN80	2 620,00	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0904059	Zawór zwrotny wylotowy do BA300, DN100	2 761,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
0904060	Zawór zwrotny wylotowy do BA300, DN150	6 789,00	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0904061	Zawór zwrotny wylotowy do BA300, DN200	11 230,00	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0904062	Zawór spustowy BA300, DN65-200	4 175,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
0904063	Przewód ciśnieniowy do BA300 DN65	523,30	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0904064	Przewód ciśnieniowy do BA300 DN80	556,90	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0904065	Przewód ciśnieniowy do BA300 DN100	605,50	CZ	A	1	Z. Części zamienne
0904066	Przewód ciśnieniowy do BA300 DN150	647,60	CZ	A	1	Z. Części zamienne
0904067	Przewód ciśnieniowy do BA300 DN200	701,50	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0904068	Zestaw uszczelniający do BA300 DN65	1 018,00	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0904069	Zestaw uszczelniający do BA300 DN80	1 029,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
0904070	Zestaw uszczelniający do BA300 DN100	1 285,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
0904071	Zestaw uszczelniający do BA300 DN150	2 634,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
0904072	Zestaw uszczelniający do BA300 DN200	4 297,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0904120	Wycofany; Wkład zaworu z uszczelnieniem do regulatora D15S, D15SN - DN65, DN80, DN100; Zamiennik D15S-SET-OT	Wycofany				Z. Części zamienne
0904121	Wycofany; Komplet uszczelnienia do regulatora D15S, D15SN - DN65, DN80, DN100; Zamiennik 0904221	Wycofany				Z. Części zamienne
0904138	Wkład zaworu zwrotnego NK300	105,50	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0904139	Wkład zaworu D15S - DN150, DN200	17 613,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
0904141	Wkład zaworu BA295S 1/2", 3/4", 1" B	328,00	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0904142	Wkład zaworu BA295S 1"A, 1 1/4"	957,10	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0904143	Wkład zaworu BA295S 1 1/2", 2"	1 582,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
0904144	Zawór zwrotny BA295S 1/2", 3/4", 1" B	126,10	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0904145	Zawór zwrotny BA295S 1"A	144,30	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0904146	Zawór zwrotny BA295S 1 1/4"	203,60	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0904147	Zawór zwrotny BA295S 1 1/2"	306,20	CZ	B	1	Z. Części zamienne
0904148	Zawór zwrotny BA295S 2"	753,50	CZ	A	1	Z. Części zamienne
0904175	Wkład zaworu D15S, D15SH, DN50	1 651,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0904176	Komplet uszczelnienia D15S, D15SH, DN50	422,40	CZ	C	1	Z. Części zamienne
0904220	Wkład zaworu z uszczelnieniem do regulatora D15S, D15SN - DN65, DN80, DN100 z datą produkcji od 03/2020 (do regulatorów z datą produkcji przed 03/2020 patrz część zamienna D15S-SET-OT)	2 884,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
0904221	Komplet uszczelnienia do regulatora D15S, D15SN - DN65, DN80, DN100	738,50	CZ	A	1	Z. Części zamienne
1004711	Wycofany; Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze DA, bez nastawy "0", minimalne zamówienie 20 szt. Proponowany zamiennik: T3019DA	Wycofany				O. Termostatyka



1004711-2	Wycofany; Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze DA, nastawa 16 st. C, Proponowany zamiennik: T3019DA_2-5	Wycofany					O. Termostatyka
1004712	Wycofany; Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze M30x1,5; bez nastawy "0", minimalne zamówienie 20 szt. Proponowany zamiennik: T3019	Wycofany					O. Termostatyka
1004712-2	Wycofany; Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze M30x1,5; nastawa 16 st. C, Proponowany zamiennik: T3019_2-5	Wycofany					O. Termostatyka
1004714	Wycofany; Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze DA, z nastawą "0", minimalne zamówienie 20 szt. Proponowany zamiennik: T3019DAW0 lub T9001DAW0	Wycofany					O. Termostatyka
1004715	Wycofany; Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze M30, z nastawą "0", minimalne zamówienie 20 szt. Proponowany zamiennik: T3019W0 lub T9001W0	Wycofany					O. Termostatyka
101065	Wycofany; Osłona termiczna do zaworu V6000, DN65	Wycofany					O. Termostatyka
101080	Wycofany; Osłona termiczna do zaworu V6000, DN80	Wycofany					O. Termostatyka
101100	Wycofany; Osłona termiczna do zaworu V6000, DN100	Wycofany					O. Termostatyka
2061400	Sprężyna RV280/RV281-1/2"	44,10	CZ	C	1		Z. Części zamienne
2074900	Sprężyna do filtrów F76S/HS10S 1/2" - 11/4"	91,10	CZ	C	1		Z. Części zamienne
2110200	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S i SG150/D, R3/4", BA295STN-3/5	76,60	CZ	C	1		Z. Części zamienne
2159400	Sprężyna do filtrów F76S/HS10S 11/2" - 2"	91,10	CZ	C	1		Z. Części zamienne
2164400	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S-1"	95,80	CZ	C	1		Z. Części zamienne
2164500	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S-11/4"	182,00	CZ	C	1		Z. Części zamienne
2164600	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S-11/2"	390,20	CZ	C	1		Z. Części zamienne
2164700	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S-2"	459,20	CZ	C	1		Z. Części zamienne
2166200	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S i SG150/D, R1/2"	53,60	CZ	C	1		Z. Części zamienne
2166600	Uszczelka do RV283P, DN 40-50	44,20	CZ	C	1		Z. Części zamienne
2183500	Zawór przełączający R295H-F, DN 65-200	3 964,00	CZ	C	1		Z. Części zamienne
2184100	Zawór przełączający R295H, R 1/2"-2"	3 680,00	CZ	C	1		Z. Części zamienne
2189400	Zestaw pierścieni O-ring wkładu filtracyjnego (10 szt.) filtra F76S/HS10S, od 1/2" do 11/4"	47,20	CZ	C	10		Z. Części zamienne
2191700	Prowadnica filtra F76S, HS10S: 1/2"-11/4"	186,80	CZ	C	1		Z. Części zamienne
2192100	Prowadnica filtra do F76S, HS10S 11/2"-2"	211,70	CZ	C	1		Z. Części zamienne
2192900	Zawór odcinający do HS10S i BA295CS -1/2"	675,20	CZ	C	1		Z. Części zamienne
2193100	Zawór odcinający do HS10S i BA295CS -3/4"	575,40	CZ	C	1		Z. Części zamienne
2193200	Zawór odcinający do HS10S i BA295CS -1"	707,90	CZ	C	1		Z. Części zamienne
2193300	Zawór odcinający do HS10S i BA295CS -11/4"	1 073,00	CZ	C	1		Z. Części zamienne
2193400	Zawór odcinający do HS10S i BA295CS -11/2"	1 464,00	CZ	C	1		Z. Części zamienne
2193500	Zawór odcinający do HS10S i BA295CS -2"	2 335,00	CZ	C	1		Z. Części zamienne
2202500	Membrana do D22, 1/4 - 3/8"	45,40	CZ	C	1		Z. Części zamienne
2202700	Membrana do D22, 1/2 - 3/4"	46,00	CZ	C	1		Z. Części zamienne
2203300	Membrana do D22, 1 - 1 1/4"	74,60	CZ	C	1		Z. Części zamienne
2204100	Membrana do D22, 1 1/2 - 2"	171,40	CZ	C	1		Z. Części zamienne
2221300	Pierścień uszczelniający FY30-1/2"	46,00	CZ	C	1		Z. Części zamienne
2238800	Uszczelnienie wargowe RV283/P-DN50	117,30	CZ	C	1		Z. Części zamienne
2238900	Uszczelnienie wargowe RV283/P-DN200	1 861,00	CZ	C	1		Z. Części zamienne
2421100	Odpowietrznik HS10-1/2-2" i NK300soft	57,80	CZ	C	1		Z. Części zamienne
2442700	Uszczelnienie O-ring wkładu filtracyjnego (1 szt.) filtra F76S/HS10S, od 11/2 do 2"	43,70	CZ	C	1		Z. Części zamienne
2504500	O-RING pod komorę filtracyjną do F76S-F, DN65	141,20	CZ	C	1		Z. Części zamienne
2505300	O-RING pod komorę filtracyjną do F76S-F, DN80	73,10	CZ	C	1		Z. Części zamienne
2506500	O-RING pod komorę filtracyjną do F76S-F, DN100	69,10	CZ	C	1		Z. Części zamienne
2586300	O-RING do wkładu filtracyjnego do F76S-F, DN65	65,00	CZ	C	1		Z. Części zamienne
2586400	O-RING do wkładu filtracyjnego do F76S-F, DN80	65,00	CZ	C	1		Z. Części zamienne
2591000	Korek zaślepiający do RV283P-DN125-DN300	108,30	CZ	C	1		Z. Części zamienne
2657800	Dysk uszczelniający do VR170 - R 1/2" i R 3/4"	47,10	CZ	B	1		Z. Części zamienne
2658000	Dysk uszczelniający do VR170 - R 1"	127,40	CZ	B	1		Z. Części zamienne
2658100	Dysk uszczelniający do VR170 - R 1 1/4"	127,40	CZ	B	1		Z. Części zamienne
2658200	Dysk uszczelniający do VR170 - R 1 1/2"	127,40	CZ	C	1		Z. Części zamienne
2658300	Dysk uszczelniający do VR170 - R 2"	142,00	CZ	B	1		Z. Części zamienne
2658400	Dysk uszczelniający do VR170 - R 2 1/2"	169,30	CZ	B	1		Z. Części zamienne
2698000	Uszczelka korka do RV283P-DN125-DN300	46,00	CZ	C	1		Z. Części zamienne
272868/U	Silniczek do zaworów V4043/V4044/V4073	424,70	CZ	A	1		Z. Części zamienne
40002737-003/U	Silniczek do zaworów V4043/V4044/V4073 z elementami łącznymi	259,50	CZ	B	1		Z. Części zamienne
40003916-001/U	Napęd kompletny do zaworów 2-drogowych V4043, 230 VAC	442,50	CZ	B	1		Z. Części zamienne
40003916-003/U	Napęd kompletny do zaworów 3-drogowych V4044, 230 VAC	550,20	CZ	B	1		Z. Części zamienne
43191679-001	Wycofany; Pojedynczy potencjometr sprzężenia zwrotnego 220/135 Ohm, do wersji 20 mm	Wycofany					
43191679-002	Wycofany; Potencjometr 220 Ohm, do siłowników ML6420A/ML6425A,B	Wycofany					Z. Części zamienne
43191679-007	Wycofany; Pojedynczy potencjometr sprzężenia zwrotnego 10 kOhm, do wersji 20 mm	Wycofany					Z. Części zamienne
43191679-011	Wycofany; Potencjometr 10 kOhm, do siłowników ML6420A/ML6425A,B	Wycofany					Z. Części zamienne
43191680-002	Podwójny styk krańcowy SPDT	1 883,00	CZ	B	1		Z. Części zamienne
43191680-005	Styki pomocnicze siłowników liniowych ML6420A/ML6425A/B	1 883,00	CZ	A	1		Z. Części zamienne

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A - do 7 dni roboczych; B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

43191680-205	Styki pomocnicze siłowników liniowych ML7420A/ML7425A/B	1 601,00	CZ	Na zapytanie	1	Z. Części zamienne
43196000-001	Wycofany; Zestaw do wysokich temperatur 1/4 ZOLL	Wycofany				Z. Części zamienne
43196000-002	Wycofany; Zestaw do wysokich temperatur 10MM	Wycofany				O. Siłowniki
43196000-038	Wycofany; Zestaw do wysokich temperatur 38MM	Wycofany				Z. Części zamienne
45900445-013U	Kabel ze złączem Molex 1m, do współpracy z zaworami VC	45,20	CZ	B	1	Z. Części zamienne
45900445-015U	Kabel z wtyczką Molex do siłowników serii VC; 2m	79,70	CZ	C	1	Z. Części zamienne
5017600	Pierścień uszczelniający FY30, 3/4"	47,20	CZ	C	1	Z. Części zamienne
5018000	Uszczelka do FY30-1"	47,20	CZ	C	1	Z. Części zamienne
5018500	Uszczelka do FY30-11/4"	47,20	CZ	C	1	Z. Części zamienne
5019100	Uszczelka do FY30-11/2"	46,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
5021400	Uszczelka do FY30-2"	47,20	CZ	C	1	Z. Części zamienne
5047500	O-RING do wkładu filtracyjnego do F76S-F, DN100, DN125	78,30	CZ	C	1	Z. Części zamienne
5112-51/U	Wycofany; Zestaw montażowy siłownika VMM/VRM do zaworów VBG DN40 i DN50	Wycofany				Z. Części zamienne
5162900	Wycofany	Wycofany				Z. Części zamienne
5350000	Uszczelka do RV283/P, RV295 wersja kołnierзова-DN65	170,10	CZ	C	1	Z. Części zamienne
5350300	Uszczelka do RV283/P, RV295 wersja kołnierзова-DN80	145,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
5350400	Uszczelka do RV283/P, RV295 wersja kołnierзова-DN100	216,50	CZ	C	1	Z. Części zamienne
5350500	Uszczelka do RV283/P-DN65-100	61,50	CZ	C	1	Z. Części zamienne
5351200	Uszczelka do RV281/R295-1/2"	79,50	CZ	C	1	Z. Części zamienne
5381300	Osłona spustu z uszczelnieniem O'ring do filtra F76S-F, F76S-ZFA	124,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
5531500	Prowadnica RV280/281-1"	46,10	CZ	C	1	Z. Części zamienne
5534900	Prowadnica RV280/281-1/2"	46,20	CZ	C	1	Z. Części zamienne
5535100	Prowadnica RV280/281-3/4"	46,10	CZ	C	1	Z. Części zamienne
5535300	Prowadnica RV280/281-11/4"	46,10	CZ	C	1	Z. Części zamienne
5535500	Prowadnica RV280/281-11/2"	46,10	CZ	C	1	Z. Części zamienne
5535700	Prowadnica RV280/281-2"	59,30	CZ	C	1	Z. Części zamienne
5605900	Prowadnica RV283/P-DN50	1 064,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
5622100	Zawór kulowy do F76S-F	694,80	CZ	C	1	Z. Części zamienne
5707300	Membrana regulatora D15P, D17P, DN50	106,30	CZ	C	1	Z. Części zamienne
5707400	Membrana regulatora D15P, D17P, DN65	167,40	CZ	C	1	Z. Części zamienne
5707500	Membrana regulatora D15P, D17P, DN80	540,70	CZ	C	1	Z. Części zamienne
5707600	Membrana regulatora D15P, D17P, DN100	460,90	CZ	C	1	Z. Części zamienne
5707700	Membrana regulatora D15P, D17P, DN125	635,80	CZ	C	1	Z. Części zamienne
5707800	Membrana regulatora D15P, D17P, DN150	553,60	CZ	C	1	Z. Części zamienne
5708000	Membrana regulatora D15NP, DN50	148,80	CZ	C	1	Z. Części zamienne
5708100	Membrana regulatora D15NP, DN65	450,70	CZ	C	1	Z. Części zamienne
5708200	Membrana regulatora D15NP, DN80	469,30	CZ	C	1	Z. Części zamienne
5708300	Membrana regulatora D15NP, DN100	992,50	CZ	C	1	Z. Części zamienne
5708400	Membrana regulatora D15NP, DN125	1 229,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
5726800	Korek zaślepiający do RV283P-DN40-50	45,50	CZ	C	1	Z. Części zamienne
5782400	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN15	31,60	CZ	C	1	Z. Części zamienne
5782900	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN50	63,10	CZ	C	1	Z. Części zamienne
5783000	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN65	69,80	CZ	C	1	Z. Części zamienne
5783100	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN80	80,90	CZ	C	1	Z. Części zamienne
5783200	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN100	102,10	CZ	C	1	Z. Części zamienne
5783300	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN125	132,20	CZ	C	1	Z. Części zamienne
5783400	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN150	192,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
5783500	Uszczelka pokrywy filtra FY69P, DN200	323,10	CZ	C	1	Z. Części zamienne
5783600	Uszczelka zaśleпки filtra FY69P DN15-DN50	47,20	CZ	C	1	Z. Części zamienne
5975900	Uszczelka łącznika obrotowego do Fx74C/CS, R1/2 - R11/4	101,80	CZ	C	1	Z. Części zamienne
5975901	Uszczelka łącznika obrotowego do Fx74CS, R11/2 - R2	99,20	CZ	C	1	Z. Części zamienne
70-550	Pilotowy zawór pływakowy do zaworu FV300	9 777,00	W3	B	1	W. Zawory regulacyjne do wody
70-610	Pilotowy zawór pływakowy do zaworu FV300	4 445,00	W3	C	1	W. Zawory regulacyjne do wody
76-600	Pilot zaworu FD300 DN50-450	14 730,00	W3	C	1	W. Zawory regulacyjne do wody
A152-1/2AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	183,40	CZ	A	1	Z. Części zamienne
A152-1/2AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	183,40	CZ	C	1	Z. Części zamienne
A152-1/2AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	183,40	CZ	C	1	Z. Części zamienne
A152-1/2BB	Wycofany; Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	Wycofany				Z. Części zamienne
A152-1/2BC	Wycofany; Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	Wycofany				Z. Części zamienne
A152-1AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	275,20	CZ	C	1	Z. Części zamienne
A152-1AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	275,20	CZ	C	1	Z. Części zamienne
A152-1AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	275,20	CZ	C	1	Z. Części zamienne
A152-3/4AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	183,40	CZ	A	1	Z. Części zamienne
A152-3/4AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	183,40	CZ	A	1	Z. Części zamienne
A152-3/4AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	183,40	CZ	A	1	Z. Części zamienne
A152-3/4BB	Wycofany; Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	Wycofany				Z. Części zamienne
A152-3/4BC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	212,70	CZ	C	1	Z. Części zamienne
A160-1/2AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	248,50	CZ	C	1	Z. Części zamienne
A160-1/2AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	258,40	CZ	C	1	Z. Części zamienne
A160-1/2AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	258,40	CZ	C	1	Z. Części zamienne
A160-11/4AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	481,20	CZ	C	1	Z. Części zamienne
A160-11/4AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	481,20	CZ	C	1	Z. Części zamienne
A160-11/4AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	283,40	CZ	C	1	Z. Części zamienne

<b>A160-1AA</b>	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	<b>283,40</b>	CZ	C	1	Z. Części zamienne
<b>A160-1AB</b>	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	<b>357,50</b>	CZ	C	1	Z. Części zamienne
<b>A160-1AC</b>	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	<b>283,40</b>	CZ	C	1	Z. Części zamienne
<b>A160-3/4AA</b>	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	<b>268,30</b>	CZ	C	1	Z. Części zamienne
<b>A160-3/4AB</b>	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	<b>318,10</b>	CZ	C	1	Z. Części zamienne
<b>A160-3/4AC</b>	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	<b>268,30</b>	CZ	C	1	Z. Części zamienne
<b>A162-BA</b>	Wycofany; Wkład zaworu bezpieczeństwa SM162	<b>Wycofany</b>				Z. Części zamienne
<b>A162-BC</b>	Wycofany; Wkład zaworu bezpieczeństwa SM162	<b>Wycofany</b>				Z. Części zamienne
<b>AA76-1/2A</b>	Oslona spustowa do filtrów F76S, F74CS, FK74CS, HS10S	<b>79,20</b>	CZ	B	1	Z. Części zamienne
<b>AC-15FS</b>	Wycofany; Złączka do lutowania; Zamiennik: ASV-CS-15-S-F	<b>Wycofany</b>				O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>AC-15FT</b>	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-15-O-F	<b>Wycofany</b>				O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>AC-15TF</b>	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-15-I-F	<b>Wycofany</b>				O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>AC-20FS</b>	Wycofany; Złączka do lutowania; Zamiennik: ASV-CS-20-S-F	<b>Wycofany</b>				O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>AC-20FT</b>	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-20-O-F	<b>Wycofany</b>				O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>AC-20T</b>	Wycofany; Złączka gwintowana	<b>Wycofany</b>				O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>AC-20TF</b>	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-20-I-F	<b>Wycofany</b>				O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>AC-25T</b>	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-25-O-F	<b>Wycofany</b>				O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>AC-25TF</b>	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-25-I-F	<b>Wycofany</b>				O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>AC-32T</b>	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-32-O-F	<b>Wycofany</b>				O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>AC-32TF</b>	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-32-I-F	<b>Wycofany</b>				O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>AC-40T</b>	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-40-O-F	<b>Wycofany</b>				O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>AC-40TF</b>	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-40-I-F	<b>Wycofany</b>				O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>AC-50TF</b>	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-50-I-F	<b>Wycofany</b>				O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>ACC90</b>	Produkt niedostępny w sprzedaży - Kabel do kopiowania programów czasowych na inne głowice HR90	<b>Wycofany</b>				O. Termostatyka
<b>ACH28</b>	Adapter Comap/ Herz M28x1,5	<b>32,60</b>	CZ	C	1	Z. Części zamienne
<b>ACN-15C</b>	Wycofany; Złączka zaciskowa; Zamiennik: ASV-CS-15-F-C	<b>Wycofany</b>				O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>ACN-15S</b>	Wycofany; Złączka do lutowania	<b>Wycofany</b>				O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>ACN-15T</b>	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-15-O-C	<b>Wycofany</b>				O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>ACN-20C</b>	Wycofany; Złączka zaciskowa; Zamiennik: ASV-CS-20-F-C	<b>Wycofany</b>				O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>ACN-20S</b>	Wycofany; Złączka do lutowania; Zamiennik: ASV-CS-20-S-C	<b>Wycofany</b>				O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>ACN-20T</b>	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-20-O-C	<b>Wycofany</b>				O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>ACS-15T</b>	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-15-O-F2	<b>Wycofany</b>				O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>ACS-15W</b>	Wycofany; Złączka do spawania; Zamiennik: ASV-CS-15-W-F2	<b>Wycofany</b>				O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>ACS-20T</b>	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-20-O-F2	<b>Wycofany</b>				O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>ACS-20W</b>	Wycofany; Złączka do spawania; Zamiennik: ASV-CS-20-W-F2	<b>Wycofany</b>				O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>ACS-25T</b>	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-25-O-F2	<b>Wycofany</b>				O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>ACS-25W</b>	Wycofany; Złączka do spawania; Zamiennik: ASV-CS-25-W-F2	<b>Wycofany</b>				O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>ACS-32T</b>	Wycofany; Złączka gwintowana; Zamiennik: ASV-CS-32-O-F2	<b>Wycofany</b>				O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>ACS-32W</b>	Wycofany; Złączka do spawania; Zamiennik: ASV-CS-32-W-F2	<b>Wycofany</b>				O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>ACS90</b>	Kabel do sterowania modulem pomieszczeniowym HCW23, RF20 lub łączący regulator HR9x z zestykiem otwartego okna HCA30	<b>95,00</b>	R2	A	1	O. Termostaty i czujniki
<b>AF00-B54</b>	Wycofany; Czujnik temperatury zewnętrznej, PT1000, IP54	<b>Wycofany</b>				O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>AF10-B54</b>	Produkt niedostępny w sprzedaży - Czujnik temperatury zewnętrznej, NTC10K, IP54	<b>Wycofany</b>				
<b>AF11-1/2A</b>	Wkład filtracyjny 105/135 µm do filtrów starszych modeli F76, HS10	<b>508,10</b>	CZ	A	1	Z. Części zamienne
<b>AF11-1/2B</b>	Wycofany	<b>Wycofany</b>				W. Filtry do wody
<b>AF11-1/2C</b>	Wycofany	<b>Wycofany</b>				W. Filtry do wody
<b>AF11-1/2D</b>	Wycofany	<b>Wycofany</b>				W. Filtry do wody
<b>AF11-11/2A</b>	Wkład filtracyjny 105/135 µm do filtrów starszych modeli F76, HS10	<b>886,50</b>	CZ	A	1	Z. Części zamienne
<b>AF11-11/2B</b>	Wycofany	<b>Wycofany</b>				W. Filtry do wody
<b>AF11-11/2C</b>	Wycofany	<b>Wycofany</b>				W. Filtry do wody
<b>AF11-11/2D</b>	Wycofany	<b>Wycofany</b>				W. Filtry do wody
<b>AF11-1A</b>	Wkład filtracyjny 105/135 µm do filtrów starszych modeli F76, HS10	<b>491,40</b>	CZ	B	1	Z. Części zamienne
<b>AF11-1B</b>	Wycofany	<b>Wycofany</b>				W. Filtry do wody
<b>AF11-1C</b>	Wycofany	<b>Wycofany</b>				W. Filtry do wody
<b>AF11-1D</b>	Wycofany	<b>Wycofany</b>				W. Filtry do wody
<b>AF11DS-1/2A</b>	Wkład filtracyjny Double Spin, 105/135 µm do filtrów 1/2+3/4	<b>1 035,00</b>	CZ	A	1	Z. Części zamienne
<b>AF11DS-1/2B</b>	Wkład filtracyjny Double Spin, 20 µm do filtrów 1/2+3/4	<b>1 298,00</b>	CZ	A	1	Z. Części zamienne

AF11DS-1/2C	Wkład filtracyjny Double Spin, 50 µm do filtrów 1/2+3/4	1 298,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
AF11DS-1/2D	Wkład filtracyjny Double Spin, 200 µm do filtrów 1/2+3/4	1 298,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
AF11DS-1/2E	Wkład filtracyjny Double Spin, 300 µm do filtrów 1/2+3/4	1 298,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
AF11DS-1/2F	Wkład filtracyjny Double Spin, 500 µm do filtrów 1/2+3/4	1 298,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
AF11DS-1A	Wkład filtracyjny Double Spin, 105/135 µm do filtrów 1+11/4	1 140,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
AF11DS-1B	Wkład filtracyjny Double Spin, 20 µm do filtrów 1+11/4	1 365,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
AF11DS-1C	Wkład filtracyjny Double Spin, 50 µm do filtrów 1+11/4	1 365,00	CZ	B	1	Z. Części zamienne
AF11DS-1D	Wkład filtracyjny Double Spin, 200 µm do filtrów 1+11/4	1 365,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
AF11DS-1E	Wkład filtracyjny Double Spin, 300 µm do filtrów 1+11/4	1 365,00	CZ	B	1	Z. Części zamienne
AF11DS-1F	Wkład filtracyjny Double Spin, 500 µm do filtrów 1+11/4	1 365,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
AF11S-1/2A	Wkład filtracyjny F76S/HS10S, 100 mikronów, 1/2"+3/4"	994,20	CZ	A	1	Z. Części zamienne
AF11S-1/2B	Wkład filtracyjny F76S/HS10S, 20 mikronów, 1/2"+3/4"	1 077,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
AF11S-1/2C	Wkład filtracyjny F76S/HS10S, 50 mikronów, 1/2"+3/4"	1 077,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
AF11S-1/2D	Wkład filtracyjny F76S/HS10S, 200 mikronów, 1/2"+3/4"	1 055,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
AF11S-1/2E	Wkład filtracyjny F76S/HS10S, 300 mikronów, 1/2"+3/4"	1 077,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
AF11S-1/2F	Wkład filtracyjny F76S/HS10S, 500 mikronów, 1/2"+3/4"	1 077,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
AF11S-11/2A	Wkład filtracyjny 100 µm do filtrów F76S, HS10S, F74CS, FK74CS, 11/2" - 2"; uwaga: wkład do DN40/50 bez prowadnicy z tworzywa w kolorze białym (kod prowadnicy: 2192100 - tylko jeśli wymaga wymiany)	876,50	CZ	A	1	Z. Części zamienne
AF11S-11/2B	Wkład filtracyjny 20 µm do filtrów F76S, HS10S, F74CS, FK74CS, 11/2" - 2"; uwaga: wkład do DN40/50 bez prowadnicy z tworzywa w kolorze białym (kod prowadnicy: 2192100 - tylko jeśli wymaga wymiany)	1 173,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
AF11S-11/2C	Wkład filtracyjny 50 µm do filtrów F76S, HS10S, F74CS, FK74CS, 11/2" - 2"; uwaga: wkład do DN40/50 bez prowadnicy z tworzywa w kolorze białym (kod prowadnicy: 2192100 - tylko jeśli wymaga wymiany)	1 173,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
AF11S-11/2D	Wkład filtracyjny 200 µm do filtrów F76S, HS10S, F74CS, FK74CS, 11/2" - 2"; uwaga: wkład do DN40/50 bez prowadnicy z tworzywa w kolorze białym (kod prowadnicy: 2192100 - tylko jeśli wymaga wymiany)	1 173,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
AF11S-11/2E	Wkład filtracyjny 300 µm do filtrów F76S, HS10S, F74CS, FK74CS, 11/2" - 2"; uwaga: wkład do DN40/50 bez prowadnicy z tworzywa w kolorze białym (kod prowadnicy: 2192100 - tylko jeśli wymaga wymiany)	1 173,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
AF11S-11/2F	Wkład filtracyjny 500 µm do filtrów F76S, HS10S, F74CS, FK74CS, 11/2" - 2"; uwaga: wkład do DN40/50 bez prowadnicy z tworzywa w kolorze białym (kod prowadnicy: 2192100 - tylko jeśli wymaga wymiany)	1 173,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
AF11S-1A	Wkład filtracyjny 100 µm do filtrów F76S, HS10S, 1"+11/4"	664,60	CZ	A	1	Z. Części zamienne
AF11S-1B	Wkład filtracyjny 20 µm do filtrów F76S, HS10S, 1"+11/4"	814,30	CZ	B	1	Z. Części zamienne
AF11S-1C	Wkład filtracyjny 50 µm do filtrów F76S, HS10S, 1"+11/4"	814,30	CZ	A	1	Z. Części zamienne
AF11S-1D	Wkład filtracyjny 200 µm do filtrów F76S, HS10S, 1"+11/4"	814,30	CZ	A	1	Z. Części zamienne
AF11S-1E	Wkład filtracyjny 300 µm do filtrów F76S, HS10S, 1"+11/4"	814,30	CZ	B	1	Z. Części zamienne
AF11S-1F	Wkład filtracyjny 500 µm do filtrów F76S, HS10S, 1"+11/4"	814,30	CZ	A	1	Z. Części zamienne
AF20-B54	Wycofany, zamiennik AF20-B54-R	Wycofany				Z. Części zamienne
AF20-B54-R	Czujnik temperatury zewnętrznej, NTC20K, IP54	185,40	R2	A	1	O. Termostaty i czujniki
AF20-B65	Wycofany, zamiennik AF20-B65-R	Wycofany				Z. Części zamienne
AF20-B65-R	Czujnik temperatury zewnętrznej, NTC20K, IP65	276,40	R2	A	1	O. Termostaty i czujniki
AF70-1A	Wkład filtracyjny 105/135 µm do filtrów F70	513,10	CZ	C	1	Z. Części zamienne
AF74-1A	Wkład filtracyjny 95/110 µm do filtrów F74C/CS i FK74C/CS	301,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
AF74-1C	Wkład filtracyjny 50 µm do filtrów F74C/CS i FK74C/CS	301,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
AF74-1D	Wkład filtracyjny 200 µm do filtrów F74C/CS i FK74C/CS	301,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
AF76S-065A	Wycofany	Wycofany				Z. Części zamienne
AF76S-065C	Wycofany	Wycofany				Z. Części zamienne
AF76S-065D	Wycofany	Wycofany				Z. Części zamienne
AF76S-065F	Wycofany	Wycofany				Z. Części zamienne
AF76S-080A	Wycofany	Wycofany				Z. Części zamienne
AF76S-080C	Wycofany	Wycofany				Z. Części zamienne
AF76S-080D	Wycofany	Wycofany				Z. Części zamienne
AF76S-100A	Wycofany	Wycofany				Z. Części zamienne
AF76S-100C	Wycofany	Wycofany				Z. Części zamienne
AF76S-100D	Wycofany	Wycofany				Z. Części zamienne
AF76S-100F	Wycofany	Wycofany				Z. Części zamienne
AF78TS-065A	Wkład filtracyjny kompletny (F78TS-F DN65) 100 mikronów	4 403,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
AF78TS-065C	Wkład filtracyjny kompletny (F78TS-F DN65) 50 mikronów	4 761,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
AF78TS-065D	Wkład filtracyjny kompletny (F78TS-F DN65) 200 mikronów	4 761,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
AF78TS-080A	Wkład filtracyjny kompletny (F78TS-F DN80) 100 mikronów	5 546,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
AF78TS-080C	Wkład filtracyjny kompletny (F78TS-F DN80) 50 mikronów	6 056,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
AF78TS-080D	Wkład filtracyjny kompletny (F78TS-F DN80) 200 mikronów	6 056,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
AF78TS-100A	Wkład filtracyjny kompletny (F78TS-F DN100) 100 mikronów	5 960,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
AF78TS-100C	Wkład filtracyjny kompletny (F78TS-F DN100) 50 mikronów	6 453,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
AF78TS-100D	Wkład filtracyjny kompletny (F78TS-F DN100) 200 mikronów	6 453,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
AFA90	Kapsel chromowany (3 szt.) pokrętła regulacyjnego	173,30	R2	C	1	O. Termostatyka
AGF1	Wycofany; Czujnik temperatury spalin, Pt1000, 0 ... 320 °C, dł. Czujnika 120mm, dł. Kabla 1m	Wycofany				
AOV30	Wycofany; Adapter do zaworów Oventrop M30x1,0mm	Wycofany				Z. Części zamienne
AQS71-KAM-T	Wycofany; Kanałowy przetwornik ślęzenia CO2 i temperatury, 24V, 0...10V.	Wycofany				O. Termostaty i czujniki
AS06-1/2A	Wkład filtracyjny 105/135 µm do FF06 (R1/2") i FK06 (R1/2"+R3/4") (5 szt.)	324,90	CZ	B	5	Z. Części zamienne



AS06-1/2C	Wkład filtracyjny 50 µm do FF06 (R1/2") i FK06 (R1/2"+R3/4") (5 szt.)	390,20	CZ	B	5	Z. Części zamienne
AS06-1A	Wkład filtracyjny 105/135 µm do FF06 (R3/4-11/4") i FK06 (R1"+R 11/4") (5 szt.)	334,80	CZ	A	5	Z. Części zamienne
AS06-1C	Wkład filtracyjny 50 µm do FF06 (R3/4-11/4") i FK06 (R1"+R 11/4") (5 szt.)	422,40	CZ	A	5	Z. Części zamienne
AS100V	Pierścień blokujący głowicy T100V-101/-241 (5 szt.)	47,80	CZ	B	1	Z. Części zamienne
AS100VM	Pierścień blokujący głowicy T100VM-101/-241 (5 szt.)	47,80	CZ	B	1	Z. Części zamienne
AS2	Wycofany; Styk pomocniczy siłownika M6422L1003 do przepustnicy DN200	Wycofany				O. Termostatyka
AS60-Y	Zestaw przyłączający	585,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-AK-1515	Zestaw złączek, DN15 do DN15	247,20	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
ASV-AK-2015	Zestaw złączek, DN20 do DN15	339,90	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
ASV-AK-2025	Zestaw złączek, DN20 do DN25	473,90	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
ASV-AK-2525	Zestaw złączek, DN25 do DN25	329,60	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
ASV-AK-3225	Zestaw złączek, DN32 do DN25	334,70	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
ASV-BG-1	Uszczelnienie korpusu, Typ 1	63,70	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-BG-2	Uszczelnienie korpusu, Typ 2	36,40	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-BG-3	Uszczelnienie korpusu, Typ 3	71,70	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-BG-4	Uszczelnienie korpusu, Typ 4	85,40	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-CS-15-F-C	Złączka Conex typ 11, DN15	20,60	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
ASV-CS-15-I-F	Złączka gwintowana typ 13, DN15, Gwint wewnętrzny, uszczelnienie płaskie	93,20	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
ASV-CS-15-I-FX	Złączka gwintowana typ 10, DN15, G1/2" na 1", gwint wewnętrzny, uszczelnienie płaskie	43,30	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
ASV-CS-15-O-C	Złączka gwintowana typ 11, DN15, Gwint zewnętrzny, uszczelnienie stożkowe	33,00	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
ASV-CS-15-O-F	Złączka gwintowana typ 13, DN15, Gwint zewnętrzny, uszczelnienie płaskie	34,50	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
ASV-CS-15-O-F2	Złączka gwintowana typ 12, DN15, Gwint zewnętrzny, uszczelnienie płaskie	41,20	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
ASV-CS-15-S-F	Złączka do połączeń lutowanych, typ 13, DN15, uszczelnienie płaskie	40,20	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
ASV-CS-15-W-F2	Złączka do połączeń spawanych, typ 12, DN15, uszczelnienie płaskie	64,80	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
ASV-CS-20-F-C	Złączka Conex typ 11, DN20	25,70	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
ASV-CS-20-I-F	Złączka gwintowana typ 13, DN20, G3/4" na 11/4", gwint wewnętrzny, uszczelnienie płaskie	65,40	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
ASV-CS-20-O-C	Złączka gwintowana typ 11, DN20, Gwint zewnętrzny, uszczelnienie stożkowe	48,00	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
ASV-CS-20-O-F	Złączka gwintowana typ 13, DN20, Gwint zewnętrzny, uszczelnienie płaskie	33,00	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
ASV-CS-20-O-F2	Złączka gwintowana typ 12, DN20, Gwint zewnętrzny, uszczelnienie płaskie	47,40	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
ASV-CS-20-S-C	Złączka do połączeń lutowanych, typ 11, DN20, uszczelnienie stożkowe	67,90	R2	Na zapytanie	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
ASV-CS-20-S-F	Złączka do połączeń lutowanych, typ 13, DN20, uszczelnienie płaskie	39,20	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
ASV-CS-20-W-F2	Złączka do połączeń spawanych, typ 12, DN20, uszczelnienie płaskie	118,40	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
ASV-CS-25-I-F	Złączka gwintowana typ 13, DN25, G1" na 11/2", gwint wewnętrzny, uszczelnienie płaskie	67,00	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
ASV-CS-25-O-C	Złączka gwintowana typ 11, DN25, Gwint zewnętrzny, uszczelnienie stożkowe	71,10	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
ASV-CS-25-O-F	Złączka gwintowana typ 13, DN25, Gwint zewnętrzny, uszczelnienie płaskie	88,60	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
ASV-CS-25-O-F2	Złączka gwintowana typ 12, DN25, Gwint zewnętrzny, uszczelnienie płaskie	55,70	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
ASV-CS-25-W-F2	Złączka do połączeń spawanych, typ 12, DN25, uszczelnienie płaskie	157,20	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
ASV-CS-32-I-F	Złączka gwintowana typ 13, DN32, G11/4" na 2", gwint wewnętrzny, uszczelnienie płaskie	118,40	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
ASV-CS-32-O-F	Złączka gwintowana typ 13, DN32, Gwint zewnętrzny, uszczelnienie płaskie	146,80	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
ASV-CS-32-O-F2	Złączka gwintowana typ 12, DN32, Gwint zewnętrzny, uszczelnienie płaskie	113,30	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
ASV-CS-32-W-F2	Złączka do połączeń spawanych, typ 12, DN32, uszczelnienie płaskie	188,10	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
ASV-CS-40-I-F	Złączka gwintowana typ 13, DN40, Gwint wewnętrzny, uszczelnienie płaskie	162,30	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
ASV-CS-40-O-F	Złączka gwintowana typ 13, DN40, Gwint zewnętrzny, uszczelnienie płaskie	334,70	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
ASV-CS-50-I-F	Złączka gwintowana typ 13, DN50, Gwint wewnętrzny, uszczelnienie płaskie	252,30	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
ASV-I1-15-0.16	Wkładka zaworowa do zaworów typ 1, DN15, KVS 0.16, skok 6,5, regulacyjna	551,90	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ASV-I1-15-0.25	Wkładka zaworowa do zaworów typ 1, DN15, KVS 0.25, skok 6,5, regulacyjna	213,40	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ASV-I1-15-0.4	Wkładka zaworowa do zaworów typ 1, DN15, KVS 0.4, skok 6,5, regulacyjna	136,50	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ASV-I1-15-0.63	Wkładka zaworowa do zaworów typ 1, DN15, KVS 0.63, skok 6,5, regulacyjna	210,50	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ASV-I1-15-1.0	Wkładka zaworowa do zaworów typ 1, DN15, KVS 1.0, skok 6,5, regulacyjna	221,90	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ASV-I1-15-1.6	Wkładka zaworowa do zaworów typ 1, DN15, KVS 1.6, skok 6,5, regulacyjna	233,30	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ASV-I1-15-1.6F	Wkładka zaworowa do zaworów typ 1, DN15, KVS 1.6, skok 2,5, ON/OFF	244,60	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ASV-I1-20-2.5	Wkładka zaworowa do zaworów typ 1, DN20, KVS 2.5, skok 6,5, regulacyjna	179,30	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ASV-I1-20-4.0	Wkładka zaworowa do zaworów typ 1, DN20, KVS 4.0, skok 6,5, regulacyjna	341,40	CZ	A	1	Z. Części zamienne

ASV-I1-20-4.0F	Wkładka zaworowa do zaworów typ 1, DN20, KVS 4.0, skok 2,5, ON/OFF	324,30	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ASV-I2-15-0.25	Wkładka zaworowa do zaworów typ 2, DN15, KVS 0.25, skok 6,5, regulacyjna	682,80	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ASV-I2-15-0.4	Wkładka zaworowa do zaworów typ 2, DN15, KVS 0.4, skok 6,5, regulacyjna	682,80	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ASV-I2-15-0.63	Wkładka zaworowa do zaworów typ 2, DN15, KVS 0.63, skok 6,5, regulacyjna	682,80	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ASV-I2-15-1.0	Wkładka zaworowa do zaworów typ 2, DN15, KVS 1.0, skok 6,5, regulacyjna	682,80	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ASV-I2-15-1.6	Wkładka zaworowa do zaworów typ 2, DN15, KVS 1.6, skok 6,5, regulacyjna	682,80	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ASV-I2-15-2.5	Wkładka zaworowa do zaworów typ 2, DN15, KVS 2.5, skok 6,5, regulacyjna	682,80	CZ	Na zapytanie	1	Z. Części zamienne
ASV-I2-20-4.0	Wkładka zaworowa do zaworów typ 2, DN20, KVS 4.0, skok 6,5, regulacyjna	796,60	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ASV-I2-25-10.0	Wkładka zaworowa do zaworów typ 2, DN25, KVS 10.0, skok 6,5, regulacyjna	1 593,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ASV-I2-25-6.3	Wkładka zaworowa do zaworów typ 2, DN25, KVS 6.3, skok 6,5, regulacyjna	853,50	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ASV-I3-15-0.25	Wkładka zaworowa do zaworów typ 3, DN15, KVS 0.25, skok 2,5	523,50	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-I3-15-0.4	Wkładka zaworowa do zaworów typ 3, DN15, KVS 0.4, skok 6,5, regulacyjna	523,50	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ASV-I3-15-0.63	Wkładka zaworowa do zaworów typ 3, DN15, KVS 0.63, skok 2,5	358,40	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-I3-15-1.0	Wkładka zaworowa do zaworów typ 3, DN15, KVS 1.0, skok 6,5, regulacyjna	187,80	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ASV-I3-15-1.6	Wkładka zaworowa do zaworów typ 3, DN15, KVS 1.6, skok 2,5	224,70	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-I3-15-1.6F	Wkładka zaworowa do zaworów typ 3, DN15, KVS 1.6, skok 2,5, ON/OFF	173,70	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ASV-I3-20-2.5	Wkładka zaworowa do zaworów typ 3, DN20, KVS 2.5, skok 6,5, regulacyjna	415,40	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ASV-I3-20-2.5F	Wkładka zaworowa do zaworów typ 3, DN20, KVS 2.5, skok 2,5, ON/OFF	190,70	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ASV-I3-20-2.5X	Wkładka zaworowa do zaworów typ 3, DN20, KVS 2.5, skok 6,5, regulacyjna, wyższe ciśnienie zamknięcia	438,10	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ASV-I3-20-4.0	Wkładka zaworowa do zaworów typ 3, DN20, KVS 4.0, skok 6,5, regulacyjna	213,40	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ASV-I3-20-4.0X	Wkładka zaworowa do zaworów typ 3, DN20, KVS 4.0, skok 2,5 (180N)	472,20	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-I6-1520	Wkładka zaworowa do zaworów typ 6, DN15, DN20, skok 8, regulacyjna	489,30	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ASV-I6-2532	Wkładka zaworowa do zaworów typ 6, DN25, DN32, skok 8, regulacyjna	421,10	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ASV-I6-4050	Wkładka zaworowa do zaworów typ 6, DN40, DN50, skok 8, regulacyjna	2 162,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ASV-OR-1	O-ring do zaworów liniowych, Typ 1	1 149,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-OR-2	O-ring do zaworów liniowych, Typ 2	1 866,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-OR-3	O-ring do zaworów liniowych, Typ 3	1 138,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-OR-4	O-ring do zaworów liniowych, Typ 4	1 741,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-OR-5	O-ring do zaworów liniowych, Typ 5	1 155,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-PA-1-100	Zespół tłoka, Kvs=100, Typ 1	3 562,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-PA-1-160	Zespół tłoka, Kvs=160, Typ 1	3 960,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-PA-1-25	Zespół tłoka, Kvs=25, Typ 1	3 192,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-PA-1-250	Zespół tłoka, Kvs=250, Typ 1	7 920,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-PA-1-360	Zespół tłoka, Kvs=360, Typ 1	8 512,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-PA-1-40	Zespół tłoka, Kvs=40, Typ 1	3 398,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-PA-1-63	Zespół tłoka, Kvs=63, Typ 1	2 373,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-PA-2-100	Zespół tłoka, Kvs=100, Typ 2	3 705,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-PA-2-160	Zespół tłoka, Kvs=160, Typ 2	3 892,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-PA-2-250	Zespół tłoka, Kvs=250, Typ 2	6 151,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-PA-2-360	Zespół tłoka, Kvs=360, Typ 2	6 322,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-PA-3-100	Zespół tłoka, Kvs=100, Typ 3	2 248,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-PA-3-140	Zespół tłoka, Kvs=140, Typ 3	3 277,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-PA-3-220	Zespół tłoka, Kvs=220, Typ 3	4 012,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-PA-3-25	Zespół tłoka, Kvs=25, Typ 3	1 786,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-PA-3-310	Zespół tłoka, Kvs=310, Typ 3	5 143,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-PA-3-40	Zespół tłoka, Kvs=40, Typ 3	625,90	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-PA-3-63	Zespół tłoka, Kvs=63, Typ 3	1 451,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-PA-4-100	Zespół tłoka, Kvs=100, Typ 4	762,50	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-PA-4-160	Zespół tłoka, Kvs=160, Typ 4	2 134,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-PA-4-25	Zespół tłoka, Kvs=25, Typ 4	910,40	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-PA-4-250	Zespół tłoka, Kvs=250, Typ 4	3 545,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-PA-4-360	Zespół tłoka, Kvs=360, Typ 4	3 545,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-PA-4-40	Zespół tłoka, Kvs=40, Typ 4	2 891,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-PA-4-63	Zespół tłoka, Kvs=63, Typ 4	1 718,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-PA-5-25	Zespół tłoka, Kvs=25, Typ 5	3 106,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-PA-5-40	Zespół tłoka, Kvs=40, Typ 5	4 228,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-PA-5-63	Zespół tłoka, Kvs=63, Typ 5	2 953,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-PA-7-100	Zespół tłoka, Kvs=100, Typ 7	4 268,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-PA-7-160	Zespół tłoka, Kvs=160, Typ 7	3 261,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-PA-7-25	Zespół tłoka, Kvs=25, Typ 7	2 111,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-PA-7-360	Zespół tłoka, Kvs=360, Typ 7	3 334,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-PA-7-40	Zespół tłoka, Kvs=40, Typ 7	2 242,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-PA-7-63	Zespół tłoka, Kvs=63, Typ 7	1 923,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-PAC-1	Zestaw uszczelniający do zaworów typ 1	125,20	CZ	A	1	Z. Części zamienne

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A - do 7 dni roboczych; B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

ASV-PAC-2	Zestaw uszczelniający do zaworów typ 2	159,30	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ASV-PAC-4	Zestaw uszczelniający do zaworów typ 4	227,60	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ASV-PAC-5	Zestaw uszczelniający do zaworów typ 5	341,40	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ASV-PAC-6	Zestaw uszczelniający do zaworów typ 6	341,40	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ASV-PN-1	Nakrętka uszczelniająca zaworu typ 1	119,50	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ASV-PN-10	Nakrętka uszczelniająca zaworu, Typ 10	244,60	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-PN-2	Nakrętka uszczelniająca zaworu typ 2	239,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ASV-PN-4	Nakrętka uszczelniająca zaworu typ 4	278,70	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ASV-PN-5	Nakrętka uszczelniająca zaworu typ 5	233,30	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ASV-PN-6	Nakrętka uszczelniająca zaworu typ 6	182,10	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ASV-PN-7	Nakrętka uszczelniająca zaworu typ 7	301,60	CZ	B	1	Z. Części zamienne
ASV-PN-8	Nakrętka uszczelniająca zaworu typ 8	534,90	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ASV-PN-9	Nakrętka uszczelniająca zaworu, Typ 9	159,30	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-SBA-1	Zespół łącznika trzpienia, Typ 1	432,40	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-SBA-2	Zespół łącznika trzpienia, Typ 2	40,90	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ASV-SBA-3	Zespół łącznika trzpienia, Typ 3	139,40	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-SBA-4	Zespół łącznika trzpienia, Typ 4	733,90	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-SG-1	Zapassowe uszczelki, Typ 1	1,70	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-SG-2	Zapassowe uszczelki, Typ 2	12,50	CZ	B	1	Z. Części zamienne
ASV-SG-3	Zapassowe uszczelki, Typ 3	2,90	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-SG-4	Zapassowe uszczelki, Typ 4	5,10	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-SG-5	Zapassowe uszczelki, Typ 5	17,10	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ASV-SG-6	Zapassowe uszczelki, Typ 6	58,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-SG-7	Zapassowe uszczelki, Typ 7	62,10	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-SR-1	Gniazdo zaworu, Typ 1	1 479,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-SR-2	Gniazdo zaworu, Typ 2	1 007,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-SR-3	Gniazdo zaworu, Typ 3	1 498,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-SR-4	Gniazdo zaworu, Typ 4	1 702,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-SR-5	Gniazdo zaworu, Typ 5	1 013,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-SR-6	Gniazdo zaworu, Typ 6	1 115,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-SR-7	Gniazdo zaworu, Typ 7	773,80	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-SR-8	Gniazdo zaworu, Typ 8	1 212,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASV-SR-9	Gniazdo zaworu, Typ 9	1 888,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ASW454	Wycofany; Moduł uśredniający do monitorowania przepływu cieczy i mediów gazowych (FEMA)	Wycofany				
AT295STN	Oslona przeciwbryzgowa do BA295	126,30	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ATC928G3026	Moduł sterujący evohome kolorowym wyświetlaczem z wbudowaną bramką internetową. Wymagany zasilacz (naścienny ATF600 lub stojakowy ATF800), do zamówienia oddzielnie	1 231,00	R2	A	1	O. Termostaty i czujniki
ATF500DHW	Zestaw do sterowania ciepłą wodą użytkową z evohome: bezprzewodowy termostat CS92A1007 + przylgowy czujnik temperatury + zanurzeniowy czujnik temperatury + BDR91	442,00	R2	B	1	O. Termostaty i czujniki
ATF600	Podstawa naścienna do evohome z kolorowym wyświetlaczem, z zasilaczem	265,00	R2	A	1	O. Termostaty i czujniki
ATF700	Komplet 3 ramek wymiennych do modułu evohome z kolorowym wyświetlaczem	146,00	R2	A	1	O. Termostaty i czujniki
ATF800	Stojak do modułu evohome z kolorowym wyświetlaczem, z zasilaczem	265,00	R2	A	1	O. Termostaty i czujniki
ATK2040A	Zestaw montażowy siłowników VMM na zawory DR/ZR	725,10	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ATP921R3052	Pakiet podstawowy (moduł evohome ATC928G +moduł załączający BDR91T +zasilacz stojakowy ATF800)	1 548,00	R2	A	1	O. Termostaty i czujniki
ATU2040A	Złącze uniwersalne do współpracy siłownika VMM/VRM z zaworami innych producentów	426,30	R2	A	1	O. Termostaty i czujniki
AVS90	Zabezpieczenie antywandalowe regulatora grzejnikowego HR90EE/HR92EE	115,90	R2	B	1	O. Termostaty i czujniki
BA295-1/2A	Wycofany, zamiennik BA295S-1/2A	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
BA295-11/2A	Wycofany, zamiennik BA295S-11/2A	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
BA295-11/4B	Wycofany, zamiennik BA295S-11/4A	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
BA295-1B	Wycofany, zamiennik BA295S-1B	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
BA295-2A	Wycofany, zamiennik BA295S-2A	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
BA295-3/4A	Wycofany, zamiennik BA295S-3/4A	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
BA295CS-1/2A	Wycofany; Izolator przepływu BA, 1/2", z zaworami odcinającymi; dostępna wersja bez zaworów odcinających BA295S	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
BA295CS-11/2A	Wycofany; Izolator przepływu BA, 11/2", z zaworami odcinającymi; dostępna wersja bez zaworów odcinających BA295S	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
BA295CS-11/4A	Wycofany; Izolator przepływu BA, 11/4", z zaworami odcinającymi; dostępna wersja bez zaworów odcinających BA295S	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
BA295CS-1B	Wycofany; Izolator przepływu BA, 1", z zaworami odcinającymi, kvs=3,8; dostępna wersja bez zaworów odcinających BA295S	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
BA295CS-2A	Wycofany; Izolator przepływu BA, 2", z zaworami odcinającymi; dostępna wersja bez zaworów odcinających BA295S	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
BA295CS-3/4A	Wycofany; Izolator przepływu BA, 3/4", z zaworami odcinającymi; dostępna wersja bez zaworów odcinających BA295S	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
BA295I-1/2A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1/2", korpus ze stali nierdzewnej	8 676,00	W4	A	1	W. Armatura antyskażeniowa
BA295I-11/2A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1 1/2", korpus ze stali nierdzewnej	15 051,00	W4	B	1	W. Armatura antyskażeniowa
BA295I-11/4A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1 1/4", korpus ze stali nierdzewnej	12 218,00	W4	A	1	W. Armatura antyskażeniowa

BA295I-1A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1", korpus ze stali nierdzewnej	10 270,00	W4	A	1	W. Armatura antyskażeniowa
BA295I-2A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 2", korpus ze stali nierdzewnej	16 999,00	W4	A	1	W. Armatura antyskażeniowa
BA295I-3/4A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 3/4", korpus ze stali nierdzewnej	9 566,00	W4	A	1	W. Armatura antyskażeniowa
BA295S-1/2A	Izolator przepływu BA, 1/2", ze śrubunkami	1 907,00	W4	A	1	W. Armatura antyskażeniowa
BA295S-1/2LFA	Izolator przepływu BA bezolowiowy, 1/2", ze śrubunkami	2 289,00	W4	C	1	W. Armatura antyskażeniowa
BA295S-11/2A	Izolator przepływu BA, 1 1/2", ze śrubunkami	5 276,00	W4	A	1	W. Armatura antyskażeniowa
BA295S-11/2LFA	Izolator przepływu BA bezolowiowy, 1 1/2", ze śrubunkami	6 332,00	W4	C	1	W. Armatura antyskażeniowa
BA295S-11/4A	Izolator przepływu BA, 1 1/4", ze śrubunkami	3 215,00	W4	A	1	W. Armatura antyskażeniowa
BA295S-11/4LFA	Izolator przepływu BA bezolowiowy, 1 1/4", ze śrubunkami	3 857,00	W4	C	1	W. Armatura antyskażeniowa
BA295S-1A	Izolator przepływu BA, 1", ze śrubunkami kvs=6,0	2 467,00	W4	A	1	W. Armatura antyskażeniowa
BA295S-1B	Izolator przepływu BA, 1", ze śrubunkami kvs=3,8	2 467,00	W4	A	1	W. Armatura antyskażeniowa
BA295S-1LFA	Izolator przepływu BA bezolowiowy, 1", ze śrubunkami kvs=6,0	2 961,00	W4	C	1	W. Armatura antyskażeniowa
BA295S-1LFB	Izolator przepływu BA bezolowiowy, 1", ze śrubunkami kvs=3,8	2 961,00	W4	C	1	W. Armatura antyskażeniowa
BA295S-2A	Izolator przepływu BA, 2", ze śrubunkami	5 489,00	W4	A	1	W. Armatura antyskażeniowa
BA295S-2LFA	Izolator przepływu BA bezolowiowy, 2", ze śrubunkami	6 585,00	W4	C	1	W. Armatura antyskażeniowa
BA295S-3/4A	Izolator przepływu BA, 3/4", ze śrubunkami	1 948,00	W4	A	1	W. Armatura antyskażeniowa
BA295S-3/4LFA	Izolator przepływu BA bezolowiowy, 3/4", ze śrubunkami	2 339,00	W4	C	1	W. Armatura antyskażeniowa
BA295STN-11/2A	BA- Izolator przepływu do stojaków hydrantowych	5 437,00	W4	A	1	W. Armatura antyskażeniowa
BA295STN-11/2C	Wycofany, zamiennik BA295STN-11/2A	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
BA295STN-3/4A	Wycofany	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
BA298-100FA	Wycofany, patrz zamiennik: BA300-100A	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
BA298-150FA	Wycofany, patrz zamiennik: BA300-150A	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
BA298-65FA	Wycofany, patrz zamiennik: BA300-65A	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
BA298-80FA	Wycofany, patrz zamiennik: BA300-80A	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
BA298I-100FA	BA - Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy	49 502,00	W4	B	1	W. Armatura antyskażeniowa
BA298I-150FA	BA - Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy	78 082,00	W4	B	1	W. Armatura antyskażeniowa
BA298I-65FA	BA - Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy	47 686,00	W4	B	1	W. Armatura antyskażeniowa
BA298I-80FA	BA - Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy	48 122,00	W4	A	1	W. Armatura antyskażeniowa
BA300-100A	Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy DN 100	19 043,00	W4	A	1	W. Armatura antyskażeniowa
BA300-150A	Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy DN 150	30 866,00	W4	A	1	W. Armatura antyskażeniowa
BA300-200A	Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy DN 200	52 810,00	W4	B	1	W. Armatura antyskażeniowa
BA300-65A	Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy DN 65	11 658,00	W4	A	1	W. Armatura antyskażeniowa
BA300-80A	Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy DN 80	11 966,00	W4	A	1	W. Armatura antyskażeniowa
BDR91A1000	Moduł załączający, 5A, do systemu evohome	265,00	R2	A	1	O. Termostaty i czujniki
BDR91T1004	Moduł załączający, do współpracy z pompą ciepła, do zmiany trybów grzanie/chłodzenie; 5A, do systemu evohome	255,00	R2	A	1	O. Termostaty i czujniki
C7110A1010	Wycofany; Pomieszczeniowy czujnik jakości powietrza 15...30Vdc/24Vac, 0...10V	Wycofany				O. Termostaty i czujniki
C7110C1001A	Pomieszczeniowy przetwornik stężenia CO2, 0(2)...10V, i temperatury 0-10V	1 924,00	R2	C	1	O. Termostaty i czujniki
C7110D1009A	Wycofany; Pomieszczeniowy przetwornik stężenia CO2, 0(2)...10V, z czujnikiem temperatury NTC20	Wycofany				O. Termostaty i czujniki
CA295-1/2A	Izolator przepływu zwrotnego CA, 1/2"	438,90	W4	A	1	W. Armatura antyskażeniowa
CA295-1/2E	Izolator przepływu zwrotnego CA, 1/2", bez przyłączy	360,70	W4	B	1	W. Armatura antyskażeniowa
CA295-3/4A	Izolator przepływu zwrotnego CA, 3/4"	438,90	W4	A	1	W. Armatura antyskażeniowa
CMS727C1002	Wycofany; Moduł sterujący pomieszczeniowy do zestawu CMT727D1016 (1 strefa grzewcza)	Wycofany				O. Termostaty i czujniki
CMS927B1049	Wycofany; Moduł sterujący pomieszczeniowy do współpracy z HM80	Wycofany				O. Termostaty i czujniki
CMS927B1072	Wycofany, zamiennik CMS927B1049	Wycofany				O. Termostaty i czujniki
CMT507A1007/U	Termostat CM507 programowalny 7-dniowy	309,00	R1	C	1	O. Termostaty i czujniki
CMT707A1011	Wycofany; Termostat CM707 programowalny 7-dniowy; aktualnie zastąpiony przez termostat T3 (T3H110A0081)	Wycofany				O. Termostaty i czujniki
CMT707A1011E	Wycofany	Wycofany				O. Termostaty i czujniki
CMT727D1016	Wycofany	Wycofany				O. Termostaty i czujniki
CMT727D1016E	Wycofany	Wycofany				O. Termostaty i czujniki
CMT727D1120	Wycofany; CM727 Bezprzewodowy termostat + moduł załącz.; aktualnie zastąpiony przez termostat T3R (Y3H710RF0072)	Wycofany				O. Termostaty i czujniki



CMT907A1074	Wycofany; Termostat CM907 programowalny 7-dniowy - Wycofany; sprawdź nową serię termostatów przewodowych: T4H110A1081	Wycofany				O. Termostaty i czujniki
CMT927A1072	Wycofany; Termostat CM927 programowalny 7-dniowy z modułem HC60NG, bezprzewodowy - Wycofany; sprawdź nową serię termostatów bezprzewodowych: Y4H910RF4004	Wycofany				O. Termostaty i czujniki
CS92A1007	Bezprzewodowy czujnik zasobnika cwu do systemu evohome	265,00	R2	Na zapytanie	1	O. Termostaty i czujniki
CX-PR	Zawór pilotowy zaworów DR300/VV300, DN50 - DN450	3 492,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
CX-PS	Zawór pilotowy zaworów DH300/VV300/SV300, DN50 - DN450	3 492,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
D04FM-1/2A	Regulator ciśnienia, 1/2", bez przyłączy	153,90	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D04FM-3/4A	Regulator ciśnienia, 3/4", bez przyłączy	166,00	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D04FMA-1/2	Wkład regulacyjny do D04FM, NK300	158,90	CZ	B	1	Z. Części zamienne
D04FS-1/2A	Wycofany, zamiennik D04FM-1/2A	Wycofany				W. Regulatory ciśnienia
D04FS-3/4A	Wycofany, zamiennik D04FM-3/4A	Wycofany				W. Regulatory ciśnienia
D04FSA-1/2	Kompletny wkład zaworu D04FS	92,90	CZ	Na zapytanie	1	Z. Części zamienne
D05F-1/2A	Wycofany, zamiennik D05FS-1/2A	Wycofany				W. Regulatory ciśnienia
D05F-1/2E	Wycofany, zamiennik D05FS-1/2E	Wycofany				W. Regulatory ciśnienia
D05F-1A	Wycofany, zamiennik D05FS-1A	Wycofany				W. Regulatory ciśnienia
D05F-1E	Wycofany, zamiennik D05FS-1E	Wycofany				W. Regulatory ciśnienia
D05F-3/4A	Wycofany, zamiennik D05FS-3/4A	Wycofany				W. Regulatory ciśnienia
D05F-3/4E	Wycofany, zamiennik D05FS-3/4E	Wycofany				W. Regulatory ciśnienia
D05FA-1/2B	Wkład zaworu wymienny (bez filtra) regulatora D05F	175,20	CZ	B	1	Z. Części zamienne
D05FS-1/2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1/2"	294,30	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D05FS-1/2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1/2"	286,90	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D05FS-11/2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1 1/2"	800,60	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D05FS-11/2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1 1/2"	764,80	W2	B	1	W. Regulatory ciśnienia
D05FS-11/4A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1 1/4"	608,20	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D05FS-11/4E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1 1/4"	524,50	W2	B	1	W. Regulatory ciśnienia
D05FS-1A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1"	400,20	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D05FS-1E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1"	358,50	W2	B	1	W. Regulatory ciśnienia
D05FS-2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 2"	1 118,00	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D05FS-2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 2"	1 075,00	W2	B	1	W. Regulatory ciśnienia
D05FS-3/4A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 3/4"	313,60	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D05FS-3/4E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 3/4"	295,80	W2	B	1	W. Regulatory ciśnienia
D05FT-1/2A	Regulator ciśnienia do ciepłej wody do temp. 80°C (krótko 95°C), ze śrubunkami 1/2"	421,30	W2	B	1	W. Regulatory ciśnienia
D05FT-11/2A	Regulator ciśnienia do ciepłej wody do temp. 80°C (krótko 95°C), ze śrubunkami 1 1/2"	1 380,00	W2	C	1	W. Regulatory ciśnienia
D05FT-11/4A	Regulator ciśnienia do ciepłej wody do temp. 80°C (krótko 95°C), ze śrubunkami 1 1/4"	1 139,00	W2	C	1	W. Regulatory ciśnienia
D05FT-1A	Regulator ciśnienia do ciepłej wody do temp. 80°C (krótko 95°C), ze śrubunkami 1"	533,30	W2	C	1	W. Regulatory ciśnienia
D05FT-2A	Regulator ciśnienia do ciepłej wody do temp. 80°C (krótko 95°C), ze śrubunkami 2"	1 630,00	W2	C	1	W. Regulatory ciśnienia
D05FT-3/4A	Regulator ciśnienia do ciepłej wody do temp. 80°C (krótko 95°C), ze śrubunkami 3/4"	461,50	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D06F-1/2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1/2"	371,30	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D06F-1/2AM	Regulator D06F z manometrem, 1/2"	430,90	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D06F-1/2B	Regulator ciśnienia do temp. 70°C, 1/2"	443,80	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D06F-1/2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1/2"	348,10	W2	B	1	W. Regulatory ciśnienia
D06F-1/2LFA	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1/2"; wersja bezołowiowa	445,70	W2	C	1	W. Regulatory ciśnienia
D06F-1/2LFE	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1/2"; wersja bezołowiowa	417,70	W2	C	1	W. Regulatory ciśnienia
D06F-11/2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1 1/2"	1 222,00	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D06F-11/2AM	Regulator D06F z manometrem, 11/2"	1 282,00	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D06F-11/2B	Regulator ciśnienia do temp. 70°C, 1 1/2"	1 361,00	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D06F-11/2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1 1/2"	1 098,00	W2	B	1	W. Regulatory ciśnienia
D06F-11/2LFA	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1 1/2"; wersja bezołowiowa	1 466,00	W2	C	1	W. Regulatory ciśnienia
D06F-11/2LFE	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1 1/2"; wersja bezołowiowa	1 319,00	W2	C	1	W. Regulatory ciśnienia
D06F-11/4A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1 1/4"	719,30	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D06F-11/4AM	Regulator D06F z manometrem, 11/4"	778,70	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D06F-11/4B	Regulator ciśnienia do temp. 70°C, 1 1/4"	816,40	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D06F-11/4E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1 1/4"	652,70	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D06F-11/4LFA	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1 1/4"; wersja bezołowiowa	863,10	W2	C	1	W. Regulatory ciśnienia
D06F-11/4LFE	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1 1/4"; wersja bezołowiowa	783,10	W2	C	1	W. Regulatory ciśnienia
D06F-1A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1"	465,50	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D06F-1AM	Regulator D06F z manometrem, 1"	524,90	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D06F-1B	Regulator ciśnienia do temp. 70°C, 1"	558,30	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D06F-1E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1"	436,60	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D06F-1LFA	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1"; wersja bezołowiowa	558,60	W2	C	1	W. Regulatory ciśnienia
D06F-1LFE	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1"; wersja bezołowiowa	523,90	W2	C	1	W. Regulatory ciśnienia
D06F-2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 2"	1 439,00	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D06F-2AM	Regulator D06F z manometrem, 2"	1 499,00	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D06F-2B	Regulator ciśnienia do temp. 70°C, 2"	1 594,00	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D06F-2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 2"	1 260,00	W2	B	1	W. Regulatory ciśnienia
D06F-2LFA	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 2"; wersja bezołowiowa	1 726,00	W2	C	1	W. Regulatory ciśnienia
D06F-2LFE	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 2"; wersja bezołowiowa	1 512,00	W2	C	1	W. Regulatory ciśnienia
D06F-3/4A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 3/4"	410,50	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D06F-3/4AM	Regulator D06F z manometrem, 3/4"	468,50	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D06F-3/4B	Regulator ciśnienia do temp. 70 °C, 3/4"	481,60	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D06F-3/4E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 3/4"	384,50	W2	B	1	W. Regulatory ciśnienia

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A - do 7 dni roboczych; B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

D06F-3/4LFA	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 3/4"; wersja bezolowiowa	492,50	W2	C	1	W. Regulatory ciśnienia
D06F-3/4LFE	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 3/4"; wersja bezolowiowa	461,30	W2	C	1	W. Regulatory ciśnienia
D06FA-1/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatorów D06F, D06FH, do R1/2"+3/4"	135,80	CZ	A	1	Z. Części zamienne
D06FA-11/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatorów D06F, D06FH, do R11/2"+2"	271,10	CZ	A	1	Z. Części zamienne
D06FA-1A	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FH, do R1"+11/4", od 1997	197,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
D06FA-1B	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06F (oraz FK74C, FK74CS), do R1"+11/4", od 1997	203,60	CZ	A	1	Z. Części zamienne
D06FB-1B	Wycofany	Wycofany				W. Regulatory ciśnienia
D06FH-1/2B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 MPa, 1/2"	530,80	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D06FH-11/2B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 MPa, 11/2"	1 823,00	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D06FH-11/4B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 MPa, 11/4"	1 040,00	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D06FH-1B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 MPa, 1"	694,60	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D06FH-2B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 MPa, 2"	2 066,00	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D06FH-3/4B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 MPa, 3/4"	590,30	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D06FI-1	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FI, R1 + R11/4	405,60	CZ	B	1	Z. Części zamienne
D06FI-1/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FI, R1/2 + R3/4	362,20	CZ	B	1	Z. Części zamienne
D06FI-1/2A	Regulator ciśnienia, 1/2", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	1 060,00	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D06FI-1/2B	Regulator ciśnienia, 1/2", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	1 221,00	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D06FI-1/2E	Regulator ciśnienia, 1/2", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	659,90	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D06FI-11/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FI, R11/2 + R2	499,10	CZ	B	1	Z. Części zamienne
D06FI-11/2A	Regulator ciśnienia, 1 1/2", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	2 613,00	W2	B	1	W. Regulatory ciśnienia
D06FI-11/2B	Regulator ciśnienia, 1 1/2", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	3 197,00	W2	B	1	W. Regulatory ciśnienia
D06FI-11/2E	Regulator ciśnienia, 1 1/2", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	1 453,00	W2	B	1	W. Regulatory ciśnienia
D06FI-11/4A	Regulator ciśnienia, 11/4", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	1 961,00	W2	B	1	W. Regulatory ciśnienia
D06FI-11/4B	Regulator ciśnienia, 11/4", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	2 251,00	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D06FI-11/4E	Regulator ciśnienia, 11/4", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	1 070,00	W2	B	1	W. Regulatory ciśnienia
D06FI-1A	Regulator ciśnienia, 1", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	1 510,00	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D06FI-1B	Regulator ciśnienia, 1", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	1 815,00	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D06FI-1E	Regulator ciśnienia, 1", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	851,30	W2	B	1	W. Regulatory ciśnienia
D06FI-2A	Regulator ciśnienia, 2", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	3 412,00	W2	B	1	W. Regulatory ciśnienia
D06FI-2B	Regulator ciśnienia, 2", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	4 212,00	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D06FI-2E	Regulator ciśnienia, 2", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	1 674,00	W2	B	1	W. Regulatory ciśnienia
D06FI-3/4A	Regulator ciśnienia, 3/4", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	1 205,00	W2	B	1	W. Regulatory ciśnienia
D06FI-3/4B	Regulator ciśnienia, 3/4", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	1 394,00	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D06FI-3/4E	Regulator ciśnienia, 3/4", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	717,80	W2	B	1	W. Regulatory ciśnienia
D06FN-1/2B	Regulator ciśnienia - 0,05-0,2 MPa, 1/2"	900,70	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D06FN-11/2B	Regulator ciśnienia - 0,05-0,2 MPa, 1 1/2"	2 961,00	W2	B	1	W. Regulatory ciśnienia
D06FN-11/4B	Regulator ciśnienia - 0,05-0,2 MPa, 1 1/4"	1 952,00	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D06FN-1B	Regulator ciśnienia - 0,05-0,2 MPa, 1"	1 163,00	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D06FN-2B	Regulator ciśnienia - 0,05-0,2 MPa, 2"	3 509,00	W2	B	1	W. Regulatory ciśnienia
D06FN-3/4B	Regulator ciśnienia - 0,05-0,2 MPa, 3/4"	999,20	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D06FNA-1	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FN, R1"+11/4"	213,90	CZ	B	1	Z. Części zamienne
D06FNA-1/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FN, R1/2"+3/4"	135,30	CZ	B	1	Z. Części zamienne
D06FNA-11/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FN, R11/2"+2"	506,50	CZ	B	1	Z. Części zamienne
D06FR-1A	Moduł regulacyjny ciśnienia do filtrów F74CS	516,70	CZ	B	1	Z. Części zamienne
D150-1/2A	Zawór redukcyjny zespołu bezpieczeństwa SG150, 1/2"	505,40	CZ	B	1	Z. Części zamienne
D15NP-100A	Wycofany, zamiennik D15SN-100A	Wycofany				W. Regulatory ciśnienia
D15NP-125A	Wycofany	Wycofany				W. Regulatory ciśnienia
D15NP-150A	Wycofany	Wycofany				W. Regulatory ciśnienia
D15NP-50A	Wycofany	Wycofany				W. Regulatory ciśnienia
D15NP-65A	Wycofany, zamiennik D15SN-65A	Wycofany				W. Regulatory ciśnienia
D15NP-80A	Wycofany, zamiennik D15SN-80A	Wycofany				W. Regulatory ciśnienia
D15P-100A	Wycofany, zamiennik D15S-100A	Wycofany				W. Regulatory ciśnienia
D15P-125A	Wycofany, zamiennik D15S-100A + 2 x EXF125-A (przeciwkolnierz DN125)	Wycofany				W. Regulatory ciśnienia
D15P-150A	Wycofany, zamiennik D15S-150A	Wycofany				W. Regulatory ciśnienia
D15P-200A	Wycofany, zamiennik D15S-200A	Wycofany				W. Regulatory ciśnienia
D15P-50A	Wycofany, zamiennik D15S-50A	Wycofany				W. Regulatory ciśnienia
D15P-65A	Wycofany, zamiennik D15S-65A	Wycofany				W. Regulatory ciśnienia
D15P-80A	Wycofany, zamiennik D15S-80A	Wycofany				W. Regulatory ciśnienia
D15S-100A	Regulator ciśnienia, zakres 1,5-7,5 bar, DN100, PN16	12 052,00	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D15S-150A	Regulator ciśnienia, zakres 1,5-8,0 bar, DN150, PN16	30 394,00	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D15S-200A	Regulator ciśnienia, zakres 1,5-8,0 bar, DN200, PN16	62 165,00	W2	B	1	W. Regulatory ciśnienia
D15S-50A	Regulator ciśnienia, zakres 1,5-7,5 bar, DN50, PN16	5 769,00	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D15S-65A	Regulator ciśnienia, zakres 1,5-7,5 bar, DN65, PN16	6 104,00	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D15S-80A	Regulator ciśnienia, zakres 1,5-7,5 bar, DN80, PN16	7 950,00	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D15SH-100B	Regulator ciśnienia, zakres wysokociśnieniowy 3 - 10 bar, PN25, DN 100	21 291,00	W2	B	1	W. Regulatory ciśnienia

D15SH-50A	Regulator ciśnienia, zakres wysokociśnieniowy 3 - 10 bar, PN16, DN 50	6 138,00	W2	B	1	W. Regulatory ciśnienia
D15SH-50B	Regulator ciśnienia, zakres wysokociśnieniowy 3 - 10 bar, PN25, DN 50	6 138,00	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D15SH-65B	Regulator ciśnienia, zakres wysokociśnieniowy 3 - 10 bar, PN25, DN 65	12 527,00	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D15SH-80B	Regulator ciśnienia, zakres wysokociśnieniowy 3 - 10 bar, PN25, DN 80	18 959,00	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D15SN-100A	Regulator ciśnienia, zakres 0,5-2,0 bar, DN100, PN16	23 772,00	W2	C	1	W. Regulatory ciśnienia
D15SN-50A	Regulator ciśnienia, zakres niskociśnieniowy 0,5 - 2 bar, PN16, DN 50	6 138,00	W2	B	1	W. Regulatory ciśnienia
D15SN-65A	Regulator ciśnienia, zakres 0,5-2,0 bar, DN65, PN16	11 886,00	W2	C	1	W. Regulatory ciśnienia
D15SN-80A	Regulator ciśnienia, zakres 0,5-2,0 bar, DN80, PN16	13 204,00	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D15S-SET-OT	Wkład zaworu z uszczelnieniem do regulatora D15S, D15SN - DN65, DN80, DN100 z datą produkcji przed 03/2020 (do regulatorów z datą produkcji od 03/2020 patrz część zamienna 0904220)	3 639,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
D160S-3/4A	Zawór redukcyjny zespołu bezpieczeństwa SG150, 3/4"	536,80	CZ	A	1	Z. Części zamienne
D16-15A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 15	2 907,00	W2	B	1	W. Regulatory ciśnienia
D16-20A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 20	3 447,00	W2	B	1	W. Regulatory ciśnienia
D16-25A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 25	4 584,00	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D16-32A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 32	5 666,00	W2	B	1	W. Regulatory ciśnienia
D16-40A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 40	6 062,00	W2	B	1	W. Regulatory ciśnienia
D16A-15	Wymienny wkład zaworu D16, DN15+20	248,10	CZ	B	1	Z. Części zamienne
D16A-25	Wymienny wkład zaworu D16, DN25+32	188,50	CZ	B	1	Z. Części zamienne
D16A-40	Wymienny wkład zaworu D16, DN40	346,60	CZ	B	1	Z. Części zamienne
D16N-15A	Wycofany	Wycofany				Z. Części zamienne
D16N-20A	Wycofany	Wycofany				Z. Części zamienne
D16N-25A	Wycofany	Wycofany				Z. Części zamienne
D16N-32A	Wycofany	Wycofany				Z. Części zamienne
D16N-40A	Wycofany	Wycofany				Z. Części zamienne
D16NA-15	Wycofany; Wymienny wkład zaworu D16N, DN15+20	Wycofany				Z. Części zamienne
D16NA-25	Wycofany; Wymienny wkład zaworu D16N, DN25+32	Wycofany				Z. Części zamienne
D16NA-40	Wycofany; Wymienny wkład zaworu D16N, DN40	Wycofany				Z. Części zamienne
D17P-100B	Wycofany, możliwy zamiennik D15SH-100B (sprawdź parametry)	Wycofany				W. Regulatory ciśnienia
D17P-150B	Wycofany	Wycofany				W. Regulatory ciśnienia
D17P-200B	Wycofany	Wycofany				W. Regulatory ciśnienia
D17P-50B	Wycofany	Wycofany				W. Regulatory ciśnienia
D17P-65B	Wycofany, możliwy zamiennik D15SH-65B (sprawdź parametry)	Wycofany				W. Regulatory ciśnienia
D17P-80B	Wycofany, możliwy zamiennik D15SH-80B (sprawdź parametry)	Wycofany				W. Regulatory ciśnienia
D22-1/2A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1/2"	461,00	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D22-1/4A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1/4"	381,20	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D22-11/2A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1 1/2"	2 253,00	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D22-11/4A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1 1/4"	1 384,00	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D22-1A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1"	1 077,00	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D22-2A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 2"	2 572,00	W2	B	1	W. Regulatory ciśnienia
D22-3/4A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 3/4"	676,30	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
D22-3/8A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 3/8"	381,20	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
DA74C-11/4A	Przylącze obrotowe 11/4"	350,10	CZ	A	1	Z. Części zamienne
DA74C-1A	Przylącze obrotowe 1"	267,70	CZ	A	1	Z. Części zamienne
DA74C-3/4A	Przylącze obrotowe 3/4"	215,30	CZ	A	1	Z. Części zamienne
DA74CS-1/2A	Przylącze obrotowe 1/2"	218,70	CZ	B	1	Z. Części zamienne
DA74CS-11/2LFA	Przylącze obrotowe 11/2"	1 647,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
DA74CS-2LFA	Przylącze obrotowe 2"	1 862,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
DAV-MH-100-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, z podwyższoną pow. kinetyczną, DN100, pow. odpowietrzenia 7855 mm2	8 192,00	W3	B	1	W. Zawory regulacyjne do wody
DAV-MH-150-KA	Wycofany, Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, z podwyższoną pow. kinetyczną, DN150, pow. odpowietrzenia 17670 mm2	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
DAV-MH-200-KA	Wycofany, Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, z podwyższoną pow. kinetyczną, DN200, pow. odpowietrzenia 31415 mm2	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
DAV-MH-250-KA	Wycofany, Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, z podwyższoną pow. kinetyczną, DN250, pow. odpowietrzenia 49090 mm2	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
DAV-MH-50-KA	Wycofany, Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, z podwyższoną pow. kinetyczną, DN50, pow. odpowietrzenia 1960 mm2	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
DAV-MH-80-KA	Wycofany, Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, z podwyższoną pow. kinetyczną, DN80, pow. odpowietrzenia 5000 mm2	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
DAV-MS-100-KA	Wycofany, Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN100, pow. odpowietrzenia 5025 mm2	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
DAV-MS-150-KA	Wycofany, Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN150, pow. odpowietrzenia 7855 mm2	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
DAV-MS-200-KA	Wycofany, Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN200, pow. odpowietrzenia 17670 mm2	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
DAV-MS-250-KA	Wycofany, Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN250, pow. odpowietrzenia 31415 mm2	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
DAV-MS-300-KA	Wycofany, Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN300, pow. odpowietrzenia 49090 mm2	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
DAV-MS-50-KA	Wycofany, Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN50, pow. odpowietrzenia 1960 mm2	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
DAV-MS-80-KA	Wycofany, Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN80, pow. odpowietrzenia 1960 mm2	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody

DC76-11/2A	Wycofany	Wycofany				W. Filtry do wody
DC76-11/4A	Wycofany	Wycofany				W. Filtry do wody
DC76-1A	Wycofany	Wycofany				W. Filtry do wody
DC76-2A	Wycofany	Wycofany				W. Filtry do wody
DDS76-1	Presostat różnicowy do filtrów F76S 1" i 1 1/4", F78S-F, F78TS-F DN65, 80, 100 i 125	2 964,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
DDS76-1/2	Presostat różnicowy do filtrów F76S 1/2" i 3/4"	2 964,00	W1	C	1	W. Filtry do wody
DDS76-11/2	Presostat różnicowy do filtrów F76S 1 1/2" i 2"	2 964,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
DE15B0.63	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0.63, grzyb z mosiądzu, GZ, 20 mm	904,60	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DE15B1.0	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1.0, grzyb z mosiądzu, GZ, 20 mm	904,60	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DE15B1.6	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1.6, grzyb z mosiądzu, GZ, 20 mm	904,60	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DE15B2.5	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2.5, grzyb z mosiądzu, GZ, 20 mm	904,60	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DE15B4.0	Zawór przelotowy DN 15 Kvs=4.0, grzyb z mosiądzu, GZ, 20 mm	904,60	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DE20B6.3	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6.3, grzyb z mosiądzu, GZ, 20 mm	1 021,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DE25B10	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10, grzyb z mosiądzu, GZ, 20 mm	1 085,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DE32B16	Zawór przelotowy DN 32 Kvs=16, grzyb z mosiądzu, GZ, 20 mm	1 294,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DE40B25	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25, grzyb z mosiądzu, GZ, 20 mm	1 561,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DE50B40	Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40, grzyb z mosiądzu, GZ, 20 mm	2 023,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF100B160CI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN100, PN16, kvs 160, żeliwny	6 915,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF100B160NI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN100, PN16, kvs 160, żeliwo sferoidalne, odciążony	9 265,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF100C160	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN100, PN25, kvs 160	10 319,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF100D160	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN100, PN40, kvs 160	19 127,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF125B250CI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN125, PN16, kvs 250, żeliwny	11 730,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF125B250NI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN125, PN16, kvs 250, żeliwo sferoidalne, odciążony	13 909,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF125C250	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN125, PN25, kvs 250	15 203,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF150B360CI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN150, PN16, kvs 360, żeliwny	14 809,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF150B360NI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN150, PN16, kvs 360, żeliwo sferoidalne, odciążony	14 997,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF15B0.25CI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 0.25, żeliwny	1 756,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF15B0.4CI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 0.4, żeliwny	1 756,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF15B0.4NI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 0.4, żeliwo sferoidalne, odciążony	1 867,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF15B0.63CI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 0.63, żeliwny	1 756,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF15B0.63NI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 0.63, żeliwo sferoidalne, odciążony	1 867,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF15B1.0CI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 1.0, żeliwny	1 756,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF15B1.0NI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 1.0, żeliwo sferoidalne	1 867,00	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF15B1.6CI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 1.6, żeliwny	1 756,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF15B1.6NI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 1.6, żeliwo sferoidalne, odciążony	1 867,00	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF15B2.5CI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 2.5, żeliwny	1 756,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF15B2.5NI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 2.5, żeliwo sferoidalne, odciążony	1 867,00	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF15B4.0CI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 4.0, żeliwny	1 756,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF15B4.0NI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN16, kvs 4.0, żeliwo sferoidalne, odciążony	1 867,00	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF15C0.4	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN25, kvs 0.4	2 578,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF15C0.63	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN25, kvs 0.63	2 578,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF15C1.0	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN25, kvs 1.0	2 578,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF15C1.6	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN25, kvs 1.6	2 578,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF15C2.5	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN25, kvs 2.5	2 578,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF15C4.0	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN25, kvs 4.0	2 578,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF15D0.25	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN40, kvs 0.25	5 151,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF15D0.4	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN40, kvs 0.4	5 734,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF15D0.63	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN40, kvs 0.63	5 588,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF15D1.0	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN40, kvs 1.0	5 204,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF15D1.6	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN40, kvs 1.6	5 058,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF15D2.5	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN40, kvs 2.5	5 252,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF15D4.0	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN15, PN40, kvs 4.0	5 588,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF20B4.0CI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN20, PN16, kvs 4.0, żeliwny	1 795,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF20B6.3CI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN20, PN16, kvs 6.3, żeliwny	1 795,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF20B6.3NI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN20, PN16, kvs 6.3, żeliwo sferoidalne, odciążony	1 935,00	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF20C6.3	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN20, PN25, kvs 6.3	2 631,00	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF20D6.3	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN20, PN40, kvs 6.3	5 174,00	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF25B10CI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN25, PN16, kvs 10, żeliwny	1 912,00	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF25B10NI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN25, PN16, kvs 10, żeliwo sferoidalne, odciążony	2 004,00	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF25C10	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN25, PN25, kvs 10	2 681,00	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF25D10	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN25, PN40, kvs 10	5 802,00	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF32B16CI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN32, PN16, kvs 16, żeliwny	2 525,00	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF32B16NI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN32, PN16, kvs 16, żeliwo sferoidalne	2 470,00	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF32C16	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN32, PN25, kvs 16	2 966,00	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF32D16	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN32, PN40, kvs 16	6 147,00	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF40B25CI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN40, PN16, kvs 25, żeliwny	2 821,00	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF40B25NI	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN40, PN16, kvs 25, żeliwo sferoidalne, odciążony	3 093,00	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF40C25	Zawór przelotowy, kołnierkowy, DN40, PN25, kvs 25	3 643,00	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe



DF40D25	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN40, PN40, kvs 25	6 571,00	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF50B40CI	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN50, PN16, kvs 40, żeliwny	3 618,00	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF50B40NI	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN50, PN16, kvs 40, żeliwo sferoidalne, odciążony	3 589,00	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF50C40	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN50, PN25, kvs 40	4 246,00	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF50D40	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN50, PN40, kvs 40	9 158,00	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF65B63CI	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN65, PN16, kvs 63, żeliwny	4 231,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF65B63NI	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN65, PN16, kvs 63, żeliwo sferoidalne, odciążony	4 455,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF65C63	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN65, PN25, kvs 63	4 718,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF65D63	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN65, PN40, kvs 63	12 421,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF80B100CI	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN80, PN16, kvs 100, żeliwny	5 271,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF80B100NI	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN80, PN16, kvs 100, żeliwo sferoidalne, odciążony	6 429,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF80C100	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN80, PN25, kvs 100	6 863,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DF80D100	Zawór przelotowy, kołnierzowy, DN80, PN40, kvs 100	16 900,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DH300/DH100-11/2A	Zawór pierwszeństwa DH300/DH100, przyłącze gwintowane, 1 1/2"	5 659,00	W3	A	1	W. Zawory pierwszeństwa
DH300/DH100-1A	Zawór pierwszeństwa DH300/DH100, przyłącze gwintowane, 1"	5 224,00	W3	A	1	W. Zawory pierwszeństwa
DH300/DH100-3/4A	Zawór pierwszeństwa DH300/DH100, przyłącze gwintowane, 3/4"	4 620,00	W3	A	1	W. Zawory pierwszeństwa
DH300-100A	Zawór pierwszeństwa DH300, DN100	18 173,00	W3	A	1	W. Zawory pierwszeństwa
DH300-150A	Zawór pierwszeństwa DH300, DN150	33 506,00	W3	C	1	W. Zawory pierwszeństwa
DH300-200A	Zawór pierwszeństwa DH300, DN200	48 967,00	W3	C	1	W. Zawory pierwszeństwa
DH300-250A	Zawór pierwszeństwa DH300, DN250	82 469,00	W3	C	1	W. Zawory pierwszeństwa
DH300-300A	Wycofany, Zawór pierwszeństwa DH300, DN300	Wycofany				W. Zawory pierwszeństwa
DH300-350A	Wycofany, Zawór pierwszeństwa DH300, DN350	Wycofany				W. Zawory pierwszeństwa
DH300-400A	Wycofany, Zawór pierwszeństwa DH300, DN400	Wycofany				W. Zawory pierwszeństwa
DH300-450A	Wycofany, Zawór pierwszeństwa DH300, DN450	Wycofany				W. Zawory pierwszeństwa
DH300-50A	Zawór pierwszeństwa DH300, DN50	12 758,00	W3	A	1	W. Zawory pierwszeństwa
DH300-65A	Zawór pierwszeństwa DH300, DN65	14 435,00	W3	A	1	W. Zawory pierwszeństwa
DH300-80A	Zawór pierwszeństwa DH300, DN80	16 749,00	W3	A	1	W. Zawory pierwszeństwa
DI15B0.63	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,63, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	894,90	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DI15B0.63SS	Zawór przelotowy DN15, Kvs=0,63, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	1 021,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DI15B1.0	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,0, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	894,90	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DI15B1.0SS	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,0, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	1 021,00	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DI15B1.6	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	894,90	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DI15B1.6SS	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	1 021,00	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DI15B2.5	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	894,90	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DI15B2.5SS	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	1 021,00	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DI15B4.0	Zawór przelotowy DN 15 Kvs=4,0, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	894,90	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DI15B4.0SS	Zawór przelotowy DN 15 Kvs=4,0, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	1 021,00	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DI20B6.3	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	875,40	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DI20B6.3SS	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	1 070,00	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DI25B10	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	1 040,00	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DI25B10SS	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	1 118,00	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DI32B16	Zawór przelotowy DN 32 Kvs=16, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	1 153,00	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DI32B16SS	Zawór przelotowy DN 32 Kvs=16, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	1 372,00	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DI40B25	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	1 357,00	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DI40B25SS	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	1 649,00	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DI50B40	Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm	1 634,00	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DI50B40SS	Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm	2 140,00	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DR100FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot kątowy, DN 100, PN6, kv=160 m³/h	2 988,00	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DR100GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 100, PN6, kv=160 m³/h	2 532,00	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DR125FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot kątowy, DN 125, PN6, kv=250 m³/h	5 425,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DR125GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 125, PN6, kv=250 m³/h	4 561,00	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DR150FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot kątowy, DN 150, PN6, kv=630 m³/h	9 366,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DR150GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 150, PN6, kv=630 m³/h	7 465,00	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DR15-2GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 15, PN6, kv=2,0 m³/h	765,90	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DR15GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 15, PN6, kv=4 m³/h	765,90	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DR15MA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot kątowy, DN 15, PN6, kv=4 m³/h	765,90	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DR200FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot kątowy, DN 200, PN6, kv=1600 m³/h	12 276,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DR200GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 200, PN6, kv=1600 m³/h	12 155,00	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DR200GFLA1	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 200, PN6, kv=1000 m³/h	11 802,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DR20GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty DN 20, PN6, kv=6,3 m³/h	845,60	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A - do 7 dni roboczych; B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

DR20GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 20, PN6, kv=6,3 m³/h	765,90	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DR20MA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot kątowy, DN 20, PN6, kv=6,3 m³/h	774,70	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DR25GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kolnierkowy, przelot prosty, DN 25, PN6, kv=10 m³/h	888,10	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DR25GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 25, PN6, kv=10 m³/h	781,90	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DR25MA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot kątowy, DN 25, PN6, kv=10 m³/h	781,90	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DR300-100A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN100	17 891,00	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
DR300-100B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN100	24 665,00	W2	B	1	W. Regulatory ciśnienia
DR300-150A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN150	29 818,00	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
DR300-150B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN150	41 934,00	W2	Na zapytanie	1	W. Regulatory ciśnienia
DR300-200A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN200	44 078,00	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
DR300-200B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN200	60 349,00	W2	Na zapytanie	1	W. Regulatory ciśnienia
DR300-250A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN250	73 369,00	W2	C	1	W. Regulatory ciśnienia
DR300-250B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN200	94 590,00	W2	Na zapytanie	1	W. Regulatory ciśnienia
DR300-300A	Wycofany; Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN300	Wycofany				W. Regulatory ciśnienia
DR300-300B	Wycofany; Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN300	Wycofany				W. Regulatory ciśnienia
DR300-350A	Wycofany; Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN350	Wycofany				W. Regulatory ciśnienia
DR300-350B	Wycofany; Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN350	Wycofany				W. Regulatory ciśnienia
DR300-400A	Wycofany; Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN400	Wycofany				W. Regulatory ciśnienia
DR300-400B	Wycofany; Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN350	Wycofany				W. Regulatory ciśnienia
DR300-450A	Wycofany; Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN450	Wycofany				W. Regulatory ciśnienia
DR300-450B	Wycofany; Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN450	Wycofany				W. Regulatory ciśnienia
DR300-50A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN50	11 956,00	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
DR300-50B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN50	15 481,00	W2	C	1	W. Regulatory ciśnienia
DR300-65A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN65	13 518,00	W2	B	1	W. Regulatory ciśnienia
DR300-65B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN65	17 319,00	W2	C	1	W. Regulatory ciśnienia
DR300-80A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN80	16 125,00	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
DR300-80B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN80	20 780,00	W2	C	1	W. Regulatory ciśnienia
DR32GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kolnierkowy, przelot prosty, DN 32, PN6, kv=16 m³/h	943,30	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DR32GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 32 PN6, kv=16 m³/h	781,90	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DR32MA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot kątowy, DN 32 PN6, kv=16 m³/h	781,90	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DR40FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kolnierkowy, przelot kątowy, DN 40, PN6, kv=25 m³/h	1 023,00	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DR40GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kolnierkowy, przelot prosty, DN 40, PN6, kv=25 m³/h	952,00	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DR40GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 40, PN6, kv=25 m³/h	912,70	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DR40MA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot kątowy, DN 40, PN6, kv=25 m³/h	912,70	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DR50FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kolnierkowy, przelot kątowy, DN 50, PN6, kv=40 m³/h	1 236,00	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DR50GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kolnierkowy, przelot prosty, DN 50, PN6, kv=40 m³/h	1 156,00	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DR65FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kolnierkowy, przelot kątowy, DN 65, PN6, kv=63 m³/h	1 494,00	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DR65GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kolnierkowy, przelot prosty, DN 65, PN6, kv=63 m³/h	1 218,00	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DR80FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kolnierkowy, przelot kątowy, DN 80, PN6, kv=100 m³/h	2 326,00	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DR80GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kolnierkowy, przelot prosty, DN 80, PN6, kv=100 m³/h	1 910,00	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
DRF20-S	Wycofany; Czujnik pomieszczeniowy (2 x NTC20k, 3 zaciski)	Wycofany				O. Termostaty i czujniki
DS05-1	Oslona izolacyjna do D05FS i D05FT, 1"	79,90	W2	B	1	W. Regulatory ciśnienia
DS05-1/2	Oslona izolacyjna do D05FS i D05FT, 1/2"	64,50	W2	B	1	W. Regulatory ciśnienia
DS05-11/2	Oslona izolacyjna do D05FS i D05FT, 11/2"	106,20	W2	C	1	W. Regulatory ciśnienia
DS05-11/4	Oslona izolacyjna do D05FS i D05FT, 11/4"	102,50	W2	C	1	W. Regulatory ciśnienia
DS05-2	Oslona izolacyjna do D05FS i D05FT, 2"	112,70	W2	C	1	W. Regulatory ciśnienia
DS05-3/4	Oslona izolacyjna do D05FS i D05FT, 3/4"	71,10	W2	B	1	W. Regulatory ciśnienia
DS295STN-11/2	Zestaw uszczelniający	419,10	CZ	C	1	Z. Części zamienne
DT40BT22	Termostat pokojowy przewodowy DT4 wł./wyl., bez programu, kolor czarny	284,00	R1	A	1	O. Termostaty i czujniki
DT40GT21	Termostat pokojowy przewodowy DT4 wł./wyl., bez programu, kolor szary	284,00	R1	A	1	O. Termostaty i czujniki
DT40WT20	Termostat pokojowy przewodowy DT4 wł./wyl., bez programu, kolor biały	284,00	R1	A	1	O. Termostaty i czujniki
DT41SPMBT32	Termostat pokojowy przewodowy DT4M, funkcja grzanie/chłodzenie, do sterowania OpenTherm Smart Power, kolor czarny	272,00	R1	A	1	O. Termostaty i czujniki
DT41SPMGT31	Termostat pokojowy przewodowy DT4M, funkcja grzanie/chłodzenie, do sterowania OpenTherm Smart Power, kolor szary	272,00	R1	A	1	O. Termostaty i czujniki
DT41SPMWT30	Termostat pokojowy przewodowy DT4M, funkcja grzanie/chłodzenie, do sterowania OpenTherm Smart Power, kolor biały	272,00	R1	A	1	O. Termostaty i czujniki
DT90A1008	Cyfrowy termostat pokojowy, przewodowy, bez programu	268,90	R1	B	1	O. Termostaty i czujniki

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A - do 7 dni roboczych; B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

DT90E1012	Cyfrowy termostat pokojowy z funkcją oszczędnościową ECO, przewodowy, bez programu	326,00	R1	B	1	O. Termostaty i czujniki
DT92A1004	Cyfrowy termostat pokojowy, bezprzewodowy, bez programu	486,50	R1	A	1	O. Termostaty i czujniki
DT92E1000	Cyfrowy termostat pokojowy z funkcją oszczędnościową ECO, bezprzewodowy, bez programu	502,40	R1	A	1	O. Termostaty i czujniki
DTS42BRFST22	Termostat pokojowy bezprzewodowy DT4R, funkcja grzanie/chłodzenie, do systemu strefowego, kolor czarny	324,00	R1	A	1	O. Termostaty i czujniki
DTS42GRFST21	Termostat pokojowy bezprzewodowy DT4R, funkcja grzanie/chłodzenie, do systemu strefowego, kolor szary	324,00	R1	A	1	O. Termostaty i czujniki
DTS42WRFST20	Termostat pokojowy bezprzewodowy DT4R, funkcja grzanie/chłodzenie, do systemu strefowego, kolor biały	324,00	R1	A	1	O. Termostaty i czujniki
DTS92A1011	Termostat pokojowy z odczytem cyfrowym - część zamienna do zestawu DT92A lub czujnik temperatury w systemie evohome	309,00	R1	A	1	O. Termostaty i czujniki
DTS92E1020	Termostat pokojowy z odczytem cyfrowym z f. ECO, część zamienna do zestawu DT92E lub czujnik temperatury w systemie evohome	328,00	R1	C	1	O. Termostaty i czujniki
DU144A1001	Zawór upustowy różnicy ciśnień, 3/4", przyłączami zaciskowymi 22 mm do rur miedzianych	140,00	O7	A	1	O. Równoważenie i regulacja
DU144A1002	Zawór upustowy różnicy ciśnień, ze śrubunkiem, gwint zewnętrzny 3/4"	247,20	O7	A	1	O. Równoważenie i regulacja
DU144A1003	Zawór upustowy różnicy ciśnień, gwint wewnętrzny 3/4"	209,50	O7	C	1	O. Równoważenie i regulacja
DU145-3/4A	Zawór upustowy różnicy ciśnień, 3/4", ze śrubunkami	244,80	O7	A	1	O. Równoważenie i regulacja
DU145-3/4E	Zawór upustowy różnicy ciśnień, 3/4", bez śrubunków	344,40	O7	A	1	O. Równoważenie i regulacja
DU146-11/4A	Zawór upustowy, 1 1/4", gw. wewnętrzny	808,70	O7	A	1	O. Równoważenie i regulacja
DU146-3/4A	Zawór upustowy różnicy ciśnień, 3/4", gw. wewnętrzny	433,90	O7	A	1	O. Równoważenie i regulacja
DU146AH-A	Wkład kompletny do DU146, DN 3/4"-1 1/4"	108,90	CZ	A	1	Z. Części zamienne
DU146M-11/4A	Zawór upustowy, 1 1/4", gw. wewnętrzny, ze wskaźnikiem	1 197,00	O7	A	1	O. Równoważenie i regulacja
DU146M-3/4A	Zawór upustowy, 3/4", gw. wewnętrzny, ze wskaźnikiem	629,90	O7	C	1	O. Równoważenie i regulacja
E121-1/2A	Odpowietrznik, 1/2", 12 szt.	687,80	O7	A	12	O. Pozostała armatura
E121-3/8A	Odpowietrznik, 3/8", 12 szt.	571,10	O7	A	12	O. Pozostała armatura
E121S-1/2A	Odpowietrzniki do układów solarnych, 1/2", 12 szt.	1 785,00	O7	C	12	O. Pozostała armatura
E121S-3/8A	Odpowietrzniki do układów solarnych, 3/8", 12 szt.	1 216,00	O7	C	12	O. Pozostała armatura
E125S-1/2A	Automatyczny odpowietrznik do układów solarnych, 1/2"	493,60	O7	A	1	O. Pozostała armatura
E125S-3/8A	Automatyczny odpowietrznik do układów solarnych, 3/8"	418,10	O7	C	1	O. Pozostała armatura
EC300-100A	Wycofany, zawór sterowany elektronicznie	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
EC300-150A	Wycofany, zawór sterowany elektronicznie	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
EC300-200A	Wycofany, zawór sterowany elektronicznie	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
EC300-250A	Wycofany, zawór sterowany elektronicznie	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
EC300-300A	Wycofany, zawór sterowany elektronicznie	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
EC300-350A	Wycofany, zawór sterowany elektronicznie	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
EC300-400A	Wycofany, zawór sterowany elektronicznie	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
EC300-450A	Wycofany, zawór sterowany elektronicznie	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
EC300-50A	Wycofany, zawór sterowany elektronicznie	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
EC300-65A	Wycofany, zawór sterowany elektronicznie	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
EC300-80A	Wycofany, zawór sterowany elektronicznie	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
EE49	Wkład odpowietrzający do HF49	Wycofany				
ES05F-1/2A	Wkład filtracyjny wymienny regulatora D05F, D05FS, D05FT	26,00	CZ	B	1	Z. Części zamienne
ES06F-1/2A	Siatka filtrująca wymienna regulatorów D06F (od 1997), D06FN, D06FH, D06FI, R1 1/2"+3/4"	34,80	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ES06F-11/2A	Siatka filtrująca wymienna regulatorów D06F (od 1997), D06FN, D06FH, D06FI, 1 1/2"+2"	85,50	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ES06F-1A	Siatka filtrująca wymienna regulatorów D06F (1977-1994), D06FN, D06FH, D06FI, R1"+1 1/4" (od 1997)	64,30	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ES06F-1B	Siatka filtrująca wymienna regulatorów D06F R1" (od 1991 do 1996) oraz do D06F - R1"+R1 1/4" (od 1997 roku)	64,30	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ES16-15	Wkład filtrujący D16/D16N, DN15 + 20	50,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ES16-25	Wkład filtrujący D16/D16N, DN25 + 32	154,30	CZ	B	1	Z. Części zamienne
ES16-40	Wkład filtrujący D16/D16N, DN40	259,40	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ES30-1/2A	Wymienna siatka z sitem do FY30-A i FY32-A; wielkość oczek 0,35 mm, 1/2"	41,50	CZ	B	1	Z. Części zamienne
ES30-1/2B	Wymienna siatka filtracyjna FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 1/2"	55,00	CZ	B	1	Z. Części zamienne
ES30-11/2A	Wymienna siatka filtracyjna FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 1 1/2"	112,30	CZ	B	1	Z. Części zamienne
ES30-11/2B	Wymienna siatka filtracyjna FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 1 1/2"	152,30	CZ	B	1	Z. Części zamienne
ES30-11/4A	Wymienna siatka filtracyjna FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 1 1/4"	74,70	CZ	B	1	Z. Części zamienne
ES30-11/4B	Wymienna siatka filtracyjna FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 1 1/4"	112,30	CZ	B	1	Z. Części zamienne
ES30-1A	Wymienna siatka filtracyjna FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 1"	50,80	CZ	B	1	Z. Części zamienne
ES30-1B	Wymienna siatka filtracyjna FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 1"	74,70	CZ	B	1	Z. Części zamienne

ES30-2A	Wymienna siatka filtracyjna FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 2"	120,80	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ES30-2B	Wymienna siatka filtracyjna FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 2"	183,50	CZ	B	1	Z. Części zamienne
ES30-3/4A	Wymienna siatka filtracyjna FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 3/4"	43,30	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ES30-3/4B	Wymienna siatka filtracyjna FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 3/4"	63,60	CZ	B	1	Z. Części zamienne
ES30-3/8A	Wymienna siatka filtracyjna FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 3/8"	37,60	CZ	B	1	Z. Części zamienne
ES32-1/2C	Wymienna siatka filtracyjna FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 1/2"	127,30	CZ	B	1	Z. Części zamienne
ES32-11/2C	Wymienna siatka filtracyjna FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 11/2"	234,10	CZ	B	1	Z. Części zamienne
ES32-11/4C	Wymienna siatka filtracyjna FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 11,4"	147,70	CZ	B	1	Z. Części zamienne
ES32-1C	Wymienna siatka filtracyjna FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 1'	112,30	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ES32-2C	Wymienna siatka filtracyjna FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 2"	215,30	CZ	B	1	Z. Części zamienne
ES32-3/4C	Wymienna siatka filtracyjna FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 3/4"	118,20	CZ	B	1	Z. Części zamienne
ES32-3/8C	Wymienna siatka filtracyjna FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 3/8"	96,40	CZ	B	1	Z. Części zamienne
ES69Y-100	Wymienna siatka filtracyjna FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN100	677,90	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ES69Y-125	Wymienna siatka filtracyjna FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN125	1 006,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ES69Y-15	Wymienna siatka filtracyjna FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN15	395,30	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ES69Y-150	Wymienna siatka filtracyjna FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN150	1 559,00	CZ	B	1	Z. Części zamienne
ES69Y-20	Wymienna siatka filtracyjna FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN20	193,40	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ES69Y-200	Wymienna siatka filtracyjna FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN200	2 207,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ES69Y-25	Wymienna siatka filtracyjna FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN25	317,70	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ES69Y-32	Wymienna siatka filtracyjna FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN32	817,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ES69Y-40	Wymienna siatka filtracyjna FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN40	422,40	CZ	B	1	Z. Części zamienne
ES69Y-50	Wymienna siatka filtracyjna FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN50	425,80	CZ	B	1	Z. Części zamienne
ES69Y-65	Wymienna siatka filtracyjna FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN65	560,30	CZ	B	1	Z. Części zamienne
ES69Y-80	Wymienna siatka filtracyjna FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN80	545,10	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ES71Y-100	Wymienna siatka filtracyjna FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN100	832,60	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ES71Y-125	Wycofany; Wymienna siatka filtracyjna FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN125	Wycofany				Z. Części zamienne
ES71Y-15	Wycofany; Wymienna siatka filtracyjna FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN15	Wycofany				Z. Części zamienne
ES71Y-150	Wymienna siatka filtracyjna FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN150	1 709,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ES71Y-20	Wycofany; Wymienna siatka filtracyjna FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN20	Wycofany				Z. Części zamienne
ES71Y-25	Wycofany; Wymienna siatka filtracyjna FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN25	Wycofany				Z. Części zamienne
ES71Y-32	Wycofany; Wymienna siatka filtracyjna FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN32	Wycofany				Z. Części zamienne
ES71Y-40	Wycofany; Wymienna siatka filtracyjna FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN40	Wycofany				Z. Części zamienne
ES71Y-50	Wycofany; Wymienna siatka filtracyjna FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN50	Wycofany				Z. Części zamienne
ES71Y-65	Wymienna siatka filtracyjna FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN65	440,90	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ES71Y-80	Wymienna siatka filtracyjna FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN80	1 310,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ES76S-065A	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 100 mikronów, DN65	2 612,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ES76S-065B	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 20 mikronów, DN65	2 661,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ES76S-065C	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 50 mikronów, DN65	2 661,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
ES76S-065D	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 200 mikronów, DN65	2 661,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ES76S-065F	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 500 mikronów, DN65	2 612,00	CZ	B	1	Z. Części zamienne
ES76S-080A	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 100 mikronów, DN80	2 945,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ES76S-080B	Wycofany	Wycofany				Z. Części zamienne
ES76S-080C	Wycofany	Wycofany				Z. Części zamienne
ES76S-080D	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 200 mikronów, DN80	3 004,00	CZ	B	1	Z. Części zamienne
ES76S-080F	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 500 mikronów, DN80	2 946,00	CZ	B	1	Z. Części zamienne
ES76S-100A	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 100 mikronów, DN100	3 605,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ES76S-100B	Wycofany	Wycofany				Z. Części zamienne
ES76S-100C	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 50 mikronów, DN100	3 604,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ES76S-100D	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 200 mikronów, DN100	3 062,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ES76S-100F	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 500 mikronów, DN100	3 062,00	CZ	B	1	Z. Części zamienne
ES78TS-065A	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN65) 100 mikronów	1 372,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ES78TS-065B	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN65) 20 mikronów	1 858,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ES78TS-065C	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN65) 50 mikronów	1 858,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ES78TS-065D	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN65) 200 mikronów	1 858,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ES78TS-065F	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN65) 500 mikronów	1 856,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ES78TS-080A	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN80) 100 mikronów	1 460,00	CZ	B	1	Z. Części zamienne

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A - do 7 dni roboczych; B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych



ES78TS-080B	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN80) 20 mikronów	1 698,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ES78TS-080C	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN80) 50 mikronów	1 497,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ES78TS-080D	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN80) 200 mikronów	1 901,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ES78TS-080F	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN80) 500 mikronów	1 901,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ES78TS-100A	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN100) 100 mikronów	2 035,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ES78TS-100B	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN100) 20 mikronów	2 787,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ES78TS-100C	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN100) 50 mikronów	2 787,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ES78TS-100D	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN100) 200 mikronów	2 787,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ES78TS-100F	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS-F DN100) 500 mikronów	2 787,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
ESD05FS	Wymienny wkład filtracyjny do D05FS, D05FT; 11/2 - 2"	66,60	CZ	C	1	Z. Części zamienne
EVA10RA	Wycofany, adapter do zaworów Danfoss-RA; 10 szt.; dostępna opcja EVA1-DANFOSS	Wycofany				Z. Części zamienne
EVA1-DANFOSS	Adapter do wkładek zaworowych Danfoss typ RAV / RAVL / RA (do HR90/91/92)	53,90	CZ	A	1	Z. Części zamienne
EVA1-THERAFIX	Adapter regulatorów HR9X do zaworów THERAFIX-UNIVERSAL	42,10	CZ	C	1	Z. Części zamienne
EXF125-A	Kolnierz montażowy DN100/DN125 do F78TS i D15S, RV283S, seria S300	3 136,00	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
F42010972001	Czujnik temperatury zdalny do termostatów CM907, T3, T4	232,80	R1	C	1	O. Termostaty i czujniki
F42010977001	Wycofany; Listwa zaciskowa do CM907	Wycofany				O. Termostaty i czujniki
F74CS-1/2AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 100 mikronów	1 275,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
F74CS-1/2AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 50 mikronów	1 275,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
F74CS-1/2AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 200 mikronów	1 275,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
F74CS-1/2LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 100 mikronów; wersja bezolowiowa	1 557,00	W1	C	1	W. Filtry do wody
F74CS-11/2LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/2", siatka 100 mikronów	3 563,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
F74CS-11/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/4", siatka 100 mikronów	1 442,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
F74CS-11/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/4", siatka 50 mikronów	1 442,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
F74CS-11/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/4", siatka 200 mikronów	1 442,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
F74CS-11/4LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/4", siatka 100 mikronów; wersja bezolowiowa	1 762,00	W1	C	1	W. Filtry do wody
F74CS-1AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1", siatka 100 mikronów	1 381,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
F74CS-1AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1", siatka 50 mikronów	1 381,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
F74CS-1AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1", siatka 200 mikronów	1 381,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
F74CS-1LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1", siatka 100 mikronów; wersja bezolowiowa	1 684,00	W1	C	1	W. Filtry do wody
F74CS-2LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 2", siatka 100 mikronów	3 759,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
F74CS-3/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 3/4", siatka 100 mikronów	1 316,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
F74CS-3/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 3/4", siatka 50 mikronów	1 316,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
F74CS-3/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 3/4", siatka 200 mikronów	1 316,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
F74CS-3/4LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 3/4", siatka 100 mikronów; wersja bezolowiowa	1 608,00	W1	C	1	W. Filtry do wody
F76S-1/2AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 100 mikronów	1 592,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
F76S-1/2AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70 °C, ze złączkami, 1/2" siatka 100 mikronów	1 966,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
F76S-1/2AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 20 mikronów	1 592,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
F76S-1/2AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 50 mikronów	1 592,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
F76S-1/2ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70 °C, ze złączkami, 1/2", siatka 50 mikronów	1 984,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
F76S-1/2AD	Filtr z płukaniem wstecznym, ze śrub. gwint., 1/2", siatka 200 mikronów	1 592,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
F76S-1/2AF	Filtr z płukaniem wstecznym, z siatką 500 mikronów, 1/2"	1 592,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
F76S-100FA	Wycofany, zamiennik F78TS-100FA	Wycofany				W. Filtry do wody
F76S-100FB	Wycofany, zamiennik F78TS-100FB	Wycofany				W. Filtry do wody
F76S-100FC	Wycofany, zamiennik F78TS-100FC	Wycofany				W. Filtry do wody
F76S-100FD	Wycofany	Wycofany				W. Filtry do wody
F76S-100FF	Wycofany	Wycofany				W. Filtry do wody
F76S-11/2AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/2", siatka 100 mikronów	2 937,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
F76S-11/2AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70 °C, ze złączkami, 1 1/2", siatka 100 mikronów	3 685,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
F76S-11/2AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/2", siatka 20 mikronów	2 937,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
F76S-11/2AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/2", siatka 50 mikronów	2 937,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
F76S-11/2ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70 °C, ze złączkami, 1 1/2", siatka 50 mikronów	3 721,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
F76S-11/2AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/2", siatka 200 mikronów	2 937,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
F76S-11/2AE	Filtr z płukaniem wstecznym, 1 1/2", z siatką 300 mikronów	2 937,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
F76S-11/2AF	Filtr z płukaniem wstecznym, 1 1/2", z siatką 500 mikronów	2 937,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
F76S-11/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/4", siatka 100 mikronów	1 851,00	W1	A	1	W. Filtry do wody

F76S-11/4AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70 °C, ze złączkami, 1 1/4", siatka 100 mikronów	2 336,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
F76S-11/4AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/4", siatka 20 mikronów	1 851,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
F76S-11/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/4", siatka 50 mikronów	1 851,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
F76S-11/4ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70 °C, ze złączkami, 1 1/4", siatka 50 mikronów	2 362,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
F76S-11/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/4", siatka 200 mikronów	1 851,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
F76S-11/4AF	Filtr z płukaniem wstecznym, 1 1/4", z siatką 500 mikronów	1 851,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
F76S-125ZFA	Wycofany	Wycofany				W. Filtry do wody
F76S-1AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1", siatka 100 mikronów	1 844,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
F76S-1AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70 °C, ze złączkami, 1", siatka 100 mikronów	2 335,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
F76S-1AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1", siatka 20 mikronów	1 844,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
F76S-1AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1", siatka 50 mikronów	1 844,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
F76S-1ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70 °C, ze złączkami, 1", siatka 50 mikronów	2 335,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
F76S-1AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1", siatka 200 mikronów	1 844,00	W1	C	1	W. Filtry do wody
F76S-1AF	Filtr z płukaniem wstecznym, 1", z siatką 500 mikronów	1 844,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
F76S-1EA	Wycofany	Wycofany				W. Filtry do wody
F76S-2AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 2", siatka 100 mikronów	3 245,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
F76S-2AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70 °C, ze złączkami, 2", siatka 100 mikronów	3 989,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
F76S-2AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 2", siatka 20 mikronów	3 245,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
F76S-2AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 2", siatka 50 mikronów	3 245,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
F76S-2ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70 °C, ze złączkami, 2", siatka 50 mikronów	4 026,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
F76S-2AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 2", siatka 200 mikronów	3 245,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
F76S-2AE	Filtr z płukaniem wstecznym, przyłączy 2", siatka 300 mikrometrów	3 765,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
F76S-2AF	Filtr z płukaniem wstecznym, 2", z siatką 500 mikronów	3 765,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
F76S-2EA	Filtr z płukaniem wstecznym, bez przyłączy, 2", 100 mikronów	3 117,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
F76S-3/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 3/4", siatka 100 mikronów	1 440,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
F76S-3/4AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70 °C, ze złączkami, 3/4", siatka 100 mikronów	1 816,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
F76S-3/4AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 3/4", siatka 20 mikronów	1 440,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
F76S-3/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 3/4", siatka 50 mikronów	1 440,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
F76S-3/4ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do temp. 70 °C, ze złączkami, 3/4", siatka 50 mikronów	1 816,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
F76S-3/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 3/4", siatka 200 mikronów	1 442,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
F76S-3/4AF	Filtr z płukaniem wstecznym, 3/4", z siatką 500 mikronów	1 452,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
F76S-3/4EA	Filtr z płukaniem wstecznym, bez przyłączy, 3/4", siatka 100 mikronów	1 428,00	W1	Na zapytanie	1	W. Filtry do wody
F76S-3/4EC	Wycofany	Wycofany				W. Filtry do wody
F76S-3/4ED	Wycofany	Wycofany				W. Filtry do wody
F76S-65FA	Wycofany, zamiennik F78TS-65FA	Wycofany				W. Filtry do wody
F76S-65FB	Wycofany, zamiennik F78TS-65FB	Wycofany				W. Filtry do wody
F76S-65FC	Wycofany, zamiennik F78TS-65FC	Wycofany				W. Filtry do wody
F76S-65FD	Wycofany, zamiennik F78TS-65FD	Wycofany				W. Filtry do wody
F76S-65FF	Wycofany	Wycofany				W. Filtry do wody
F76S-80FA	Wycofany, zamiennik F78TS-80FA	Wycofany				W. Filtry do wody
F76S-80FB	Wycofany, zamiennik F78TS-80FB	Wycofany				W. Filtry do wody
F76S-80FC	Wycofany, zamiennik F78TS-80FC	Wycofany				W. Filtry do wody
F76S-80FD	Wycofany, zamiennik F78TS-80FD	Wycofany				W. Filtry do wody
F76S-80FF	Wycofany	Wycofany				W. Filtry do wody
F78TS-100FA	Filtr kołnierkowy, DN100 z siatką 100 mikrometrów	16 759,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
F78TS-100FB	Filtr kołnierkowy, DN100 z siatką 20 mikrometrów	18 179,00	W1	C	1	W. Filtry do wody
F78TS-100FC	Filtr kołnierkowy, DN100 z siatką 50 mikrometrów	18 179,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
F78TS-100FD	Filtr kołnierkowy, DN100 z siatką 200 mikrometrów	18 179,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
F78TS-125ZFA	Wycofany, zamiennik F78TS-100FA + 2 x EXP125-A (przeciwkołnierz DN125)	Wycofany				W. Filtry do wody
F78TS-65FA	Filtr kołnierkowy, DN65 z siatką 100 mikrometrów	12 320,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
F78TS-65FB	Filtr kołnierkowy, DN65 z siatką 20 mikrometrów	12 320,00	W1	C	1	W. Filtry do wody
F78TS-65FC	Filtr kołnierkowy, DN65 z siatką 50 mikrometrów	12 320,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
F78TS-65FD	Filtr kołnierkowy, DN65 z siatką 200 mikrometrów	12 320,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
F78TS-80FA	Filtr kołnierkowy, DN80 z siatką 100 mikrometrów	14 123,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
F78TS-80FB	Filtr kołnierkowy, DN80 z siatką 20 mikrometrów	15 398,00	W1	C	1	W. Filtry do wody
F78TS-80FC	Filtr kołnierkowy, DN80 z siatką 50 mikrometrów	15 398,00	W1	C	1	W. Filtry do wody
F78TS-80FD	Filtr kołnierkowy, DN80 z siatką 200 mikrometrów	15 398,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
FD300-100A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 100	30 412,00	W3	Na zapytanie	1	W. Zawory regulacyjne do wody
FD300-150A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 150	45 101,00	W3	Na zapytanie	1	W. Zawory regulacyjne do wody
FD300-200A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 200	59 794,00	W3	Na zapytanie	1	W. Zawory regulacyjne do wody
FD300-250A	Wycofany; Zawór do kontroli słupa wody, DN 250	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A - do 7 dni roboczych; B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych



FEM24M20X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury wielowarstwowe 20x2	45,90	P1	C	1	O. Pozostała armatura
FEM24P12X1.1	Wycofany; Złączka gw. wewnętrzny M24 rury PEX 12x1.1	Wycofany				O. Pozostała armatura
FEM24P14X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury PEX 14x2	45,90	P1	B	1	O. Pozostała armatura
FEM24P16X1.5	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury PEX 16x1.5	45,90	P1	C	1	O. Pozostała armatura
FEM24P16X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury PEX 16x2	45,90	P1	B	1	O. Pozostała armatura
FEM24P18X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury PEX 18x2	45,50	P1	C	1	O. Pozostała armatura
FF06-1/2AA	Filtr mini-plus do wody pitnej, 1/2", z oplukiwaniem	273,60	P4	A	1	W. Filtry do wody
FF06-1/2AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do temp. 70 °C, 1/2", z oplukiwaniem	576,20	P4	A	1	W. Filtry do wody
FF06-11/4AA	Filtr mini-plus do wody pitnej, 1 1/4", z oplukiwaniem	479,50	P4	A	1	W. Filtry do wody
FF06-11/4AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do temp. 70 °C, 1 1/4", z oplukiwaniem	996,80	P4	A	1	W. Filtry do wody
FF06-1AA	Filtr mini-plus do wody pitnej, 1", z oplukiwaniem	375,90	P4	A	1	W. Filtry do wody
FF06-1AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do temp. 70 °C, 1", z oplukiwaniem	777,90	P4	A	1	W. Filtry do wody
FF06-1AC	Filtr mini-plus do wody pitnej, 1", z oplukiwaniem	424,70	P4	B	1	W. Filtry do wody
FF06-3/4AA	Filtr mini-plus do wody pitnej, 3/4", z oplukiwaniem	301,00	P4	A	1	W. Filtry do wody
FF06-3/4AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do temp. 70 °C, 3/4", z oplukiwaniem	653,70	P4	A	1	W. Filtry do wody
FF06-3/4AC	Filtr mini-plus do wody pitnej, 3/4", z oplukiwaniem, siatka 50 mikronów	352,70	P4	C	1	W. Filtry do wody
FH21415	Wycofany; Zestaw do nagrzewnic: zawór V2050DH015 i siłownik MT4-230-NC	Wycofany				O. termostatyka
FIG1/2CS10	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/stalowe 10	20,90	P1	C	1	O. Pozostała armatura
FIG1/2CS12	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/stalowe 12	25,20	P1	C	1	O. Pozostała armatura
FIG1/2CS14	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/stalowe 14	25,20	P1	C	1	O. Pozostała armatura
FIG1/2CS15	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/stalowe 15	13,20	P1	A	1	O. Pozostała armatura
FIG1/2CS15-10	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/stalowe 15 (10 szt.)	94,40	P1	C	10	O. Pozostała armatura
FIG1/2CS16	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/stalowe 16	25,90	P1	C	1	O. Pozostała armatura
FIG1/2CSS12	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/miękka stal 12	25,20	P1	C	1	O. Pozostała armatura
FIG1/2CSS14	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/miękka stal 14	39,00	P1	C	1	O. Pozostała armatura
FIG1/2CSS15	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/miękka stal 15	19,90	P1	C	1	O. Pozostała armatura
FIG1/2CSS16	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/miękka stal 16	57,10	P1	C	1	O. Pozostała armatura
FIG1/2CSS18	Wycofany; Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/miękka stal 18	Wycofany				O. Pozostała armatura
FIG1/2M16X2	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury wielowarstwowe 16x2	46,40	P1	A	1	O. Pozostała armatura
FIG3/4CS18	Wycofany; Złączka gw. zewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 18	Wycofany				O. Pozostała armatura
FIG3/4CS22	Złączka gw. zewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 22	40,80	P1	C	1	O. Pozostała armatura
FIG3/4CSS18	Wycofany	Wycofany				O. Pozostała armatura
FIG3/8CS10	Złączka gw. zewnętrzny G3/8 rury miedziane/stalowe 10	35,30	P1	C	1	O. Pozostała armatura
FIG3/8CS12	Złączka gw. zewnętrzny G3/8 rury miedziane/stalowe 12	70,40	P1	C	1	O. Pozostała armatura
FIG3/8CSS12	Złączka gw. zewnętrzny G3/8 rury miedziane/miękka stal 12	72,40	P1	C	1	O. Pozostała armatura
FK06-1/2AA	Filtr mini-plus z regulatorem ciśnienia, 1/2", z oplukiwaniem	487,10	P4	A	1	W. Filtry do wody
FK06-1/2AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do temp. 70 °C, z regulatorem ciśnienia, 1/2", z oplukiwaniem	788,60	P4	A	1	W. Filtry do wody
FK06-11/4AA	Filtr mini-plus z regulatorem ciśnienia, 1 1/4", z oplukiwaniem	765,20	P4	A	1	W. Filtry do wody
FK06-11/4AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do temp. 70 °C, z regulatorem ciśnienia, 1 1/4", z oplukiwaniem	1 210,00	P4	B	1	W. Filtry do wody
FK06-1AA	Filtr mini-plus z regulatorem ciśnienia, 1", z oplukiwaniem	605,50	P4	A	1	W. Filtry do wody
FK06-1AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do temp. 70 °C, z regulatorem ciśnienia, 1", z oplukiwaniem	1 104,00	P4	A	1	W. Filtry do wody
FK06-3/4AA	Filtr mini-plus z regulatorem ciśnienia, 3/4", z oplukiwaniem	544,80	P4	A	1	W. Filtry do wody
FK06-3/4AAM	Filtr mini-plus do wody pitnej do temp. 70 °C, z regulatorem ciśnienia, 3/4", z oplukiwaniem	876,40	P4	A	1	W. Filtry do wody
FK74CS-1/2AA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1/2", siatka 100 mikronów	1 388,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
FK74CS-1/2AC	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1/2", siatka 50 mikronów	1 388,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
FK74CS-1/2AD	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1/2", siatka 200 mikronów	1 388,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
FK74CS-1/2LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1/2", siatka 100 mikronów; wersja bezołowiowa	1 667,00	W1	C	1	W. Filtry do wody
FK74CS-11/2LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1 1/2", siatka 100 mikronów; bezołowiowy	4 990,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
FK74CS-11/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1 1/4", siatka 100 mikronów	1 687,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
FK74CS-11/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1 1/4", siatka 50 mikronów	1 687,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
FK74CS-11/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1 1/4", siatka 200 mikronów	1 687,00	W1	C	1	W. Filtry do wody
FK74CS-11/4LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1 1/4", siatka 100 mikronów; wersja bezołowiowa	2 023,00	W1	C	1	W. Filtry do wody
FK74CS-1AA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1", siatka 100 mikronów	1 568,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
FK74CS-1AC	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1", siatka 50 mikronów	1 568,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
FK74CS-1AD	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1", siatka 200 mikronów	1 568,00	W1	C	1	W. Filtry do wody
FK74CS-1LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1", siatka 100 mikronów; wersja bezołowiowa	1 883,00	W1	C	1	W. Filtry do wody
FK74CS-2LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 2", siatka 100 mikronów; bezołowiowy	5 570,00	W1	C	1	W. Filtry do wody
FK74CS-3/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 3/4", siatka 100 mikronów	1 429,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
FK74CS-3/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 3/4", siatka 50 mikronów	1 429,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
FK74CS-3/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 3/4", siatka 200 mikronów	1 429,00	W1	C	1	W. Filtry do wody



FK74CS-3/4LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 3/4", siatka 100 mikronów; wersja bezolowiowa	1 715,00	W1	C	1	W. Filtry do wody
FKN74CS-1A	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, bez złączy gwintowanych - łącznika obrotowego, 1", siatka 100 mikronów	1 099,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
FKN74CS-1C	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, bez złączy gwintowanych - łącznika obrotowego, 1", siatka 50 mikronów	1 099,00	W1	C	1	W. Filtry do wody
FKN74CS-1LFA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, siatka 100 mikronów, bez złączy gwintowanych - łącznika obrotowego; bezolowiowy	1 319,00	W1	C	1	W. Filtry do wody
FKN74CS-2LFA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 2", siatka 100 mikronów, bez złączy gwintowanych - łącznika obrotowego; bezolowiowy	3 500,00	W1	C	1	W. Filtry do wody
FN09S-1/2A	Wycofany	Wycofany				W. Filtry do wody
FN09S-1/2AM	Wycofany	Wycofany				W. Filtry do wody
FN09S-11/2A	Wycofany	Wycofany				W. Filtry do wody
FN09S-11/2AM	Wycofany	Wycofany				W. Filtry do wody
FN09S-1A	Wycofany	Wycofany				W. Filtry do wody
FN09S-1AM	Wycofany	Wycofany				W. Filtry do wody
FN09S-1AMN	Wycofany	Wycofany				W. Filtry do wody
FN09S-1AN	Wycofany	Wycofany				W. Filtry do wody
FN74CS-1A	Filtr z płukaniem wstecznym, bez złączy gwintowanych, 1", siatka 100 mikronów	958,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
FN74CS-1LFA	Filtr z płukaniem wstecznym, bez złączy gwintowanych, 1", siatka 100 mikronów; wersja bezolowiowa	1 171,00	W1	C	1	W. Filtry do wody
FN74CS-2LFA	Filtr z płukaniem wstecznym, 2", siatka 100 mikronów, bez przyłącza obrotowego; bezolowiowy	2 457,00	W1	C	1	W. Filtry do wody
FR124-3/4A	Regulator paleniskowy do kotłów na paliwo stałe	273,60	O7	A	1	O. Pozostała armatura
FS100V	Dysk blokady głowicy T100VM (5 szt.)	94,80	CZ	B	1	Z. Części zamienne
FT09RS-11/2A	Oslona wkładu filtra z brązu do F76S, od 1 1/2" do 2"	2 443,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
FT09RS-1A	Oslona wkładu filtra z brązu do F76S, od 1/2 do 1 1/4"	1 648,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
FV/EL300-100A	Wycofany	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
FV/EL300-100B	Wycofany	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
FV/EL300-150A	Wycofany	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
FV/EL300-150B	Wycofany	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
FV/EL300-200A	Wycofany	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
FV/EL300-200B	Wycofany	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
FV/EL300-250A	Wycofany	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
FV/EL300-250B	Wycofany	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
FV/EL300-300A	Wycofany	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
FV/EL300-300B	Wycofany	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
FV/EL300-350A	Wycofany	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
FV/EL300-350B	Wycofany	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
FV/EL300-400A	Wycofany	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
FV/EL300-400B	Wycofany	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
FV/EL300-450A	Wycofany	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
FV/EL300-450B	Wycofany	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
FV/EL300-50A	Wycofany	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
FV/EL300-50B	Wycofany	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
FV/EL300-65A	Wycofany	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
FV/EL300-65B	Wycofany	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
FV/EL300-80A	Wycofany	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
FV/EL300-80B	Wycofany	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
FV300-100A	Zawór napelniający, DN100; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	16 473,00	W3	A	1	W. Zawory regulacyjne do wody
FV300-150A	Zawór napelniający, DN150; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	30 881,00	W3	B	1	W. Zawory regulacyjne do wody
FV300-200A	Wycofany; Zawór napelniający, DN200; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
FV300-250A	Wycofany; Zawór napelniający, DN250; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
FV300-300A	Wycofany; Zawór napelniający, DN300; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
FV300-350A	Wycofany; Zawór napelniający, DN350; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
FV300-400A	Wycofany; Zawór napelniający, DN400; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
FV300-450A	Wycofany; Zawór napelniający, DN450; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
FV300-50A	Zawór napelniający, DN50; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	12 560,00	W3	B	1	W. Zawory regulacyjne do wody

FV300-65A	Zawór napełniający, DN65; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	14 302,00	W3	B	1	W. Zawory regulacyjne do wody
FV300-80A	Zawór napełniający, DN80; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	15 437,00	W3	B	1	W. Zawory regulacyjne do wody
FY30-1/2A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1/2", siatka 350 mikronów	163,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
FY30-1/2B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1/2", siatka 180 mikronów	172,30	W1	B	1	W. Filtry do wody
FY30-11/2A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/2", siatka 350 mikronów	439,80	W1	A	1	W. Filtry do wody
FY30-11/2B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/2", siatka 180 mikronów	484,30	W1	C	1	W. Filtry do wody
FY30-11/4A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/4", siatka 350 mikronów	355,20	W1	A	1	W. Filtry do wody
FY30-11/4B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/4", siatka 180 mikronów	358,40	W1	C	1	W. Filtry do wody
FY30-1A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1", siatka 350 mikronów	266,20	W1	A	1	W. Filtry do wody
FY30-1B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1", siatka 180 mikronów	266,20	W1	C	1	W. Filtry do wody
FY30-2A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 2", siatka 350 mikronów	692,10	W1	C	1	W. Filtry do wody
FY30-2B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 2", siatka 180 mikronów	748,80	W1	C	1	W. Filtry do wody
FY30-3/4A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/4", siatka 350 mikronów	189,30	W1	A	1	W. Filtry do wody
FY30-3/4B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/4", siatka 180 mikronów	189,30	W1	C	1	W. Filtry do wody
FY30-3/8A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/8", siatka 350 mikronów	114,40	W1	C	1	W. Filtry do wody
FY30-3/8B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/8", siatka 180 mikronów	136,30	W1	C	1	W. Filtry do wody
FY32-1/2C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1/2", siatka 250 mikronów	167,80	W1	B	1	W. Filtry do wody
FY32-1/4C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1/4", siatka 250 mikronów	129,60	W1	B	1	W. Filtry do wody
FY32-11/2C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/2", siatka 250 mikronów	605,80	W1	B	1	W. Filtry do wody
FY32-11/4C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/4", siatka 250 mikronów	452,10	W1	B	1	W. Filtry do wody
FY32-1C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1", siatka 250 mikronów	320,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
FY32-2C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 2", siatka 250 mikronów	931,70	W1	B	1	W. Filtry do wody
FY32-3/4C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/4", siatka 250 mikronów	224,60	W1	B	1	W. Filtry do wody
FY32-3/8C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/8", siatka 250 mikronów	134,30	W1	B	1	W. Filtry do wody
FY69P-100A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 100, siatka podwójna 500 mikronów	3 189,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
FY69P-125A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 125, siatka podwójna 500 mikronów	5 968,00	W1	C	1	W. Filtry do wody
FY69P-150A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 150, siatka podwójna 500 mikronów	8 677,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
FY69P-15A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 15, siatka podwójna 500 mikronów	1 615,00	W1	C	1	W. Filtry do wody
FY69P-200A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 200, siatka podwójna 500 mikronów	19 076,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
FY69P-20A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 20, siatka podwójna 500 mikronów	1 557,00	W1	C	1	W. Filtry do wody
FY69P-25A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 25, siatka podwójna 500 mikronów	1 593,00	W1	C	1	W. Filtry do wody
FY69P-32A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 32, siatka podwójna 500 mikronów	2 084,00	W1	C	1	W. Filtry do wody
FY69P-40A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 40, siatka podwójna 500 mikronów	1 455,00	W1	C	1	W. Filtry do wody
FY69P-50A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 50, siatka podwójna 500 mikronów	1 688,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
FY69P-50ZA	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 50, siatka podwójna 1,0 mm	1 646,00	W1	C	1	W. Filtry do wody
FY69P-65A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 65, siatka podwójna 500 mikronów	1 753,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
FY69P-65ZA	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 65, siatka podwójna 1,0 mm	2 140,00	W1	C	1	W. Filtry do wody
FY69P-80A	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 80, siatka podwójna 500 mikronów	2 248,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
FY69P-80ZA	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN16, DN 80, siatka podwójna 1,0 mm	2 693,00	W1	C	1	W. Filtry do wody
FY71P-100B	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN40, DN 100, siatka potrójna 500 mikronów	10 237,00	W1	C	1	W. Filtry do wody
FY71P-150B	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN40, DN 150, siatka potrójna 500 mikronów	21 520,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
FY71P-65B	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN40, DN 65, siatka potrójna 500 mikronów	6 545,00	W1	C	1	W. Filtry do wody
FY71P-80B	Filtr do wody, skośny, kołnier., PN40, DN 80, siatka potrójna 500 mikronów	7 396,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
H46C1166/U	Wycofany; Higrometr	Wycofany				
H7012B1008	Pomieszczeniowy przetwornik wilgotności, 0...1V/0...10V z czujnikiem temp. PT1000	1 689,00	R2	B	1	O. Termostaty i czujniki
H7508B1060	Zewnętrzny przetwornik/czujnik wilgotności/temperatury, 0-10V	1 813,00	R2	C	1	O. Termostaty i czujniki
H7508B1080	Wycofany; Zewnętrzny przetwornik/czujnik wilgotności/temperatury, 20 kOhm	Wycofany				O. Termostaty i czujniki
HA400101	Zanurzeniowa tuleja brązowa, 50 mm	120,90	R2	B	1	O. Termostaty i czujniki
HA400103	Zanurzeniowa tuleja brązowa, 300 mm	176,30	R2	C	1	O. Termostaty i czujniki
HA400201	Zanurzeniowa tuleja stalowa, 50 mm	207,10	R2	C	1	O. Termostaty i czujniki
HA400203	Zanurzeniowa tuleja stalowa, 300 mm	301,60	R2	C	1	O. Termostaty i czujniki
HAC30	Wycofany	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
HAV20	Zawór wodny odcinający, 3/4", z napędem 230V, IP44, 30 sek., kvs=41 m3/godz.	929,30	W5	B	1	W. Zawory regulacyjne do wody
HAV25	Zawór wodny odcinający, 1", z napędem 230V, IP44, 30 sek., kvs=68 m3/godz.	997,90	W5	B	1	W. Zawory regulacyjne do wody
HAV32	Zawór wodny odcinający, 1 1/4", z napędem 230V, IP44, 30 sek., kvs=123 m3/godz.	1 202,00	W5	C	1	W. Zawory regulacyjne do wody
HAWCIC1E	Wycofany; Kamera bezpieczeństwa C1	Wycofany				
HAWCIC2E	Wycofany; Kamera bezpieczeństwa C2	Wycofany				
HCA30	Zestyk otwartego okna do HR90EE oraz HR92EE	142,50	R2	B	1	O. Termostaty i czujniki
HCC100M2022	Wielostrefowy regulator ogrzewania podłogowego HCC100, do 8 stref, 20 wyjść siłowników, 230 Vac. Konfiguracja ustawień przez Bluetooth	1 655,00	R2	B	1	O. Termostaty i czujniki

HCC80	Wycofany; Regulator strefowy do ogrzewania podłogowego do 5 stref HCE80 w zestawie z anteną HRA80; Zastąpiony przez nowy model: HCC100M2022	Wycofany				O. Termostaty i czujniki
HCC80R	Wycofany; Regulator strefowy do ogrzewania podłogowego do 5 stref w zestawie z anteną i przełącznikiem załączenia pompy; Zastąpiony przez nowy model: HCC100M2022	Wycofany				O. Termostaty i czujniki
HCE80	Wycofany; Regulator strefowy do ogrzewania podłogowego do 5 stref bez anteny; Zastąpiony przez nowy model: HCC100M2022	Wycofany				O. Termostaty i czujniki
HCE80R	Regulator strefowy do ogrzewania podłogowego do 5 stref bez anteny z przełącznikiem załączenia	1 265,00	R2	Na zapytanie	1	O. Termostaty i czujniki
HCF82	Pomieszczeniowy czujnik temperatury do komunikacji radiowej, 0...40°C, naścienny, bez zadajnika, do współpracy z evohome, HCE80/HCC80	424,20	R2	A	1	O. Termostaty i czujniki
HCS80	Moduł rozszerzający o 3 dodatkowe strefy do HCE80/HCE80R	318,00	R2	A	1	O. Termostaty i czujniki
HCW23	Wycofany; Pomieszczeniowy czujnik temperatury z zadajnikiem, przewodowy	Wycofany				
HCW80	Wycofany	Wycofany				
HCW82	Wycofany, zamiennik T87RF2083	Wycofany				
HF49-1A	Wycofany; Separator powietrza i szlamu	Wycofany				
HGI80	Wycofany	Wycofany				
HGS80	Wycofany	Wycofany				
HM80	Wycofany; Regulator zaworu mieszającego (Wycofany)	Wycofany				
HR40	Wycofany, zamiennik HR90EE	Wycofany				
HR80	Wycofany, zamiennik HR92EE	Wycofany				
HR90EE	Programowalny bezprzewodowy regulator grzejnikowy z wyświetlaczem	355,50	R2	A	1	O. Termostaty i czujniki
HR914EE	Komplet 4 szt. regulatorów grzejnikowych HR91 (bez wyświetlacza) do systemu evohome	941,00	R2	A	4	O. Termostaty i czujniki
HR91EE	Bezprzewodowy regulator grzejnikowy, bez wyświetlacza, do systemu evohome	287,00	R2	A	1	O. Termostaty i czujniki
HR92EE	Bezprzewodowy regulator grzejnikowy, z wyświetlaczem, do systemu evohome	348,00	R2	A	1	O. Termostaty i czujniki
HRA80	Antena do regulatora HCE80	192,00	R2	Na zapytanie	1	O. Termostaty i czujniki
HS10S-1/2AA	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1/2", siatka 100 mikronów	2 196,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
HS10S-1/2AAM	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecz. do 70 °C, 1/2", siatka 100 mikronów	2 607,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
HS10S-1/2AB	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1/2", siatka 20 mikronów	2 196,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
HS10S-1/2AC	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1/2", siatka 50 mikronów	2 196,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
HS10S-1/2ACM	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecz. do 70 °C, 1/2", siatka 50 mikronów	2 607,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
HS10S-1/2AD	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1/2", siatka 200 mikronów	2 196,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
HS10S-11/2AA	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/2", siatka 100 mikronów	5 244,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
HS10S-11/2AAM	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecz. do 70 °C, 1 1/2", siatka 100 mikronów	6 097,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
HS10S-11/2AB	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/2", siatka 20 mikronów	5 244,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
HS10S-11/2AC	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/2", siatka 50 mikronów	5 244,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
HS10S-11/2ACM	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecz. do 70 °C, 1 1/2", siatka 50 mikronów	6 097,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
HS10S-11/2AD	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/2", siatka 200 mikronów	5 244,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
HS10S-11/4AA	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/4", siatka 100 mikronów	3 531,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
HS10S-11/4AAM	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecz. do 70 °C, 1 1/4", siatka 100 mikronów	4 048,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
HS10S-11/4AB	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/4", siatka 20 mikronów	3 531,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
HS10S-11/4AC	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/4", siatka 50 mikronów	3 531,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
HS10S-11/4ACM	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecz. do 70 °C, 1 1/4", siatka 50 mikronów	4 048,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
HS10S-11/4AD	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/4", siatka 200 mikronów	3 531,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
HS10S-1AA	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1", siatka 100 mikronów	2 973,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
HS10S-1AAM	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecz. do 70 °C, 1", siatka 100 mikronów	3 529,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
HS10S-1AB	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1", siatka 20 mikronów	2 973,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
HS10S-1AC	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1", siatka 50 mikronów	2 973,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
HS10S-1ACM	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecz. do 70 °C, 1", siatka 50 mikronów	3 529,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
HS10S-1AD	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 1", siatka 200 mikronów	2 973,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
HS10S-2AA	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 2", siatka 100 mikronów	5 638,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
HS10S-2AAM	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecz. do 70 °C, 2", siatka 100 mikronów	6 425,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
HS10S-2AB	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 2", siatka 20 mikronów	5 638,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
HS10S-2AC	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 2", siatka 50 mikronów	5 638,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
HS10S-2ACM	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecz. do 70 °C, 2", siatka 50 mikronów	6 425,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
HS10S-2AD	Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym, 2", siatka 200 mikronów	5 638,00	W1	B	1	W. Filtry do wody

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A - do 7 dni roboczych; B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

HS10S-3/4AA	Stacja filtrująco-redukcyjna z plukaniem wstecznym, 3/4", siatka 100 mikronów	2 229,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
HS10S-3/4AAM	Stacja filtrująco-redukcyjna z plukaniem wstecz. do 70 °C, 3/4", siatka 100 mikronów	2 635,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
HS10S-3/4AB	Stacja filtrująco-redukcyjna z plukaniem wstecznym, 3/4", siatka 20 mikronów	2 229,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
HS10S-3/4AC	Stacja filtrująco-redukcyjna z plukaniem wstecznym, 3/4", siatka 50 mikronów	2 229,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
HS10S-3/4ACM	Stacja filtrująco-redukcyjna z plukaniem wstecz. do 70 °C, 3/4", siatka 50 mikronów	2 659,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
HS10S-3/4AD	Stacja filtrująco-redukcyjna z plukaniem wstecznym, 3/4", siatka 200 mikronów	2 229,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
KB191-3/4	Zawór zwrotny do TM50/TM200	219,90	O5	A	1	W. Ciepła woda i cyrkulacja
KE2951-1/2	Kompletny wkład zaworu BA2951 do przyłączy zaworu 1/2" - 1"	1 223,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
KE2951-11/4	Kompletny wkład zaworu BA2951 do przyłączy zaworu 11/4" - 2"	2 928,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
KECA295	Wkład zaworu CA295	148,10	CZ	C	1	Z. Części zamienne
KF06-1/2A	Zespół filtra kompletny, do FF06 (R1/2"), do FK06 (1/2"+3/4")	254,20	CZ	A	1	Z. Części zamienne
KF06-1A	Zespół filtra kompletny, do FF06 (R3/4" - R11/4"), do FK06 (1"+11/4")	267,70	CZ	A	1	Z. Części zamienne
KF11S-11/2A	Przezroczysta osłona filtra F76S, prod. od 2007, R11/2"+2"	1 675,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
KF11S-1A	Przezroczysta osłona filtra F76S, prod. od 2007, R1/2"+11/4"	1 078,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
KF74-1A	Przezroczysta osłona filtra F74C i FK74C, R3/4"+11/4"	962,10	CZ	A	1	Z. Części zamienne
KF74CS-1A	Przezroczysta osłona filtra F74CS i FK74CS, R1/2"+11/4"	950,50	CZ	A	1	Z. Części zamienne
KH11AS-1	Zawór kulowy do siłownika Z11AS-1A	521,50	CZ	A	1	Z. Części zamienne
KH11AS-1/2	Zawór kulowy do siłownika Z11AS-1/2A	358,40	CZ	B	1	Z. Części zamienne
KH11S-1A	Zawór kulowy do filtrów, 1/2"-2", Z11S	188,50	CZ	A	1	Z. Części zamienne
KH49	Zawór kulowy do HF49	297,90	CZ	C	1	Z. Części zamienne
KSL230	Wycofany; Elektroniczny sygnalizator przepływu powietrza 230V, 50...60Hz, 6A; -10...+80°C ;1...30 m/s	Wycofany				O. Termostaty i czujniki
KSW24	Wycofany; Elektroniczny sygnalizator przepływu powietrza/cieczy, -10...80°C,24Vac, 6A, SPDT, 0,05...3m/s	Wycofany				O. Termostaty i czujniki
KTF00-65-2M	Czujnik kablowy PT1000, kabel 2 m	204,20	R2	B	1	O. Termostaty i czujniki
KTF20-65-2M	Wycofany, zamiennik KTF20-65-2M-R	Wycofany				
KTF20-65-2M-R	Czujnik kablowy NTC20K, kabel 2 m	191,10	R2	A	1	O. Termostaty i czujniki
L4188A2015U	Wycofany; Termostat, zakres 25...95 °C, z pokrętkiem, czujnik wgłębny 85 mm, 1 szt.	Wycofany				O. Termostaty i czujniki
L4189A2014U	Wycofany; Termostat bez osłony, 25...95 °C, z pokrętkiem, czujnik wgłębny 85 mm, kapilara 1,5 m, 1 szt.	Wycofany				O. Termostaty i czujniki
L4189A2089U	Wycofany; Termostat z osłoną, 25...95 °C, z pokrętkiem, czujnik wgłębny 85 mm, kapilara 1,5 m, 1 szt.	Wycofany				O. Termostaty i czujniki
L6188A2002U	Wycofany; Termostat	Wycofany				O. Termostaty i czujniki
L6188B2042U	Wycofany; Termostat, zakres 25...95 °C, z wewn. nastawą, zanurzeniowy, 1 szt.	Wycofany				
L6188C2016U	Wycofany; Termostat bezp., z górnym limitem, zakres 25...95 °C, nastawa wewn.,reset ręczny	Wycofany				O. Termostaty i czujniki
L6189A2019U	Wycofany; Termostat bez osłony, 25...95°C, z pokrętkiem, czujnik wgłębny 85 mm, kapilara 1,5 m	Wycofany				O. Termostaty i czujniki
L6190A2016U	Wycofany; Termostat, zakres 25...95 °C, z pokrętkiem, przylgowy, 1 szt.	Wycofany				O. Termostaty i czujniki
L6190B2030U	Wycofany; Termostat, zakres 25...95 °C, z nastawą wewn., przylgowy, 1 szt.	Wycofany				O. Termostaty i czujniki
L6191B2005U	Wycofany; Termostat z podwójnym czujnikiem, regulacja 25...95 °C, limiter 40...110 °C 1 szt.	Wycofany				O. Termostaty i czujniki
L641A1039	Termostat przylgowy na zbiornik, zakres 40...80 °C	188,60	R1	C	1	O. Termostaty i czujniki
L641B1004	Termostat przylgowy na rurę, dolne ograniczenie, nastawa 10...40 °C, minimalna nastawa 2°C	218,80	R1	B	1	O. Termostaty i czujniki
L641B1012	Termostat przylgowy na rurę, górne ograniczenie 50...95 °C	218,80	R1	B	1	O. Termostaty i czujniki
LFH00-2B65	Wycofany; Kanałowy przetwornik wilgotności (0-10V) i temp. 0-10V), pasywny pomiar temp. Pt1000	Wycofany				O. Termostaty i czujniki
LFH20-2B65	Kanałowy przetwornik wilgotności (0-10V) i temp. 0-10V), pasywny pomiar temp. NTC20kOhm	993,70	R2	B	1	O. Termostaty i czujniki
LFHV-2B65	Kanałowy przetwornik wilgotności (0-10V) i temperatury 0-10V)	927,00	R2	B	1	O. Termostaty i czujniki
LF-MF	Komplet (10 szt.) kolnierzy montażowych do czujników typu LF	180,20	CZ	A	1	Z. Części zamienne
M07M-A10	Manometr, zakres 0-10 bar	92,10	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
M07M-A16	Manometr, zakres 0-16 bar	92,10	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
M07M-A25	Manometr, zakres 0-25 bar	92,10	W2	B	1	W. Regulatory ciśnienia
M07M-A4	Manometr, zakres 0-4 bar	92,10	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
M38K-A10	Manometr, zakres 0-10 bar, do HS10S	101,80	W1	A	1	W. Filtry do wody
M38K-A16	Manometr, zakres 0-16 bar, do HS10S	101,80	W1	A	1	W. Filtry do wody
M38K-A25	Manometr, zakres 0-25 bar, do HS10S	101,80	W1	C	1	W. Filtry do wody
M38K-A4	Manometr, zakres 0-4 bar, do HS10S	101,80	W1	C	1	W. Filtry do wody
M39M-A04	Manometr, zakres 0-4 bar, do D15SN	101,80	W2	C	1	W. Regulatory ciśnienia
M39M-A10	Manometr, zakres 0-10 bar, do D15P, D15S	101,80	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
M39M-A16	Manometr, zakres 0-16 bar, do D15P, D15S	101,80	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
M39M-A25	Manometr, zakres 0-16 bar, do D15SH	101,80	W2	C	1	W. Regulatory ciśnienia
M4410C4000	Siłownik termoelektryczny, ON/OFF, skok 5 mm, 24V, NO, 100N	167,00	O1	C	1	O. Siłowniki
M4410C4500	Siłownik termoelektryczny, ON/OFF, skok 5 mm, 24V, NC, 100N	167,00	O1	C	1	O. Siłowniki
M4410C4540	Wycofany; Siłownik termoelektryczny, ON/OFF, skok 5 mm, 24V, NC, 100N, ze stykiem pomocniczym	Wycofany				O. Siłowniki
M4410E1510	Siłownik termoelektryczny, sygnał 0...10V, 24Vac, bez kabla M44-MOD	333,80	O1	B	1	O. Siłowniki
M4410K1515	Siłownik termoelektryczny, sygnał 0...10V, 24Vdc, bez kabla M44-MOD	370,30	O1	C	1	O. Siłowniki
M4410L4000	Siłownik termoelektryczny, ON/OFF, skok 5 mm, 230V, NO, 100N	167,00	O1	C	1	O. Siłowniki
M4410L4500	Siłownik termoelektryczny, ON/OFF, skok 5 mm, 230V, NC, 100N	167,00	O1	C	1	O. Siłowniki



M4410L4540	Siłownik termoelektryczny, ON/OFF, skok 5 mm, 230V, NC, 100N, ze stykiem pomocniczym	177,80	O1	C	1	O. Siłowniki
M44MOD1M	Wycofany	Wycofany				O. Siłowniki
M44-MOD-1M	Komplet 10 szt. kabli 1 m, z wtykiem, do siłowników M4410E/K	334,80	O1	A	10	O. Siłowniki
M44-MOD-1M/U	Kabel 1 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K	44,30	O1	A	1	O. Siłowniki
M44-MOD-1MH	Kabel bezhalogenowy 1 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 10 szt.	754,00	O1	C	10	O. Siłowniki
M44-MOD-1MH/U	Kabel bezhalogenowy 1 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 1 szt.	84,60	O1	C	1	O. Siłowniki
M44-MOD-3M	Kabel 3 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 10 szt.	455,10	O1	C	10	O. Siłowniki
M44-MOD-3MH	Kabel bezhalogenowy 3 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 10 szt.	1 121,00	O1	C	10	O. Siłowniki
M44-MOD-5M	Kabel 5 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 10 szt.	894,10	O1	C	10	O. Siłowniki
M44-MOD-5MH	Kabel bezhalogenowy 5 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 10 szt.	1 789,00	O1	C	10	O. Siłowniki
M44-VA10	Komplet adaptera zaworu z wymiarem zamknięcia 11,5 mm, do M4410E/K, 10 szt.	90,00	O1	C	10	O. Siłowniki
M44-VA50	Komplet adaptera zaworu z wymiarem zamknięcia 10,5 mm, do M4410E/K, 10 szt.	85,10	O1	C	10	O. Siłowniki
M5003A1002	Wycofany, zamiennik siłownik M7410A1001	Wycofany				O. Siłowniki
M5006F1050	Część zamienna, Siłownik do zaworu V5006TF1050	8 194,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
M5006F1065	Część zamienna, Siłownik do zaworu V5006TF1065	8 194,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
M5006F1080	Część zamienna, Siłownik do zaworu V5006TF1080	8 194,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
M5006F1100	Część zamienna, Siłownik do zaworu V5006TF1100	8 194,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
M5006F1125	Część zamienna, Siłownik do zaworu V5006TF1125	8 194,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
M5006F1150	Część zamienna, Siłownik do zaworu V5006TF1150	8 194,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
M5006F1200HF	Część zamienna, Siłownik do zaworu V5006TF1200HF	8 194,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
M5006F1200LF	Część zamienna, Siłownik do zaworu V5006TF1200LF	8 194,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
M5006F1250HF	Część zamienna, Siłownik do zaworu V5006TF1250HF	8 194,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
M5006F1250LF	Część zamienna, Siłownik do zaworu V5006TF1250LF	8 194,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
M5410C1001	Siłownik zaworów VD/VX/VY (DN15/20), 90N, 6,5 mm, sygnał zat./wyt., 24 Vac, szybki przebieg 1,8 mm/s (wysuwanie), 0,4 mm/s (cofanie)	304,90	R2	C	1	O. Siłowniki
M5410L1001	Siłownik zaworów VD/VX/VY (DN15/20), 90N, 6,5 mm, sygnał zat./wyt., 230 Vac, szybki przebieg 1,8 mm/s (wysuwanie), 0,4 mm/s (cofanie)	356,00	R2	A	1	O. Siłowniki
M6061A1013	Siłownik zaworu Kombi-QM, VBG DN40-DN50, 24V, 10 Nm, sygn. sterujący 3-pkt.	1 854,00	R2	B	1	O. Siłowniki
M6061L1019	Siłownik zaworu Kombi-QM, VBG DN40-DN50, 230V, 10 Nm, sygn. sterujący 3-pkt.	1 707,00	R2	A	1	O. Siłowniki
M6063A1003	Siłownik (24 V) do zaw. mieszającego CORONA (V5433/V5442); 3-pkt	868,40	P6	A	1	O. Siłowniki
M6063A4007	Siłownik (24 V) do zaw. mieszającego CORONA, 3-pkt; z wyłącznikiem pomocniczym	930,60	P6	C	1	O. Siłowniki
M6063L1009	Siłownik (230 V) do zaw. mieszającego CORONA (V5433/V5442); 3-pkt	868,40	P6	A	1	O. Siłowniki
M6063L4003	Siłownik (230 V) do zaw. mieszającego CORONA, 3-pkt; z wyłącznikiem pomocniczym	930,60	P6	A	1	O. Siłowniki
M6410C2023	Siłownik z ręczną nastawą, 3-pkt, 24 VAC, 180 N, kabel 1,5 m	605,60	R2	A	1	O. Siłowniki
M6410C2031	Siłownik z ręczną nastawą, 3-pkt, 24 VAC, 300 N, kabel 1,5 m	691,30	R2	B	1	O. Siłowniki
M6410C4029	Siłownik z ręczną nastawą, 3-pkt, 24 VAC z wyt. krańc. nastawnym i stałym, 180 N, kabel 1,5 m	882,30	R2	B	1	O. Siłowniki
M6410C4037	Siłownik z ręczną nastawą, 24 VAC, 3-pkt, z wyt. krańc. nastawnym i stałym, 300 N, kabel 1,5 m	1 070,00	R2	B	1	O. Siłowniki
M6410L2023	Siłownik z ręczną nastawą, 230 VAC, 3-pkt, 180 N, kabel 1,5 m	698,10	R2	A	1	O. Siłowniki
M6410L2031	Siłownik z ręczną nastawą, 230 VAC, 3-pkt, 300 N, kabel 1,5 m	872,90	R2	A	1	O. Siłowniki
M6410L4029	Siłownik z ręczną nastawą, 230 VAC, 3-pkt, z wyt. krańc. nastawnym i stałym, 180 N, kabel 1,5 m	1 113,00	R2	A	1	O. Siłowniki
M6410L4037	Siłownik zasilany 230 VAC, 3-pkt, z wyt. krańc. nastawnym i stałym, 300 N, kabel 1,5 m	1 295,00	R2	A	1	O. Siłowniki
M7061E1012	Siłownik zaworu Kombi-QM, VBG, 10 Nm, 24V, sygn. sterujący 0/2-10V	2 527,00	R2	A	1	O. Siłowniki
M7410A1001	Siłownik zaworów V135, V136, V58...; 24Vac, 3-pkt, czas przebiegu =57s, 90N	546,00	R2	B	1	O. Siłowniki
M7410C1007	Siłownik zaworu zasilany 24 VAC, 3-pkt, 180 N, kabel 1,5 m, przebieg=150s	511,40	R2	A	1	O. Siłowniki
M7410C1015	Siłownik zaworu zasilany 24 VAC, 3-pkt, 300 N, kabel 1,5 m	563,90	R2	A	1	O. Siłowniki
M7410E1002	Siłownik zaworu 180 N, 6,5 mm, 0/2...10V, 24 Vac, kabel 1,5 m	1 003,00	R2	A	1	O. Siłowniki
M7410E1028	Siłownik zaworu 300 N, 6,5 mm, 0/2...10V, 24 Vac, kabel 1,5 m	1 205,00	R2	B	1	O. Siłowniki
M7410E2026	Siłownik zaworu z trybem ręcznym, 6,5 mm, 180 N, 0/2...10V, 24Vac, kabel 1,5 m	1 241,00	R2	A	1	O. Siłowniki
M7410E2034	Siłownik zaworu z trybem ręcznym, 6,5 mm, 300 N, 0/2...10V, 24Vac, kabel 1,5 m	1 351,00	R2	A	1	O. Siłowniki
M7410E4022	Siłownik zaworu z trybem ręcznym i wyłącznik pomocniczy 6,5 mm, 180N, 0/2-10V, 24Vac	1 499,00	R2	B	1	O. Siłowniki
M7410E4030	Siłownik zaworu z trybem ręcznym i wyłącznik pomocniczy 6,5 mm, 300N, 0/2-10V, 24Vac	1 857,00	R2	B	1	O. Siłowniki
M7410E5001	Siłownik zaworu, sygnał regulacji: 0/2-10V, 24Vac, 70 sek.	1 193,00	R2	B	1	O. Siłowniki
M74CS-A10	Wycofany; Manometr 0 - 10 BAR, 63 mm, G1/4", do filtrów Fx74CS	Wycofany				Z. Części zamienne
M74CS-A16	Manometr, 0 - 16 bar, do filtrów F74CS, FK74CS	106,80	W1	A	1	W. Filtry do wody
M76K-A16	Wycofany; Manometr, 0 - 16 bar, sukcesywnie wycofywany	Wycofany				Z. Części zamienne

<b>M78M-A16</b>	Manometr 0-16 bar G1/4 (do filtrów F78TS-F)	<b>166,20</b>	CZ	A	1	Z. Części zamienne
<b>M78M-A16MR</b>	Manometr 0-16 bar G1/4 (do filtrów F78TS-F) ze wskaźnikiem pamięci	<b>166,20</b>	CZ	A	1	Z. Części zamienne
<b>MF126-A4</b>	Manometr do VF06, zakres 0 -4 bar	<b>112,50</b>	O7	A	1	O. Pozostała armatura
<b>MHF49-1A</b>	Wycofany; Filtr magnetyczny do instal. C.O., 1"	<b>Wycofany</b>				W. Filtry do wody
<b>MHF49-22A</b>	Wycofany; Filtr magnetyczny do instal. C.O., 22 mm	<b>Wycofany</b>				W. Filtry do wody
<b>MHF49-28A</b>	Wycofany; Filtr magnetyczny do instal. C.O., 28 mm	<b>Wycofany</b>				W. Filtry do wody
<b>MHF49-3/4A</b>	Wycofany; Filtr magnetyczny do instal. C.O., 3/4"	<b>Wycofany</b>				W. Filtry do wody
<b>MHF49-IS</b>	Wycofany; Osłona izolacyjna do MHF49	<b>Wycofany</b>				W. Filtry do wody
<b>ML6420A3007</b>	Siłownik zaworu 24 V AC, 3-pkt, skok 20 mm, 600 N, czas 60 s	<b>2 253,00</b>	R2	A	1	O. Siłowniki
<b>ML6420A3015</b>	Siłownik zaworu 220 VAC, 3-pkt, skok 20 mm, 600 N, czas 60 s	<b>2 407,00</b>	R2	A	1	O. Siłowniki
<b>ML6420A3023</b>	Siłownik zaworu 24 V AC, 3-pkt, skok 20 mm, 600 N, czas 30 s	<b>2 584,00</b>	R2	B	1	O. Siłowniki
<b>ML6420A3031</b>	Siłownik zaworu 220 VAC, 3-pkt, skok 20 mm, 600 N, czas 30 s	<b>2 759,00</b>	R2	B	1	O. Siłowniki
<b>ML6420A3072</b>	Siłownik zaworu 24 V AC, 3-pkt, skok 20 mm, 600 N, czas 60 s	<b>1 751,00</b>	R2	A	1	O. Siłowniki
<b>ML6421A3005</b>	Siłownik zaworu 24 V, 3-pkt, skok 20 mm, 114 s, siła 1800N	<b>3 799,00</b>	R2	A	1	O. Siłowniki
<b>ML6421A3013</b>	Siłownik zaworu 220 V, 3-pkt, skok 20 mm, 114 s, siła 1800N	<b>4 066,00</b>	R2	A	1	O. Siłowniki
<b>ML6421B3004</b>	Siłownik zaworu 24 Vac, 3-pkt, skok 38 mm, 210 s, siła 1800N	<b>3 687,00</b>	R2	A	1	O. Siłowniki
<b>ML6421B3012</b>	Siłownik zaworu 220 Vac, 3-pkt, skok 38 mm, 210 s, siła 1800N	<b>4 066,00</b>	R2	B	1	O. Siłowniki
<b>ML6425A3006</b>	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną (NZ) 24 Vac, 3-pkt, skok 20 mm, 600 N, 114 s	<b>4 116,00</b>	R2	B	1	O. Siłowniki
<b>ML6425A3014</b>	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną (NZ), 220 Vac, 3-pkt, skok 20 mm, 600 N, 114 s	<b>4 116,00</b>	R2	A	1	O. Siłowniki
<b>ML6425B3005</b>	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną (NO), 24 Vac, 3-pkt, skok 20 mm, 600 N, 114 s	<b>4 626,00</b>	R2	B	1	O. Siłowniki
<b>ML6425B3021</b>	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną (NO), 220 Vac, 3-pkt, skok 20 mm, 600 N, 114 s	<b>4 822,00</b>	R2	B	1	O. Siłowniki
<b>ML6435B1008</b>	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną, 24 Vac, 3-pkt, skok 6,5 mm, 400N, 60s, trzpień cofnięty	<b>1 455,00</b>	R2	B	1	O. Siłowniki
<b>ML6435B1016</b>	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną, 230 Vac, 3-pkt, skok 6,5 mm, 400N, 60s, trzpień cofnięty	<b>1 626,00</b>	R2	B	1	O. Siłowniki
<b>ML7420A6009</b>	Siłownik zaworu 24 Vac, 0/2...10V, skok 20 mm, 600 N, 60 s	<b>2 799,00</b>	R2	B	1	O. Siłowniki
<b>ML7420A6017</b>	Siłownik zaworu 24 Vac, 0/2...10V, skok 20 mm, 600 N, 30 s	<b>3 292,00</b>	R2	A	1	O. Siłowniki
<b>ML7420A6025</b>	Siłownik zaworu 24 Vac, 2...10V, skok 20 mm, 600 N, 60 s	<b>2 013,00</b>	R2	B	1	O. Siłowniki
<b>ML7421A3004</b>	Siłownik zaworu 24 Vac, skok 20 mm, sterowanie 0/2...10V, 0(4)..20mA, 114 s	<b>4 804,00</b>	R2	A	1	O. Siłowniki
<b>ML7421B3003</b>	Siłownik zaworu 24 Vac, skok 38 mm, sterowanie 0/2...10V, 0(4)..20mA, 210 s	<b>4 923,00</b>	R2	A	1	O. Siłowniki
<b>ML7425A6008</b>	Siłownik ze sprężyną powrotną (trzpień wysunięty), 24 Vac, sterowanie 0/2...10V, skok 20 mm, 600 N, 114 s	<b>4 434,00</b>	R2	A	1	O. Siłowniki
<b>ML7425B6007</b>	Siłownik ze sprężyną powrotną (trzpień cofnięty), 24 Vac, sterowanie 0/2...10V, skok 20 mm, 600 N, 114 s	<b>4 828,00</b>	R2	A	1	O. Siłowniki
<b>ML7430E1005</b>	Siłownik zaworu, 24 Vac, sterowanie 0/2...10V, skok 6,5 mm, 400 N, 15 s	<b>1 485,00</b>	R2	B	1	O. Siłowniki
<b>ML7435E1004</b>	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną, 24 Vac, sterowanie 0/2...10V, skok 6,5 mm, 400 N, 60 s	<b>1 877,00</b>	R2	B	1	O. Siłowniki
<b>MR6-24-010</b>	Siłownik elektryczny, 24VAC, modulowany 0-10V, 4-20mA	<b>731,10</b>	R2	C	1	O. Siłowniki
<b>MR6-24-2POS</b>	Siłownik elektryczny, 24VAC, zamknij/otwórz	<b>594,30</b>	R2	C	1	O. Siłowniki
<b>MRC-230-2M</b>	Wycofany; Siłownik do zaworów z grzybem obrotowym VRI/VRE, 3-pkt, 230Vac, 50 Hz, 105s, kabel 2-metry	<b>Wycofany</b>				O. Siłowniki
<b>MT4-024-NC</b>	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień wysunięty, 24V	<b>167,00</b>	O1	A	1	O. Siłowniki
<b>MT4-024-NC-2.5M</b>	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień wysunięty, 24V, kabel 2,5 m	<b>177,80</b>	O1	A	1	O. Siłowniki
<b>MT4-024-NC-HCD</b>	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień wysunięty, 24V, wymiar zamknięcia 11 mm (kolor niebieski)	<b>139,00</b>	O1	B	1	O. Siłowniki
<b>MT4-024-NO</b>	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień cofnięty, 24V	<b>167,00</b>	O1	A	1	O. Siłowniki
<b>MT4-024-NO-2.5M</b>	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień cofnięty, 24V, kabel 2,5 m	<b>177,80</b>	O1	B	1	O. Siłowniki
<b>MT4-024-NO-HCD</b>	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień cofnięty, 24V, wymiar zamknięcia 11 mm (kolor niebieski)	<b>139,00</b>	O1	B	1	O. Siłowniki
<b>MT4-024S-NC</b>	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień wysunięty, 24V, z wyl. pomocniczym	<b>209,90</b>	O1	A	1	O. Siłowniki
<b>MT4-024S-NO</b>	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień cofnięty, 24V, z wyl. pomocniczym	<b>209,90</b>	O1	C	1	O. Siłowniki
<b>MT4-230LC-NC</b>	Wycofany, zamiennik MT4-230-NC	<b>Wycofany</b>				O. Siłowniki
<b>MT4-230-NC</b>	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień wysunięty, 230V, wymiar zamknięcia 11,5 mm (kolor czerwony)	<b>167,00</b>	O1	A	1	O. Siłowniki
<b>MT4-230-NC-2.5M</b>	Siłownik termiczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień wysunięty, 230V, z kablem 2,5 m, wymiar zamknięcia 11,5 mm (kolor czerwony)	<b>177,80</b>	O1	B	1	O. Siłowniki
<b>MT4-230-NC-HCC</b>	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień wysunięty, 230V, wymiar zamknięcia 11 mm (kolor niebieski)	<b>139,00</b>	O1	B	1	O. Siłowniki
<b>MT4-230-NO</b>	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień cofnięty, 230V, wymiar zamknięcia 11,5 mm (kolor czerwony)	<b>167,00</b>	O1	A	1	O. Siłowniki
<b>MT4-230-NO-2.5M</b>	Siłownik termiczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień cofnięty, 230V, z kablem 2,5 m, wymiar zamknięcia 11,5 mm (kolor czerwony)	<b>177,80</b>	O1	A	1	O. Siłowniki
<b>MT4-230-NO-HCC</b>	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień cofnięty, 230V, wymiar zamknięcia 11 mm (kolor niebieski)	<b>139,00</b>	O1	B	1	O. Siłowniki
<b>MT4-230S-NC</b>	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień wysunięty, 230V, z wyl. pomocniczym, wymiar zamknięcia 11,5 mm (kolor czerwony)	<b>214,10</b>	O1	A	1	O. Siłowniki
<b>MT4-230S-NO</b>	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, bezprądu otwarty, 230V, ze stykami pomocniczymi, wymiar zamknięcia 11,5 mm (kolor czerwony)	<b>214,10</b>	O1	A	1	O. Siłowniki

MT8-024-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień wysunięty, 24V	208,70	O1	A	1	O. Siłowniki
MT8-024-NC-2.5M	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień wysunięty, 24V, kabel 2,5 m	214,10	O1	A	1	O. Siłowniki
MT8-024-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień cofnięty, 24V	208,70	O1	A	1	O. Siłowniki
MT8-024-NO-2.5M	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień cofnięty, 24V, z kablem 2,5 m	222,10	O1	B	1	O. Siłowniki
MT8-024S-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień wysunięty, 24V, z wyl. pomocniczym	250,40	O1	C	1	O. Siłowniki
MT8-024S-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień cofnięty, 24V, z wyl. pomocniczym	250,40	O1	B	1	O. Siłowniki
MT8-230-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień wysunięty, 230V	208,70	O1	A	1	O. Siłowniki
MT8-230-NC-2.5M	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień wysunięty, 230V, z kablem 2,5 m	214,10	O1	A	1	O. Siłowniki
MT8-230-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień cofnięty, 230V	208,70	O1	A	1	O. Siłowniki
MT8-230-NO-2.5M	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień cofnięty, 230V, z kablem 2,5 m	214,10	O1	A	1	O. Siłowniki
MT8-230S-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień wysunięty, 230V, z wyl. pomocniczym	257,10	O1	B	1	O. Siłowniki
MT8-230S-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, pozycja beznapięciowa: trzpień cofnięty, 230V, z wyl. pomocniczym	247,50	O1	B	1	O. Siłowniki
MT-ADAPT-HP	Adapter siłownika MT do zaworów Herz (10 szt.)	420,40	P1	B	10	O. Siłowniki
MT-ADAPT-HW	Adapter siłowników MT do zaworów Honeywell (10 szt.)	434,00	P1	B	10	O. Siłowniki
MT-CABLE-1.5M	Kabel do siłowników MT, dł. 1,5 m, 10 szt.	477,10	O1	C	1	O. Siłowniki
MT-CABLE-10M	Kabel do siłowników MT, dł. 10 m, 10 szt.	1 008,00	O1	C	1	O. Siłowniki
MT-CABLE-2.5M	Kabel przyłączeniowy, 2,5 m, 10 szt.	613,00	O1	C	1	O. Siłowniki
MT-CABLE-5M	Kabel do siłowników MT, dł. 5 m, 10 szt.	623,50	O1	C	1	O. Siłowniki
MT-CLIP	Uchwyty montażowe do siłownika MT; 10 szt.	540,40	CZ	C	10	Z. Części zamienne
MV300/MV100-11/2A	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1 1/2", normalnie zamknięty 230 V	3 054,00	W3	A	1	W. Zawory pierwszeństwa
MV300/MV100-11/2AA	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1 1/2", normalnie otwarty, 230 V	3 054,00	W3	C	1	W. Zawory pierwszeństwa
MV300/MV100-11/2B	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1 1/2", normalnie zamknięty, 24 V	3 054,00	W3	B	1	W. Zawory pierwszeństwa
MV300/MV100-11/2BB	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1 1/2", normalnie otwarty, 24 V	3 054,00	W3	C	1	W. Zawory pierwszeństwa
MV300/MV100-1A	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1", normalnie zamknięty, 230 V	2 792,00	W3	B	1	W. Zawory pierwszeństwa
MV300/MV100-1AA	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1", normalnie otwarty, 230 V	2 792,00	W3	B	1	W. Zawory pierwszeństwa
MV300/MV100-1B	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1", normalnie zamknięty, 24 V	2 792,00	W3	B	1	W. Zawory pierwszeństwa
MV300/MV100-1BB	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1", normalnie otwarty, 24 V	2 792,00	W3	B	1	W. Zawory pierwszeństwa
MV300/MV100-3/4A	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 3/4", normalnie zamknięty, 230 V	2 430,00	W3	B	1	W. Zawory pierwszeństwa
MV300/MV100-3/4AA	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 3/4", normalnie otwarty, 230 V	2 430,00	W3	B	1	W. Zawory pierwszeństwa
MV300/MV100-3/4B	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 3/4", normalnie zamknięty, 24 V	2 430,00	W3	B	1	W. Zawory pierwszeństwa
MV300/MV100-3/4BB	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 3/4", normalnie otwarty, 24 V	2 430,00	W3	B	1	W. Zawory pierwszeństwa
MV300-100A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 100, normalnie zamknięty	18 039,00	W3	B	1	W. Zawory pierwszeństwa
MV300-100AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 100, normalnie otwarty	18 039,00	W3	B	1	W. Zawory pierwszeństwa
MV300-100B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 100, normalnie zamknięty	18 039,00	W3	B	1	W. Zawory pierwszeństwa
MV300-100BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 100, normalnie otwarty	18 039,00	W3	B	1	W. Zawory pierwszeństwa
MV300-150A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 150, normalnie zamknięty	32 215,00	W3	B	1	W. Zawory pierwszeństwa
MV300-150AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 150, normalnie otwarty	32 215,00	W3	C	1	W. Zawory pierwszeństwa
MV300-150B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 150, normalnie zamknięty	32 215,00	W3	B	1	W. Zawory pierwszeństwa
MV300-150BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 150, normalnie otwarty	32 215,00	W3	B	1	W. Zawory pierwszeństwa
MV300-200A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 200, normalnie zamknięty	48 966,00	W3	B	1	W. Zawory pierwszeństwa
MV300-200AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 200, normalnie otwarty	48 966,00	W3	A	1	W. Zawory pierwszeństwa
MV300-200B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 200, normalnie zamknięty	48 966,00	W3	A	1	W. Zawory pierwszeństwa
MV300-200BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 200, normalnie otwarty	48 966,00	W3	A	1	W. Zawory pierwszeństwa
MV300-250A	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 250, normalnie zamknięty	Wycofany				W. Zawory pierwszeństwa
MV300-250AA	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 250, normalnie otwarty	Wycofany				W. Zawory pierwszeństwa
MV300-250B	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 250, normalnie zamknięty	Wycofany				W. Zawory pierwszeństwa
MV300-250BB	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 250, normalnie otwarty	Wycofany				W. Zawory pierwszeństwa
MV300-300A	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 300, normalnie zamknięty	Wycofany				W. Zawory pierwszeństwa
MV300-300AA	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 300, normalnie otwarty	Wycofany				W. Zawory pierwszeństwa
MV300-300B	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 300, normalnie zamknięty	Wycofany				W. Zawory pierwszeństwa

MV300-300BB	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 300, normalnie otwarty	Wycofany				W. Zawory pierwszeństwa
MV300-350A	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 350, normalnie zamknięty	Wycofany				W. Zawory pierwszeństwa
MV300-350AA	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 350, normalnie otwarty	Wycofany				W. Zawory pierwszeństwa
MV300-350B	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 350, normalnie zamknięty	Wycofany				W. Zawory pierwszeństwa
MV300-350BB	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 350, normalnie otwarty	Wycofany				W. Zawory pierwszeństwa
MV300-400A	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 400, normalnie zamknięty	Wycofany				W. Zawory pierwszeństwa
MV300-400AA	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 400, normalnie otwarty	Wycofany				W. Zawory pierwszeństwa
MV300-400B	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 400, normalnie zamknięty	Wycofany				W. Zawory pierwszeństwa
MV300-400BB	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 400, normalnie otwarty	Wycofany				W. Zawory pierwszeństwa
MV300-450A	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 450, normalnie zamknięty	Wycofany				W. Zawory pierwszeństwa
MV300-450AA	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 450, normalnie otwarty	Wycofany				W. Zawory pierwszeństwa
MV300-450B	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 450, normalnie zamknięty	Wycofany				W. Zawory pierwszeństwa
MV300-450BB	Wycofany; Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 450, normalnie otwarty	Wycofany				W. Zawory pierwszeństwa
MV300-50A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 50, normalnie zamknięty	12 940,00	W3	A	1	W. Zawory pierwszeństwa
MV300-50AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 50, normalnie otwarty	12 940,00	W3	B	1	W. Zawory pierwszeństwa
MV300-50B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 50, normalnie zamknięty	12 940,00	W3	B	1	W. Zawory pierwszeństwa
MV300-50BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 50, normalnie otwarty	12 940,00	W3	A	1	W. Zawory pierwszeństwa
MV300-65A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 65, normalnie zamknięty	14 435,00	W3	A	1	W. Zawory pierwszeństwa
MV300-65AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 65, normalnie otwarty	14 435,00	W3	B	1	W. Zawory pierwszeństwa
MV300-65B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 65, normalnie zamknięty	14 435,00	W3	B	1	W. Zawory pierwszeństwa
MV300-65BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 65, normalnie otwarty	14 435,00	W3	B	1	W. Zawory pierwszeństwa
MV300-80A	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 80, normalnie zamknięty	16 494,00	W3	A	1	W. Zawory pierwszeństwa
MV300-80AA	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 230V, DN 80, normalnie otwarty	16 494,00	W3	A	1	W. Zawory pierwszeństwa
MV300-80B	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 80, normalnie zamknięty	16 494,00	W3	B	1	W. Zawory pierwszeństwa
MV300-80BB	Zawór elektromagnetyczny, PN 16, pilot zaworu 24V, DN 80, normalnie otwarty	16 494,00	W3	B	1	W. Zawory pierwszeństwa
MV300-NC-A-SET	Wymienna cewka zaworu pilotowego do zaworu MV300 NC, 230V/50HZ	1 594,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
MV300-NC-B-SET	Wymienna cewka zaworu pilotowego do zaworu MV300 NC, 24V/50HZ	1 594,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
MV300-NO-AA-SET	Wymienna cewka zaworu pilotowego do zaworu MV300 NO, 230V/50HZ	1 594,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
MV300-NO-BB-SET	Wymienna cewka zaworu pilotowego do zaworu MV300 NO, 24V/50HZ	1 594,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
MVN613A1500	Siłownik do zaworów VBG DN15-DN32, 24Vac, on/off, 3 pkt., 108 s	461,20	R2	C	1	O. Siłowniki
MVN643A1500	Siłownik do zaworów VBG DN15-DN32, 24Vac/dc, on/off, 3 pkt., 30 s	481,90	R2	C	1	O. Siłowniki
MVN663A1500	Siłownik do zaworów VBG DN15-DN32, 230Vac, on/off, 3 pkt., 108 s	456,50	R2	C	1	O. Siłowniki
MVN713A1500	Siłownik do zaworów VBG DN15-DN32, 24Vac/dc, 0/2-10V, 90 s	571,50	R2	B	1	O. Siłowniki
N05010	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac	1 034,00	P7	B	1	O. Siłowniki
N05010-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac, z wyl. pomocniczym	1 005,00	P7	B	1	O. Siłowniki
N05230-2POS	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 2 pkt., 230Vac	775,90	P7	B	1	O. Siłowniki
N0524	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 2/3 pkt, 24 Vac	782,60	P7	B	1	O. Siłowniki
N0524-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 2/3 pkt, 24 Vac, z wyl. pomocniczym	925,70	P7	B	1	O. Siłowniki
N10010	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac	1 330,00	P7	B	1	O. Siłowniki
N10010-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac, z wyl. pomocniczym	1 625,00	P7	B	1	O. Siłowniki
N10230-2POS	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 2 pkt., 230Vac	904,10	P7	B	1	O. Siłowniki
N1024	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 2/3 pkt, 24 Vac	877,40	P7	B	1	O. Siłowniki
N1024-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 2/3 pkt, 24 Vac, z 2 wyl. pomocniczym	1 022,00	P7	B	1	O. Siłowniki
N20010	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac, sygnał zwrotny 0/2-10V	1 652,00	P7	A	1	O. Siłowniki
N20010-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 0/2-10V, 24Vac, z 2 wyłącznik pomocniczy i sygnałem zwrotnym	1 995,00	P7	B	1	O. Siłowniki
N20230	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 2/3 pkt, 230 Vac	1 543,00	P7	A	1	O. Siłowniki
N2024	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 2/3 pkt, 24 Vac	1 527,00	P7	B	1	O. Siłowniki
N2024-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 2/3 pkt., 24Vac, z 2 wyl. pomocniczymi	1 404,00	P7	B	1	O. Siłowniki
N34010	Siłownik Smart Act do przepustnic, 34Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac, sygnał zwrotny 0/2-10V	2 277,00	P7	B	1	O. Siłowniki
N3424	Wycofany; Siłownik Smart Act do przepustnic, 34Nm, 2/3 pkt, 24 Vac	Wycofany				O. Siłowniki
NK295C-1/2A	Zespół napełniający z zaw. antyskażeniowym CA do 3 kat. zabezpieczenia	1 122,00	W3	A	1	W. Armatura antyskażeniowa



NK295S-1/2A	Wycofany, patrz: zamiennik NK295C-1/2A	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
NK300-1/2A	Wycofany, zamiennik NK300S-1/2	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
NK300S-1/2A	Zespół napelniający z zaw. antyskażeniowym BA do 4 kat. zabezp., siatka 200 mikronów	1 868,00	O7	A	1	W. Armatura antyskażeniowa
NK300S-1/2AZ	Zespół napelniający z zaw. antyskażeniowym BA do 4 kat. zabezp., siatka 25 mikronów	1 918,00	O7	B	1	W. Armatura antyskażeniowa
NK300SOFT-1/2A	Wycofany	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
NK300SOFT-1/2AZ25	Wycofany	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
NK300S-SO-1/2A	Wycofany	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
NK300S-SO-1/2AZ	Wycofany	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
NK300S-VE-1/2A	Wycofany	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
OR74CS-10	Zestaw pierścieni O-ring pod osłonę filtra (10 szt.), filtr F74CS/FK74CS	117,90	CZ	A	1 opakowanie (10 sztuk)	Z. Części zamienne
OT112M-3/4D	Wycofany, zamiennik FEG3/4PM14X2	Wycofany				Z. Części zamienne
OT112M-3/4F	Wycofany, zamiennik FEG3/4PM16X2	Wycofany				Z. Części zamienne
OT112M-3/4F2	Wycofany, zamiennik FEG3/4PM16X2.2	Wycofany				Z. Części zamienne
OT112M-3/4G	Wycofany, zamiennik FEG3/4PM17X2	Wycofany				Z. Części zamienne
OT112M-3/4H	Wycofany, zamiennik FEG3/4PM18X2	Wycofany				Z. Części zamienne
OT113M-3/4D	Wycofany, zamiennik FEG3/4PM14X2	Wycofany				Z. Części zamienne
OT113M-3/4F	Wycofany, zamiennik FEG3/4PM16X2	Wycofany				Z. Części zamienne
OT113M-3/4H	Wycofany, zamiennik FEG3/4PM18X2	Wycofany				Z. Części zamienne
OT114M-3/4B	Wycofany, zamiennik FEG3/4CS10	Wycofany				Z. Części zamienne
OT114M-3/4C	Wycofany, zamiennik FEG3/4CS12	Wycofany				Z. Części zamienne
OT114M-3/4D	Wycofany, zamiennik FEG3/4CS14	Wycofany				Z. Części zamienne
OT114M-3/4E	Wycofany, zamiennik FEG3/4CS15	Wycofany				Z. Części zamienne
OT114M-3/4F	Wycofany, zamiennik FEG3/4CS16	Wycofany				Z. Części zamienne
OT114M-3/4H	Wycofany, zamiennik FEG3/4CS18	Wycofany				Z. Części zamienne
P300-L	Wkład 3,5 l do NK300SOFT	977,10	CZ	C	1	Z. Części zamienne
P300-LES	Wkład 3,5 l do NK300S-VE	1 172,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
P300-S	Wkład 0,75 l do NK300SOFT	Wycofany				Z. Części zamienne
PC300-100A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 100	35 254,00	W3	C	1	W. Zawory regulacyjne do wody
PC300-150A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 150	50 590,00	W3	C	1	W. Zawory regulacyjne do wody
PC300-200A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 200	65 225,00	W3	C	1	W. Zawory regulacyjne do wody
PC300-250A	Wycofany; Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 250	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
PC300-300A	Wycofany; Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 300	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
PC300-350A	Wycofany; Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 350	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
PC300-400A	Wycofany; Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 400	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
PC300-450A	Wycofany; Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, DN 450	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
PC300-65A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 65	31 828,00	W3	C	1	W. Zawory regulacyjne do wody
PC300-80A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 80	33 891,00	W3	C	1	W. Zawory regulacyjne do wody
PE49	Wkład fosforanowy do HF49	464,90	W5	C	1	W. Filtry do wody
PF20-65-2M	Czujnik kanałowy, montaż kolnierzowy, NTC20K, IP65, 2M	207,10	R2	C	1	O. Automatyka pogodowa SMILE
PS300-100A	Wycofany; Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 100	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
PS300-100B	Wycofany; Pompowy zawór ochronny, PN25, DN 100	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
PS300-150A	Wycofany; Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 150	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
PS300-150B	Wycofany; Pompowy zawór ochronny, PN25, DN 150	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
PS300-200A	Wycofany; Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 200	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
PS300-250A	Wycofany; Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 250	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
PS300-300A	Wycofany; Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 300	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
PS300-350A	Wycofany; Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 350	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
PS300-400A	Wycofany; Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 400	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
PS300-450A	Wycofany; Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 450	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
PS300-50A	Wycofany; Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 50	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
PS300-65A	Wycofany; Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 65	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
PS300-80A	Wycofany; Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 80	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
PW60-A	Wycofany	Wycofany				
PW60-B	Wycofany	Wycofany				
R200C-2	Czujnik tlenu węgla	208,10	R6	A	1	O. Termostaty i czujniki

R200C2-E	Wycofany; Czujnik Dwutlenku węgla (CO2) - Temperatury - Wilgotności	Wycofany				O. Termostaty i czujniki
R200C-N2	Czujnik tlenu węgla z funkcją komunikacji radiowej	275,70	R6	A	1	O. Termostaty i czujniki
R200H-N2	Czujnik ciepła z funkcją komunikacji radiowej	190,40	R6	A	1	O. Termostaty i czujniki
R200S-2	Czujnik dymu	142,50	R6	A	1	O. Termostaty i czujniki
R200S-N2	Czujnik dymu z funkcją komunikacji radiowej	197,70	R6	A	1	O. Termostaty i czujniki
R200ST-N2	Czujnik ciepła i dymu z funkcją komunikacji radiowej	202,90	R6	A	1	O. Termostaty i czujniki
R295-1/2A	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	2 845,00	W4	A	1	W. Armatura antyskażeniowa
R295-1/2B	Wycofany; GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
R295-1/2C	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	2 845,00	W4	A	1	W. Armatura antyskażeniowa
R295-1/2D	Wycofany; GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
R295-11/2A	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	8 575,00	W4	A	1	W. Armatura antyskażeniowa
R295-11/2B	Wycofany; GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
R295-11/2C	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	8 575,00	W4	A	1	W. Armatura antyskażeniowa
R295-11/2D	Wycofany; GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
R295-11/4A	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	6 683,00	W4	A	1	W. Armatura antyskażeniowa
R295-11/4B	Wycofany; GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
R295-11/4C	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	6 683,00	W4	B	1	W. Armatura antyskażeniowa
R295-11/4D	Wycofany; GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
R295-1A	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	4 432,00	W4	A	1	W. Armatura antyskażeniowa
R295-1B	Wycofany; GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
R295-1C	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	4 432,00	W4	A	1	W. Armatura antyskażeniowa
R295-1D	Wycofany; GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
R295-2A	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	10 291,00	W4	A	1	W. Armatura antyskażeniowa
R295-2B	Wycofany; GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 2", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
R295-2C	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 2", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	10 291,00	W4	A	1	W. Armatura antyskażeniowa
R295-2D	Wycofany; GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 2", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
R295-3/4A	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 3/4", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	3 533,00	W4	A	1	W. Armatura antyskażeniowa
R295-3/4B	Wycofany; GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 3/4", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
R295-3/4C	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 3/4", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	3 500,00	W4	A	1	W. Armatura antyskażeniowa
R295-3/4D	Wycofany; GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 3/4", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
R295A-3/4A	Kompletny wkład zaworowy do R295 1/2"-1", 0.5bar	1 564,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
R295H-1/2A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	7 111,00	W4	B	1	W. Armatura antyskażeniowa
R295H-11/2A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	13 838,00	W4	A	1	W. Armatura antyskażeniowa
R295H-11/4A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	11 845,00	W4	A	1	W. Armatura antyskażeniowa
R295H-1A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, 1", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	8 835,00	W4	A	1	W. Armatura antyskażeniowa
R295H-2A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, 2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	16 342,00	W4	A	1	W. Armatura antyskażeniowa
R295H-3/4A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, 3/4", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	7 852,00	W4	A	1	W. Armatura antyskażeniowa
R295HP-100FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN100, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	65 276,00	W4	A	1	W. Armatura antyskażeniowa
R295HP-125FA	Wycofany; GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN125, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
R295HP-150FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN150, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	108 715,00	W4	C	1	W. Armatura antyskażeniowa
R295HP-200FA	Wycofany; GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN200, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
R295HP-65FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN65, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	42 998,00	W4	B	1	W. Armatura antyskażeniowa
R295HP-80FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN80, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	52 645,00	W4	B	1	W. Armatura antyskażeniowa
R295P-100FA	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN100, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	58 407,00	W4	C	1	W. Armatura antyskażeniowa
R295P-100FB	Wycofany; GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN100, ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
R295P-100FC	Wycofany; GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN100, ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
R295P-125FA	Wycofany; GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN125, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
R295P-125FB	Wycofany	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
R295P-150FA	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN150, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	91 408,00	W4	B	1	W. Armatura antyskażeniowa
R295P-150FB	Wycofany	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa

R295P-200FA	Wycofany	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
R295P-200FB	Wycofany	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
R295P-65FA	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN65, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	37 650,00	W4	C	1		W. Armatura antyskażeniowa
R295P-65FB	Wycofany; GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN65, ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
R295P-65FC	Wycofany; GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN65, ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
R295P-80FA	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN80, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	46 500,00	W4	C	1		W. Armatura antyskażeniowa
R295P-80FB	Wycofany; GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN80, ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
R295P-80FC	Wycofany; GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN80, ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 3	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
R295SA-1/2A	Wycofany; GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1/2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
R295SA-1/2B	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1/2", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 4	5 852,00	W4	A	1		W. Armatura antyskażeniowa
R295SA-1/2C	Wycofany; GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1/2", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
R295SA-1/2D	Wycofany	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
R295SA-11/2A	Wycofany; GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1 1/2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
R295SA-11/2B	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1 1/2", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 4	12 124,00	W4	B	1		W. Armatura antyskażeniowa
R295SA-11/2C	Wycofany; GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1 1/2", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
R295SA-11/2D	Wycofany	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
R295SA-11/4A	Wycofany; GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1 1/4", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
R295SA-11/4B	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1 1/4", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 4	10 269,00	W4	B	1		W. Armatura antyskażeniowa
R295SA-11/4C	Wycofany; GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1 1/4", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
R295SA-11/4D	Wycofany	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
R295SA-1A	Wycofany; GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
R295SA-1B	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 4	7 410,00	W4	B	1		W. Armatura antyskażeniowa
R295SA-1C	Wycofany; GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
R295SA-1D	Wycofany	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
R295SA-2A	Wycofany; GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
R295SA-2B	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 2", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 4	14 207,00	W4	B	1		W. Armatura antyskażeniowa
R295SA-2C	Wycofany; GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 2", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
R295SA-2D	Wycofany	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
R295SA-3/4A	Wycofany; GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 3/4", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
R295SA-3/4B	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 3/4", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezpieczenie klasy 4	6 525,00	W4	B	1		W. Armatura antyskażeniowa
R295SA-3/4C	Wycofany; GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 3/4", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
R295SA-3/4D	Wycofany	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
R295SP-100FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., DN100, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	54 790,00	W4	A	1		W. Armatura antyskażeniowa
R295SP-100FB	Wycofany	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
R295SP-100FC	Wycofany	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
R295SP-125FA	Wycofany; GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., DN125, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
R295SP-125FB	Wycofany	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
R295SP-150FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., DN150, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	93 195,00	W4	C	1		W. Armatura antyskażeniowa
R295SP-150FB	Wycofany	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
R295SP-200FA	Wycofany	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
R295SP-200FB	Wycofany	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
R295SP-65FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., DN65, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	35 904,00	W4	C	1		W. Armatura antyskażeniowa
R295SP-65FB	Wycofany	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
R295SP-65FC	Wycofany	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
R295SP-80FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., DN80, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenie klasy 4	43 910,00	W4	C	1		W. Armatura antyskażeniowa
R295SP-80FB	Wycofany	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
R295SP-80FC	Wycofany	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
R3H710RF0005	Moduł załączający zal./wyl., część zamienna do zestawu Y3H710RF0072 (do T3R)	293,50	R1	Na zapytanie	1		O. Termostaty i czujniki

R42006961001	Pokrętko do termostatu T43/T63; Uwaga: minimalne zamówienie 20 szt. Podana cena dotyczy 1 sztuki.	8,80	CZ	C	20	Z. Części zamienne
R43176754001	Wycofany; Zestaw uszczelniający DN 15-32 do V5328 (DN15-32), V5011/V5013 (DN15-32 - prod. do 5202); V5015A/V5329A/C (DN15-32); Zamiennik: ASV-PAC-1	Wycofany				Z. Części zamienne
R43176754002	Wycofany; Zestaw uszczelniający do V5328 (DN40-80), V5011/V5013 (DN40-50 - prod. do 5202) lub V5011/V5013 (DN15-50 prod. od 0103); V5015A/V5329A/C (DN40-80); Zamiennik: ASV-PAC-2	Wycofany				Z. Części zamienne
R43176754005	Wycofany; Komplet uszczelniający zaworu V5015A, V5095A (DN20-80), V5329A/C, DN 100-150, Ø 12 mm; Zamiennik: ASV-PAC-4	Wycofany				Z. Części zamienne
R43176755004	Wycofany; Zestaw uszczelniający do V5049A/B (DN15-65); V5016A/V5025A (DN15-80); V5050A/B (DN15-80), patrz również 030000339; Zamiennik: ASV-PAC-5	Wycofany				Z. Części zamienne
R43176755005	Wycofany; Zestaw uszczelniający do V5049A/B (DN80-150); V5016A/V5025A (DN100-150); V5050A/B (DN100-150); Zamiennik: ASV-PAC-6	Wycofany				Z. Części zamienne
R4H810A1004	Moduł załączający przewodowy (do T6) - część zamienna zestawu Y6H810WF1034	490,70	R2	C	1	O. Termostaty i czujniki
R4H910RF1004	Moduł załączający bezprzewodowy (do T6R) - część zamienna zestawu Y6H910RW4055	557,10	R2	C	1	O. Termostaty i czujniki
R6660D1009	Wycofany; Moduł załączający HC60NG	Wycofany				
R8810A1018	Moduł załączający OpenTherm, do współpracy z evohome	360,10	R1	A	1	O. Termostaty i czujniki
RF20	Wycofany; Pomieszczeniowy czujnik temperatury NTC20k, 10...40°C, naścienny, bez zadajnika	Wycofany				O. Termostaty i czujniki
RFCA-SR10-100	Wycofany; Czujnik temperatury powietrza wywiewu NTC10k, z kablem 1 m	Wycofany				O. Automatyka pogodowa SMILE
RFG100	Bramka internetowa do współpracy z T87RF	610,20	R2	A	1	O. Termostaty i czujniki
RGT240	Termostat do spalin, 20...40°C, SPDT, 250V	1 560,00	R2	A	1	O. Termostaty i czujniki
RV181-1/2B	Wycofany	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
RV181-1/2K	Wycofany	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
RV181-11/2B	Wycofany	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
RV181-11/4B	Wycofany	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
RV181-1B	Wycofany	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
RV181-2B	Wycofany	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
RV181-3/4B	Wycofany	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
RV181-3/4K	Wycofany	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
RV277-1/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/2", gw. wewn.-zewn.	132,70	W4	B	1	W. Armatura antyskażeniowa
RV277-11/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/2", gw. wewn.-zewn.	380,40	W4	A	1	W. Armatura antyskażeniowa
RV277-11/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/4", gw. wewn.-zewn.	242,00	W4	A	1	W. Armatura antyskażeniowa
RV277-1A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1", gw. wewn.-zewn.	148,20	W4	A	1	W. Armatura antyskażeniowa
RV277-2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 2", gw. wewn.-zewn.	555,00	W4	A	1	W. Armatura antyskażeniowa
RV277-3/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 3/4", gw. wewn.-zewn.	133,50	W4	B	1	W. Armatura antyskażeniowa
RV280-1/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/2", gw. wewn.	316,70	W4	A	1	W. Armatura antyskażeniowa
RV280-11/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/2", gw. wewn.	707,30	W4	A	1	W. Armatura antyskażeniowa
RV280-11/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/4", gw. wewn.	606,30	W4	A	1	W. Armatura antyskażeniowa
RV280-1A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1", gw. wewn.	406,10	W4	A	1	W. Armatura antyskażeniowa
RV280-2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 2", gw. wewn.	1 072,00	W4	A	1	W. Armatura antyskażeniowa
RV280-3/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 3/4", gw. wewn.	350,10	W4	B	1	W. Armatura antyskażeniowa
RV281-1/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/2" ze śrubunkiem gwintowanym (korpus z jednym króćcem testowym)	321,30	W4	A	1	W. Armatura antyskażeniowa
RV281-1/2B	Wycofany; EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/2" ze śrubunkiem do lutowania	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
RV281-11/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/2" ze śrubunkiem gwintowanym	783,20	W4	A	1	W. Armatura antyskażeniowa
RV281-11/2B	Wycofany	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
RV281-11/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/4" ze śrubunkiem gwintowanym	545,70	W4	A	1	W. Armatura antyskażeniowa
RV281-11/4B	Wycofany	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
RV281-1A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1" ze śrubunkiem gwintowanym	312,60	W4	A	1	W. Armatura antyskażeniowa
RV281-1B	Wycofany; EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1" ze śrubunkiem do lutowania	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
RV281-2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 2" ze śrubunkiem gwintowanym	1 150,00	W4	A	1	W. Armatura antyskażeniowa
RV281-2B	Wycofany	Wycofany				W. Armatura antyskażeniowa
RV281-3/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 3/4" ze śrubunkiem gwintowanym	394,50	W4	A	1	W. Armatura antyskażeniowa



RV281-3/4B	Wycofany; EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 3/4" ze śrubunkiem do lutowania	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
RV283P-100A	Wycofany; EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 100, PN16 Wycofany - zamiennik RV283S-100A	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
RV283P-100ZA	Wycofany - zamiennik RV283S-100A	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
RV283P-125A	Wycofany - zamiennik RV283S-100A + 2x przeciwkołnierz EXF125-A	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
RV283P-125ZA	Wycofany - zamiennik RV283S-100A + 2x przeciwkołnierz EXF125-A	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
RV283P-150A	Wycofany; EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 150, PN16	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
RV283P-150ZA	Wycofany, zamiennik RV283P-150A	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
RV283P-200A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 200, PN16	24 153,00	W4	A	1		W. Armatura antyskażeniowa
RV283P-200B	Wycofany	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
RV283P-200ZA	Wycofany	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
RV283P-200ZB	Wycofany	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
RV283P-250A	Wycofany	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
RV283P-250B	Wycofany	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
RV283P-250ZA	Wycofany	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
RV283P-250ZB	Wycofany	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
RV283P-300A	Wycofany	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
RV283P-300B	Wycofany	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
RV283P-300ZA	Wycofany	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
RV283P-300ZB	Wycofany	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
RV283P-40A	Wycofany; EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy DN40; Proponowany zamiennik gwintowany z śrubunkami RV280-11/2A	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
RV283P-40ZA	Wycofany	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
RV283P-50A	Wycofany; EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 50, PN16; Zamiennik RV283S-50A	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
RV283P-50ZA	Wycofany - zamiennik RV283S-50A	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
RV283P-65A	Wycofany; EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 65, PN16 Zamiennik RV283S-65A	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
RV283P-65ZA	Wycofany, zamiennik RV283P-65A	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
RV283P-80A	Wycofany; EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 80, PN16; Zamiennik RV283S-80A	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
RV283P-80B	Wycofany	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
RV283P-80ZA	Wycofany - zamiennik RV283S-80A	Wycofany					W. Armatura antyskażeniowa
RV283S-100A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 100, PN16, PB-free	7 190,00	W4	A	1		W. Armatura antyskażeniowa
RV283S-150A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 150, PN16, PB-free	13 181,00	W4	A	1		W. Armatura antyskażeniowa
RV283S-50A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 50, PN16, PB-free	3 208,00	W4	A	1		W. Armatura antyskażeniowa
RV283S-65A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 65, PN16, PB-free	3 631,00	W4	A	1		W. Armatura antyskażeniowa
RV283S-80A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 80, PN16, PB-free	5 272,00	W4	A	1		W. Armatura antyskażeniowa
RV284-1/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/2", gw. wewn.	76,70	W4	C	1		W. Armatura antyskażeniowa
RV284-11/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/2", gw. wewn.	371,50	W4	B	1		W. Armatura antyskażeniowa
RV284-11/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/4", gw. wewn.	267,90	W4	C	1		W. Armatura antyskażeniowa
RV284-1A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1", gw. wewn.	112,40	W4	A	1		W. Armatura antyskażeniowa
RV284-2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 2", gw. wewn.	702,60	W4	A	1		W. Armatura antyskażeniowa
RV284-3/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 3/4", gw. wewn.	87,60	W4	B	1		W. Armatura antyskażeniowa
RV295-1/2	Wkład zaworu zwrotnego BA295-1/2"-1"	370,00	CZ	B	1		Z. Części zamienne
RV295-1/2E	Wkład zaworu zwrotnego BA295 1/2"-1" od 2009	223,90	CZ	B	1		Z. Części zamienne
RV295-11/4	Wkład zaworu zwrotnego BA295-11/4"-2"	1 055,00	CZ	B	1		Z. Części zamienne
RV295-11/4E	Wkład zaworu zwrotnego BA295 11/4"-2" od 2009	277,60	CZ	B	1		Z. Części zamienne
RV295I-1/2	Kompletny zawór zwrotny BA295I do przyłączy zaworu 1/2" - 1"	474,40	CZ	B	1		Z. Części zamienne
RV295I-11/4	Kompletny zawór zwrotny BA295I do przyłączy zaworu 11/4" - 2"	958,90	CZ	A	1		Z. Części zamienne
S03230-2POS-SW1	Wycofany; Siłownik do przepustnic, 3 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze sprężyną powrotną, z wył. pomocniczym	Wycofany					O. Siłowniki
S05010	Wycofany; Siłownik do przepustnic, 5 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną	Wycofany					O. Siłowniki
S05010-SW1	Wycofany; Siłownik do przepustnic, 5 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, sygnał zwrotny, ze stykiem pomocniczym	Wycofany					O. Siłowniki

S05230-2POS	Siłownik do przepustnic, 5 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną	1 330,00	P7	C	1	O. Siłowniki
S0524-2POS	Wycofany; Siłownik SmartAct do przepustnic, 5 Nm, 24Vac, ze spręż. powrotną	Wycofany				O. Siłowniki
S0524-2POS-SW1	Wycofany; Siłownik do przepustnic, 5 Nm, 2 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, z wyl. pomocniczym	Wycofany				O. Siłowniki
S06K-1/4	Zaślepka z pierścieniem O-Ring R 1/4" (5 sztuk) regulatorów D05F, D06F, D06FN, D06FH, D06FI	38,30	CZ	A	1	Z. Części zamienne
S06M-1/4	Korek z uszczelnieniem O-ring R1/4" (5 szt.)	75,90	CZ	B	1	Z. Części zamienne
S10010	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną	1 696,00	P7	C	1	O. Siłowniki
S10010-SW2	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, sygn. zwrotny, z 2 wyl. pomocniczymi	2 417,00	P7	C	1	O. Siłowniki
S10230-2POS	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną	1 561,00	P7	C	1	O. Siłowniki
S10230-2POS-SW2	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną, z 2 wyl. pomocniczymi	2 007,00	P7	C	1	O. Siłowniki
S1024-2POS	Siłownik SmartAct do przepustnic, 10 Nm, ze spręż. powrotną	1 446,00	P7	C	1	O. Siłowniki
S1024-2POS-SW2	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 2 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, z 2 wyl. pomocniczymi	2 181,00	P7	C	1	O. Siłowniki
S20010	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną	2 272,00	P7	B	1	O. Siłowniki
S20010-SW2	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, sygn. zwrotny	2 664,00	P7	C	1	O. Siłowniki
S20230-2POS	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną	2 026,00	P7	C	1	O. Siłowniki
S20230-2POS-SW2	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną, z 2 wyl. pomocniczymi	2 520,00	P7	C	1	O. Siłowniki
S2024-2POS	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 2 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną	1 742,00	P7	B	1	O. Siłowniki
S2024-2POS-SW2	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 2 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, z wyl. pomocniczy	2 136,00	P7	A	1	O. Siłowniki
S245B-112ZA..	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa wg zamówienia od 1,0 do 12 bar	Wycofany				O. Pozostała armatura
S245B-112ZA1.2	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 1,2 bar	Wycofany				O. Pozostała armatura
S245B-112ZA4.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 4,0 bar	Wycofany				O. Pozostała armatura
S245B-112ZA7.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 7,0 bar	Wycofany				O. Pozostała armatura
S245B-112ZA7.5	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 7,5 bar	Wycofany				O. Pozostała armatura
S245B-112ZA9.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 9,0 bar	Wycofany				O. Pozostała armatura
S245B-112ZB..	Wycofany; Zawór bezp. do powietrza, 1 1/2", nastawa w zakresach: < 1,0 oraz > 12 bar	Wycofany				O. Pozostała armatura
S245B-112ZB17.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 17,0 bar	Wycofany				O. Pozostała armatura
S245B-114ZA..	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/4", nastawa wg zamówienia od 1,0 do 12 bar	Wycofany				O. Pozostała armatura
S245B-114ZA2.5	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/4", nastawa fabryczna 2,5 bar	Wycofany				O. Pozostała armatura
S245B-114ZA8.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/4", nastawa fabryczna 8,0 bar	Wycofany				O. Pozostała armatura
S245B-114ZA9.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/4", nastawa fabryczna 9,0 bar	Wycofany				O. Pozostała armatura
S245B-114ZB..	Wycofany; Zawór bezp. do powietrza, 1 1/4", nastawa w zakresach: < 1,0 oraz > 12 bar	Wycofany				O. Pozostała armatura
S245B-12ZA..	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa wg zamówienia od 1,0 do 12 bar	Wycofany				O. Pozostała armatura
S245B-12ZA10.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 10,0 bar	Wycofany				O. Pozostała armatura
S245B-12ZA2.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 2,0 bar	Wycofany				O. Pozostała armatura
S245B-12ZA3.9	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 3,9 bar	Wycofany				O. Pozostała armatura
S245B-12ZA6.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 6,0 bar	Wycofany				O. Pozostała armatura
S245B-12ZA9.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 9,0 bar	Wycofany				O. Pozostała armatura
S245B-12ZB..	Wycofany; Zawór bezp. do powietrza, 1/2", nastawa w zakresach: < 1,0 oraz > 12 bar	Wycofany				O. Pozostała armatura
S245B-12ZB0.8	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 0,8 bar	Wycofany				O. Pozostała armatura
S245B-12ZB12.5	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 12,5 bar	Wycofany				O. Pozostała armatura
S245B-1ZA..	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa wg zamówienia od 1,0 do 12 bar	Wycofany				O. Pozostała armatura
S245B-1ZA1.5	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 1,5 bar	Wycofany				O. Pozostała armatura
S245B-1ZA10.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 10,0 bar	Wycofany				O. Pozostała armatura
S245B-1ZA11.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 11,0 bar	Wycofany				O. Pozostała armatura
S245B-1ZA2.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 2,0 bar	Wycofany				O. Pozostała armatura
S245B-1ZA8.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 0,8 bar	Wycofany				O. Pozostała armatura
S245B-1ZB..	Wycofany; Zawór bezp. do powietrza, 1", nastawa w zakresach: < 1,0 oraz > 12 bar	Wycofany				O. Pozostała armatura
S245B-1ZB15.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 15 bar	Wycofany				O. Pozostała armatura
S245B-2ZA..	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 2", nastawa wg zamówienia od 1,0 do 12 bar	Wycofany				O. Pozostała armatura
S245B-2ZA1.2	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 2", nastawa fabryczna 1,2 bar	Wycofany				O. Pozostała armatura

S245B-2ZA5.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 2", nastawa fabryczna 5,0 bar	Wycofany				O. Pozostała armatura
S245B-2ZA7.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 2", nastawa fabryczna 7,0 bar	Wycofany				O. Pozostała armatura
S245B-2ZA9.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 2", nastawa fabryczna 9,0 bar	Wycofany				O. Pozostała armatura
S245B-2ZB..	Wycofany; Zawór bezp. do powietrza, 2", nastawa w zakresach: < 1,0 oraz > 12 bar	Wycofany				O. Pozostała armatura
S245B-3ZA..	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa wg zamówienia od 1,0 do 12 bar	Wycofany				O. Pozostała armatura
S245B-3ZA10.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 10,0 bar	Wycofany				O. Pozostała armatura
S245B-3ZA4.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 4,0 bar	Wycofany				O. Pozostała armatura
S245B-3ZA4.2	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 4,2 bar	Wycofany				O. Pozostała armatura
S245B-3ZA6.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 6,0 bar	Wycofany				O. Pozostała armatura
S245B-3ZA8.5	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 8,5 bar	Wycofany				O. Pozostała armatura
S245B-3ZB..	Wycofany; Zawór bezp. do powietrza, 3/4", nastawa w zakresach: < 1,0 oraz > 12 bar	Wycofany				O. Pozostała armatura
S245B-3ZB13.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 13,0 bar	Wycofany				O. Pozostała armatura
S245B-3ZB15.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 15,0 bar	Wycofany				O. Pozostała armatura
S245B-3ZB16.0	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 16,0 bar	Wycofany				O. Pozostała armatura
S245S-112Z*...	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do mat. sypkich, 1 1/2", nastawa fabryczna, zakres 0,9 - 4,3 bar, co 0,1 bar	Wycofany				O. Pozostała armatura
S245S-114Z*...	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa do mat. sypkich 1 1/4", nastawa fabryczna, zakres 0,9 - 4,3 bar, co 0,1 bar	Wycofany				O. Pozostała armatura
S43189771001	Wycofany; Nakrętka uszczelniająca zaworu V5095, DN20-80; Zamiennik: ASV-PN-8	Wycofany				O. Pozostała armatura
SCS-12	Podstawa do montażu w panelu, do regulatora SDC (SMILE)	521,50	R2	C	1	O. Automatyka pogodowa SMILE
SDC12-31N	Cyfrowy regulator pogodowy, palnik 2-st., 2 ob. mieszające, 2 pompy cwu, pompa cwu bez podstawy montażowej, wymaga zamówienia dodatkowo: SWS12 lub SCS12	3 646,00	R2	A	1	O. Automatyka pogodowa SMILE
SDC3-10N	Cyfrowy regulator pogodowy, palnik 1-st., 1 ob. pompowy, pompa cwu, bez podstawy montażowej, wymaga zamówienia dodatkowo: SWS12 lub SCS12	1 715,00	R2	A	1	O. Automatyka pogodowa SMILE
SDC3-40N	Cyfrowy regulator pogodowy, 1 ob. mieszający, bez podstawy montażowej, wymaga zamówienia dodatkowo: SWS12 lub SCS12	1 715,00	R2	C	1	O. Automatyka pogodowa SMILE
SDC7-21N	Cyfrowy regulator pogodowy, palnik 1/2-st., 1 ob. pomp., 1 ob. mieszający, 1 pompa cwu, bez podstawy montażowej, wymaga zamówienia dodatkowo: SWS12 lub SCS12	2 393,00	R2	C	1	O. Automatyka pogodowa SMILE
SDC9-21N	Cyfrowy regulator pogodowy, palnik 2-st., 1 ob. pompowy, 1 ob. mieszający, 1 pompa cwu, bez podstawy montażowej, wymaga zamówienia dodatkowo: SWS12 lub SCS12	2 605,00	R2	A	1	O. Automatyka pogodowa SMILE
SDW10EE	Moduł pomieszczeniowy z czujnikiem i przełącznikiem trybu pracy	752,90	R2	C	1	O. Automatyka pogodowa SMILE
SDW30N	Moduł pomieszczeniowy z odczytem cyfrowym, cz. temperatury	1 642,00	R2	C	1	O. Automatyka pogodowa SMILE
SF00-B54	Wycofany; Czujnik przylgowy PT1000, IP54; Zamiennik: SF00-B54-R	Wycofany				O. Automatyka pogodowa SMILE
SF00-B54-R	Czujnik przylgowy PT1000, IP54	188,30	R2	C	1	O. Automatyka pogodowa SMILE
SF10-B54	Wycofany; Czujnik przylgowy NTC10K, IP54	Wycofany				O. Automatyka pogodowa SMILE
SF20-B54	Wycofany; Czujnik przylgowy NTC20K, IP54; Zamiennik: SF20-B54-R	Wycofany				O. Automatyka pogodowa SMILE
SF20-B54-R	Czujnik przylgowy NTC20K, IP54	188,30	R2	A	1	O. Automatyka pogodowa SMILE
SG150-1/2AA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 6 bar	504,40	W5	A	1	W. Zawory bezpieczeństwa
SG150-1/2AB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 8 bar	543,60	W5	C	1	W. Zawory bezpieczeństwa
SG150-1/2AC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 10 bar	535,60	W5	A	1	W. Zawory bezpieczeństwa
SG150-1/2EA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 6 bar, bez śrubunków	484,00	W5	B	1	W. Zawory bezpieczeństwa
SG150-1/2EB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 8 bar, bez śrubunków	531,00	W5	B	1	W. Zawory bezpieczeństwa
SG150-1/2EC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 10 bar, bez śrubunków	521,60	W5	B	1	W. Zawory bezpieczeństwa
SG150-3/4AA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 6 bar	527,80	W5	A	1	W. Zawory bezpieczeństwa
SG150-3/4AB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 8 bar	575,00	W5	A	1	W. Zawory bezpieczeństwa
SG150-3/4AC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 10 bar	570,10	W5	A	1	W. Zawory bezpieczeństwa
SG150-3/4EA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 6 bar, bez śrubunków	507,50	W5	B	1	W. Zawory bezpieczeństwa
SG150-3/4EB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 8 bar, bez śrubunków	552,90	W5	B	1	W. Zawory bezpieczeństwa
SG150-3/4EC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 10 bar, bez śrubunków	542,00	W5	B	1	W. Zawory bezpieczeństwa
SG150D-1/2AA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 6 bar, z reg. ciśnienia	872,30	W5	A	1	W. Zawory bezpieczeństwa
SG150D-1/2AB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 8 bar, z reg. ciśnienia	906,80	W5	C	1	W. Zawory bezpieczeństwa
SG150D-1/2AC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 10 bar, z reg. ciśnienia	892,80	W5	B	1	W. Zawory bezpieczeństwa
SG150D-1/2EA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 6 bar, z reg. ciśnienia, bez przyłączy	819,20	W5	C	1	W. Zawory bezpieczeństwa
SG150D-1/2EB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 8 bar, z reg. ciśnienia, bez przyłączy	819,20	W5	C	1	W. Zawory bezpieczeństwa
SG150D-1/2EC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 10 bar, z reg. ciśnienia, bez przyłączy	819,20	W5	C	1	W. Zawory bezpieczeństwa
SG150D-3/4AA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 6 bar, z reg. ciśnienia	906,80	W5	A	1	W. Zawory bezpieczeństwa
SG150D-3/4AB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 8 bar, z reg. ciśnienia	942,80	W5	A	1	W. Zawory bezpieczeństwa
SG150D-3/4AC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 10 bar, z reg. ciśnienia	930,30	W5	A	1	W. Zawory bezpieczeństwa

SG150D-3/4EA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 6 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	844,30	W5	B	1	W. Zawory bezpieczeństwa
SG150D-3/4EB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 8 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	880,00	W5	B	1	W. Zawory bezpieczeństwa
SG150D-3/4EC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 10 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	867,80	W5	B	1	W. Zawory bezpieczeństwa
SG160S-1/2AA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 6 bar	624,90	W5	A	1	W. Zawory bezpieczeństwa
SG160S-1/2AB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 8 bar	642,00	W5	C	1	W. Zawory bezpieczeństwa
SG160S-1/2AC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 10 bar	624,90	W5	A	1	W. Zawory bezpieczeństwa
SG160S-1AA	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewn., 6 bar	731,50	W5	A	1	W. Zawory bezpieczeństwa
SG160S-1AB	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewn., 8 bar	753,50	W5	A	1	W. Zawory bezpieczeństwa
SG160S-1AC	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewn., 10 bar	690,90	W5	A	1	W. Zawory bezpieczeństwa
SG160S-1EA	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewn., 6 bar, bez śrubunków	655,80	W5	C	1	W. Zawory bezpieczeństwa
SG160S-1EB	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewn., 8 bar, bez śrubunków	655,80	W5	B	1	W. Zawory bezpieczeństwa
SG160S-1EC	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewn., 10 bar, bez śrubunków	655,80	W5	C	1	W. Zawory bezpieczeństwa
SG160S-3/4AA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 6 bar	571,80	W5	A	1	W. Zawory bezpieczeństwa
SG160S-3/4AB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 8 bar	608,70	W5	A	1	W. Zawory bezpieczeństwa
SG160S-3/4AC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 10 bar	615,50	W5	A	1	W. Zawory bezpieczeństwa
SG160S-3/4EA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 6 bar, bez śrubunków	531,00	W5	B	1	W. Zawory bezpieczeństwa
SG160S-3/4EB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 8 bar, bez śrubunków	567,00	W5	B	1	W. Zawory bezpieczeństwa
SG160S-3/4EC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 10 bar, bez śrubunków	567,00	W5	A	1	W. Zawory bezpieczeństwa
SG160SD-1/2AA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia	913,10	W5	A	1	W. Zawory bezpieczeństwa
SG160SD-1/2AB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia	913,10	W5	B	1	W. Zawory bezpieczeństwa
SG160SD-1/2AC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia	913,10	W5	A	1	W. Zawory bezpieczeństwa
SG160SD-1AA	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia	1 232,00	W5	A	1	W. Zawory bezpieczeństwa
SG160SD-1AB	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia	1 232,00	W5	C	1	W. Zawory bezpieczeństwa
SG160SD-1AC	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia	1 232,00	W5	A	1	W. Zawory bezpieczeństwa
SG160SD-1EA	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	948,90	W5	B	1	W. Zawory bezpieczeństwa
SG160SD-1EB	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	948,90	W5	B	1	W. Zawory bezpieczeństwa
SG160SD-1EC	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	948,90	W5	B	1	W. Zawory bezpieczeństwa
SG160SD-3/4AA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia	993,00	W5	A	1	W. Zawory bezpieczeństwa
SG160SD-3/4AB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia	1 091,00	W5	A	1	W. Zawory bezpieczeństwa
SG160SD-3/4AC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia	1 002,00	W5	A	1	W. Zawory bezpieczeństwa
SG160SD-3/4EA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	883,00	W5	C	1	W. Zawory bezpieczeństwa
SG160SD-3/4EB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	826,80	W5	B	1	W. Zawory bezpieczeństwa
SG160SD-3/4EC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	883,00	W5	B	1	W. Zawory bezpieczeństwa
SG162-1/2A	Wycofany; Zespół bezpieczeństwa do podgrzewaczy ciśnieniowych, 1/2", 6 bar	Wycofany				W. Zawory bezpieczeństwa
SG162-1/2C	Wycofany	Wycofany				W. Zawory bezpieczeństwa
SG162D-1/2A	Wycofany; Zespół bezpieczeństwa do podgrzewaczy ciśnieniowych, 1/2", 6 bar, z reg. ciśnienia	Wycofany				W. Zawory bezpieczeństwa
SG162D-1/2C	Wycofany; Zespół bezpieczeństwa do podgrzewaczy ciśnieniowych, 1/2", 10 bar, z reg. ciśnienia	Wycofany				W. Zawory bezpieczeństwa
SI06T-1	Obsada siatki ze stali nierdzewnej z pierścieniem O-Ring regulatora D06FI	792,40	CZ	C	1	Z. Części zamienne
SI06T-1/2	Obsada siatki ze stali nierdzewnej z pierścieniem O-Ring regulatora D06FI	657,80	CZ	C	1	Z. Części zamienne
SI06T-11/2	Obsada siatki ze stali nierdzewnej z pierścieniem O-Ring regulatora D06FI	1 713,00	CZ	B	1	Z. Części zamienne
SK06T-1/2	Obsada siatki (przezroczysta) z pierścieniem O-Ring regulatorów D06F, D06FI	56,40	CZ	A	1	Z. Części zamienne
SK06T-11/2	Obsada siatki (przezroczysta) z pierścieniem O-Ring regulatorów D06F, D06FI	142,60	CZ	A	1	Z. Części zamienne
SK06T-1B	Obsada siatki (przezroczysta) z pierścieniem O-Ring regulatorów D06F, D06FI, prod. Od 1997	93,10	CZ	A	1	Z. Części zamienne
SM06T-1/2	Obsada siatki z mosiądzu wraz z pierścieniem O-Ring regulatorów D06F, D06FN, D06FH, 1/2"+3/4"; D16/D16N - DN15+20	181,70	CZ	A	1	Z. Części zamienne
SM06T-11/2	Obsada siatki z mosiądzu wraz z pierścieniem O-Ring regulatorów D06F, D06FH, D06FN, 1 1/2"+2"; D16/D16N - DN40	328,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
SM06T-1A	Obsada siatki z mosiądzu wraz z pierścieniem O-Ring regulatorów D06FH, D06FN, 1"+1 1/4"; D16/D16N - DN25+32	260,90	CZ	B	1	Z. Części zamienne
SM06T-1B	Obsada siatki z mosiądzu wraz z pierścieniem O-Ring regulatora D06F, 1"+1 1/4", od 1997	255,70	CZ	A	1	Z. Części zamienne
SM110-1/2A1.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 1,5 bar	49,10	W5	A	1	O. Zawory bezpieczeństwa
SM110-1/2A2.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 2,0 bar	49,10	W5	C	1	O. Zawory bezpieczeństwa
SM110-1/2A2.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 2,5 bar	49,10	W5	C	1	O. Zawory bezpieczeństwa
SM110-1/2A3.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 3,0 bar	49,10	W5	A	1	O. Zawory bezpieczeństwa
SM110-1/2A4.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 4,0 bar	49,40	W5	C	1	O. Zawory bezpieczeństwa
SM110-1/2A6.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 6,0 bar	49,10	W5	C	1	O. Zawory bezpieczeństwa
SM110-1/2AA1.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GZ/3/4"GW, nastawa 1,5 bar	49,00	W5	C	1	O. Zawory bezpieczeństwa



SM110-1/2AA2.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GZ/3/4"GW, nastawa 2,0 bar	49,40	W5	C	1	O. Zawory bezpieczeństwa
SM110-1/2AA2.05	Wycofany, zamiennik SM110-1/2AA2,0	Wycofany				O. Zawory bezpieczeństwa
SM110-1/2AA3.0	Wycofany; Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GZ/3/4"GW, nastawa 3,0 bar	Wycofany				O. Zawory bezpieczeństwa
SM110-1/2AA3.05	Wycofany, zamiennik SM110-1/2AA3,0	Wycofany				O. Zawory bezpieczeństwa
SM110-1/2ZA2.5	Wycofany; Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/GW, nastawa 2,5 bar	Wycofany				O. Zawory bezpieczeństwa
SM110-1/2ZA3.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 1/2" GW/GW, nastawa 3,0 bar	49,10	W5	C	1	O. Zawory bezpieczeństwa
SM110-3/4A1.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/1"GW, nastawa 1,5 bar	65,60	W5	C	1	O. Zawory bezpieczeństwa
SM110-3/4A2.5	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/1"GW, nastawa 2,5 bar	65,60	W5	B	1	O. Zawory bezpieczeństwa
SM110-3/4A3.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/1"GW, nastawa 3,0 bar	65,60	W5	C	1	O. Zawory bezpieczeństwa
SM110-3/4A4.0	Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/1"GW, nastawa 4,0 bar	65,60	W5	C	1	O. Zawory bezpieczeństwa
SM110-3/4ZA2.5	Wycofany; Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/GW, nastawa 2,5 bar	Wycofany				O. Zawory bezpieczeństwa
SM110-3/4ZA3.0	Wycofany; Membranowy zawór bezp. do inst. grzewczych, 3/4" GW/GW, nastawa 3,0 bar	Wycofany				O. Zawory bezpieczeństwa
SM120-1/2A	Zawór bezpieczeństwa, 2,5 bar, 1/2"	134,50	W5	B	1	O. Zawory bezpieczeństwa
SM120-1/2B	Zawór bezpieczeństwa, 3 bar, 1/2"	132,20	W5	A	1	O. Zawory bezpieczeństwa
SM120-1/2C	Zawór bezpieczeństwa	163,40	W5	C	1	O. Zawory bezpieczeństwa
SM120-11/4A	Zawór bezpieczeństwa, 2,5 bar, 1 1/4"	560,70	W5	B	1	O. Zawory bezpieczeństwa
SM120-11/4B	Zawór bezpieczeństwa, 3 bar, 1 1/4"	577,10	W5	A	1	O. Zawory bezpieczeństwa
SM120-1A	Zawór bezpieczeństwa, 2,5 bar, 1"	443,90	W5	B	1	O. Zawory bezpieczeństwa
SM120-1B	Zawór bezpieczeństwa, 3 bar, 1"	472,40	W5	A	1	O. Zawory bezpieczeństwa
SM120-3/4A	Zawór bezpieczeństwa, 2,5 bar, 3/4"	217,90	W5	A	1	O. Zawory bezpieczeństwa
SM120-3/4B	Zawór bezpieczeństwa, 3 bar, 3/4"	228,80	W5	A	1	O. Zawory bezpieczeństwa
SM150-1/2A	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 1/2" GW/3/4"GW, nastawa 6,0 bar	59,40	W5	A	1	O. Zawory bezpieczeństwa
SM150-1/2B	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 1/2" GW/3/4"GW, nastawa 8,0 bar	50,90	W5	A	1	O. Zawory bezpieczeństwa
SM150-1/2C	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 1/2" GW/3/4"GW, nastawa 10,0 bar	50,90	W5	A	1	O. Zawory bezpieczeństwa
SM150-3/4A	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 3/4" GW/1"GW, nastawa 6,0 bar	82,00	W5	A	1	O. Zawory bezpieczeństwa
SM150-3/4B	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 3/4" GW/1"GW, nastawa 8,0 bar	70,30	W5	C	1	O. Zawory bezpieczeństwa
SM150-3/4C	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst. cwu, 3/4" GW/1"GW, nastawa 10,0 bar	70,30	W5	C	1	O. Zawory bezpieczeństwa
SM152-1/2AA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 1/2"	149,70	W5	A	1	O. Zawory bezpieczeństwa
SM152-1/2AB	Zawór bezpieczeństwa, 8 bar, 1/2"	149,70	W5	B	1	O. Zawory bezpieczeństwa
SM152-1/2AC	Zawór bezpieczeństwa, 10 bar, 1/2"	149,70	W5	A	1	O. Zawory bezpieczeństwa
SM152-1/2BA	Wycofany; Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 1/2", chromowany	Wycofany				O. Zawory bezpieczeństwa
SM152-1/2BC	Wycofany	Wycofany				O. Zawory bezpieczeństwa
SM152-11/4AA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 1 1/4"	546,70	W5	A	1	O. Zawory bezpieczeństwa
SM152-11/4AB	Zawór bezpieczeństwa, 8 bar, 1 1/4"	548,30	W5	B	1	O. Zawory bezpieczeństwa
SM152-11/4AC	Zawór bezpieczeństwa, 10 bar, 1 1/4"	533,70	W5	B	1	O. Zawory bezpieczeństwa
SM152-1AA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 1"	332,10	W5	A	1	O. Zawory bezpieczeństwa
SM152-1AB	Zawór bezpieczeństwa, 8 bar, 1"	344,50	W5	A	1	O. Zawory bezpieczeństwa
SM152-1AC	Zawór bezpieczeństwa, 10 bar, 1"	297,90	W5	A	1	O. Zawory bezpieczeństwa
SM152-3/4AA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 3/4"	183,40	W5	A	1	O. Zawory bezpieczeństwa
SM152-3/4AB	Zawór bezpieczeństwa, 8 bar, 3/4"	179,20	W5	A	1	O. Zawory bezpieczeństwa
SM152-3/4AC	Zawór bezpieczeństwa, 10 bar, 3/4"	180,90	W5	A	1	O. Zawory bezpieczeństwa
SOS78TS-065	Komplet uszczelnienia (F78TS-F) DN65	241,60	CZ	A	1	Z. Części zamienne
SOS78TS-080	Komplet uszczelnienia (F78TS-F) DN80	241,60	CZ	A	1	Z. Części zamienne
SOS78TS-100	Komplet uszczelnienia (F78TS-F) DN100	241,60	CZ	A	1	Z. Części zamienne
SRC-10	Interfejs do komunikacji mobilnej z pomieszczeniami	2 919,00	R2	C	1	O. Automatyka pogodowa SMILE
STB1	Termostat bezpieczeństwa STB zanurzeniowy, 60...130°C, reset ręczny	1 383,00	R2	C	1	O. Automatyka pogodowa SMILE
SU53-54	Wycofany	Wycofany				O. Automatyka pogodowa SMILE
SV300-100A	Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 100	21 924,00	W3	Na zapytanie	1	W. Zawory regulacyjne do wody
SV300-100B	Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 100, PN25	29 272,00	W3	Na zapytanie	1	W. Zawory regulacyjne do wody
SV300-150A	Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 150	37 855,00	W3	Na zapytanie	1	W. Zawory regulacyjne do wody
SV300-200A	Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 200	53 649,00	W3	Na zapytanie	1	W. Zawory regulacyjne do wody
SV300-250A	Wycofany; Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 250	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
SV300-300A	Wycofany; Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 300	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
SV300-350A	Wycofany; Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 350	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
SV300-400A	Wycofany; Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 400	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
SV300-450A	Wycofany; Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 450	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
SV300-50A	Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 50	16 626,00	W3	C	1	W. Zawory regulacyjne do wody
SV300-65A	Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 65	18 221,00	W3	C	1	W. Zawory regulacyjne do wody

SV300-65B	Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 65, PN25	22 500,00	W3	C	1	W. Zawory regulacyjne do wody
SV300-80A	Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 80	20 454,00	W3	C	1	W. Zawory regulacyjne do wody
SV300-80B	Zawór upustowy SV300, zabezpieczający, DN 80, PN25	26 370,00	W3	C	1	W. Zawory regulacyjne do wody
SW2	Wyłącznik krańcowy do siłowników Smart Act	495,80	P7	B	1	O. Siłowniki
SWS-12	Podstawa montażowa, naścienna, do regulatora SCD (SMILE)	704,60	R2	A	1	O. Automatyka pogodowa SMILE
T1002W0	Wycofany; Głowica termostatyczna, czujnik woskowy, z zamknięciem zerowym, zakres 1-26 °C Proponowany zamiennik: T3019W0	Wycofany				O. Termostatyka
T100MZ-2512	Termostat grzejnikowy ze zdalną regulacją, długość kapilary 2m, zakres temp. 9 - 26 °C	574,60	P1	A	1	O. Termostatyka
T100MZ-2515	Termostat grzejnikowy ze zdalną regulacją, długość kapilary 5m, zakres temp. 9 - 26 °C	689,90	P1	C	1	O. Termostatyka
T100R1004	Głowica termostatyczna z czujnikiem zdalnym, nastawa 10-50 °C, czujnik przyłogowy	671,80	P1	B	1	O. Termostatyka
T100R1012	Głowica termostatyczna z czujnikiem zdalnym, nastawa 30-70 °C, czujnik przyłogowy	666,80	P1	A	1	O. Termostatyka
T100R-AA	Głowica termostatyczna z czujnikiem zdalnym i kapilarą 2 m, nastawa 10-50 °C, t= 10 s	495,60	P1	A	1	O. Termostatyka
T100R-AB	Głowica termostatyczna z czujnikiem zdalnym i kapilarą 2 m, nastawa 30-70 °C, t= 10 s	495,60	P1	A	1	O. Termostatyka
T100RS-DA	Głowica termostatyczna z czujnikiem zdalnym i kapilarą 2 m, nastawa 10-50 °C, t= 5 s	579,50	P1	B	1	O. Termostatyka
T100RS-DB	Głowica termostatyczna z czujnikiem zdalnym i kapilarą 2 m, nastawa 30-70 °C, t= 5 s	625,60	P1	B	1	O. Termostatyka
T100VM-101	Głowica wzmocniona, z zabezp. antykradzieżowym, 6-26°C	202,00	P1	A	1	O. Termostatyka
T100VM-241	Głowica wzmocniona, z zabezp. antykradzieżowym, 6-20°C	202,00	P1	Na zapytanie	1	O. Termostatyka
T2001	Wycofany; Głowica termostatyczna THERA-4 Design, biała bez nastawy "0" Zamiennik: T3019	Wycofany				O. Termostatyka
T2001DA	Wycofany; Głowica termostatyczna THERA-4 Design, biała bez nastawy "0", do wkładek zaw. Danfoss (grzejnik dolnozasilany) Zamiennik: T3019DA	Wycofany				O. Termostatyka
T2021	Wycofany; Głowica Thera-4 Design biała-chrom, zakres 6-28 °C; Proponowany zamiennik: T3029	Wycofany				O. Termostatyka
T2021DA	Wycofany; Głowica termostatyczna THERA-4, bez nastawy 0, do wkładek zaw. Danfoss (grzejnik dolnozasilany), zakres 6-28 °C	Wycofany				O. Termostatyka
T3001	Wycofany; Głowica termostatyczna Thera-4 Classic, zakres 6-28 °C (minimalne zamówienie 10 szt.); Proponowany zamiennik: T3019	Wycofany				O. Termostatyka
T300120	Wycofany; Głowica termostatyczna Thera-4 Classic z cz. oddalonym, zakres 6-28 °C (minimalne zamówienie 10 szt.); Proponowany zamiennik: T301920	Wycofany				O. Termostatyka
T300120DA	Wycofany	Wycofany				O. Termostatyka
T300120DAW0	Wycofany	Wycofany				O. Termostatyka
T300120W0	Wycofany; Głowica termostatyczna Thera-4 Classic z cz. oddalonym 2m, zakres 1-28 °C; Proponowany zamiennik: T301920W0	Wycofany				O. Termostatyka
T300150	Wycofany, zamiennik T300120	Wycofany				O. Termostatyka
T300150W0	Wycofany, zamiennik T30120W0	Wycofany				O. Termostatyka
T3001DA	Wycofany; Głowica termostatyczna Thera-4 DA Classic, do wkładek zaw. Danfoss (grzejnik dolnozasilany), zakres 6-28 °C; Proponowany zamiennik: T3019DA	Wycofany				O. Termostatyka
T3001DAW0	Wycofany; Głowica termostatyczna Thera-4 DA Classic, do wkładek zaw. Danfoss (grzejnik dolnozasilany), zakres 1-28 °C Proponowany zamiennik: T3019DAW0	Wycofany				O. Termostatyka
T3001W0	Wycofany; Głowica termostatyczna THERA-4 Classic, zakres 1-28 °C; Proponowany zamiennik: T3019W0	Wycofany				O. Termostatyka
T3019	Głowica termostatyczna Thera-6, nastawa 6-28°C, do zaworów z przyłączem M30 x 1,5	60,00	O1	A	1	O. Termostatyka
T3019_0-4	Głowica termostatyczna Thera-6, nastawa 0-22°C, do zaworów z przyłączem M30 x 1,5	60,00	O1	B	1	O. Termostatyka
T3019_2-5	Głowica termostatyczna Thera-6, nastawa 16-27°C, do zaworów z przyłączem M30 x 1,5	60,00	O1	B	1	O. Termostatyka
T301920	Głowica termostatyczna Thera-6 z czujnikiem zdalnym, kap. 2m, nastawa 6-28°C, do zaworów z przyłączem M30 x 1,5	170,80	O1	A	1	O. Termostatyka
T301920W0	Głowica termostatyczna Thera-6 z czujnikiem zdalnym, kap. 2m, nastawa 1-28°C	170,80	O1	B	1	O. Termostatyka
T3019DA	Głowica termostatyczna Thera-6 DA, do wkładek zaw. Danfoss, nastawa 6-28°C	60,00	O1	B	1	O. Termostatyka
T3019DA_2-5	Głowica termostatyczna Thera-6 DA, do wkładek zaw. Danfoss, nastawa 16-27°C	60,00	O1	B	1	O. Termostatyka
T3019DAW0	Głowica termostatyczna Thera-6 DA, do wkładek zaw. Danfoss, nastawa 1-28°C	60,00	O1	A	1	O. Termostatyka
T3019HF	Głowica termostatyczna Thera-6, do dużych przepływów, nastawa 7-26°C, do zaworów z przyłączem M30 x 1,5	136,30	O1	B	1	O. Termostatyka
T3019HZ	Głowica termostatyczna Thera-6 HZ, do wkładek zaw. Herz, nastawa 6-28°C	65,40	O1	B	1	O. Termostatyka
T3019HZW0	Głowica termostatyczna Thera-6 HZ, do wkładek zaw. Herz, nastawa 1-28°C	65,40	O1	B	1	O. Termostatyka
T3019W0	Głowica termostatyczna Thera-6, nastawa 1-28°C	60,00	O1	A	1	O. Termostatyka
T3H110A0081	Termostat programowalny T3, tygodniowy, przewodowy	239,80	R1	A	1	O. Termostaty i czujniki
T3H700RF0091	Termostat programowalny T3R bezprzewodowy, część zamienna do zestawu Y3H710RF0072	388,60	R1	Na zapytanie	1	O. Termostaty i czujniki
T4021	Głowica termostatyczna Thera-200 Design biała/chrom, 6-26 °C, do zaworów z przyłączem M30 x 1,5	106,70	P1	A	1	O. Termostatyka
T4021V1	Wycofany	Wycofany				O. Termostatyka
T4111	Głowica termostatyczna Thera-200 Design satyna/satyna, 6-26 °C, do zaworów z przyłączem M30 x 1,5	146,90	P1	A	1	O. Termostatyka

T4221	Głowica termostatyczna Thera-200 Design chrom/chrom, 6-26 °C, do zaworów z przyłączem M30 x 1,5	146,90	P1	A	1	O. Termostatyka
T4321	Głowica termostatyczna Thera-200 Design czarny/chrom, 6-26 °C, do zaworów z przyłączem M30 x 1,5	118,10	P1	A	1	O. Termostatyka
T4360A1009	Termostat pokojowy nastawa 10-30 °C, z f. przeciwrozową, zabezp. nastawy, SPST, 10A	167,50	R1	B	1	O. Termostaty i czujniki
T4360A1017	Wycofany, zamiennik T4360A1009	Wycofany				O. Termostaty i czujniki
T4360B1007	Termostat pokojowy nastawa 10-30 °C, zestyk SPST, 16A	155,40	R1	A	1	O. Termostaty i czujniki
T4360B1031	Termostat pokojowy nastawa 10-20 °C, zestyk SPST, 16A, z diodą sygnalizacyjną	208,70	R1	B	1	O. Termostaty i czujniki
T4H110A1081	Termostat programowalny przewodowy T4 z dodatkową funkcją chłodzenia, do sterowania załącz/wyłącz	336,40	R1	A	1	O. Termostaty i czujniki
T5019	Głowica termostatyczna Thera-5, biała bez nastawy "0"	62,60	O1	A	1	O. Termostatyka
T5019DA	Głowica termostatyczna Thera-5, biała bez nastawy "0", do wkładek zaw. Danfoss (grzejnik dolnozasilany)	61,40	O1	A	1	O. Termostatyka
T5019DAW0	Głowica termostatyczna Thera-5, biała z nastawą "0", do wkładek zaw. Danfoss (grzejnik dolnozasilany)	61,40	O1	B	1	O. Termostatyka
T5019W0	Głowica termostatyczna Thera-5, biała z nastawą "0"	62,60	O1	A	1	O. Termostatyka
T5029	Głowica termostatyczna Thera-5, biała-chrom bez nastawy "0"	68,70	O1	A	1	O. Termostatyka
T5029W0	Głowica termostatyczna Thera-5, biała-chrom z nastawą "0"	67,40	O1	A	1	O. Termostatyka
T6000	Głowica termostatyczna THERA-30; nastawa 6-28 °C	58,90	O1	C	1	O. Termostaty i czujniki
T6000DA	Głowica termostatyczna THERA-30DA, do wkładek zaw. Danfoss (grzejnik dolnozasilany)	58,90	O1	C	1	O. Termostaty i czujniki
T6000DAW0	Głowica termostatyczna THERA-30DA; nastawa 1-28 °C, do wkładek zaw. Danfoss (grzejnik dolnozasilany)	58,90	O1	C	1	O. Termostaty i czujniki
T6000W0	Głowica termostatyczna THERA-30, nastawa 1-28 °C	58,90	O1	C	1	O. Termostaty i czujniki
T6001	Wycofany, zamiennik T6001; Głowica termostatyczna THERA-3; nastawa 6-28 °C (minimalne zamówienie 10 szt.)	Wycofany				O. Termostatyka
T600108	Wycofany, zamiennik T600120	Wycofany				O. Termostatyka
T600108W0	Wycofany, zamiennik T600120W0	Wycofany				O. Termostatyka
T600120	Głowica termostatyczna THERA-3; kapilara 2 m, nastawa 6-28 °C	222,20	P1	Na zapytanie	1	O. Termostatyka
T600120DA	Głowica termostatyczna Thera-3DA z czujnikiem, do wkładek zaw. Danfoss (grzejnik dolnozasilany), kapilara 2 m	222,20	P1	Na zapytanie	1	O. Termostatyka
T600120W0	Głowica termostatyczna THERA-3; nastawa 1-28 °C, z zamknięciem zerowym, kap. 2 m	222,20	P1	Na zapytanie	1	O. Termostatyka
T600150	Wycofany, zamiennik T600120	Wycofany				O. Termostatyka
T600150W0	Wycofany, zamiennik T600120W0	Wycofany				O. Termostatyka
T6001DA	Wycofany, zamiennik T6000DA; Głowica termostatyczna THERA-3DA, do wkładek zaw. Danfoss (grzejnik dolnozasilany), (min. zamówienie 10 szt.)	Wycofany				O. Termostatyka
T6001DAW0	Wycofany, zamiennik T6000DAW0; Głowica termostatyczna THERA-3DA; nastawa 1-28 °C, do wkładek zaw. Danfoss (grzejnik dolnozasilany), (minimalne zamówienie 10 szt.)	Wycofany				O. Termostatyka
T6001W0	Wycofany, zamiennik T6000W0; Głowica termostatyczna THERA-3, nastawa 1-28 °C, (minimalne zamówienie 10 szt.)	Wycofany				O. Termostatyka
T6002	Wycofany; Głowica termostatyczna z czujnikiem woskowym, nastawa 6-28 °C, (minimalne zamówienie 10 szt.)	Wycofany				O. Termostatyka
T6002W0	Wycofany; Głowica termostatyczna z cz. woskowym, nastawa 1-28 °C, (minimalne zamówienie 10 szt.)	Wycofany				O. Termostatyka
T6101RUB15	Zestaw do ogrzewania podłogowego z głowicą termostatyczną Thera-3, ; nastawa 6-28 °C	481,30	O1	C	1	O. Termostatyka
T6102	Głowica termostatyczna THERA-RTL; nastawa 20-50 °C	124,30	P1	A	1	O. Termostatyka
T6102AUB15	Zestaw do ogrzewania podłogowego z RTL; nastawa 20-50 °C, głowica ukryta	500,90	O1	A	1	O. Termostatyka
T6102DUB15	Zestaw do ogrzewania podłogowego: głowica RTL, zawór prosty 1/2" z wkładką UBG	180,60	O1	A	1	O. Termostatyka
T6102EUB15	Zestaw do ogrzewania podłogowego: głowica RTL, zawór kątowy 1/2" z wkładką UBG	170,70	O1	B	1	O. Termostatyka
T6102RUB15	Zestaw do ogrzewania podłogowego z RTL; nastawa 20-50 °C, głowica widoczna	498,20	O1	C	1	O. Termostatyka
T6120A1005	Wycofany; Przemysłowy termostat pomieszczeniowy zakres 0...60°C, IP54, histereza 1K, SPDT 250V	Wycofany				O. Termostaty i czujniki
T6360A1004	Termostat pokojowy nastawa 10-30 °C, zestyk SPDT, 10A	128,50	R1	A	1	O. Termostaty i czujniki
T6360A1079	Wycofany, zamiennik T6360A1004	Wycofany				O. Termostaty i czujniki
T6360B1002	Termostat pokojowy nastawa 10-30 °C, zestyk SPDT, 10A, z funkcją wyprzedzenia	150,90	R1	A	1	O. Termostaty i czujniki
T6360C1018	Termostat pokojowy nastawa 10-30 °C, zestyk SPDT, 10A, z diodą sygnalizacyjną, z wyłącznikiem	240,70	R1	B	1	O. Termostaty i czujniki
T6371A1019	Termostat klimakonwektora, on-off, 3 biegi wentylatora	290,70	R2	A	1	O. Termostaty i czujniki
T6371B1017	Termostat klimakonwektora, on-off, 3 biegi, grzanie/chłodzenie	335,50	R2	A	1	O. Termostaty i czujniki
T6371C1015	Termostat klimakonwektora, on-off, 3 biegi, autom. zmiana grz./chłodz.	296,50	R2	A	1	O. Termostaty i czujniki
T6372A1018	Wycofany	Wycofany				
T6372B1032	Wycofany; Termostat klimakonwektora 2-rurowego, grzanie/chłodz., on-off; Proponowany zamiennik: TF428WN-RSBS_U	Wycofany				O. Termostaty i czujniki
T6373A1017	Termostat klimakonwektora 2-rurowego, on-off, 3 biegi wentylatora	290,70	R2	A	1	O. Termostaty i czujniki
T6373B1015	Termostat klimakonwektora 2-rurowego, on-off, 3 biegi, grzanie/chłodzenie	328,90	R2	A	1	O. Termostaty i czujniki
T6373B1064	Termostat klimakonwektora 2-rurowego, on-off, 3 biegi, grzanie/chłodzenie	335,50	R2	A	1	O. Termostaty i czujniki
T6373C1013	Termostat klimakonwektora 2-rurowego, on-off, 3 biegi, autom. zmiana grz./chłodz.	290,70	R2	B	1	O. Termostaty i czujniki
T6374C1004	Termostat klimakonwektora 4-rurowego, autom. zmiana grz./chłodz.	272,50	R2	Na zapytanie	1	O. Termostaty i czujniki
T6375B1013	Termostat klimakonwektora 4-rurowego, on-off, grz./wentyl./chłodz., 3 biegi	338,70	R2	B	1	O. Termostaty i czujniki
T6375B1021	Termostat klimakonwektora 4-rurowego, on-off, przełącz.grz./chłodz., 3 biegi	345,50	R2	A	1	O. Termostaty i czujniki

T6375C1003	Termostat klimakonwektora 4-rurowego, grz./wentyl./chłodz., 3 biegi	394,20	R2	Na zapytanie	1	O. Termostaty i czujniki
T6376B1004	Wycofany; Termostat klimakonwektora 4-rur., grz./went./chłodz., autom./ciągła praca.went.; Proponowany zamiennik: TF428WN-RSBS_U	Wycofany				O. Termostaty i czujniki
T6377B1011	Wycofany; Termostat do pompy ciepła i klimatyzatorów, grz./wył./chłodz., 3 biegi, aut./ciągła; Proponowany zamiennik: TF428WN-RSBS_U	Wycofany				O. Termostaty i czujniki
T6580A1008	Wycofany; Termostat klimakonwektora, do systemów 2 i 4-rurowych, przełącznik biegów, funkcja wentylacji	Wycofany				O. Termostaty i czujniki
T6580A1016	Wycofany; Termostat klimakonwektora, do systemów 2-rurowych, przełącznik biegów, funkcja wentylacji	Wycofany				O. Termostaty i czujniki
T6580A1024	Wycofany; Termostat klimakonwektora, do systemów 2 i 4-rurowych, analogowy, z wyjściem 0-10V do silnika wentylatora DC, "Tiree WE"	Wycofany				O. Termostaty i czujniki
T6590A1000	Termostat klimakonwektora z wyświetlaczem, do instalacji 2 rurowych	633,30	R2	A	1	O. Termostaty i czujniki
T6590B1000	Termostat klimakonwektora z wyświetlaczem, do instalacji 2 i 4 rurowych	673,40	R2	A	1	O. Termostaty i czujniki
T6H600WF1003	Termostat T6 (wersja przewodowa) - część zamienna zestawu Y6H810WF1034	696,90	R2	C	1	O. Termostaty i czujniki
T6H700RW4011	Termostat T6R (w. bezprzewodowa) - część zamienna zestawu Y6H910RW4055	822,60	R2	B	1	O. Termostaty i czujniki
T7001	Głowica termostatyczna, typ 2080FL, 6 -28 °C	111,10	P1	A	1	O. Termostatyka
T700108	Wycofany	Wycofany				O. Termostatyka
T700120B3	Wycofany	Wycofany				O. Termostatyka
T700120W0	Głowica termostatyczna, 1-28 °C, dł. kapilary 2 m	245,40	P1	A	1	O. Termostatyka
T700150	Wycofany	Wycofany				O. Termostatyka
T7001B3	Głowica termostatyczna, 6-21 °C	113,20	P1	A	1	O. Termostatyka
T7001W0	Głowica termostatyczna, 1-28 °C	108,10	P1	A	1	O. Termostatyka
T7043G1004	Wycofany	Wycofany				O. Termostatyka
T7460A1018	Wycofany; Pomieszczeniowy czujnik temperatury Pt1000	Wycofany				O. Termostaty i czujniki
T750120	Głowica bezpośredniego działania, z kapilarą 2 m, zakres 20-70 °C	239,80	P1	A	1	O. Termostatyka
T7560D1005	Wycofany	Wycofany				O. Termostaty i czujniki
T855V24	Wycofany	Wycofany				O. Termostaty i czujniki
T87M2036	Termostat jednostrefowy przewodowy z komunikacją OpenTherm	259,80	R2	B	1	O. Termostaty i czujniki
T87RF2083	Termostat jednostrefowy Round, bezprzewodowy, PL	314,00	R2	B	1	O. Termostaty i czujniki
T9001	Głowica termostatyczna Thera-2	67,10	P1	A	1	O. Termostatyka
T900120	Wycofany; Głowica termostatyczna Thera-2, z kapilarą 2 m	Wycofany				O. Termostatyka
T9001DAW0	Głowica termostatyczna Thera-2, wersja DA, z zamknięciem zerowym	69,70	P1	C	1	O. Termostatyka
T9001W0	Głowica termostatyczna Thera-2, z zamknięciem zerowym	67,10	P1	A	1	O. Termostatyka
T950120W0	Wycofany; Głowica termostatyczna z wyniesioną regulacją, długość kapilary 2 m Opcjonalny zamiennik T100MZ-2512	Wycofany				O. Termostatyka
T950150W0	Wycofany; Głowica termostatyczna z wyniesioną regulacją, długość kapilary 5 m Opcjonalny zamiennik T100MZ-2515	Wycofany				O. Termostatyka
TA1000A001	Wycofany; Pierścień ozdobny, biały, 20 szt.	Wycofany				O. Termostatyka
TA1000A002	Pierścień ozdobny, chromowany, 20 szt.	103,50	P1	C	20	O. Termostatyka
TA1000B001	Pierścień ozdobny do THERA-3, 10 szt.	33,50	P1	C	10	O. Termostatyka
TA1010DA01	Adapter głowicy do zaworów Danfoss typ RA, 1 szt.	66,00	P1	A	1	O. Termostatyka
TA1010HZ01	Adapter głowicy do zaworów Herz, 1 szt.	43,20	P1	A	1	O. Termostatyka
TA160S	Zbiornik spustowy do SG160S	51,90	CZ	B	1	Z. Części zamienne
TA2080A001	Pierścień zabezpieczający przed kradzieżą, z wkrętami do głowic T7000, T7500	30,00	P1	A	1	O. Termostatyka
TA2080A002	Wycofany	Wycofany				O. Termostatyka
TA2080B002	Wycofany	Wycofany				O. Termostatyka
TA2085A001	Ostona czujnika głowicy 2080WL, T750120	133,30	P1	C	1	O. Termostatyka
TA2085B001	Wycofany; Złączka zacisk. głowicy 2080WL	Wycofany				O. Termostatyka
TA3000C001	Wycofany; Ogranicznik Thera-4 (10 szt. niebieskich, 10 szt. czerwonych)	Wycofany				O. Termostatyka
TA3000C002	Wycofany; Ogranicznik Thera-4 (20 szt. białych) Zamiennik: TA3000C019	Wycofany				O. Termostatyka
TA3000C019	Ogranicznik nastawy Thera-6, kolor biały (20 szt.)	32,30	P1	B	20	O. Termostatyka
TA6900A001	Pierścień zabezpieczający przed kradzieżą do gł. T1000, T2000, T3000, T5000, T6000, T9000,	24,50	P1	A	1	O. Termostatyka
TA6900B001	Wycofany	Wycofany				O. Termostatyka
TBS-SMILE-1KIT	Wycofany; Zestaw listew zaciskowych do SDC Smile	Wycofany				O. Automatyka pogodowa SMILE
TC300-100A	Wycofany; Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 100	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
TC300-150A	Wycofany; Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 150	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
TC300-200A	Wycofany; Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 200	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
TC300-250A	Wycofany; Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 250	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
TC300-300A	Wycofany; Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 300	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
TC300-350A	Wycofany; Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 350	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
TC300-400A	Wycofany; Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 400	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
TC300-450A	Wycofany; Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 450	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
TC300-50A	Wycofany; Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 50	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A - do 7 dni roboczych; B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych



TC300-65A	Wycofany; Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 65	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
TC300-80A	Wycofany; Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 80	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
TF22	Wycofany; Czujnik pomieszczeniowy	Wycofany				O. Termostaty i czujniki
TF223AD/U	Jednostka sterująca BACnet do termostatów serii Orchid, 0-10Vdc, instalacje 2 rurowe	1 099,00	R2	C	1	O. Termostaty i czujniki
TF228AD/U	Jednostka sterująca BACnet do termostatów serii Orchid, ON/OFF, instalacje 2 rurowe	883,60	R2	C	1	O. Termostaty i czujniki
TF228WN-C	Termostat klimakonwektorów Orchid 1, On/Off, instalacje 2-rurowe; uwaga: pod głębszą puszkę np. typ SE 2X60	351,20	R2	A	12	O. Termostaty i czujniki
TF228WNM/U	Termostat klimakonwektorów Orchid 1, Modbus, instalacje 2-rurowe; uwaga: pod głębszą puszkę np. typ SE 2X60	631,80	R2	A	1	O. Termostaty i czujniki
TF243DN-S/U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, czarny, instalacje 2-rurowe, 0-10VDC, wentylator z 3 prędkościami; uwaga: pod głębszą puszkę np. typ SE 2X60	533,30	R2	C	1	O. Termostaty i czujniki
TF243SN-S/U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, srebrny, instalacje 2-rurowe, 0-10VDC, wentylator z 3 prędkościami; uwaga: pod głębszą puszkę np. typ SE 2X60	490,70	R2	C	1	O. Termostaty i czujniki
TF243WN-S/U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, biały, instalacje 2-rurowe, 0-10VDC, wentylator z 3 prędkościami; uwaga: pod głębszą puszkę np. typ SE 2X60	490,70	R2	C	1	O. Termostaty i czujniki
TF428AD/U	Jednostka sterująca BACnet do termostatów serii Orchid, ON/OFF, instalacje 2/4 rurowe	952,80	R2	B	1	O. Termostaty i czujniki
TF428CN-RSBS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, miedziany, instalacje 2/4 rurowe, wentylator z 3 prędkościami, możliwość zdalnego włączania/wyłączania	561,30	R2	C	1	O. Termostaty i czujniki
TF428CN-RSS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, miedziany, instalacje 2/4 rurowe, wentylator z 3 prędkościami, czujnik zdalny	561,30	R2	C	1	O. Termostaty i czujniki
TF428DN-RSBS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, czarny, instalacje 2/4 rurowe, 3 biegowe sterowanie wentylatora, możliwość zdalnego włączania/wyłączania	532,50	R2	A	1	O. Termostaty i czujniki
TF428DN-RSS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, czarny, instalacje 2/4 rurowe, 3 biegowe sterowanie wentylatora, czujnik zdalny	532,50	R2	A	1	O. Termostaty i czujniki
TF428GN-RSBS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, różowe złoto, instalacje 2/4 rurowe, 3 biegowe sterowanie wentylatora, możliwość zdalnego włączania/wyłączania	561,30	R2	C	1	O. Termostaty i czujniki
TF428GN-RSS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, różowe złoto, instalacje 2/4 rurowe, 3 biegowe sterowanie wentylatora, czujnik zdalny	561,30	R2	C	1	O. Termostaty i czujniki
TF428KN-RSBS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, złoty mat, instalacje 2/4 rurowe, wentylator z 3 prędkościami, możliwość zdalnego włączania/wyłączania	550,30	R2	C	1	O. Termostaty i czujniki
TF428KN-RSS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, złoty mat, instalacje 2/4 rurowe, wentylator z 3 prędkościami, czujnik zdalny	561,30	R2	C	1	O. Termostaty i czujniki
TF428LN-RSBS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, srebrny mat, instalacje 2/4 rurowe, 3 biegowe sterowanie wentylatora, możliwość zdalnego włączania/wyłączania	550,30	R2	C	1	O. Termostaty i czujniki
TF428LN-RSS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, srebrny mat, instalacje 2/4 rurowe, wentylator z 3 prędkościami, czujnik zdalny	561,30	R2	C	1	O. Termostaty i czujniki
TF428SN-RSBS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, srebrny, instalacje 2/4 rurowe, 3 biegowe sterowanie wentylatora, możliwość zdalnego włączania/wyłączania	561,30	R2	C	1	O. Termostaty i czujniki
TF428SN-RSS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, srebrny, instalacje 2/4 rurowe, 3 biegowe sterowanie wentylatora, czujnik zdalny	561,30	R2	C	1	O. Termostaty i czujniki
TF428WNM/U	Termostat klimakonwektorów Orchid 1, Modbus, instalacje 2/4 rurowe; uwaga: pod głębszą puszkę np. typ SE 2X60	772,80	R2	B	1	O. Termostaty i czujniki
TF428WN-RSBS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, biały, instalacje 2/4 rurowe, 3 biegowe sterowanie wentylatora, możliwość zdalnego włączania/wyłączania	490,70	R2	A	1	O. Termostaty i czujniki
TF428WN-RSS_U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, biały, instalacje 2/4 rurowe, 3 biegowe sterowanie wentylatora, czujnik zdalny	490,70	R2	B	1	O. Termostaty i czujniki
TF628DN/U	Wycofany; Termostat do klimakonwektorów Orchid 3, czarny, instalacje 2/4 rurowe, 2-etapowe chłodzenie, w zestawie ramka naścienna	Wycofany				O. Termostaty i czujniki
TF628WN/U	Wycofany; Termostat do klimakonwektorów Orchid 3, biały, instalacje 2/4 rurowe, 2-etapowe chłodzenie, w zestawie ramka naścienna	Wycofany				O. Termostaty i czujniki
TFDC	Oslona na zaciski do jednostki sterującej BACnet serii Orchid	139,50	R2	C	1	O. Termostaty i czujniki
TFDNAP/U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, BACnet, moduł ścienny, czarny	371,20	R2	C	1	O. Termostaty i czujniki
TFKNAP/U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, BACnet, moduł ścienny, różowe złoto	371,20	R2	C	1	O. Termostaty i czujniki
TFLNAP/U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, BACnet, moduł ścienny, srebrny mat	371,20	R2	C	1	O. Termostaty i czujniki
TFWNAP/U	Termostat klimakonwektorów Orchid 3, BACnet, moduł ścienny, biały	307,90	R2	C	1	O. Termostaty i czujniki
TH07K	Termometr do pomiaru temperatury w zaworze Alwa Kombi-4	87,30	O5	C	1	W. Ciepła woda i cyrkulacja
TK295	Zestaw testowy do BA z odczytem cyfrowym	21 960,00	W4	B	1	W. Armatura antyskażeniowa
TKA295	Zestaw testowy do BA	12 971,00	W4	A	1	W. Armatura antyskażeniowa
TL3071DY15	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica termostatyczna Thera-6 T3019 + zawór podwójny Verafix VK z funkcją odwodnienia, prosty, 1/2", V2471DY15A	155,30	P1	B	1	O. Termostatyka
TL3071EY15	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica termostatyczna Thera-6 T3019 + zawór podwójny Verafix VK z funkcją odwodnienia, kątowy, 1/2", V2471EY15A	155,30	P1	B	1	O. Termostatyka
TL3095DY15A	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019, zawór podwójny, prosty, podwójny, z odcięciem, 1/2" V2495DY015	100,00	O1	A	1	O. Termostatyka
TL3095EY15A	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019 + zawór podwójny, kątowy, podwójny z odcięciem, 1/2" V2495EY015A	100,00	O1	A	1	O. Termostatyka

TL3095W0DY1536	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019W0, zawór podwójny, prosty, podwójny, z odcięciem, 1/2" V2495DY015 + złączka do rur wielowarstwowych OT113M-3/4F	119,80	O1	A	1	O. Termostatyka
TL3095W0EY1536	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019W0 + zawór podwójny, kątowy, podwójny z odcięciem, 1/2" V2495EY015A + złączka do rur wielowarstwowych OT113M-3/4F	119,80	O1	A	1	O. Termostatyka
TL3096DX20	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019 + zawór Verafix VK V2496, prosty, 3/4" V2496DX020	93,30	O1	A	1	O. Termostatyka
TL3096DY15	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019 + zawór Verafix VK V2496, prosty, 1/2" V2496DY015	103,80	O1	A	1	O. Termostatyka
TL3096EX20	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019 + zawór Verafix VK, kątowy, 3/4" V2496EX020A	93,30	O1	A	1	O. Termostatyka
TL3096EY15	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019 + zawór Verafix VK, kątowy, 1/2" V2496EY015A	103,80	O1	A	1	O. Termostatyka
TL3096W0DY1536	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019W0 + zawór Verafix VK, prosty, 1/2" V2496DY015 + złączka do rur wielowarstwowych OT113M-3/4F	122,50	O1	A	1	O. Termostatyka
TL3096W0EY1536	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-6 T3019W0 + zawór Verafix VK, kątowy, 1/2" V2496EY015A + złączka do rur wielowarstwowych OT113M-3/4F	122,50	O1	A	1	O. Termostatyka
TL5096DY15	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica T5019 + Zawór podwójny, prosty, podwójny z odcięciem, 1/2" V2496DY015	111,30	O1	B	1	O. Termostatyka
TL5096DY15RA	Zestaw do grzejników dolnozasilanych do wkładek zaw. Danfoss: głowica T5019DA + Zawór podwójny, prosty, podwójny z odcięciem, 1/2" V2496DY015	111,30	O1	C	1	O. Termostatyka
TL5096EY15	Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica T5019 + Zawór podwójny, kątowy, podwójny z odcięciem, 1/2" V2496EY015A	113,50	O1	B	1	O. Termostatyka
TL5096EY15RA	Wycofany; Zestaw do grzejników dolnozasilanych do wkładek zaw. Danfoss: głowica T5019DA + Zawór podwójny, kątowy, podwójny z odcięciem, 1/2" V2496EY015	Wycofany				O. Termostatyka
TL9295DX20	Wycofany; Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 20 + Zawór podwójny, prosty, podwójny z odcięciem V2495DX020, 3/4"; Proponowany zamiennik: TL3095DY15A	Wycofany				O. Termostatyka
TL9295EX20	Wycofany; Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 20 + Zawór podwójny, kątowy, podwójny z odcięciem V2495EX020A, 3/4" Proponowany zamiennik: TL3095EY15A	Wycofany				O. Termostatyka
TM200-3/4A	Zawór termostatyczny cwu, 3/4", ze złączkami gwintowanymi, zakres 30-60 °C	513,20	O7	A	1	W. Ciepła woda i cyrkulacja
TM200-3/4B	Wycofany	Wycofany				W. Ciepła woda i cyrkulacja
TM200A-30/60	Tłoczek do zaworu TM200	171,90	CZ	A	1	Z. Części zamienne
TM200SOLAR-3/4A	Zawór mieszający do układów solarnych, 27 l/min, zakres nastawy 30 - 60 °C	605,90	O7	A	1	W. Ciepła woda i cyrkulacja
TM300-3/4H	Wycofany	Wycofany				W. Ciepła woda i cyrkulacja
TM300-3/4I	Wycofany	Wycofany				W. Ciepła woda i cyrkulacja
TM300SOLAR-3/4A	Termostatyczny zawór mieszający 3/4", ze zwiększonym przepływem, przyłącze śrubunkowe, 40 l/min, zakres nastawy 30 - 60 °C	1 026,00	O7	C	1	W. Ciepła woda i cyrkulacja
TM3400.910	Wycofany	Wycofany				W. Ciepła woda i cyrkulacja
TM3400.912	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN15, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabryczna 40°C	2 839,00	O7	C	1	W. Ciepła woda i cyrkulacja
TM3400.914	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN15, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabryczna 48°C	2 839,00	O7	C	1	W. Ciepła woda i cyrkulacja
TM3400.916	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN15, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabryczna 55°C	2 839,00	O7	C	1	W. Ciepła woda i cyrkulacja
TM3400.920	Wycofany	Wycofany				W. Ciepła woda i cyrkulacja
TM3400.922	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN20, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabryczna 40°C	3 836,00	O7	C	1	W. Ciepła woda i cyrkulacja
TM3400.924	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN20, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabryczna 48°C	3 838,00	O7	C	1	W. Ciepła woda i cyrkulacja
TM3400.926	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN20, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabryczna 55°C	3 839,00	O7	C	1	W. Ciepła woda i cyrkulacja
TM3400.930	Wycofany	Wycofany				W. Ciepła woda i cyrkulacja
TM3400.932	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN25, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabryczna 40°C	3 872,00	O7	A	1	W. Ciepła woda i cyrkulacja
TM3400.934	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN25, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabryczna 48°C	3 872,00	O7	A	1	W. Ciepła woda i cyrkulacja
TM3400.936	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN25, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabryczna 55°C	3 872,00	O7	A	1	W. Ciepła woda i cyrkulacja
TM3400.940	Wycofany	Wycofany				W. Ciepła woda i cyrkulacja
TM3400.942	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN32, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabryczna 40°C	4 303,00	O7	C	1	W. Ciepła woda i cyrkulacja
TM3400.944	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN32, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabryczna 48°C	4 303,00	O7	B	1	W. Ciepła woda i cyrkulacja
TM3400.946	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN32, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabryczna 55°C	4 303,00	O7	A	1	W. Ciepła woda i cyrkulacja
TM3400.950	Wycofany	Wycofany				W. Ciepła woda i cyrkulacja
TM3400.952	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN40, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabryczna 40°C	6 675,00	O7	C	1	W. Ciepła woda i cyrkulacja
TM3400.954	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN40, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabryczna 48°C	6 675,00	O7	A	1	W. Ciepła woda i cyrkulacja
TM3400.956	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN40, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabryczna 55°C	6 675,00	O7	A	1	W. Ciepła woda i cyrkulacja
TM3400.960	Wycofany	Wycofany				W. Ciepła woda i cyrkulacja

TM3400.962	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN50, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabryczna 40°C	7 610,00	O7	C	1	W. Ciepła woda i cyrkulacja
TM3400.964	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN50, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabryczna 48°C	7 610,00	O7	A	1	W. Ciepła woda i cyrkulacja
TM3400.966	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN50, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabryczna 55°C	7 610,00	O7	A	1	W. Ciepła woda i cyrkulacja
TM3410.601	Wycofany	Wycofany				W. Ciepła woda i cyrkulacja
TM3410.605	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN65, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabryczna 40°C	21 719,00	O7	C	1	W. Ciepła woda i cyrkulacja
TM3410.606	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN65, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabryczna 48°C	21 719,00	O7	C	1	W. Ciepła woda i cyrkulacja
TM3410.608	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN65, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabryczna 55°C	21 719,00	O7	A	1	W. Ciepła woda i cyrkulacja
TM3410.801	Wycofany	Wycofany				W. Ciepła woda i cyrkulacja
TM3410.805	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN80, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabryczna 40°C	25 035,00	O7	C	1	W. Ciepła woda i cyrkulacja
TM3410.806	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN80, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabryczna 48°C	25 284,00	O7	C	1	W. Ciepła woda i cyrkulacja
TM3410.808	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN80, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabryczna 55°C	25 284,00	O7	C	1	W. Ciepła woda i cyrkulacja
TM50-1/2E	Zawór termostatyczny cwu, bez śrubunków, zakres 30-60 °C	309,40	O7	A	1	W. Ciepła woda i cyrkulacja
TM50SOLAR-1/2E	Zawór mieszający do układów solarnych	313,80	O7	B	1	W. Ciepła woda i cyrkulacja
TS130KF-3/4A	Przetwornik temperatury do TS130	175,40	CZ	A	1	Z. Części zamienne
TS131-3/4A	Termiczne zabezpieczenie odpływowo, z kapilarą 1,3 m	546,60	O7	A	1	W. Ciepła woda i cyrkulacja
TS131-3/4B	Termiczne zabezpieczenie odpływowo, z kapilarą 4 m	652,50	O7	A	1	W. Ciepła woda i cyrkulacja
TS131-3/4ZA110	Termiczne zabezpieczenie odpływowo, z kapilarą 1,3 m, temp. otwarcia 110 °C	789,80	O7	B	1	W. Ciepła woda i cyrkulacja
TS131IP-3/4A	Tuleja osłonowa czujników TS131	240,70	CZ	B	1	Z. Części zamienne
TS131K-3/4S	Zespół tłoka, kompletny, produkcja po 1142	244,10	CZ	A	1	Z. Części zamienne
TS131TWG-3/4A	Przetwornik temperatury TS131, 1,3 m	816,90	CZ	C	1	Z. Części zamienne
TS131TWG-3/4B	Przetwornik temperatury TS131, 4 m	1 400,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
V135-1/2B	Zawór dzielący lub mieszający, GW, 1/2", kv=2,8	649,70	O7	B	1	O. Zawory dzielące i strefowe
V135-1/2C	Zawór dzielący lub mieszający, ze śrubunkami, 1/2", kv=2,8	558,50	O7	B	1	O. Zawory dzielące i strefowe
V135-11/4B	Zawór dzielący lub mieszający, GW, 1 1/4", kv=5,0	808,20	O7	A	1	O. Zawory dzielące i strefowe
V135-11/4C	Zawór dzielący lub mieszający, ze śrubunkami, 1 1/4", kv=5,0	938,10	O7	A	1	O. Zawory dzielące i strefowe
V135-1B	Zawór dzielący lub mieszający, GW, 1", kv=5,0	728,90	O7	A	1	O. Zawory dzielące i strefowe
V135-1C	Zawór dzielący lub mieszający, ze śrubunkami, 1", kv=5,0	735,70	O7	A	1	O. Zawory dzielące i strefowe
V135-3/4B	Zawór dzielący lub mieszający, GW, 3/4", kv=3,2	594,00	O7	A	1	O. Zawory dzielące i strefowe
V135-3/4C	Zawór dzielący lub mieszający, ze śrubunkami, 3/4", kv=3,2	600,70	O7	A	1	O. Zawory dzielące i strefowe
V135A-1/2VE	Wkład zaworu V135 o średnicy 1/2" oraz 3/4"	433,60	CZ	C	1	Z. Części zamienne
V136-15B	Zawór przelotowy, gw. wewnętrzny, 1/2", kv=1,0	873,90	O7	B	1	O. Zawory dzielące i strefowe
V136-25B	Zawór przelotowy, gw. wewnętrzny, 1", kv=2,5	1 188,00	O7	B	1	O. Zawory dzielące i strefowe
V1810X0015	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint zewnętrzny, 1/2"	376,80	O5	A	1	W. Ciepła woda i cyrkulacja
V1810X0020	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint zewnętrzny, 3/4"	409,10	O5	A	1	W. Ciepła woda i cyrkulacja
V1810X0025	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint zewnętrzny, 1"	538,20	O5	A	1	W. Ciepła woda i cyrkulacja
V1810X0032	Wycofany	Wycofany				W. Ciepła woda i cyrkulacja
V1810X0040	Wycofany	Wycofany				W. Ciepła woda i cyrkulacja
V1810Y0015	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 1/2"	395,50	O5	A	1	W. Ciepła woda i cyrkulacja
V1810Y0020	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 3/4"	435,30	O5	A	1	W. Ciepła woda i cyrkulacja
V1810Y0025	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 1"	564,60	O5	A	1	W. Ciepła woda i cyrkulacja
V1810Y0032	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 1 1/4"	1 478,00	O5	A	1	W. Ciepła woda i cyrkulacja
V1810Y0040	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 1 1/2"	1 546,00	O5	A	1	W. Ciepła woda i cyrkulacja
V1840X0015	Alwa-Comfort, gwint zewn., bez zaworu kulowego, 57°C, wersja ścienna	444,50	O5	B	1	W. Ciepła woda i cyrkulacja
V1840Y0015	Alwa-Comfort, gwint wewn., bez zaworu kulowego, 57°C, wersja ścienna	464,60	O5	C	1	W. Ciepła woda i cyrkulacja
V1850Y0015	Alwa-Comfort, gwint wewn., z zaworem kulowym, 57°C, wersja ścienna	553,60	O5	C	1	W. Ciepła woda i cyrkulacja
V2000ABB10	Zawór termostatyczny z wkładką BB, 3/8"	96,10	P1	A	1	O. Termostatyka
V2000ABB15	Zawór termostatyczny z wkładką BB, 1/2"	102,40	P1	A	1	O. Termostatyka
V2000AFX10	Zawór termostatyczny, osiowy, wkładka FX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal, długi korpus	92,20	O1	C	1	O. Termostatyka
V2000AFX15	Zawór termostatyczny, osiowy, wkładka FX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal, długi korpus	101,90	O1	B	1	O. Termostatyka
V2000ASC15	Wycofany; Zawór termostatyczny, aksjalny, wkładka SC, 1/2"	Wycofany				O. Termostatyka

V2000ASX10	Zawór termostatyczny, osiowy, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal, długi korpus	90,90	O1	C	1	O. Termostatyka
V2000ASX15	Zawór termostatyczny, osiowy, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal, długi korpus	95,00	O1	A	1	O. Termostatyka
V2000AUB10	Wycofany; Zawór termostatyczny z wkładką UBG, 3/8"; Proponowany zamiennik: V2000ASX10	Wycofany				O. Termostatyka
V2000AUB15	Wycofany; Zawór termostatyczny z wkładką UBG, 1/2"; Proponowany zamiennik: V2000ASX15	Wycofany				O. Termostatyka
V2000AVS10	Wycofany; Zawór termostatyczny aksjalny, z wkładką VS, 3/8" Proponowany zamiennik: V2000ASX10	Wycofany				O. Termostatyka
V2000AVS15	Wycofany; Zawór termostatyczny aksjalny, z wkładką VS, 1/2"; Proponowany zamiennik: V2000ASX15	Wycofany				O. Termostatyka
V2000BBB15	Wycofany; Zawór termostatyczny z wkładką BB, łukowy, 1/2"; Proponowany zamiennik: V2000BSX15	Wycofany				O. Termostatyka
V2000BSX15	Zawór termostatyczny, łukowy, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	115,30	O1	C	1	O. Termostatyka
V2000BUB15	Wycofany	Wycofany				O. Termostatyka
V2000DBB10	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 3/8", długi korpus	76,00	P1	C	1	O. Termostatyka
V2000DBB15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 1/2", długi korpus	81,60	P1	A	1	O. Termostatyka
V2000DBB20	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 3/4", długi korpus	Wycofany				O. Termostatyka
V2000DFS10	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FS, 3/8" Proponowany zamiennik: V2000DFX10	Wycofany				O. Termostatyka
V2000DFS15	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FS, 1/2" Proponowany zamiennik: V2000DFX15	Wycofany				O. Termostatyka
V2000DFS20	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FS, 3/4" Proponowany zamiennik: V2000DSX20	Wycofany				O. Termostatyka
V2000DFV10	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FV, 3/8"; Proponowany zamiennik: V2000DFX10	Wycofany				O. Termostatyka
V2000DFV15	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FV, 1/2"; Proponowany zamiennik: V2000DFX15	Wycofany				O. Termostatyka
V2000DFX10	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal, długi korpus	68,00	O1	C	1	O. Termostatyka
V2000DFX15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal, długi korpus	74,70	O1	B	1	O. Termostatyka
V2000DLX15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka LX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal, długi korpus	93,60	O1	B	1	O. Termostatyka
V2000DSC10	Wycofany	Wycofany				O. Termostatyka
V2000DSC15	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SC, 1/2"	Wycofany				O. Termostatyka
V2000DSC20	Wycofany	Wycofany				O. Termostatyka
V2000DSX10	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal, długi korpus	71,90	O1	A	1	O. Termostatyka
V2000DSX15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal, długi korpus	74,70	O1	A	1	O. Termostatyka
V2000DSX20	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 3/4", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal, długi korpus	101,90	O1	A	1	O. Termostatyka
V2000DUB10	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 3/8", długi korpus; Proponowany zamiennik: V2000DSX10; uwaga: Zamiennik do typowych instalacji grzejnikowych. W przypadku instalacji o zwiększonym przepływie należy rozpatrzyć inne rozwiązanie	Wycofany				O. Termostatyka
V2000DUB15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 1/2", długi korpus	84,70	P1	A	1	O. Termostatyka
V2000DUB20	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 3/4", długi korpus	99,10	P1	B	1	O. Termostatyka
V2000DUB25	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 1", długi korpus	251,00	P1	B	1	O. Termostatyka
V2000DVS10	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 3/8", długi korpus; Proponowany zamiennik: V2000DSX10	Wycofany				O. Termostatyka
V2000DVS15	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 1/2", długi korpus Proponowany zamiennik: V2000DSX15	Wycofany				O. Termostatyka
V2000DVS20	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 3/4", długi korpus Proponowany zamiennik: V2000DSX20	Wycofany				O. Termostatyka
V2000EBB10	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 3/8", długi korpus	77,50	P1	C	1	O. Termostatyka
V2000EBB15	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 1/2", długi korpus	81,60	P1	A	1	O. Termostatyka
V2000EBB20	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 3/4", długi korpus	Wycofany				O. Termostatyka
V2000EFS10	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FS, 3/8" Proponowany zamiennik: V2000EFX10	Wycofany				O. Termostatyka
V2000EFS15	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FS, 1/2" Proponowany zamiennik: V2000EFX15	Wycofany				O. Termostatyka
V2000EFS20	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FS, 3/4" Proponowany zamiennik: V2000ESX20	Wycofany				O. Termostatyka
V2000EFV10	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FV, 3/8"	Wycofany				O. Termostatyka
V2000EFV15	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FV, 1/2" Proponowany zamiennik: V2000EFX15	Wycofany				O. Termostatyka
V2000EFX10	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal, długi korpus	61,50	O1	B	1	O. Termostatyka
V2000EFX15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal, długi korpus	74,70	O1	A	1	O. Termostatyka
V2000ELX15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka LX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal, długi korpus	93,60	O1	B	1	O. Termostatyka



V2000ESC10	Wycofany	Wycofany				O. Termostatyka
V2000ESC15	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SC, 1/2"	Wycofany				O. Termostatyka
V2000ESC20	Wycofany	Wycofany				O. Termostatyka
V2000ESX10	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal, długi korpus	61,50	O1	A	1	O. Termostatyka
V2000ESX15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal, długi korpus	66,60	O1	A	1	O. Termostatyka
V2000ESX20	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, 3/4", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal, długi korpus	101,90	O1	A	1	O. Termostatyka
V2000EUB10	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką UBG, 3/8", długi korpus Proponowany zamiennik: V2000EFX10	Wycofany				O. Termostatyka
V2000EUB15	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką UBG, 1/2", długi korpus	77,70	P1	B	1	O. Termostatyka
V2000EUB20	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką UBG, 3/4", długi korpus	86,50	P1	B	1	O. Termostatyka
V2000EUB25	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką UBG, 1", długi korpus	280,30	P1	C	1	O. Termostatyka
V2000EVS10	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką V, 3/8", długi korpus Proponowany zamiennik: V2000ESX10	Wycofany				O. Termostatyka
V2000EVS15	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką V, 1/2", długi korpus Proponowany zamiennik: V2000ESX15	Wycofany				O. Termostatyka
V2000EVS20	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką V, 3/4", długi korpus Proponowany zamiennik: V2000ESX20	Wycofany				O. Termostatyka
V2000HBB10	Wycofany	Wycofany				O. Termostatyka
V2000HBB15	Wycofany	Wycofany				O. Termostatyka
V2000IBB10	Wycofany	Wycofany				O. Termostatyka
V2000IBB15	Wycofany	Wycofany				O. Termostatyka
V2000LBB10	Wycofany; Zawór termostat narożny lewy, z wkładką BB, 3/8"	Wycofany				O. Termostatyka
V2000LBB15	Wycofany; Zawór termostat narożny lewy, z wkładką BB, 1/2" Proponowany zamiennik: V2020LSX15	Wycofany				O. Termostatyka
V2000LUB10	Wycofany	Wycofany				O. Termostatyka
V2000LUB15	Wycofany	Wycofany				O. Termostatyka
V2000LVS10	Wycofany; Zawór termostat narożny lewy, z wkładką V, 3/8" Proponowany zamiennik: V2020LSX10	Wycofany				O. Termostatyka
V2000LVS15	Wycofany; Zawór termostat narożny lewy, z wkładką V, 1/2" Proponowany zamiennik: V2020LSX15	Wycofany				O. Termostatyka
V2000RBB10	Wycofany; Zawór termostat narożny prawy, z wkładką BB, 3/8"	Wycofany				O. Termostatyka
V2000RBB15	Wycofany; Zawór termostat narożny prawy, z wkładką BB, 1/2"	Wycofany				O. Termostatyka
V2000RUB10	Wycofany	Wycofany				O. Termostatyka
V2000RUB15	Wycofany	Wycofany				O. Termostatyka
V2000RVS10	Wycofany; Zawór termostat narożny prawy, z wkładką V, 3/8" Proponowany zamiennik: V2020RSX10	Wycofany				O. Termostatyka
V2000RVS15	Wycofany; Zawór termostat narożny prawy, z wkładką V, 1/2" Proponowany zamiennik: V2020RSX15	Wycofany				O. Termostatyka
V2000NCUB15	Wkładka zaworowa typu N	35,30	CZ	C	1	Z. Części zamienne
V2000SCUB15	Wkładka zaworowa typu S	52,30	CZ	B	1	Z. Części zamienne
V2020DBB10	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 3/8"	60,30	O1	B	1	O. Termostatyka
V2020DBB15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 1/2"	65,00	O1	B	1	O. Termostatyka
V2020DBB20	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 3/4" Proponowany zamiennik: V2020DSX20	Wycofany				O. Termostatyka
V2020DFX10	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	61,50	O1	C	1	O. Termostatyka
V2020DFX15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	70,60	O1	B	1	O. Termostatyka
V2020DLX15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka LX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	89,70	O1	B	1	O. Termostatyka
V2020DLX20	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka LX, 3/4", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	111,40	O1	B	1	O. Termostatyka
V2020DSL15	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką SL, 1/2" Proponowany zamiennik: V2020DLX15	Wycofany				O. Termostatyka
V2020DSX10	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	62,30	O1	A	1	O. Termostatyka
V2020DSX15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	66,60	O1	A	1	O. Termostatyka
V2020DSX20	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 3/4", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	101,90	O1	A	1	O. Termostatyka
V2020DUB10	Wycofany	Wycofany				O. Termostatyka
V2020DUB15	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 1/2" Proponowany zamiennik: V2020DLX15	Wycofany				O. Termostatyka
V2020DUB20	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 3/4"	Wycofany				O. Termostatyka
V2020DVS10	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 3/8", (minimalne zamówienie 10 szt.) Proponowany zamiennik: V2020DSX10	Wycofany				O. Termostatyka
V2020DVS15	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 1/2", (minimalne zamówienie 10 szt.) Proponowany zamiennik: V2020DSX15	Wycofany				O. Termostatyka
V2020DVS20	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 3/4", (minimalne zamówienie 10 szt.) Proponowany zamiennik: V2020DSX20	Wycofany				O. Termostatyka
V2020EBB10	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 3/8"	59,80	O1	B	1	O. Termostatyka
V2020EBB15	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 1/2"	63,10	O1	B	1	O. Termostatyka
V2020EBB20	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 3/4" Proponowany zamiennik: V2000ESX20	Wycofany				O. Termostatyka
V2020EFX10	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	61,50	O1	C	1	O. Termostatyka

V2020EFX15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka FX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	70,60	O1	B	1	O. Termostatyka
V2020ELX15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka LX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	89,70	O1	B	1	O. Termostatyka
V2020ELX20	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka LX, 3/4", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	111,40	O1	B	1	O. Termostatyka
V2020ESL15	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy z wkładką SL, 1/2" Proponowany zamiennik: V2020ELX15	Wycofany				O. Termostatyka
V2020ESX10	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	61,50	O1	B	1	O. Termostatyka
V2020ESX15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	66,60	O1	A	1	O. Termostatyka
V2020ESX20	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, 3/4", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	101,90	O1	A	1	O. Termostatyka
V2020EUB10	Wycofany	Wycofany				O. Termostatyka
V2020EUB15	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką UBG, 1/2"	Wycofany				O. Termostatyka
V2020EUB20	Wycofany	Wycofany				O. Termostatyka
V2020EVS10	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką VS, 3/8", (minimalne zamówienie 10 szt.) Proponowany zamiennik: V2020ESX10	Wycofany				O. Termostatyka
V2020EVS15	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką VS, 1/2", (minimalne zamówienie 10 szt.) Proponowany zamiennik: V2020ESX15	Wycofany				O. Termostatyka
V2020EVS20	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką VS, 3/4", (minimalne zamówienie 10 szt.) Proponowany zamiennik: V2020ESX20	Wycofany				O. Termostatyka
V2020LFX10	Zawór termostatyczny, narożny lewy, wkładka FX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	95,00	O1	C	1	O. Termostatyka
V2020LFX15	Zawór termostatyczny, narożny lewy, wkładka FX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	95,00	O1	B	1	O. Termostatyka
V2020LSX10	Zawór termostatyczny, narożny lewy, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	95,00	O1	B	1	O. Termostatyka
V2020LSX15	Zawór termostatyczny, narożny lewy, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	95,00	O1	A	1	O. Termostatyka
V2020RFX10	Zawór termostatyczny, narożny prawy, wkładka FX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	95,00	O1	C	1	O. Termostatyka
V2020RFX15	Zawór termostatyczny, narożny prawy, wkładka FX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	96,90	O1	B	1	O. Termostatyka
V2020RSX10	Zawór termostatyczny, narożny prawy, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	95,00	O1	B	1	O. Termostatyka
V2020RSX15	Zawór termostatyczny, narożny prawy, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	96,90	O1	A	1	O. Termostatyka
V2026DSX15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, DN15, gwint zewnętrzny 3/4", ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	68,00	O1	A	1	O. Termostatyka
V2026ESX15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, DN15, gwint zewnętrzny 3/4", ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	68,00	O1	B	1	O. Termostatyka
V2030ASX10	Zawór termostatyczny, osiowy, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	86,90	O1	C	1	O. Termostatyka
V2030ASX15	Zawór termostatyczny, osiowy, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	95,00	O1	B	1	O. Termostatyka
V2030DSX10	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	59,60	O1	A	1	O. Termostatyka
V2030DSX15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	63,70	O1	A	1	O. Termostatyka
V2030ESX10	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	59,60	O1	A	1	O. Termostatyka
V2030ESX15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	62,30	O1	A	1	O. Termostatyka
V2030LSX10	Wycofany; Zawór termostatyczny, narożny lewy, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	Wycofany				O. Termostatyka
V2030LSX15	Zawór termostatyczny, narożny lewy, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	101,40	O1	C	1	O. Termostatyka
V2030RSX10	Wycofany; Zawór termostatyczny, narożny prawy, wkładka SX, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	Wycofany				O. Termostatyka
V2030RSX15	Zawór termostatyczny, narożny prawy, wkładka SX, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	95,00	O1	C	1	O. Termostatyka
V2036DSX15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, DN15, gwint zewnętrzny 3/4", ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	69,20	O1	B	1	O. Termostatyka
V2036ESX15	Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, DN15, gwint zewnętrzny 3/4", ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	69,20	O1	A	1	O. Termostatyka
V2036LSX15	Zawór termostatyczny, narożny lewy, wkładka SX, DN15, gwint zewnętrzny 3/4", ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	101,40	O1	A	1	O. Termostatyka
V2036RSX15	Zawór termostatyczny, narożny prawy, wkładka SX, DN15, gwint zewnętrzny 3/4", ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	95,00	O1	A	1	O. Termostatyka
V2050AH015A	Zawór termostatyczny, aksjalny, 1/2", kvs 3.5	200,50	P1	B	1	O. Termostatyka
V2050AH020A	Zawór termostatyczny, osiowy, 3/4", kvs 4.0	227,60	P1	B	1	O. Termostatyka
V2050DH015	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką H, 1/2" Zamiennik: V2050DH015A	Wycofany				O. Termostatyka
V2050DH015A	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką H, 1/2", kvs 3.5	184,70	P1	B	1	O. Termostatyka
V2050DH020	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką H, 3/4" Zamiennik: V2050DH020A	Wycofany				O. Termostatyka
V2050DH020A	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką H, 3/4", kvs 5.0	209,20	P1	A	1	O. Termostatyka
V2050DH025	Wycofany; Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką H, 1" Zamiennik: V2050DH025A	Wycofany				O. Termostatyka

V2050DH025A	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką H, 1", kvs 6.0	302,70	P1	B	1	O. Termostatyka
V2050EH015	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką H, 1/2" Zamiennik: V2050EH015A	Wycofany				O. Termostatyka
V2050EH015A	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką H, 1/2", kvs 6.0	193,10	P1	B	1	O. Termostatyka
V2050EH020	Wycofany; Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką H, 3/4" Zamiennik: V2050EH020A	Wycofany				O. Termostatyka
V2050EH020A	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką H, 3/4", kvs 7.0	209,20	P1	B	1	O. Termostatyka
V2050EH025	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką H, 1",	318,90	P1	Na zapytanie	1	O. Termostatyka
V2050HH015	Zamiennik V2050AH015A	Wycofany				O. Termostatyka
V2050HH020	Zamiennik V2050AH020A	Wycofany				O. Termostatyka
V2059DH015A	Zawór 2-drogowy prosty Varia, z wkładką H, 1/2" kvs=3,5	184,70	P1	C	1	O. Termostatyka
V2059DH020A	Zawór 2-drogowy prosty Varia, z wkładką H, 3/4" kvs=5,0	209,20	P1	C	1	O. Termostatyka
V2060DUB15	Wycofany; Zawór termostatyczny, zasilanie lub powrót, wkładka UBG, 1/2" Proponowany zamiennik: V2026DSX15	Wycofany				O. Termostatyka
V2081DSL15	Wycofany; Zawór termostat. Thera Design, biały, prosty, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2081DSL15A	Wycofany				O. Termostatyka
V2081DSL15A	Zawór termostat. Thera Design, biały, prosty, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	216,50	P1	C	1	O. Termostatyka
V2081ESL15	Wycofany; Zawór termostatyczny Thera Design, biały, kątowy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2081ESL15A	Wycofany				O. Termostatyka
V2081ESL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, biały, kątowy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	218,30	P1	C	1	O. Termostatyka
V2081LSL15	Wycofany; Zawór termostatyczny Thera Design, biały, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2081LSL15A	Wycofany				O. Termostatyka
V2081LSL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, biały, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	248,70	P1	C	1	O. Termostatyka
V2081RSL15	Wycofany; Zawór termostatyczny Thera Design, biały, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2081RSL15A	Wycofany				O. Termostatyka
V2081RSL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, biały, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	248,70	P1	C	1	O. Termostatyka
V2082DSL15	Wycofany; Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, prosty, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2082DSL15A	Wycofany				O. Termostatyka
V2082DSL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, prosty, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	216,50	P1	C	1	O. Termostatyka
V2082ESL15	Wycofany; Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, kątowy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2082ESL15A	Wycofany				O. Termostatyka
V2082ESL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, kątowy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	216,50	P1	C	1	O. Termostatyka
V2082LSL15	Wycofany; Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2082LSL15A	Wycofany				O. Termostatyka
V2082LSL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	246,60	P1	C	1	O. Termostatyka
V2082RSL15	Wycofany; Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2082RSL15A	Wycofany				O. Termostatyka
V2082RSL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	246,60	P1	C	1	O. Termostatyka
V2083DSL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, czarny-mat, prosty, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	216,50	P1	C	1	O. Termostatyka
V2083ESL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, czarny-mat, kątowy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	216,50	P1	C	1	O. Termostatyka
V2083LSL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, czarny-mat, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	246,60	P1	B	1	O. Termostatyka
V2083RSL15A	Zawór termostatyczny Thera Design, czarny-mat, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	246,60	P1	C	1	O. Termostatyka
V2100API10	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z dynamiczną regulacją, niezależny od ciśnienia, osiowy, wkładka PI, 3/8"	172,30	O1	C	1	O. Termostatyka
V2100API15	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z dynamiczną regulacją, niezależny od ciśnienia, osiowy, wkładka PI, 1/2"	175,30	O1	A	1	O. Termostatyka
V2100DPI10	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z dynamiczną regulacją, niezależny od ciśnienia, prosty, wkładka PI, 3/8"	159,60	O1	C	1	O. Termostatyka
V2100DPI15	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z dynamiczną regulacją, niezależny od ciśnienia, prosty, wkładka PI, 1/2"	165,20	O1	A	1	O. Termostatyka
V2100DPI20	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z dynamiczną regulacją, niezależny od ciśnienia, prosty, wkładka PI, 3/4"	178,00	O1	A	1	O. Termostatyka
V2100EPI10	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z dynamiczną regulacją, niezależny od ciśnienia, kątowy, wkładka PI, 3/8"	148,20	O1	A	1	O. Termostatyka
V2100EPI15	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z dynamiczną regulacją, niezależny od ciśnienia, kątowy, wkładka PI, 1/2"	151,00	O1	A	1	O. Termostatyka
V2100EPI20	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z dynamiczną regulacją, niezależny od ciśnienia, kątowy, wkładka PI, 3/4"	176,70	O1	C	1	O. Termostatyka
V2100LPI15	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z dynamiczną regulacją, niezależny od ciśnienia, narożny lewy, wkładka PI, R1/2"	187,20	O1	C	1	O. Termostatyka
V2100RPI10-1/2	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z dynamiczną regulacją, niezależny od ciśnienia, narożny prawy, wkładka PI, 3/8" grzejnik/ Rp1/2" instalacja	187,20	O1	C	1	O. Termostatyka
V2100RPI15	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z dynamiczną regulacją, niezależny od ciśnienia, narożny prawy, wkładka PI, R1/2"	187,20	O1	B	1	O. Termostatyka

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A - do 7 dni roboczych; B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

V2106LP15	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z dynamiczną regulacją, niezależny od ciśnienia, narożny lewy, wkładka PI, R1/2" grzejnik/ G3/4" instalacja	187,20	O1	C	1	O. Termostatyka
V2106RP15	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z dynamiczną regulacją, niezależny od ciśnienia, narożny prawy, wkładka PI, R1/2" grzejnik/ G3/4" instalacja	187,20	O1	C	1	O. Termostatyka
V2400D0010	Zawór powrotny Verafix 3/8", prosty, z pamięcią	64,60	P1	A	1	O. Termostatyka
V2400D0015	Zawór powrotny Verafix 1/2", prosty, z pamięcią	68,40	P1	A	1	O. Termostatyka
V2400D0020	Zawór powrotny Verafix 3/4", prosty, z pamięcią	89,10	P1	A	1	O. Termostatyka
V2400E0010	Zawór powrotny Verafix 3/8", kątowy, z pamięcią	64,60	P1	A	1	O. Termostatyka
V2400E0015	Zawór powrotny Verafix 1/2", kątowy, z pamięcią	68,40	P1	A	1	O. Termostatyka
V2400E0020	Zawór powrotny Verafix 3/4", kątowy, z pamięcią	89,10	P1	A	1	O. Termostatyka
V2406D0015	Wycofany	Wycofany				O. Termostatyka
V2410D0010	Zawór powrotny Verafix-Mess, prosty, 3/8"	117,20	P1	C	1	O. Termostatyka
V2410D0015	Zawór powrotny Verafix-Mess, prosty, 1/2"	110,50	P1	B	1	O. Termostatyka
V2410D0020	Zawór powrotny Verafix-Mess, prosty, 3/4"	148,00	P1	C	1	O. Termostatyka
V2410E0010	Zawór powrotny Verafix-Mess, kątowy, 3/8"	117,20	P1	C	1	O. Termostatyka
V2410E0015	Zawór powrotny Verafix-Mess, kątowy, 1/2"	111,40	P1	A	1	O. Termostatyka
V2410E0020	Zawór powrotny Verafix-Mess, kątowy, 3/4"	148,00	P1	C	1	O. Termostatyka
V2420D0010	Zawór powrotny Verafix 3/8", prosty	49,30	P1	A	1	O. Termostatyka
V2420D0015	Zawór powrotny Verafix 1/2", prosty	49,40	P1	A	1	O. Termostatyka
V2420D0020	Zawór powrotny Verafix 3/4", prosty	73,40	P1	C	1	O. Termostatyka
V2420E0010	Zawór powrotny Verafix 3/8", kątowy	49,40	P1	A	1	O. Termostatyka
V2420E0015	Zawór powrotny Verafix 1/2", kątowy	49,40	P1	A	1	O. Termostatyka
V2420E0020	Zawór powrotny Verafix 3/4", kątowy	73,30	P1	A	1	O. Termostatyka
V2426D0015	Wycofany	Wycofany				O. Termostatyka
V2427D0015	Zawór powrotny VERAFOX-E, prosty, 1/2", gwint zewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	57,60	P1	C	1	O. Termostatyka
V2427E0015	Zawór powrotny VERAFOX-E, kątowy, 1/2", gwint zewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem metal-metal	59,90	P1	C	1	O. Termostatyka
V2430D0010	Zawór powrotny VERAFOX-E, prosty, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	49,20	P1	C	1	O. Termostatyka
V2430D0015	Zawór powrotny VERAFOX-E, prosty, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	49,20	P1	A	1	O. Termostatyka
V2430E0010	Zawór powrotny VERAFOX-E, kątowy, 3/8", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	51,20	P1	C	1	O. Termostatyka
V2430E0015	Wycofany; Zawór powrotny regulacyjno-odcinający, do dużych przepływów, Veramax, 1/2", kątowy, kvs=5 Zamiennik: V2430E0015A	Wycofany				O. Termostatyka
V2430E0015A	Zawór powrotny VERAFOX-E, kątowy, 1/2", gwint wewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	49,20	P1	A	1	O. Termostatyka
V2437D0015	Zawór powrotny VERAFOX-E, prosty, 1/2", gwint zewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	57,60	P1	C	1	O. Termostatyka
V2437E0015	Zawór powrotny VERAFOX-E, kątowy, 1/2", gwint zewnętrzny, ze złączką do grzejnika z uszczelnieniem miękkim	57,60	P1	B	1	O. Termostatyka
V2440D0015	Wycofany; Zawór powrotny regulacyjno-odcinający do dużych przepływów, Veramax, 1/2", prosty, kvs=5 Zamiennik: V2440D0015A	Wycofany				O. Termostatyka
V2440D0015A	Zawór powrotny regulacyjno-odcinający do dużych przepływów, Veramax, 1/2", prosty, kvs=5	225,50	P1	C	1	O. Termostatyka
V2440D0020	Wycofany; Zawór powrotny regulacyjno-odcinający do dużych przepływów, Veramax, 3/4", prosty, kvs=5 Zamiennik: V2440D0020A	Wycofany				O. Termostatyka
V2440D0020A	Zawór powrotny regulacyjno-odcinający do dużych przepływów, Veramax, 3/4", prosty, kvs=5	250,20	P1	C	1	O. Termostatyka
V2440D0025	Wycofany; Zawór powrotny regulacyjno-odcinający do dużych przepływów, Veramax, 1", prosty, kvs=5 Zamiennik: V2440D0025A	Wycofany				O. Termostatyka
V2440D0025A	Zawór powrotny regulacyjno-odcinający do dużych przepływów, Veramax, 1", prosty, kvs=5	350,30	P1	C	1	O. Termostatyka
V2440E0015	Wycofany; Zawór powrotny regulacyjno-odcinający do dużych przepływów, Veramax, 1/2", kątowy, kvs=7 Zamiennik: V2440E0015A	Wycofany				O. Termostatyka
V2440E0015A	Zawór powrotny regulacyjno-odcinający, do dużych przepływów, Veramax, 1/2", kątowy, kvs=7	208,70	P1	C	1	O. Termostatyka
V2440E0020	Wycofany; Zawór powrotny regulacyjno-odcinający, duży przepływ, Veramax, 3/4", kątowy, kvs=7 Zamiennik: V2440E0020A	Wycofany				O. Termostatyka
V2440E0020A	Zawór powrotny regulacyjno-odcinający, duży przepływ, Veramax, 3/4", kątowy, kvs=7	238,50	P1	C	1	O. Termostatyka
V2440E0025	Zawór powrotny regulacyjno-odcinający, duży przepływ, Veramax, 1", kątowy, kvs=7	325,10	P1	Na zapytanie	1	O. Termostatyka
V2461DX20	Zawór VKE, prosty, podwójny z regulacją, przyłącze 3/4"	Wycofany				O. Termostatyka
V2461DY15	Wycofany; Zawór VKE, prosty, podwójny, z regulacją, do instalacji 1-rurowych, przyłącze 1/2"; Zamiennik: V2461DY15A	Wycofany				O. Termostatyka
V2461DY15A	Zawór VKE, prosty, podwójny, z regulacją, do instalacji 1-rurowych, nypel redukcyjny 3/4" na 1/2" w zestawie;	155,70	P1	C	1	O. Termostatyka
V2461EX20	Wycofany; Zawór VKE, kątowy, podwójny z regulacją, przyłącze 3/4"	Wycofany				O. Termostatyka
V2461EY15	Wycofany; Zawór VKE, kątowy, podwójny z regulacją, do instalacji 1-rurowych, przyłącze 1/2"; Zamiennik: V2461EY15A	Wycofany				O. Termostatyka
V2461EY15A	Zawór VKE, kątowy, podwójny z regulacją, do instalacji 1-rurowych, nypel redukcyjny 3/4" na 1/2" w zestawie;	162,50	P1	C	1	O. Termostatyka
V2464DX020	Wycofany; Zawór podwójny z zespolonym zaworem termostatycznym - Therafix, prosty, inst. 1-rurowa Zamiennik: V2464EDWUY015	Wycofany				O. Termostatyka



V2464DY015	Wycofany; Zawór podwójny z zespolonym zaworem termostatycznym - Therafix, prosty, inst. 1-rurowa Zamiennik: V2464EDWUY015	Wycofany					O. Termostatyka
V2464EDWUY015	Zawór podwójny Therafix Uniwersal z zespolonym zaworem termostatycznym z wkładką SX; przyłącze grzejnika 3/4" gz., uszczelnienie płaskie; w zestawie nypel redukcyjny na 1/2" oraz osłona ozdobna: biała, instalacja 1-rurowa	213,50	O1	A	1		O. Termostatyka
V2464EX020	Wycofany; Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, kątowy, inst. 1-rurowa Zamiennik: V2464EDWUY015	Wycofany					O. Termostatyka
V2464EY015	Wycofany; Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, kątowy, inst. 1-rurowa Zamiennik: V2464EDWUY015	Wycofany					O. Termostatyka
V2471DX20A	Zawór Verafix-VK, prosty, podwójny z nastawą wstępną i funkcją odwodnienia, przyłącze 3/4", uszczelnienie płaskie	117,50	P1	C	1		O. Termostatyka
V2471DX20E	Zawór Verafix-VK, prosty, podwójny z nastawą wstępną i funkcją odwodnienia, przyłącze 3/4", Euroconus	108,60	P1	C	1		O. Termostatyka
V2471DY15A	Zawór Verafix-VK, prosty, podwójny z nastawą wstępną i funkcją odwodnienia, przyłącze 1/2"	125,80	P1	C	1		O. Termostatyka
V2471EX20A	Zawór Verafix-VK, kątowy, podwójny z nastawą wstępną i funkcją odwodnienia, przyłącze 3/4", uszczelnienie płaskie	117,50	P1	C	1		O. Termostatyka
V2471EX20E	Zawór Verafix-VK, kątowy, podwójny z nastawą wstępną i funkcją odwodnienia, przyłącze 3/4", Euroconus	108,60	P1	C	1		O. Termostatyka
V2471EY15A	Zawór Verafix-VK, kątowy, podwójny z nastawą wstępną i funkcją odwodnienia, przyłącze 1/2"	125,80	P1	A	1		O. Termostatyka
V2473EDCSY015	Zawór podwójny Therafix Uniwersal z zespolonym zaworem termostatycznym z wkładką SX; przyłącze grzejnika 3/4" GZ, Euroconus; w zestawie nypel redukcyjny na 1/2" oraz osłona ozdobna: chrom	258,50	P1	B	1		O. Termostatyka
V2473EDWSY015	Zawór podwójny Therafix Uniwersal z zespolonym zaworem termostatycznym z wkładką SX; przyłącze grzejnika 3/4" GZ, Euroconus; w zestawie nypel redukcyjny na 1/2" oraz osłona ozdobna: biała	219,70	P1	C	1		O. Termostatyka
V2474DX020	Wycofany; Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, prosty Zamiennik: V2474EDWSY015	Wycofany					O. Termostatyka
V2474DY015	Wycofany; Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, prosty Zamiennik: V2474EDWSY015	Wycofany					O. Termostatyka
V2474EDCSY015	Zawór podwójny Therafix Uniwersal z zespolonym zaworem termostatycznym z wkładką SX; przyłącze grzejnika 3/4" GZ, uszczelnienie płaskie plus stożek; w zestawie nypel redukcyjny na 1/2" oraz osłona ozdobna: chrom	258,50	P1	C	1		O. Termostatyka
V2474EDWSY015	Zawór podwójny Therafix Uniwersal z zespolonym zaworem termostatycznym z wkładką SX; przyłącze grzejnika 3/4" GZ, uszczelnienie płaskie plus stożek; w zestawie nypel redukcyjny na 1/2" oraz osłona ozdobna: biała	234,90	P1	A	1		O. Termostatyka
V2474EX020	Wycofany; Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, kątowy Zamiennik: V2474EDWSY015	Wycofany					O. Termostatyka
V2474EY015	Wycofany; Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, kątowy Zamiennik: V2474EDWSY015	Wycofany					O. Termostatyka
V2476DX020	Wycofany, zamiennik V2471DX20A	Wycofany					O. Termostatyka
V2476DY015	Wycofany, zamiennik V2471DY15A	Wycofany					O. Termostatyka
V2476EX020	Wycofany, zamiennik V2471EX20A	Wycofany					O. Termostatyka
V2476EY015	Wycofany, zamiennik V2471EY15A	Wycofany					O. Termostatyka
V2481D0015	Wycofany; Zawór powrotny, odcinający, biały, prosty, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2481D0015A	Wycofany					O. Termostatyka
V2481D0015A	Zawór powrotny, odcinający, biały, prosty, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	208,70	P1	C	1		O. Termostatyka
V2481E0015	Wycofany; Zawór powrotny odcinający, biały, kątowy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2481E0015A	Wycofany					O. Termostatyka
V2481E0015A	Zawór powrotny odcinający, biały, kątowy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	208,70	P1	C	1		O. Termostatyka
V2481L0015	Wycofany; Zawór powrotny odcinający, biały, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2481L0015A	Wycofany					O. Termostatyka
V2481L0015A	Zawór powrotny odcinający, biały, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	240,50	P1	C	1		O. Termostatyka
V2481R0015	Wycofany; Zawór powrotny odcinający, biały, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2481R0015A	Wycofany					O. Termostatyka
V2481R0015A	Zawór powrotny odcinający, biały, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	240,50	P1	C	1		O. Termostatyka
V2482D0015	Wycofany; Zawór powrotny odcinający, chrom, prosty, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2482D0015A	Wycofany					O. Termostatyka
V2482D0015A	Zawór powrotny odcinający, chrom, prosty, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	203,60	P1	C	1		O. Termostatyka
V2482E0015	Wycofany; Zawór powrotny odcinający, chrom, kątowy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2482E0015A	Wycofany					O. Termostatyka
V2482E0015A	Zawór powrotny odcinający, chrom, kątowy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	208,70	P1	C	1		O. Termostatyka

V2482L0015	Wycofany; Zawór powrotny odcinający, chrom, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2482L0015A	Wycofany					O. Termostatyka
V2482L0015A	Zawór powrotny odcinający, chrom, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	240,50	P1	C	1		O. Termostatyka
V2482R0015	Wycofany; Zawór powrotny odcinający, chrom, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2482R0015A	Wycofany					O. Termostatyka
V2482R0015A	Zawór powrotny odcinający, chrom, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	240,50	P1	C	1		O. Termostatyka
V2483D0015A	Zawór powrotny odcinający, czarny-mat, prosty, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	208,70	P1	C	1		O. Termostatyka
V2483E0015A	Zawór powrotny odcinający, czarny-mat, kątowy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	208,70	P1	C	1		O. Termostatyka
V2483L0015A	Zawór powrotny odcinający, czarny-mat, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	240,50	P1	C	1		O. Termostatyka
V2483R0015A	Zawór powrotny odcinający, czarny-mat, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	240,50	P1	B	1		O. Termostatyka
V2495DX020	Zawór prosty, podwójny z odcięciem, 3/4", (minimalne zamówienie 10 szt.)	59,60	O1	A	1		O. Termostatyka
V2495DY015	Zawór prosty, podwójny z odcięciem, 1/2", (minimalne zamówienie 10 szt.)	63,10	O1	A	1		O. Termostatyka
V2495EX020A	Zawór kątowy, podwójny z odcięciem, 3/4", (minimalne zamówienie 10 szt.)	58,50	O1	A	1		O. Termostatyka
V2495EY015A	Zawór kątowy, podwójny z odcięciem, 1/2", (minimalne zamówienie 10 szt.)	63,10	O1	A	1		O. Termostatyka
V2496DX020	Zawór prosty, podwójny z odcięciem, 3/4", (minimalne zamówienie 10 szt.)	64,70	O1	A	1		O. Termostatyka
V2496DY015	Zawór prosty, podwójny z odcięciem, 1/2", (minimalne zamówienie 10 szt.)	73,00	O1	A	1		O. Termostatyka
V2496EX020A	Zawór kątowy, podwójny z odcięciem, 3/4", (minimalne zamówienie 10 szt.)	62,90	O1	A	1		O. Termostatyka
V2496EY015A	Zawór kątowy, podwójny z odcięciem, 1/2", (minimalne zamówienie 10 szt.)	71,50	O1	A	1		O. Termostatyka
V2881DSL15	Wycofany; Zawór podwójny, biały, prosty, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2881DSL15A	Wycofany					O. Termostatyka
V2881DSL15A	Zawór podwójny Therafix Design, biały, prosty, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	464,60	P1	C	1		O. Termostatyka
V2881LSL15	Wycofany; Zawór podwójny, biały, kątowy, lewy, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2881LSL15A	Wycofany					O. Termostatyka
V2881LSL15A	Zawór podwójny Therafix Design, biały, kątowy, lewy, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	464,60	P1	B	1		O. Termostatyka
V2881RSL15	Wycofany; Zawór podwójny, biały, kątowy, prawy, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2881RSL15A	Wycofany					O. Termostatyka
V2881RSL15A	Zawór podwójny Therafix Design, biały, kątowy, prawy, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	464,60	P1	C	1		O. Termostatyka
V2882DSL15	Wycofany; Zawór podwójny, chrom, prosty, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2882DSL15A	Wycofany					O. Termostatyka
V2882DSL15A	Zawór podwójny Therafix Design, chrom, prosty, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	464,60	P1	C	1		O. Termostatyka
V2882LSL15	Wycofany; Zawór podwójny, chrom, kątowy, lewy, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2882LSL15A	Wycofany					O. Termostatyka
V2882LSL15A	Zawór podwójny Therafix Design, chrom, kątowy, lewy, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	464,60	P1	B	1		O. Termostatyka
V2882RSL15	Wycofany; Zawór podwójny, chrom, kątowy, prawy, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M Zamiennik: V2882RSL15A	Wycofany					O. Termostatyka
V2882RSL15A	Zawór podwójny Therafix Design, chrom, kątowy, prawy, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	468,50	P1	C	1		O. Termostatyka
V2883DSL15A	Zawór podwójny Therafix Design, czarny-mat, prosty, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	464,60	P1	B	1		O. Termostatyka
V2883LSL15A	Zawór podwójny Therafix Design, czarny-mat, kątowy, lewy, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	464,60	P1	B	1		O. Termostatyka
V2883RSL15A	Zawór podwójny Therafix Design, czarny-mat, kątowy, prawy, 1/2", niezbędne złączki FEM24C/FEM24P/FEM24M	464,60	P1	B	1		O. Termostatyka
V4043H1114/U	Zawór przelotowy dwustanowy, 3/4" gw. wewn., z napędem 230Vac z kablem 1m, kvs 6,9	681,60	O7	A	1		O. Zawory dzielące i strefowe
V4043H1122/U	Zawór przelotowy dwustanowy, 1" gw. wewn., z napędem 230Vac z kablem 1m, kvs 8,6	699,30	O7	A	1		O. Zawory dzielące i strefowe
V4044C1312U	Zawór strefowy 3 dr., 1", z silownikiem 230V/50Hz z kablem 1m, kvs 8,1 m³/h; dPmax 0,55 bar; gwint wewnętrzny	1 180,00	O7	A	1		O. Zawory dzielące i strefowe
V4044C1460/U	Zawór strefowy 3 dr., 3/4", z silownikiem 230V/50Hz z kablem 1m, kvs 6,0 m³/h; dPmax 0,70 bar; gwint wewnętrzny	499,30	O7	A	1		O. Zawory dzielące i strefowe
V4044F1000/U	Zawór strefowy 3 dr., 3/4", z silownikiem 230V/50Hz z kablem 1m, kvs 6,0 m³/h; ze stykiem pomocniczym; gwint wewnętrzny	717,20	O7	A	1		O. Zawory dzielące i strefowe
V4044F1034/U	Zawór strefowy 3 dr., 1", z silownikiem 230V/50Hz z kablem 1m, kvs 8,1 m³/h; ze stykiem pomocniczym; gwint wewnętrzny	730,30	O7	A	1		O. Zawory dzielące i strefowe
V4073A1054/U	Zawór strefowy 3 dr. 3/4", z silownikiem 230V/50Hz z kablem 1m, z położeniem pośrednim, kvs 6,0 m³/h; gwint wewnętrzny	1 074,00	O7	C	1		O. Zawory dzielące i strefowe
V4073A1062/U	Zawór strefowy 3 dr., 1", z silownikiem 230V/50Hz z kablem 1m, z położeniem pośrednim, kvs 8,2 m³/h, dPmax 0,55 bar	1 074,00	O7	B	1		O. Zawory dzielące i strefowe
V4250A010P	Wycofany; Zawór do pobierania próbek z czarnym pokrętkiem ręcznym G3/8" do zaworów Alwa F/KFR/R DN32-DN80	Wycofany					W. Ciepła woda i cyrkulacja

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A - do 7 dni roboczych; B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

V5000X0010	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3/8", gw. zewn.	221,60	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
V5000X0015	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1/2", gw. zewn.	224,60	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V5000X0020	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3/4", gw. zewn.	267,80	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V5000X0025	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1", gw. zewn.	327,80	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V5000X0032	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1 1/4", gw. zewn.	592,10	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V5000X0040	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1 1/2", gw. zewn.	679,80	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V5000X0050	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 2", gw. zewn.	1 301,00	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V5000Y0010	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3/8", gw. wewn.	192,30	O5	B	1	O. Równoważenie i regulacja
V5000Y0015	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1/2", gw. wewn.	196,90	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V5000Y0020	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3/4", gw. wewn.	227,80	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V5000Y0025	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1", gw. wewn.	237,10	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V5000Y0032	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1 1/4", gw. wewn.	532,20	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V5000Y0040	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1 1/2", gw. wewn.	555,40	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V5000Y0050	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 2", gw. wewn.	1 070,00	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V5000Y0065	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 2 1/2", gw. wewn.	1 825,00	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V5000Y0080	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3", gw. wewn.	3 185,00	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
V5001PF1065	Wycofany; Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 20...100kPa, DN65	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5001PF1080	Wycofany; Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 20...100kPa, DN80	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5001PF1100	Wycofany; Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 20...100kPa, DN100	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5001PF2065	Wycofany; Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 40...200kPa, DN65	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5001PF2080	Wycofany; Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 40...200kPa, DN80	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5001PF2100	Wycofany; Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 40...200kPa, DN100	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5001PY1015	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN15, zakres 50...350 mbar	925,80	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V5001PY1020	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN20, zakres 50...350 mbar	1 001,00	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V5001PY1025	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN25, zakres 50...350 mbar	1 309,00	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V5001PY1032	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN32, zakres 50...350 mbar	1 575,00	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V5001PY1040	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN40, zakres 50...350 mbar	1 831,00	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V5001PY1050	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN50, zakres 50...350 mbar	2 786,00	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V5001PY2015	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN15, zakres 300...600 mbar	933,50	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V5001PY2020	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN20, zakres 300...600 mbar	1 012,00	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V5001PY2025	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN25, zakres 300...600 mbar	1 333,00	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V5001PY2032	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN32, zakres 300...600 mbar	1 590,00	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V5001PY2040	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN40, zakres 300...600 mbar	1 799,00	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V5001PY2050	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN50, zakres 300...600 mbar	2 812,00	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V5001PZ1015	Wycofany; Wkład zaworu V5001P, 50...350mbar, do DN15 - Wycofany	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5001SY2015	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN15	255,40	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V5001SY2020	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN20	286,20	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V5001SY2025	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN25	312,50	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V5001SY2032	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN32	478,70	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V5001SY2040	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN40	573,80	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V5001SY2050	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN50	1 002,00	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V5003FY10150412	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=170...2100 mbar, Q=100...412 l/godz.	852,00	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
V5003FY10150609	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=170...2100 mbar, Q=157...609 l/godz.	766,10	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
V5003FY10150825	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=170...2000 mbar, Q=276...825 l/godz.	767,50	O5	B	1	O. Równoważenie i regulacja
V5003FY10200412	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=170...2100 mbar, Q=100...412 l/godz.	847,40	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
V5003FY10200609	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=170...2100 mbar, Q=157...609 l/godz.	847,40	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
V5003FY10200825	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=170...2000 mbar, Q=276...825 l/godz.	847,40	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
V5003FY10250412	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=170...2100 mbar, Q=100...412 l/godz.	1 016,00	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A - do 7 dni roboczych; B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

V5003FY10250609	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=170...2100 mbar, Q=157...609 l/godz.	1 016,00	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
V5003FY10250825	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=170...2100 mbar, Q=276...825 l/godz.	1 016,00	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
V5003FY10265020	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=170...4000 mbar, Q=535...5830 l/godz.	1 503,00	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
V5003FY10325020	Regulator przepływu Kombi-VX, DN32, dP=200...4000 mbar, Q=535...5830 l/godz.	1 550,00	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V5003FY10401610	Regulator przepływu Kombi-VX, DN40, dP=200...4000 mbar, Q=3180...16100 l/godz.	3 206,00	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
V5003FY10501610	Regulator przepływu Kombi-VX, DN50, dP=170...4000 mbar, Q=3180...16100 l/godz.	3 505,00	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
V5003FY20150615	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=350...4000 mbar, Q=138...615 l/godz.	766,10	O5	B	1	O. Równoważenie i regulacja
V5003FY20150896	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=350...4000 mbar, Q=238...896 l/godz.	766,10	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
V5003FY20151270	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=300...4000 mbar, Q=406...1270 l/godz.	773,30	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
V5003FY20200615	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=350...4000 mbar, Q=138...615 l/godz.	847,40	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
V5003FY20200896	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=350...4000 mbar, Q=238...896 l/godz.	847,40	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
V5003FY20201270	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=300...4000 mbar, Q=406...1270 l/godz.	847,40	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
V5003FY20250615	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=350...4000 mbar, Q=138...615 l/godz.	1 016,00	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
V5003FY20250896	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=350...4000 mbar, Q=238...896 l/godz.	1 016,00	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
V5003FY20251270	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=300...4000 mbar, Q=406...1270 l/godz.	1 016,00	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
V5004TF1050	Wycofany; Zawór Kombi-QM, DN50, 30...400kPa, 2000...20000l/h, z siłownikiem 0-10V Zamiennik: V5006TF1050	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5004TF1065	Wycofany; Zawór Kombi-QM, DN65, 30...400kPa, 3000...30000l/h, z siłownikiem 0-10V Zamiennik: V5006TF1065	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5004TF1080	Wycofany; Zawór Kombi-QM, DN80, 30...400kPa, 3000...30000l/h, z siłownikiem 0-10V Zamiennik: V5006TF1080	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5004TF1100	Wycofany; Zawór Kombi-QM, DN100, 30...400kPa, 5500...55000l/h, z siłownikiem 0-10V Zamiennik: V5006TF1100	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5004TF1125	Wycofany; Zawór Kombi-QM, DN125, 30...400kPa, 9000...90000l/h, z siłownikiem 0-10V Zamiennik: V5006TF1125	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5004TF1150	Wycofany; Zawór Kombi-QM, DN150, 50...400kPa, 15000...150000l/h, z siłownikiem 0-10V Zamiennik: V5006TF1150	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5004TF1200HF	Wycofany; Zawór Kombi-QM, DN200, 40...400kPa, 30000...300000l/h, z siłownikiem 0-10V, ON/OFF, 3-pkt Zamiennik: V5006TF1200HF	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5004TF1200LF	Wycofany; Zawór Kombi-QM, DN200, 40...400kPa, 20000...200000l/h, z siłownikiem 0-10V, ON/OFF, 3-pkt Zamiennik: V5006TF1200LF	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5004TF1250HF	Wycofany; Zawór Kombi-QM, DN250, 65...400kPa, 50000...500000l/h, z siłownikiem 0-10V, ON/OFF, 3-pkt Zamiennik: V5006TF1250HF	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5004TF1250LF	Wycofany; Zawór Kombi-QM, DN250, 40...400kPa, 30000...300000l/h, z siłownikiem 0-10V, ON/OFF, 3-pkt Zamiennik: V5006TF1250LF	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5004TY10150150	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN15, 20...400kPa, 45...150l/h Zamiennik: V5006TY10150150	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5004TY10150600	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN15, 25...400kPa, 60...600l/h Zamiennik: V5006TY10150780	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5004TY10150780	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN15, 25...400kPa, 78...780l/h Zamiennik: V5006TY10150780	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5004TY10201000	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 30...400kPa, 100...1000l/h Zamiennik: V5006TY10201000	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5004TY10201500	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 35...400kPa, 450...1500l/h Zamiennik: V5006TY10201500	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5004TY10202200	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 25...400kPa, 220...2200l/h Zamiennik: V5006TY10202200	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5004TY10202700	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 25...400kPa, 270...2700l/h Zamiennik: V5006TY10202700	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5004TY10251500	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN25, 35...400kPa, 450...1500l/h Zamiennik: V5006TY10251500	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5004TY10252200	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN25, 25...400kPa, 220...2200l/h Zamiennik: V5006TY10252700	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5004TY10252700	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN25, 25...400kPa, 270...2700l/h Zamiennik: V5006TY10252700	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5004TY10322700	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN32, 25...400kPa, 270...2700l/h Zamiennik: V5006TY10323000	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5004TY10323000	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN32, 35...400kPa, 300...3000l/h Zamiennik: V5006TY10323000	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A - do 7 dni roboczych; B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych



V5004TY10326000	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN32, 35...400kPa, 1800...6000l/h Zamiennik: V5006TY10326000	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5004TY10409000	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN40, 25...400kPa, 2700...9000l/h Zamiennik: V5006TY10409000	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5004TY10501200	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN50, 30...400kPa, 3300...11000l/h Zamiennik: V5006TY10501700	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5004TY10501700	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN50, 35...400kPa, 5400...17000l/h Zamiennik: V5006TY10501700	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5005TY10150350	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, z króćcami pomiarowymi; DN15; 14...400kPa; 20-350 l/h	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5005TY10151000	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, z króćcami pomiarowymi; DN15; 14...400kPa; 100-1000 l/h	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5005TY10201000	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, z króćcami pomiarowymi; DN20; 14...400kPa; 100-1000 l/h	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5005TY10201500	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, z króćcami pomiarowymi; DN20; 14...400kPa; 200-1500 l/h	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5005TY10251000	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, z króćcami pomiarowymi; DN25; 14...400kPa; 100-1000 l/h	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5005TY10251500	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, z króćcami pomiarowymi; DN25; 14...400kPa; 200-1500 l/h	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5005TY20150350	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, bez króćców pomiarowych; DN15; 14...400kPa; 20-350 l/h	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5005TY20151000	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, bez króćców pomiarowych; DN15; 14...400kPa; 100-1000 l/h	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5005TY20201000	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, bez króćców pomiarowych; DN20; 14...400kPa; 100-1000 l/h	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5005TY20201500	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, bez króćców pomiarowych; DN20; 14...400kPa; 200-1500 l/h	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5005TY20251000	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, bez króćców pomiarowych; DN25; 14...400kPa; 100-1000 l/h	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5005TY20251500	Wycofany; Zawór Kombi-FCU, GW, bez króćców pomiarowych; DN25; 14...400kPa; 200-1500 l/h	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5006SA3265	Zapasowy adapter siłownika do V5006 G3	86,10	CZ	C	1	Z. Części zamienne
V5006TF1050	Zawór Kombi-QM, DN50, 40...600kPa, 2000...20000l/h, z siłownikiem 24V (sygnał: 0-10V, ON/OFF, 3-pkt)	8 836,00	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
V5006TF1065	Zawór Kombi-QM, DN65, 30...600kPa, 3000...30000l/h, z siłownikiem 24V (sygnał: 0-10V, ON/OFF, 3-pkt)	10 872,00	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
V5006TF1080	Zawór Kombi-QM, DN80, 30...600kPa, 3000...30000l/h, z siłownikiem 24V (sygnał: 0-10V, ON/OFF, 3-pkt)	12 626,00	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
V5006TF1100	Zawór Kombi-QM, DN100, 30...600kPa, 5500...55000l/h, z siłownikiem 24V (sygnał: 0-10V, ON/OFF, 3-pkt)	23 305,00	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
V5006TF1125	Zawór Kombi-QM, DN125, 35...600kPa, 9000...90000l/h, z siłownikiem 24V (sygnał: 0-10V, ON/OFF, 3-pkt)	33 206,00	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
V5006TF1150	Zawór Kombi-QM, DN150, 50...600kPa, 15000...150000l/h, z siłownikiem 24V (sygnał: 0-10V, ON/OFF, 3-pkt)	31 304,00	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
V5006TF1200HF	Zawór Kombi-QM, DN200, 40...400kPa, 30000...300000l/h, z siłownikiem 24V (sygnał: 0-10V, ON/OFF, 3-pkt)	74 822,00	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
V5006TF1200LF	Zawór Kombi-QM, DN200, 40...400kPa, 20000...200000l/h, z siłownikiem 24V (sygnał: 0-10V, ON/OFF, 3-pkt)	47 064,00	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
V5006TF1250HF	Zawór Kombi-QM, DN250, 65...400kPa, 50000...500000l/h, z siłownikiem 24V (sygnał: 0-10V, ON/OFF, 3-pkt)	75 414,00	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
V5006TF1250LF	Zawór Kombi-QM, DN250, 40...400kPa, 30000...300000l/h, z siłownikiem 24V (sygnał: 0-10V, ON/OFF, 3-pkt)	51 176,00	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
V5006TY10150150	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN15, 20...400kPa, 45...150l/h; Zamiennik: V5007TZ10150350	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5006TY10150780	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN15, 35...400kPa, 78...780l/h; Zamiennik: V5007TZ10151400	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5006TY10201000	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 30...400kPa, 100...1000l/h; Zamiennik: V5007TZ10201000	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5006TY10201500	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 35...400kPa, 450...1500l/h; Zamiennik: V5007TZ10202000	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5006TY10202200	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 25...400kPa, 220...2200l/h; Zamiennik: V5007TZ10202000	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5006TY10202700	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 25...400kPa, 270...2700l/h; Zamiennik: V5007TZ10202000 lub V5007TZ10252700	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5006TY10251500	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN25, 35...400kPa, 450...1500l/h; Zamiennik: V5007TZ10252000	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5006TY10252700	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN25, 25...400kPa, 270...2700l/h; Zamiennik: V5007TZ10252700	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5006TY10323000	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN32, 35...400kPa, 300...3000l/h; Zamiennik: V5007TZ10324000	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5006TY10326000	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN32, 30...400kPa, 1800...6000l/h; Zamiennik: V5007TZ10324000 lub V5007TZ10407500	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5006TY10409000	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN40, 35...400kPa, 2700...9000l/h; Zamiennik: V5007TZ10407500 lub V5007TZ105012000	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5006TY10501700	Wycofany; Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN50, 35...400kPa, 5400...17000l/h; Zamiennik: V5007TZ105012000 lub wersja kołnierkowa V5006TF1050	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
V5007TZ10150350	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-PICV z króćcami pomiarowymi, DN15, PN25, 15...600kPa, 10...350 l/h	351,00	O5	B	1	O. Równoważenie i regulacja
V5007TZ10151400	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-PICV z króćcami pomiarowymi, DN15, PN25, 18...600kPa, 120...1400 l/h	367,00	O5	B	1	O. Równoważenie i regulacja
V5007TZ10201000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-PICV z króćcami pomiarowymi, DN20, PN25, 18...600kPa, 80...1000 l/h	400,20	O5	B	1	O. Równoważenie i regulacja
V5007TZ10202000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-PICV z króćcami pomiarowymi, DN20, PN25, 20...600kPa, 150...2000 l/h	422,70	O5	B	1	O. Równoważenie i regulacja
V5007TZ10252000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-PICV z króćcami pomiarowymi, DN25, PN25, 18...600kPa, 180...2000 l/h	467,60	O5	B	1	O. Równoważenie i regulacja

V5007TZ10252700	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-PICV z króćcami pomiarowymi, DN25, PN25, 20...600kPa, 300...2700 l/h	578,90	O5	B	1	O. Równoważenie i regulacja
V5007TZ10324000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-PICV z króćcami pomiarowymi, DN32, PN25, 20...600kPa, 500...4000 l/h	3 340,00	O5	B	1	O. Równoważenie i regulacja
V5007TZ10407500	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-PICV z króćcami pomiarowymi, DN40, PN25, 20...600kPa, 1000...7500 l/h	3 673,00	O5	B	1	O. Równoważenie i regulacja
V5007TZ105012000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-PICV z króćcami pomiarowymi, DN50, PN25, 20...600kPa, 2000...12000 l/h	4 118,00	O5	B	1	O. Równoważenie i regulacja
V5007TZ20150350	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-PICV bez króćców, DN15, PN16, 15...600kPa, 10...350 l/h	278,20	O5	B	1	O. Równoważenie i regulacja
V5007TZ20151400	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-PICV bez króćców, DN15, PN16, 18...600kPa, 120...1400 l/h	283,60	O5	B	1	O. Równoważenie i regulacja
V5007TZ20201000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-PICV bez króćców, DN20, PN16, 18...600kPa, 80...1000 l/h	287,80	O5	B	1	O. Równoważenie i regulacja
V5007TZ20202000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-PICV bez króćców, DN20, PN16, 20...600kPa, 150...2000 l/h	291,00	O5	B	1	O. Równoważenie i regulacja
V5007TZ20252000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-PICV bez króćców, DN25, PN16, 18...600kPa, 180...2000 l/h	336,00	O5	B	1	O. Równoważenie i regulacja
V5007TZ20252700	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-PICV bez króćców, DN25, PN16, 20...600kPa, 300...2700 l/h	339,20	O5	B	1	O. Równoważenie i regulacja
V5010X0010	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3/8", gw. zewn.	264,30	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
V5010X0015	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1/2", gw. zewn.	262,90	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V5010X0020	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3/4", gw. zewn.	314,30	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V5010X0025	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1", gw. zewn.	379,00	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V5010X0032	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1 1/4", gw. zewn.	679,50	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V5010X0040	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1 1/2", gw. zewn.	783,80	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V5010X0050	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 2", gw. zewn.	1 287,00	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V5010Y0010	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3/8", gw. wewn.	225,10	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V5010Y0015	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1/2", gw. wewn.	231,10	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V5010Y0020	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3/4", gw. wewn.	262,90	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V5010Y0025	Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1", gw. wewn.	280,90	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V5010Y0032	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1 1/4", gw. wewn.	584,40	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V5010Y0040	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1 1/2", gw. wewn.	637,20	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V5010Y0050	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 2", gw. wewn.	1 069,00	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V5010Y0065	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 2 1/2", gw. wewn.	1 958,00	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V5010Y0080	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3", gw. wewn.	3 166,00	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V5011R1000	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,63, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm; Zamiennik DI15B0.63	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5011R1018	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,0, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm; Zamiennik DI15B1.0	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5011R1026	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm; Zamiennik DI15B1.6	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5011R1034	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm; Zamiennik DI15B2.5	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5011R1042	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15 Kvs=4,0, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm; Zamiennik DI15B4.0	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5011R1059	Wycofany; Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm; Zamiennik DI20B6.3	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5011R1067	Wycofany; Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm; Zamiennik DI25B10	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5011R1075	Wycofany; Zawór przelotowy DN 32 Kvs=16, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm; Zamiennik DI32B16	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5011R1083	Wycofany; Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm; Zamiennik DI40B25	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5011R1091	Wycofany; Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40, grzyb z mosiądzu, GW, 20 mm; Zamiennik DI50B40	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5011S1013	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,0, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm; Zamiennik DI15B1.0SS	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5011S1021	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm; Zamiennik DI15B1.6SS	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5011S1039	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm; Zamiennik DI15B2.5SS	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5011S1047	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15 Kvs=4,0, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm; Zamiennik DI15B4.0SS	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5011S1054	Wycofany; Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm; Zamiennik DI20B6.3SS	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5011S1062	Wycofany; Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm; Zamiennik DI25B10SS	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5011S1070	Wycofany; Zawór przelotowy DN 32 Kvs=16, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm; Zamiennik DI32B16SS	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5011S1088	Wycofany; Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm; Zamiennik DI40B25SS	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5011S1096	Wycofany; Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40, grzyb ze stali nierdzewnej, GW, 20 mm; Zamiennik DI50B40SS	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5012C0103	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-DP; 0.1-0.3 bar	495,30	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V5012C0306	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-DP; 0.3-0.6 bar	679,50	O5	B	1	O. Równoważenie i regulacja
V5013E1063	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=2,5, DN 15; Zamiennik XE15B2.5	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A - do 7 dni roboczych; B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

V5013E1071	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=4,0, DN 15; Zamiennik XE15B4.0	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5013E1089	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=6,3, DN 20; Zamiennik XE20B6.3	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5013E1097	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=10, DN 25; Zamiennik XE25B10	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5013E1105	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=16, DN 32; Zamiennik XE32B16	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5013E1113	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=25, DN 40; Zamiennik XE40B25	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5013E1121	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=40, DN 50; Zamiennik XE50B40	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5013R1032	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=2,5, DN 15; Zamiennik XI15B2.5	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5013R1040	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=4,0, DN 15; Zamiennik XI15B4.0	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5013R1057	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=6,3, DN 20; Zamiennik XI20B6.3	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5013R1065	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=10, DN 25; Zamiennik XI25B10	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5013R1073	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=16, DN 32; Zamiennik XI32B16	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5013R1081	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=25, DN 40; Zamiennik XI40B25	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5013R1099	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=40, DN 50; Zamiennik XI50B40	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5015A1151	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 100, Kvs=140; Zamiennik: XF100A140	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5015A1169	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 125, Kvs=220; Zamiennik: XF125A220	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5015A1177	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 150, Kvs=310; Zamiennik: XF150A310	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5016A1010	Wycofany; Zawór przelotowy kołnierzyowy, z odciążonym grzybem, DN15, Kvs=0,4; Zamiennik: DF15B0.4NI	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5016A1028	Wycofany; Zawór przelotowy kołnierzyowy, z odciążonym grzybem, DN15, Kvs=0,63; Zamiennik: DF15B0.63NI	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5016A1036	Wycofany; Zawór przelotowy kołnierzyowy, z odciążonym grzybem, DN15, Kvs=1,0; Zamiennik: DF15B1.0NI	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5016A1044	Wycofany; Zawór przelotowy kołnierzyowy, z odciążonym grzybem, DN15, Kvs=1,6; Zamiennik: DF15B1.6NI	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5016A1051	Wycofany; Zawór przelotowy kołnierzyowy, z odciążonym grzybem, DN15, Kvs=2,5; Zamiennik: DF15B2.5NI	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5016A1069	Wycofany; Zawór przelotowy kołnierzyowy, z odciążonym grzybem, DN15, Kvs=4; Zamiennik: DF15B4.0NI	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5016A1077	Wycofany; Zawór przelotowy kołnierzyowy, z odciążonym grzybem, DN20, Kvs=6,3; Zamiennik: DF20B6.3NI	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5016A1085	Wycofany; Zawór przelotowy kołnierzyowy, z odciążonym grzybem, DN25, Kvs=10; Zamiennik: DF25B10NI	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5016A1093	Wycofany; Zawór przelotowy kołnierzyowy, z odciążonym grzybem, DN32, Kvs=16; Zamiennik: DF32B16NI	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5016A1101	Wycofany; Zawór przelotowy kołnierzyowy, z odciążonym grzybem, DN40, Kvs=25; Zamiennik: DF40B25NI	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5016A1119	Wycofany; Zawór przelotowy kołnierzyowy, z odciążonym grzybem, DN50, Kvs=40; Zamiennik: DF50B40NI	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5016A1127	Wycofany; Zawór przelotowy kołnierzyowy, z odciążonym grzybem, DN65, Kvs=63; Zamiennik: DF65B63NI	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5016A1135	Wycofany; Zawór przelotowy kołnierzyowy, z odciążonym grzybem, DN80, Kvs=100; Zamiennik: DF80B100NI	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5016A1143	Wycofany; Zawór przelotowy kołnierzyowy, z odciążonym grzybem, DN100, Kvs=160; Zamiennik: DF100B160NI	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5016A1150	Wycofany; Zawór przelotowy kołnierzyowy, z odciążonym grzybem, DN125, Kvs=250; Zamiennik: DF125B250NI	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5016A1168	Wycofany; Zawór przelotowy kołnierzyowy, z odciążonym grzybem, DN150, Kvs=360; Zamiennik: DF150B360NI	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5022Y0015	Ręczny zawór równoważący Kombi-1, DN15	147,90	O1	B	1	O. Równoważenie i regulacja
V5025A1019	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy, PN25, DN 15, Kvs=0,4, grzyb odciążony	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5025A1027	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy, PN25, DN 15, Kvs=0,63, grzyb odciążony	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5025A1035	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy, PN25, DN 15, Kvs=1,0, grzyb odciążony; Zamiennik: DF15C1.0	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5025A1043	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy, PN25, DN 15, Kvs=1,6, grzyb odciążony	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5025A1050	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy, PN25, DN 15, Kvs=2,5, grzyb odciążony; Zamiennik: DF15C2.5	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5025A1068	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy, PN25, DN 15, Kvs=4,0, grzyb odciążony; Zamiennik: DF15C4.0	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5025A1076	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy, PN25, DN 20, Kvs=6,3, grzyb odciążony; Zamiennik: DF20C6.3	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5025A1084	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy, PN25, DN 25, Kvs=10, grzyb odciążony; Zamiennik: DF25C10	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5025A1092	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy, PN25, DN 32, Kvs=16, grzyb odciążony; Zamiennik: DF32C16	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5025A1100	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy, PN25, DN 40, Kvs=25, grzyb odciążony; Zamiennik: DF40C25	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5025A1118	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy, PN25, DN 50, Kvs=40, grzyb odciążony; Zamiennik: DF50C40	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5025A1126	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy, PN25, DN 65, Kvs=63, grzyb odciążony; Zamiennik: DF65C63	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5025A1134	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy, PN25, DN 80, Kvs=100, grzyb odciążony; Zamiennik DF80C100	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5025A1142	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy, PN25, DN100, Kvs=160, grzyb odciążony; Zamiennik: DF100C160	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5025A1159	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy, PN25, DN125, Kvs=250, grzyb odciążony; Zamiennik DF125C250	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5025A1167	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy, PN25, DN150, Kvs=360, grzyb odciążony; Brak zamiennika	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5032Y0010B	Zawór równoważący Kombi 2, z funkcją pomiaru przepływu, gw. wewn., 3/8", kvs 0,63	260,20	O5	B	1	O. Równoważenie i regulacja
V5032Y0015B	Zawór równoważący Kombi 2, z funkcją pomiaru przepływu, gw. wewn., 1/2" kvs 2,6	286,10	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V5032Y0015BLF	Zawór równoważący Kombi 2 LF (low flow) z funkcją pomiaru przepływu, gw. wewn., 1/2" kvs 0,43	276,90	O5	B	1	O. Równoważenie i regulacja



V5032Y0020B	Zawór równoważący Kombi 2, z funkcją pomiaru przepływu, gw. wewn., 3/4" kvs 6,5	297,00	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V5032Y0025B	Zawór równoważący Kombi 2, z funkcją pomiaru przepływu, gw. wewn., 1" kvs 6,6	326,10	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V5032Y0032B	Zawór równoważący Kombi 2, z funkcją pomiaru przepływu, gw. wewn., 1 1/4" kvs 21,9	550,60	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V5032Y0040B	Zawór równoważący Kombi 2, z funkcją pomiaru przepływu, gw. wewn., 1 1/2" kvs 21,2	615,20	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V5032Y0050B	Zawór równoważący Kombi 2, z funkcją pomiaru przepływu, gw. wewn., 2" kvs 41,5	905,90	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V5032Y0065B	Zawór równoważący Kombi 2, z funkcją pomiaru przepływu, gw. wewn., 2 1/2" kvs 45,3	1 710,00	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V5032Y0080B	Zawór równoważący Kombi 2, z funkcją pomiaru przepływu, gw. wewn., 3" kvs 80,9	2 990,00	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
V5049A1433	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy, PN40, DN 15, Kvs=1,6; Zamiennik: DF15D1.6	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5049A1441	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy, PN40, DN 15, Kvs=2,5; Zamiennik: DF15D2.5	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5049A1458	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy, PN40, DN 15, Kvs=4,0; Zamiennik: DF15D4.0	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5049A1508	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy, PN40, DN 20, Kvs=6,3; Zamiennik: DF20D6.3	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5049A1565	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy, PN40, DN 25, Kvs=10; Zamiennik: DF25D10	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5049A1573	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy, PN40, DN 32, Kvs=16; Zamiennik: DF32D16	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5049A1581	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy, PN40, DN 40, Kvs=25; Zamiennik: DF40D25	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5049A1599	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy, PN40, DN 50, Kvs=40; Zamiennik: DF50D40	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5049A1607	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy, PN40, DN 65, Kvs=63; Zamiennik: DF65D63	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5049A2027	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy, PN40, DN 15, Kvs=0,25; Zamiennik: DF15D0.25	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5049A2035	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy, PN40, DN 15, Kvs=0,4; Zamiennik: DF15D0.4	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5049A2043	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy, PN40, DN 15, Kvs=0,63; Zamiennik: DF15D0.63	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5050A1090	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy Kvs=160, DN 100; Zamiennik: XF100B160	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5050A1108	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy Kvs=250, DN 125; Zamiennik: XF125B250	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5050A1116	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy Kvs=360, DN 150; Zamiennik: XF150B360	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5050A1124	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, skok 20mm, Kvs=2,5, DN 15; Zamiennik: XF15D2.5	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5050A1140	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, skok 20mm, Kvs=6,3, DN 20; Zamiennik: XF20D6.3	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5050A1157	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, skok 20mm, Kvs=10, DN 25; Zamiennik: XF25D10	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5050A1165	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, skok 20mm, Kvs=16, DN 32; Zamiennik: XF32D16	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5050A1173	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, skok 20mm, Kvs=25, DN 40; Zamiennik: XF40D25	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5050A1181	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, skok 20mm, Kvs=40, DN 50; Zamiennik: XF50D40	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5050A1199	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, skok 20mm, Kvs=63, DN 65; Zamiennik: XF65D63	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5050A1207	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, skok 20mm, Kvs=100, DN 80; Zamiennik: XF80D100	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5050A1215	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy, skok 38mm, Kvs=160, DN 100; Zamiennik: XF100D160	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5050B1064	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy Kvs=160, DN 100; Zamiennik: XF100B160RA	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5050B1072	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy Kvs=250, DN 125; Zamiennik: XF125B250RA	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5050B1080	Wycofany; Zawór 3-drogowy, kołnierzyowy Kvs=360, DN 150; Zamiennik: XF150B360RA	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5328A1005	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 15, Kvs=1,0; Zamiennik: DF15B1.0CI	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5328A1013	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 15, Kvs=1,6; Zamiennik: DF15B1.6CI	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5328A1021	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 15, Kvs=2,5; Zamiennik: DF15B2.5CI	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5328A1039	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 15, Kvs=4,0; Zamiennik: DF15B4.0CI	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5328A1047	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 20, Kvs=4,0; Zamiennik: DF20B4.0CI	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5328A1054	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 20, Kvs=6,3; Zamiennik: DF20B6.3CI	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5328A1062	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 25, Kvs=10; Zamiennik: DF25B10CI	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5328A1070	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 32, Kvs=16; Zamiennik: DF32B16CI	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5328A1088	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 40, Kvs=25; Zamiennik: DF40B25CI	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5328A1096	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 50, Kvs=40; Zamiennik: DF50B40CI	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5328A1104	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 65, Kvs=63; Zamiennik: DF65B63CI	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5328A1112	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 80, Kvs=100; Zamiennik: DF80B100CI	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5328A1138	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 15, Kvs=0,25; Zamiennik: DF15B0.25CI	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5328A1146	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzyowy DN 15, Kvs=0,4; Zamiennik: DF15B0.4CI	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A - do 7 dni roboczych; B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych



V5328A1153	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzy DN 15, Kvs=0,63; Zamiennik: DF15B0.63CI	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5328A1195	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzy DN 100, Kvs=160; Zamiennik: DF100B160CI	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5328A1203	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzy DN 125, Kvs=250; Zamiennik: DF125B250CI	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5328A1211	Wycofany; Zawór przelotowy, kołnierzy DN 150, Kvs=360; Zamiennik: DF150B360CI	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5329A1004	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=2,5, DN 15; Zamiennik: XF15B2.5	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5329A1012	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=4,0, DN 15; Zamiennik: XF15B4.0	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5329A1020	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=6,3, DN 20; Zamiennik: XF20B6.3	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5329A1038	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=10, DN 25; Zamiennik: XF25B10	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5329A1046	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=16, DN 32; Zamiennik: XF32B16	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5329A1053	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=25, DN 40; Zamiennik: XF40B25	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5329A1061	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=40, DN 50; Zamiennik: XF50B40	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5329A1079	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=63, DN 65; Zamiennik: XF65B63	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5329A1087	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=100, DN 80; Zamiennik: XF80B100	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5329C1000	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=2,5, DN 15; Zamiennik: XF15A2.5	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5329C1018	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=4,0, DN 15; Zamiennik: XF15A4.0	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5329C1026	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=6,3, DN 20; Zamiennik: XF20A6.3	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5329C1034	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=10, DN 25; Zamiennik: XF25A10	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5329C1042	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=16, DN 32; Zamiennik: XF32A16	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5329C1059	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=25, DN 40; Zamiennik: XF40A25	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5329C1067	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=40, DN 50; Zamiennik: XF50A40	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5329C1075	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=63, DN 65; Zamiennik: XF65A63	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5329C1083	Wycofany; Zawór 3-drogowy Kvs=100, DN 80; Zamiennik: XF80A100	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5421B1009	Wycofany; Przepustnica, DN 25, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia oddzielnie	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5421B1017	Wycofany, zamiennik w przygotowaniu; Przepustnica, DN 32, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia oddzielnie	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5421B1025	Wycofany; Przepustnica, DN 40, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia oddzielnie; Zamiennik - przepustnica serii V6001	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5421B1033	Wycofany; Przepustnica, DN 50, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia oddzielnie; Zamiennik - przepustnica serii V6001	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5421B1041	Wycofany; Przepustnica, DN 65, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia oddzielnie; Zamiennik - przepustnica serii V6001	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5421B1058	Wycofany; Przepustnica, DN 80, napęd VMM30 do zamówienia oddzielnie; Zamiennik - przepustnica serii V6001	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5421B1066	Wycofany; Przepustnica, DN 100, napęd (VMM40, VMM40-24) do zamówienia oddzielnie; Zamiennik - przepustnica serii V6001	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5421B1074	Wycofany; Przepustnica, DN 125, napęd (VMM40, VMM40-24) do zamówienia oddzielnie; Zamiennik - przepustnica serii V6001	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5421B1082	Wycofany; Przepustnica, DN 150, napęd (VMM40, VMM40-24) do zamówienia oddzielnie; Zamiennik - przepustnica serii V6001	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5421B1090	Wycofany, zamiennik w przygotowaniu; Przepustnica, DN 200, napęd M6422L1003 do zamówienia oddzielnie	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5433A1015	zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 2,5	266,40	P6	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5433A1023	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 4	268,30	P6	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5433A1031	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 6,3	309,60	P6	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5433A1049	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 25 Kvs 10	276,90	P6	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5433A1056	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 32 Kvs 16	331,80	P6	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5433A1064	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 40 Kvs 25	465,20	P6	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5433A1072	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 50 Kvs 40	609,10	P6	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5433G1004	zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 2,5; korpus chromowany	383,70	P6	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5433G1012	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 4; korpus chromowany	383,70	P6	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5433G1020	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 6,3; korpus chromowany	469,80	P6	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5433G1038	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 25 Kvs 10; korpus chromowany	399,80	P6	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5433G1046	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 32 Kvs 16; korpus chromowany	537,80	P6	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5433G1053	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 40Kvs 25; korpus chromowany	605,30	P6	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5433G1061	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 50 Kvs 40; korpus chromowany	1 107,00	P6	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5433M6320	Zestaw: zawór mieszający V5433A1031 DN20 i siłownik M6063L1009	1 071,00	P6	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5433M6325	Zestaw: zawór mieszający V5433A1049 DN25 i siłownik M6063L1009	1 083,00	P6	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5433M6332	Zestaw: zawór mieszający V5433A1056 DN32 i siłownik M6063L1009	1 126,00	P6	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5442A1022	Zawór mieszający 4-drogowy DN 20 Kvs 4	277,70	P6	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5442A1030	Zawór mieszający 4-drogowy DN 20 Kvs 6,3	277,70	P6	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5442A1048	Zawór mieszający 4-drogowy DN 25 Kvs 10	305,20	P6	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5442A1055	Zawór mieszający 4-drogowy DN 32 Kvs 16	380,90	P6	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A - do 7 dni roboczych; B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

V5442G1003	Zawór mieszający 4-drogowy DN 20 Kvs 4; korpus chromowany	409,90	P6	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5442G1011	Zawór mieszający 4-drogowy DN 20 Kvs 6,3; korpus chromowany	409,90	P6	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5442G1029	Zawór mieszający 4-drogowy DN 25 Kvs 10; korpus chromowany	438,50	P6	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5442G1037	Zawór mieszający 4-drogowy DN 32 Kvs 16; korpus chromowany	459,30	P6	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5822A1006	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,16; Proponowany zamiennik VDE15B0.16MCS	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5822A1014	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,25; Proponowany zamiennik VDE15B0.25MCS	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5822A1022	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,4; Proponowany zamiennik VDE15B0.4MCS	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5822A1030	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,63; Proponowany zamiennik VDE15B0.63MCS	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5822A1048	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=1,0; Proponowany zamiennik VDE15B1.0MCS	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5822A1055	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=1,6; Proponowany zamiennik VDE15B1.6MCS	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5822A1063	Wycofany; Zawór przelotowy DN 20, G 3/4", Kvs=2,5; Proponowany zamiennik VDE20B2.5MCS	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5822A1071	Wycofany; Zawór przelotowy DN 20, G 3/4", Kvs=4,0; Proponowany zamiennik VDE20B4.0MCS	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5822A4000	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off , n.o.; Proponowany zamiennik VDE15B1.6OFCS	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5822A4018	Wycofany; Zawór przelotowy DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off , n.o.; Proponowany zamiennik VDE20B2.5OFCS	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5823A2003	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,25, 400 kPa; Proponowany zamiennik VXE15B0.25MCS	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5823A2011	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,4, 400 kPa; Proponowany zamiennik VXE15B0.4MCS	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5823A2029	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,63, 150 kPa; Proponowany zamiennik VXE15B0.63MCS	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5823A2037	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=1,0, 150 kPa; Proponowany zamiennik VXE15B1.0MCS	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5823A2045	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=1,6, 180 kPa; Proponowany zamiennik VXE15B1.6MCS	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5823A2052	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 20, G11/8"x14, Kvs=2,5, 50 kPa; Proponowany zamiennik VXE20B2.5MCS	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5823A2060	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 20, G11/8"x14, Kvs=4,0, 50 kPa; Proponowany zamiennik VXE20B4.0MCS	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5823A2151	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 20, G11/8"x14, Kvs=2,5, 240 kPa	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5823A2169	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 20, G11/8"x14, Kvs=4, 240 kPa	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5823A4009	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off ; Proponowany zamiennik VXE15B1.6OFCS	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5823A4017	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off ; Proponowany zamiennik VXE20B2.5OFCS	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5823C2009	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=0,25; Proponowany zamiennik VYE15B0.25MCS	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5823C2017	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=0,4; Proponowany zamiennik VYE15B0.4MCS	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5823C2025	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=0,63; Proponowany zamiennik VYE15B0.63MCS	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5823C2033	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=1,0; Proponowany zamiennik VYE15B1.0MCS	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5823C2041	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=1,6; Proponowany zamiennik VYE15B1.6MCS	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5823C2058	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G11/8"x14 Kvs=2,5; Proponowany zamiennik VYE20B2.5MCS	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5823C2066	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G11/8"x14 Kvs=4,0; Proponowany zamiennik VYE20B4.0MCS	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5823C2157	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G11/8"x14 Kvs=2,5	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5823C2165	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G11/8"x14 Kvs=4,0	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5823C4005	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, Kvs=1,6, do sterowania zał.wył.; Proponowany zamiennik VYE15B1.6OFCS	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5823C4013	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, Kvs=2,5, do sterowania zał.wył.; Proponowany zamiennik VYE20B2.5OFCS	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5825B1001	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G3/4" Kvs=0,25; Zamiennik: VDE15C0.25RB	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5825B1019	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G3/4" Kvs=0,4; Zamiennik: VDE15C0.4RB	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5825B1027	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G3/4" Kvs=0,63; Zamiennik: VDE15C0.63RB	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5825B1035	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G3/4" Kvs=1,0; Zamiennik: VDE15C1.0RB	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5825B1043	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G3/4" Kvs=1,6; Zamiennik: VDE15C1.6RB	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5825B1050	Wycofany; Zawór przelotowy DN 20, G1" Kvs=2,5; Zamiennik: VDE20C2.5RB	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5825B1068	Wycofany; Zawór przelotowy DN 20, G1" Kvs=4,0; Zamiennik: VDE20C4.0RB	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5825B1076	Wycofany; Zawór przelotowy DN 25, G1 1/4" Kvs=6,3; Zamiennik: VDE25C6.3RB	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5825B1084	Wycofany; Zawór przelotowy DN 32, G1 1/2" Kvs=10; Zamiennik: VDE32C10RB	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5832A1004	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,16; Proponowany zamiennik VDE15B0.16M	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5832A1012	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,25; Proponowany zamiennik VDE15B0.25M	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5832A1020	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,4; Proponowany zamiennik VDE15B0.4M	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5832A1038	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,63; Proponowany zamiennik VDE15B0.63M	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5832A1046	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=1,0; Proponowany zamiennik VDE15B1.0M	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe

V5832A1053	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=1,6; Proponowany zamiennik VDE15B1.6M	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5832A1061	Wycofany; Zawór przelotowy DN 20, G 3/4", Kvs=2,5; Proponowany zamiennik VDE20B2.5M	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5832A1079	Wycofany; Zawór przelotowy DN 20, G 3/4", Kvs=4,0; Proponowany zamiennik VDE20B4.0M	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5832A4008	Wycofany; Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off , n.o.; Proponowany zamiennik VDE15B1.6OF	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5832A4016	Wycofany; Zawór przelotowy DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off , n.o.; Proponowany zamiennik VDE20B2.5OF	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5832B2075	Wycofany; Zawór przelotowy DN 25, Kvs=4,0; Proponowany zamiennik: VDE25B4.0M	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5832B2083	Wycofany; Zawór przelotowy DN 25, Kvs=6,3; Proponowany zamiennik: VDE25B6.3M	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5832B2091	Wycofany; Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10,0; Proponowany zamiennik: VDE25B10M	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5832B2109	Wycofany; Zawór przelotowy DN 32, Kvs=16,0; Proponowany zamiennik: VDE32B16M	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5832B2117	Wycofany; Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25,0; Proponowany zamiennik: VDE40B25M	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5833A1003	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,25, 400 kPa; Proponowany zamiennik VXE15B0.25M	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5833A1011	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,4, 400 kPa; Proponowany zamiennik VXE15B0.4M	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5833A1029	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,63, 150 kPa; Proponowany zamiennik VXE15B0.63M	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5833A1037	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=1,0, 150 kPa; Proponowany zamiennik VXE15B1.0M	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5833A1045	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=1,6, 180 kPa; Proponowany zamiennik VXE15B1.6M	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5833A1052	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 20, G3/4", Kvs=2,5, 50 kPa; Proponowany zamiennik VXE20B2.5M	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5833A1060	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 20, G3/4", Kvs=4,0, 50 kPa; Proponowany zamiennik VXE20B4.0M	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5833A2076	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 25, Kvs=4,0; Zamiennik: VXE25B4.0MFS	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5833A2084	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 25, Kvs=6,3; Zamiennik: VXE25B6.3MFS	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5833A2092	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 25, Kvs=10; Zamiennik: VXE25B10MFS	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5833A2100	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 32, Kvs=16; Zamiennik: VXE32B16MFS	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5833A2118	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 40, Kvs=25; Zamiennik: VXE40B25MFS	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5833A3009	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 20, G3/4", Kvs=2,5, 180 kPa	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5833A3017	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 20, G3/4", Kvs=4,0, 180 kPa	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5833A4007	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off ; Proponowany zamiennik VXE15B1.6OF	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5833A4015	Wycofany; Zawór 3-drogowy DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off ; Proponowany zamiennik VXE20B2.5OF	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5833C1009	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=0,4; Proponowany zamiennik VYE15B0.4M	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5833C1017	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=0,63; Proponowany zamiennik VYE15B0.63M	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5833C1025	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=1,0; Proponowany zamiennik VYE15B1.0M	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5833C1033	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=1,6; Proponowany zamiennik VYE15B1.6M	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5833C1041	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G3/4" Kvs=2,5, 50 kPa	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5833C1058	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G3/4" Kvs=4,0, 50 kPa ; Proponowany zamiennik VYE20B4.0M	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5833C1066	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=0,25; Proponowany zamiennik VYE15B0.25M	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5833C1140	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G3/4" Kvs=2,5 180kPa ; Proponowany zamiennik VYE20B2.5M	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5833C1152	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G3/4" Kvs=4,0 180kPa;	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5833C4003	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off ; Proponowany zamiennik VYE15B1.6OF	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V5833C4011	Wycofany; Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off ; Proponowany zamiennik VYE20B2.5OF	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
V6000D0015A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II, DN 15	1 027,00	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
V6000D0020A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II, DN 20	1 123,00	O5	B	1	O. Równoważenie i regulacja
V6000D0025A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II, DN 25	1 227,00	O5	B	1	O. Równoważenie i regulacja
V6000D0032A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II, DN 32	1 474,00	O5	B	1	O. Równoważenie i regulacja
V6000D0040A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II, DN 40	1 651,00	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V6000D0050A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II, DN 50	1 766,00	O5	B	1	O. Równoważenie i regulacja
V6000D0065A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II, DN 65	2 018,00	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V6000D0080A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II, DN 80	3 140,00	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V6000D0100A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II, DN 100	4 288,00	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V6000D0125A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II, DN 125	6 292,00	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V6000D0150A	Zawór równoważący, kołnierzyowy Kombi F-II, DN 150	9 143,00	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja

V6000D0200A	Zawór równoważący, kolnierzykowy Kombi F-II, DN 200	20 420,00	O5	B	1	O. Równoważenie i regulacja
V6000D0250A	Zawór równoważący, kolnierzykowy Kombi F-II, DN 250	34 270,00	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
V6000D0300A	Zawór równoważący, kolnierzykowy Kombi F-II, DN 300	46 327,00	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
V6000D0350A	Zawór równoważący, kolnierzykowy Kombi F-II, DN 350	65 450,00	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
V6000D0400A	Zawór równoważący, kolnierzykowy Kombi F-II, DN 400	119 965,00	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
V70001065	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi Auto-F, DN65 LP, zakres 20...100 kPa	7 758,00	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V70001080	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi Auto-F, DN80 LP, zakres 20...100 kPa	8 339,00	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V70001100	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi Auto-F, DN100 LP, zakres 20...100 kPa	9 177,00	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V70001125	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi Auto-F, DN125, zakres 20...100 kPa	13 435,00	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V70001150	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi Auto-F, DN150, zakres 20...100 kPa	20 533,00	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V70002065	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi Auto-F, DN65 HP, zakres 80...160 kPa	7 951,00	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V70002080	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi Auto-F, DN80 HP, zakres 80...160 kPa	8 662,00	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V70002100	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi Auto-F, DN100 HP, zakres 80...160 kPa	9 500,00	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
V9406DX015	Wycofany; Zawór pomiarowo-regulacyjny Verafix-cool, dn 15, kvs 2,5	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
VA2174WL015	Wymienna osłona dekoracyjna do VL2174WLY015 Therafix-Kombi lewy, kolor biały	28,80	CZ	C	1	Z. Części zamienne
VA2174WR015	Wymienna osłona dekoracyjna do VL2174WRY015 Therafix-Kombi prawy, kolor biały	28,80	CZ	C	1	Z. Części zamienne
VA2200C001	Pokrętko białe	348,80	P1	B	1	O. Termostatyka
VA2200C002	Pokrętko chromowane	394,70	P1	B	1	O. Termostatyka
VA2200D001	Wycofany; Pokrętko zaworu termostatyczne	Wycofany				O. Termostatyka
VA2201D012	Maskownica biała 12 mm	10,40	P1	B	1	O. Termostatyka
VA2201D014	Maskownica biała 14 mm	10,40	P1	B	1	O. Termostatyka
VA2201D015	Maskownica biała 15 mm	10,40	P1	B	1	O. Termostatyka
VA2201D016	Maskownica biała 16 mm	10,40	P1	B	1	O. Termostatyka
VA2201D018	Maskownica biała 18 mm	10,40	P1	B	1	O. Termostatyka
VA2201D020	Maskownica biała 20 mm	10,40	P1	B	1	O. Termostatyka
VA2201E012	Maskownica chrom 12 mm	21,70	P1	B	1	O. Termostatyka
VA2201E014	Maskownica chrom 14 mm	21,70	P1	B	1	O. Termostatyka
VA2201E015	Maskownica chrom 15 mm	21,70	P1	B	1	O. Termostatyka
VA2201E016	Maskownica chrom 16 mm	21,70	P1	B	1	O. Termostatyka
VA2201E018	Maskownica chrom 18 mm	21,70	P1	B	1	O. Termostatyka
VA2201E020	Maskownica chrom 20 mm	21,70	P1	B	1	O. Termostatyka
VA2202A010	Korek zaślepiający na wyjściu z grzejnika do zaworów DN10	17,50	CZ	C	1	Z. Części zamienne
VA2202A015	Korek zaślepiający na wyjściu z grzejnika do zaworów DN15	24,20	CZ	C	1	Z. Części zamienne
VA2202A020	Wycofany; Korek zaślepiający na wyjściu z grzejnika do zaworów DN20	Wycofany				Z. Części zamienne
VA2203A110	Rurka do zaworów dystrybucyjnych V2220	52,60	CZ	C	1	Z. Części zamienne
VA2400A002	Nasadka termiczna 50-60 °C, do Alwa Kombi-4	113,30	O5	A	1	W. Ciepła woda i cyrkulacja
VA2400B002	Nasadka termiczna 40-65 °C, do Alwa Kombi-4	116,20	O5	A	1	W. Ciepła woda i cyrkulacja
VA2410G015	Wycofany	Wycofany				W. Ciepła woda i cyrkulacja
VA2410H015	Wycofany	Wycofany				W. Ciepła woda i cyrkulacja
VA2410K015	Wycofany	Wycofany				W. Ciepła woda i cyrkulacja
VA2412B015	Wycofany	Wycofany				W. Ciepła woda i cyrkulacja
VA2474WD015	Wycofany; Osłona zaworu prostego Therafix, biała	Wycofany				Z. Części zamienne
VA2474WE015	Wycofany; Osłona zaworu kąтового Therafix, biała	Wycofany				Z. Części zamienne
VA2500A001	Adapter do montażu siłownika termicznego M30 x 1,5, do zaworów Kombi 3 Plus Niebieski (V5010) DN15 - DN40	200,50	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
VA2500B001	Adapter pomiędzy końcówkami pomiarowymi SafeCon a starszą wersją	859,90	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
VA2500CU04	Wycofany	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
VA2501A010	Oslona zabezpieczająca głowice DN 10-25 do Kombi	67,90	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
VA2501A032	Oslona zabezpieczająca głowice DN 32-50 do Kombi	78,30	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
VA2502A001	Sprężyna do zmiany nastawy membrany Kombi-3-Plus (6 x 1 mm)	74,50	CZ	C	1	Z. Części zamienne
VA2502A002	Sprężynka pomocnicza do Kombi, na rurkę impulsowa fi 4	84,00	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
VA2503A001	Adapter do precyzyjnej nastawy regulatora przeponowego Kombi-Dp o zakresie 0,1-0,3 bar	243,80	O5	B	1	O. Równoważenie i regulacja
VA2504A001	Wycofany	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
VA2505A001	Wycofany	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
VA2510C015	Izolacja termiczna do zaworów Kombi-2-A z króćcami pomiarowymi znajdującymi się pod korpusem, do DN10/DN15, 1 szt.	58,10	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
VA2510C020	Izolacja termiczna do zaworów Kombi-2-A z króćcami pomiarowymi znajdującymi się pod korpusem, do DN20, 1 szt.	63,40	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja



VA2510C025	Izolacja termiczna do Kombi-2-A z króćcami pomiarowymi znajdującymi się pod korpusem, do DN25, 1 szt.	87,60	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
VA2510C032	Izolacja termiczna do zaworów Kombi-2-A z króćcami pomiarowymi znajdującymi się pod korpusem, do DN32, 1 szt.	101,70	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
VA2510C040	Izolacja termiczna do zaworów Kombi-2-A z króćcami pomiarowymi znajdującymi się pod korpusem, do DN40, 1 szt.	116,70	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
VA2510C050	Izolacja termiczna do zaworów Kombi-2-A z króćcami pomiarowymi znajdującymi się pod korpusem, do DN50, 1 szt.	145,60	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
VA2510D015	Izolacja termiczna do zaworów Kombi-2-B, Kombi-3, Kombi-Auto, Kombi-S, Alwa Kombi-4, do DN15, 1 szt.	66,90	CZ	A	1	Z. Części zamienne
VA2510D020	Izolacja termiczna do zaworów Kombi-2-B, Kombi-3, Kombi-Auto, Kombi-S, Alwa Kombi-4, do DN20, 1 szt.	68,40	CZ	C	1	Z. Części zamienne
VA2510D025	Izolacja termiczna do zaworów Kombi-2-B, Kombi-3, Kombi-Auto, Kombi-S, Alwa Kombi-4, do DN25, 1 szt.	63,00	CZ	A	1	Z. Części zamienne
VA2510D032	Izolacja termiczna do zaworów Kombi-2-B, Kombi-3, Kombi-Auto, Kombi-S, Alwa Kombi-4, do DN32, 1 szt.	60,20	CZ	A	1	Z. Części zamienne
VA2510D040	Izolacja termiczna do zaworów Kombi-2-B, Kombi-3, Kombi-Auto, Kombi-S, Alwa Kombi-4, do DN40, 1 szt.	58,20	CZ	C	1	Z. Części zamienne
VA2510D050	Izolacja termiczna do zaworów Kombi-2-B, Kombi-3, Kombi-Auto, Kombi-S, Alwa Kombi-4, do DN50, 1 szt.	124,70	CZ	C	1	Z. Części zamienne
VA2510E015	Wycofany	Wycofany				Z. Części zamienne
VA2600A008	Wycofany; Króćce pomiaru ciśnienia	Wycofany				Z. Części zamienne
VA2601A008	Przedłużka do króćców pomiarowych, długość 45 mm, do zaworów V6000A z izolacją	87,90	O5	B	1	O. Równoważenie i regulacja
VA2610A015	Wycofany	Wycofany				O. Równoważenie i regulacja
VA3300A001	Adapter spustowy	120,50	P1	B	1	O. Termostatyka
VA3300B001	Nasadka spustowa do V2461/V2471	159,80	P1	C	1	O. Termostatyka
VA3301A001	Wycofany; Adapter pomiarowy	Wycofany				O. Termostatyka
VA3400A001	Nasadka spustowa do zaworów Kombi-2 i 3 oraz Alwa Kombi-4	90,10	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
VA3400C001	Zawór pomiarowy do Alwa Kombi-4, do wszystkich wielkości, tylko w połączeniu z adapterem spustowym VA3400A001	523,10	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
VA3401A008	Zawór spustowy do zaworów V5032B, V5005T, V5001P (wszystkie średnice), Zawory Alwa do DN 15, 20 i 25	46,00	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
VA3401A010	Zawór spustowy zaworów Alwa, do DN 32 do DN80	120,60	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
VA3500A001	Wycofany, zamiennik VA3400A001	Wycofany				Z. Części zamienne
VA3502A001	Zestaw pomiarowy do zaworów Kombi Plus Czerwony	704,40	O5	B	1	O. Równoważenie i regulacja
VA3600A008	Złączki pomiarowe do Kombi 2 Plus	397,40	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
VA3600C001	Adaptory pomiarowe do komputera VM242 (2 szt.)	1 127,00	O1	A	2	O. Termostatyka
VA5000B015	Nakrętka przyłączeniowa do V2476, V2420, V2430	25,30	CZ	B	1	Z. Części zamienne
VA5003ZA001	Wycofany; Klucz do regulacji Kombi-QM i Kombi-VX	Wycofany				Z. Części zamienne
VA5003ZA003	Wycofany; Zaślepka mosiężna do Kombi-QM i Kombi-VX, DN15...25	Wycofany				Z. Części zamienne
VA5003ZA004	Zaślepka mosiężna do Kombi-VX, DN25 (LI)...32	189,90	CZ	B	1	Z. Części zamienne
VA5003ZA005	Wycofany; Zaślepka mosiężna do Kombi-QM i Kombi-VX, DN40...DN50	Wycofany				Z. Części zamienne
VA5006TF1001	Akumulator zapasowy do siłownika M5006	1 596,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
VA5032A001	Adapter odwadniający do złączek SafeConTM	118,90	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
VA5090A010	Uszczelka pod korek zaślepiający, do zaworów 3/8"	8,00	CZ	B	1	Z. Części zamienne
VA5090A015	Uszczelka pod korek zaślepiający, do zaworów 1/2"	8,60	CZ	B	1	Z. Części zamienne
VA5090A020	Uszczelka pod korek zaślepiający, do zaworów 3/4"	5,00	CZ	B	1	Z. Części zamienne
VA5096A015	Uszczelka pod stożek (1 szt.)	8,80	CZ	C	1	Z. Części zamienne
VA5096B015	Stożek z uszczelką (1 komplet = 2 sztuki)	12,70	CZ	A	1	Z. Części zamienne
VA5201A010	Śrubunek standardowy 3/8"	105,40	P1	C	1	O. Termostatyka
VA5201A015	Śrubunek standardowy 1/2"	36,20	P1	C	1	O. Termostatyka
VA5201A020	Wycofany	Wycofany				O. Termostatyka
VA5500A010	Końcówka gwintowana zew. DN10	123,10	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
VA5500A015	Końcówka gwintowana zew. DN15	50,40	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
VA5500A020	Końcówka gwintowana zew. DN20	32,50	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
VA5500A025	Końcówka gwintowana zew. DN25	39,30	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
VA5500A032	Końcówka gwintowana zew. DN32	76,40	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
VA5500A040	Końcówka gwintowana zew. DN40	183,80	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
VA5500A050	Końcówka gwintowana zew. DN50	346,30	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
VA5530A015	Złączka do lutowania, 15 mm, do Kombi 3-Plus	246,60	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
VA5530A020	Złączka do lutowania, 22 mm, do Kombi 3-Plus	13,40	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
VA5530A025	Złączka do lutowania, 28 mm, do Kombi 3-Plus	21,20	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
VA5530A032	Złączka do lutowania, 35 mm, do Kombi 3-Plus	115,90	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
VA5530A040	Złączka do lutowania, 42 mm, do Kombi 3-Plus	164,40	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
VA5530A050	Złączka do lutowania, 54 mm, do Kombi 3-Plus	229,20	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
VA5536A015	Złączka do grzejnika z uszczelnieniem miękkim oraz nakrętka złączna, 1/2", DN15, nakrętka, z gw. wewn. G 3/4"	17,30	CZ	C	1	Z. Części zamienne
VA5540A010	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN10	41,80	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A - do 7 dni roboczych; B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

VA5540A015	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN15	26,90	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
VA5540A020	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN20	41,60	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
VA5540A025	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN25	66,60	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
VA5540A032	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN32	77,70	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
VA5540A040	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN40	121,00	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
VA5540A050	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN50	166,00	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
VA6290A260	Nypel redukcyjny 1" x 1/2"	46,10	P1	B	1	O. Termostatyka
VA6290A280	Nypel redukcyjny 1 1/4" x 1/2"	125,80	P1	C	1	O. Termostatyka
VA6290A285	Nypel redukcyjny 1" x 3/4"	46,10	P1	A	1	O. Termostatyka
VA6290A305	Nypel redukcyjny 1 1/4" x 3/4"	77,40	P1	C	2	O. Termostatyka
VA8000A008	Adapter pomiarowy do komputera VM242	304,40	O1	C	1	O. Termostatyka
VA8200A001	Zestaw serwisowy do wymiany wkładek	2 234,00	P1	A	1	O. Termostatyka
VA8200A003	Przyrząd do wymiany wkładek zaworu typ PI	3 271,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
VA8201FV01	Wycofany; Klucz do precyzyjnej nastawy wkładek zaworowych FV, V	Wycofany				O. Termostatyka
VA8201FV02	Wycofany; Klucz do nastaw zaw. termostatycznych z nastawą wstępną VS, V, FS, FV. Proponowany zamiennik VA8201PI04	Wycofany				O. Termostatyka
VA8201FV03	Wycofany; Klucz do precyzyjnej nastawy wkładek zaworowych VS, FS	Wycofany				O. Termostatyka
VA8201PI04	Klucz do nastaw metalowy, do zaworów z wkładkami PI oraz SX, FX, LX	74,50	P1	B	1	O. Termostatyka
VA8201SC01	Wycofany; Przyrząd do nastawy wkładki SC	Wycofany				O. Termostatyka
VA8201TRV01	Klucz do nastaw z tworzywa, do zaworów z wkładkami SX, FX, LX, PI oraz Verafix	17,80	P1	A	1	O. Termostatyka
VA8203A001	Klucz do regulacji nastawy proporcji przepływu w instalacjach 1-rurowych	140,70	CZ	C	1	Z. Części zamienne
VA8204A001	Wycofany; Zaślepka do zaworów SC	Wycofany				O. Termostatyka
VA8210A001	Klucz do montażu i demontażu głowic termostatycznych	67,90	P1	A	1	O. Termostatyka
VA8300A001	Klucz Verafix do regulacji i odcięcia	144,00	P1	B	1	O. Termostatyka
VA8400A001	Wycofany	Wycofany				O. Termostatyka
VA8400B001	Wycofany	Wycofany				O. Termostatyka
VB550Y0015	Zawór odcinający, DN 15	69,30	O5	B	1	O. Równoważenie i regulacja
VB550Y0020	Zawór odcinający, DN 20	82,90	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
VB550Y0025	Zawór odcinający, DN 25	145,00	O5	B	1	O. Równoważenie i regulacja
VB550Y0032	Zawór odcinający, DN 32	185,00	O5	B	1	O. Równoważenie i regulacja
VB550Y0040	Zawór odcinający, DN 40	279,80	O5	B	1	O. Równoważenie i regulacja
VB550Y0050	Zawór odcinający, DN 50	409,10	O5	B	1	O. Równoważenie i regulacja
VBG2-15-0.25	Wycofany; Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1", kvs=0,25 m³/h, bez napędu (MVN)	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
VBG2-15-0.4	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1", kvs=0,4 m³/h, bez napędu (MVN)	341,70	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VBG2-15-0.63	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1", kvs=0,63 m³/h, bez napędu (MVN)	341,70	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VBG2-15-1	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1", kvs=1 m³/h, bez napędu (MVN)	341,70	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VBG2-15-1.6	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1", kvs=1,6 m³/h, bez napędu (MVN)	341,70	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VBG2-15-2.5	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1", kvs=2,5 m³/h, bez napędu (MVN)	341,70	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VBG2-15-4	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1", kvs=4 m³/h, bez napędu (MVN)	341,70	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VBG2-15-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15, G1", kvs=6,3 m³/h, bez napędu (MVN)	341,70	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VBG2-20-4	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN20, G1 1/4", kvs=4 m³/h, bez napędu (MVN)	380,90	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VBG2-20-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN20, G1 1/4", kvs=6,3 m³/h, bez napędu (MVN)	380,90	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VBG2-20-8.6	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN20, G1 1/4", kvs=8,6 m³/h, bez napędu (MVN)	380,90	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VBG2-25-10	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN25, G1 1/2", kvs=10 m³/h, bez napędu (MVN)	494,10	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VBG2-25-16	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN25, G1 1/2", kvs=16 m³/h, bez napędu (MVN)	503,70	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VBG2-25-25	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN25, G1 1/2", kvs=25 m³/h, bez napędu (MVN)	503,70	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VBG2-25-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN25, G1 1/2", kvs=6,3 m³/h, bez napędu (MVN)	491,20	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VBG2-32-16	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN32, G2", kvs=16 m³/h, bez napędu (MVN)	676,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VBG2-32-25	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN32, G2", kvs=25 m³/h, bez napędu (MVN)	676,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VBG2-40-25	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN40, G2 1/4", kvs=25 m³/h, bez napędu (M6061/M7061)	1 154,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VBG2-40-40	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN40, G2 1/4", kvs=40 m³/h, bez napędu (M6061/M7061)	1 275,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VBG2-50-40	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN50, G2 3/4", kvs=40 m³/h, bez napędu (M6061/M7061)	1 887,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VBG2-50-63	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN50, G2 3/4", kvs=63 m³/h, bez napędu (M6061/M7061)	1 887,00	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VBG26-15	Zawór 6-drogowy do systemów 4-rurowych, DN15, kvs=1,25 m³/h	784,50	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe

<b>VBG26-20</b>	Zawór 6-drogowy do systemów 4-rurowych, DN20, kvs=2,8 m³/h	<b>1 081,00</b>	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>VBG26-20HF</b>	Zawór 6-drogowy do systemów 4-rurowych, DN20, kvs=4,0 m³/h	<b>1 189,00</b>	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>VBG3-15-0.63</b>	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15, G1", kvs=0,63 m³/h, bez napędu (MVN)	<b>652,20</b>	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>VBG3-15-1</b>	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15, G1", kvs=1 m³/h, bez napędu (MVN)	<b>634,10</b>	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>VBG3-15-1.6</b>	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15, G1", kvs=1,6 m³/h, bez napędu (MVN)	<b>652,20</b>	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>VBG3-15-2.5</b>	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15, G1", kvs=2,5 m³/h, bez napędu (MVN)	<b>622,00</b>	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>VBG3-15-4</b>	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15, G1", kvs=4 m³/h, bez napędu (MVN)	<b>622,00</b>	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>VBG3-15-6.3</b>	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15, G1", kvs=6,3 m³/h, bez napędu (MVN)	<b>622,00</b>	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>VBG3-20-4</b>	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN20, G11/4", kvs=4 m³/h, bez napędu (MVN)	<b>781,90</b>	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>VBG3-20-6.3</b>	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN20, G11/4", kvs=6,3 m³/h, bez napędu (MVN)	<b>781,90</b>	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>VBG3-20-8.6</b>	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN20, G11/4", kvs=8,6 m³/h, bez napędu (MVN)	<b>797,10</b>	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>VBG3-25-10</b>	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN25, G11/2", kvs=10 m³/h, bez napędu (MVN)	<b>1 067,00</b>	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>VBG3-25-16</b>	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN25, G11/2", kvs=16 m³/h, bez napędu (MVN)	<b>1 067,00</b>	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>VBG3-25-6.3</b>	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN25, G11/2", kvs=6,3 m³/h, bez napędu (MVN)	<b>1 065,00</b>	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>VBG3-32-16</b>	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN32, G2", kvs=16 m³/h, bez napędu (MVN)	<b>1 512,00</b>	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>VBG3-32-25</b>	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN32, G2", kvs=25 m³/h, bez napędu (MVN)	<b>1 512,00</b>	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>VBG3-40-25</b>	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN40, G21/4", kvs=25 m³/h, bez napędu (M6061/M7061)	<b>1 866,00</b>	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>VBG3-40-40</b>	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN40, G21/4", kvs=40 m³/h, bez napędu (M6061/M7061)	<b>1 867,00</b>	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>VBG3-50-40</b>	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN50, G2 3/4", kvs=40 m³/h, bez napędu (M6061/M7061)	<b>2 877,00</b>	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>VBG3-50-63</b>	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN50, G2 3/4", kvs=63 m³/h, bez napędu (M6061/M7061)	<b>2 877,00</b>	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>VBG6-063GI-15</b>	Oslona izolacyjna do zaworów DN15	<b>385,60</b>	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>VBG6-063GI-20</b>	Oslona izolacyjna do zaworów DN20	<b>146,60</b>	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>VBG6-063ZA</b>	Konsola montażowa VBG6	<b>62,80</b>	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>VBG6-091SOS</b>	Wycofany; Szczypce do wymiany kryz kv w zaworze VBG6	<b>Wycofany</b>				O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>VBG6-15</b>	Wycofany; Zawór 6-drogowy do systemów 4-rurowych, DN15, kvs=1,25 m³/h; Zmiana na zawór: VBG26-15	<b>Wycofany</b>				O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>VBG6-20</b>	Wycofany; Zawór 6-drogowy do systemów 4-rurowych, DN20, kvs=2,8 m³/h; Zmiana na zawór: VBG26-20	<b>Wycofany</b>				O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>VBG6-20HF</b>	Wycofany; Zawór 6-drogowy do systemów 4-rurowych, DN20, kvs=4,0 m³/h; Zmiana na zawór: VBG26-20HF	<b>Wycofany</b>				O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>VC4012ZZ00/U</b>	Siłownik zaworu serii VC, 2-puntowy, 230Vac, styk SPST, konieczny kabel 45900445-013U	<b>392,00</b>	O7	A	1	O. Zawory dzielące i strefowe
<b>VC4013ZZ00/U</b>	Siłownik zaworu serii VC, 2-puntowy, 230Vac, z kablem o dł. 1 m, styk SPST	<b>356,10</b>	O7	A	1	O. Zawory dzielące i strefowe
<b>VC4613ZZ00/U</b>	Siłownik zaworu serii VC, 2-puntowy, 230Vac, z zestykiem położenia i kablem dł. 1 m, SPST	<b>471,10</b>	O7	A	1	O. Zawory dzielące i strefowe
<b>VC51-A</b>	Sól magnezowa do KaltecCool (2 x 25 kg)	<b>400,00</b>	W1	A	1	W. Filtry do wody
<b>VC6012ZZ00/U</b>	Siłownik zaworu serii VC, 2-puntowy, 230Vac, styk SPDT, konieczny kabel 45900445-013U,	<b>323,10</b>	O7	A	1	O. Zawory dzielące i strefowe
<b>VC6013ZZ00/U</b>	Siłownik zaworu serii VC, 2-puntowy, 230Vac, z kablem, styk SPDT	<b>353,00</b>	O7	A	1	O. Zawory dzielące i strefowe
<b>VC6613ZZ00/U</b>	Siłownik zaworu serii VC, 2-puntowy, 230Vac, z kablem o dł. 1 m, styk SPDT, dodatkowy zestyk krańcowy	<b>387,40</b>	O7	A	1	O. Zawory dzielące i strefowe
<b>VC6983ZZ11/U</b>	Siłownik zaworu serii VC, regulacja 3-pkt, 230Vac, 120 s., kabel 1.0 m, styk pomocniczy	<b>539,40</b>	O7	A	1	O. Zawory dzielące i strefowe
<b>VC7931ZZ11/U</b>	Wycofany; Siłownik zaworu serii VC, sygnał 0-10Vdc, 24V, 140 s., z kablem 1.0m,	<b>Wycofany</b>				O. Zawory dzielące i strefowe
<b>VC8010ZZ00/U</b>	Siłownik do zaworów serii VC; sygnał on/off, 24 V, 50-60 Hz, 6s, złącze Molex, SPST	<b>362,90</b>	O7	A	1	O. Zawory dzielące i strefowe
<b>VC8011ZZ00/U</b>	Siłownik do zaworów serii VC; sygnał on/off, 24 V, 50-60 Hz, 6s, z kablem 1 m, SPST	<b>479,50</b>	O7	C	1	O. Zawory dzielące i strefowe
<b>VCU-SET</b>	Komplet 2 sprężel do przepustnicy V5421B: DN25-100 "czarna linia" i DN125-150 "niebieska linia"	<b>804,50</b>	CZ	B	1	Z. Części zamienne
<b>VCZAH1000/U</b>	Zawór przelotowy 2-dr., on/off, 3/4" gw. wewn, kvs=5,3 m³/h	<b>270,80</b>	O7	C	1	O. Zawory dzielące i strefowe
<b>VCZAH1100/U</b>	Zawór przelotowy 2-dr., regulacyjny, 3/4" gw. zewnętrzny, kvs=4.5 m³/h	<b>272,40</b>	O7	A	1	O. Zawory dzielące i strefowe
<b>VCZAJ1000/U</b>	Zawór przelotowy 2-dr., on/off, 3/4" gw. wewn, kvs=5,3 m³/h	<b>270,80</b>	O7	B	1	O. Zawory dzielące i strefowe
<b>VCZAJ1100/U</b>	Zawór przelotowy 2-dr., regulacyjny, 3/4" gw. wewnętrzny kvs=4.5 m³/h	<b>272,40</b>	O7	A	1	O. Zawory dzielące i strefowe
<b>VCZAP1000/U</b>	Zawór przelotowy, 2-dr., on/off, 1" gw. wewn. kvs=6,0 m³/h	<b>279,80</b>	O7	A	1	O. Zawory dzielące i strefowe
<b>VCZAP1100/U</b>	Zawór przelotowy 2-dr., regulacyjny, 1" gw. wewnętrzny, kvs=5.7 m³/h	<b>279,80</b>	O7	A	1	O. Zawory dzielące i strefowe
<b>VCZAQ1100/U</b>	Zawór przelotowy 2-dr., regulacyjny, 1" gw. zewnętrzny kvs=5.3 m³/h	<b>279,80</b>	O7	A	1	O. Zawory dzielące i strefowe
<b>VCZME6000/U</b>	Zawór dzielący 3-dr., 1/2" gw. wewnętrzny, kvs=3.4 m³/h	<b>288,40</b>	O7	C	1	O. Zawory dzielące i strefowe
<b>VCZMG6000/U</b>	Zawór dzielący 3-dr., 3/4" gw. zewnętrzny, kvs=6.9 m³/h	<b>254,30</b>	O7	A	1	O. Zawory dzielące i strefowe
<b>VCZMG6100/U</b>	Zawór regulacyjny 3-dr., 3/4" gw. zewnętrzny, kvs=5.7 m³/h	<b>296,10</b>	O7	B	1	O. Zawory dzielące i strefowe
<b>VCZMH6000/U</b>	Zawór dzielący 3-dr., 3/4" gw. wewn., kvs=7.0 m³/h	<b>255,90</b>	O7	A	1	O. Zawory dzielące i strefowe

VCZMH6100/U	Zawór regulacyjny 3-dr., 3/4" gw. wewnętrzny, kvs=5.9 m³/h	296,10	O7	C	1	O. Zawory dzielące i strefowe
VCZMP6000/U	Zawór dzielący 3-dr., 1" gw. wewn., kvs=7.7 m³/h	306,70	O7	A	1	O. Zawory dzielące i strefowe
VCZMP6100/U	Zawór regulacyjny 3-dr., 1" gw. wewnętrzny, kvs=6.4 m³/h	306,70	O7	A	1	O. Zawory dzielące i strefowe
VCZMQ6000/U	Zawór dzielący 3-dr., 1" gw. zewnętrzny, kvs=7.7 m³/h	306,60	O7	A	1	O. Zawory dzielące i strefowe
VCZMQ6100/U	Zawór regulacyjny 3-dr., 1" gw. zewnętrzny, kvs=6.8 m³/h	306,70	O7	A	1	O. Zawory dzielące i strefowe
VCZZ1000/U	Wkład zaworu VC, 2-dr.; w zestawie z kluczem do wymiany wkładu	206,50	CZ	A	1	Z. Części zamienne
VCZZ6000/U	Wkład zaworu VC, 3-dr., charakterystyka szybkiego otwarcia; w zestawie z kluczem do wymiany wkładu	173,40	CZ	A	1	Z. Części zamienne
VCZZ6100/U	Wkład zaworu VC, 3-dr., charakterystyka liniowa; w zestawie z kluczem do wymiany wkładu	181,70	CZ	A	1	Z. Części zamienne
VDE15B0.16M	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,16, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	131,30	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VDE15B0.16MCS	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,16, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	169,50	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VDE15B0.25M	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,25, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	131,30	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VDE15B0.25MCS	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,25, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	169,50	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VDE15B0.4M	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,4, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	131,30	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VDE15B0.4MCS	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,4, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	169,50	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VDE15B0.63M	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,63, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	131,30	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VDE15B0.63MCS	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,63, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	169,50	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VDE15B1.0M	Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,0, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	131,30	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VDE15B1.0MCS	Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,0, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	169,50	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VDE15B1.0OF	Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,0, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, zał/wył., uszczelnienie płaskie, skok 2,5 mm	107,00	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VDE15B1.6M	Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,6, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	131,30	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VDE15B1.6MCS	Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,6, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	169,50	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VDE15B1.6OF	Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,6, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, PN16, regulacja on/off, uszczelnienie płaskie, skok 2,5 mm	107,00	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VDE15B1.6OFCS	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, PN16, regulacja on/off, uszczelnienie stożkowe, skok 2,5 mm	172,20	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VDE15B2.5M	Zawór przelotowy, DN15, kvs=2,5, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	131,30	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VDE15B2.5MCS	Zawór przelotowy, DN15, kvs=2,5, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	169,50	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VDE15B2.5OF	Zawór przelotowy, DN15, kvs=2,5, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, zał/wył., uszczelnienie płaskie, skok 2,5 mm	107,00	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VDE15C0.25RB	Zawór przelotowy, DN15, PN25, kvs 0,25, czerwony brąz, gwint zewn.	958,10	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VDE15C0.4RB	Zawór przelotowy, DN15, PN25, kvs=0,4, czerwony brąz, gwint zewn.	958,10	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VDE15C0.63RB	Zawór przelotowy, DN15, PN25, kvs=0,63, czerwony brąz, gwint zewn.	958,10	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VDE15C1.0RB	Zawór przelotowy, DN15, PN25, kvs=1,0, czerwony brąz, gwint zewn.	958,10	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VDE15C1.6RB	Zawór przelotowy, DN15, PN25, kvs=1,6, czerwony brąz, gwint zewn.	958,10	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VDE20B2.5M	Zawór przelotowy, DN20, kvs=2,5, NC, regulacyjny, uszczelnienie płaskie	170,20	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VDE20B2.5MCS	Zawór przelotowy, DN20, kvs=2,5, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	194,50	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VDE20B2.5OF	Zawór przelotowy, DN20, kvs=2,5, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, PN16, regulacja on/off, uszczelnienie płaskie, skok 2,5 mm	145,90	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VDE20B2.5OFCS	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=2,5, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, PN16, regulacja on/off, uszczelnienie stożkowe, skok 2,5 mm	214,00	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VDE20B2.5OFSN	Zawór przelotowy, DN20, kvs=2,5, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, PN16, regulacja on/off, uszczelnienie płaskie, mocowanie siłownika "Snap-on", skok 2,5 mm	143,50	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VDE20B4.0M	Zawór przelotowy, DN20, kvs=4,0, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	170,20	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VDE20B4.0MCS	Zawór przelotowy, DN20, kvs=4,0, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	194,50	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VDE20B4.0OF	Zawór przelotowy, DN20, kvs=4,0, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, PN16, regulacja on/off, uszczelnienie płaskie, skok 2,5 mm	145,90	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VDE20B4.0OFSN	Zawór przelotowy, DN20, kvs=4,0, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, PN16, regulacja on/off, uszczelnienie płaskie, mocowanie siłownika "Snap-on", skok 2,5 mm	145,90	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VDE20C2.5RB	Zawór przelotowy, DN20, PN25, kvs 2,5, gwint zewnętrzny, czerwony brąz	1 031,00	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VDE20C4.0RB	Zawór przelotowy, DN20, PN25, kvs 4,0, gwint zewnętrzny, czerwony brąz	1 031,00	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VDE25B10M	Zawór przelotowy, DN25, PN16, kvs 10, regulacyjny, gwint zewnętrzny, odciążony ciśnieniowo, skok 6,5 mm	710,00	R2	B	1	Z. Części zamienne



VDE25B4.0M	Zawór przelotowy, DN25, PN16, kvs 4,0, regulacyjny, gwint zewnętrzny, odciążony ciśnieniowo, skok 6,5 mm	632,30	R2	A	1	Z. Części zamienne
VDE25B4.0OFP	Zawór przelotowy, DN25, kvs=4,0, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, PN16, regulacja on/off, uszczelnienie płaskie, odciążony, skok 2,5 mm	486,30	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VDE25B5.5OFP	Zawór przelotowy, DN25, kvs=5,5, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, PN16, regulacja on/off, uszczelnienie płaskie, odciążony, skok 2,5 mm	486,30	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VDE25B6.3M	Zawór przelotowy, DN25, PN16, kvs 6,3, regulacyjny, gwint zewnętrzny, odciążony ciśnieniowo, skok 6,5 mm	710,00	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VDE25B6.3MP	Zawór przelotowy, DN25, kvs=6,3, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie płaskie, odciążony, skok 6,5 mm	520,40	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VDE25B6.3MPC	Zawór przelotowy, DN25, kvs=6,3, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie stożkowe, odciążony, skok 6,5 mm	544,70	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VDE25B8.0MP	Zawór przelotowy, DN25, kvs=8,0, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie płaskie, odciążony, skok 6,5 mm	520,40	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VDE25B8.0MPC	Zawór przelotowy, DN25, kvs=8,0, regulacyjny, otwieranie zaworu: wsuwanie trzpienia, uszczelnienie stożkowe, odciążony, skok 6,5 mm	544,70	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VDE25C6.3RB	Zawór przelotowy, DN25, PN25, kvs 6,3, gwint zewnętrzny, czerwony brąz	1 254,00	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VDE32B16M	Zawór przelotowy, DN32, PN16, kvs 16, regulacyjny, gwint zewnętrzny, odciążony ciśnieniowo, skok 6,5 mm	792,60	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VDE32C10RB	Zawór przelotowy, DN32, PN25, kvs 10, gwint zewnętrzny, czerwony brąz	1 576,00	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VDE40B25M	Zawór przelotowy, DN40, PN16, kvs 25, regulacyjny, gwint zewnętrzny, odciążony ciśnieniowo, skok 6,5 mm	1 090,00	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VF00-1B54NW	Wycofany, zamiennik VF00-1B54NW-R	Wycofany				O. Automatyka pogodowa SMILE
VF00-1B54NW-R	Czujnik zanurzeniowy PT1000, IP54, 150 mm, bez tulei	247,10	R2	A	1	O. Automatyka pogodowa SMILE
VF00-1B65	Wycofany; Czujnik zanurzeniowy PT1000, IP65, 150 mm, tuleja brązowa; Wycofany	Wycofany				O. Automatyka pogodowa SMILE
VF00-3B54NW	Wycofany; Czujnik zanurzeniowy PT1000, IP54, 300 mm, bez tulei	Wycofany				O. Automatyka pogodowa SMILE
VF04-1/2E	Zawór napelniający, przyłącze GW1/2"/GZ3/4", zakres regulacji 1,5-6 bar	233,80	O7	A	1	O. Pozostała armatura
VF06-1/2A	Zawór napelniający, przyłącze GW1/2"/GZ3/4", zakres regulacji 0,5-3,0 bar, ze złączką do węża	332,10	O7	A	1	O. Pozostała armatura
VF06-1/2B	Zawór napelniający, przyłącze GW1/2"/GZ3/4", zakres regulacji 0,5-3,0 bar, ze złączką gwint.	332,10	O7	A	1	O. Pozostała armatura
VF20-1B54NW	Wycofany, zamiennik VF20-1B54NW-R	Wycofany				O. Automatyka pogodowa SMILE
VF20-1B54NW-R	Czujnik zanurzeniowy NTC20K, IP54, zakres temp. -40...+150 °C, 150 mm, bez tulei	201,10	R2	A	1	O. Automatyka pogodowa SMILE
VF20-3B54NW	Wycofany, zamiennik VF20-3B54NW-R	Wycofany				O. Automatyka pogodowa SMILE
VF20-3B54NW-R	Czujnik zanurzeniowy NTC20K, IP54, zakres temp. -40...+150 °C, 300 mm, bez osłony	158,50	R2	A	1	O. Automatyka pogodowa SMILE
VFF00-220P65	Czujnik kablowy, PT1000, 220 mm, -20...+140 °C	501,50	R2	C	1	O. Automatyka pogodowa SMILE
VFF20-75P65	Wycofany, zamiennik VFF20-75P65-R	Wycofany				O. Automatyka pogodowa SMILE
VFF20-75P65-R	Czujnik kablowy, NTC20, 75 mm, -20...+140 °C	436,50	R2	A	1	O. Automatyka pogodowa SMILE
VF-SPRING	Sprężyna do starej wersji tulei czujników VF	36,90	R2	C	1	O. Automatyka pogodowa SMILE
VFX4081DA1536	Zestaw BIAŁY do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-200 (biała/chrom) T4021, zawór podwójny, prosty, V2881DSL15A + 2x złączka do rur wielowarstwowych FEM24M16X2	613,10	P1	C	1	O. Termostatyka
VFX4081LA1536	Zestaw BIAŁY do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-200 (biała/chrom) T4021, zawór podwójny, kątowy lewy, V2881LSL15A + 2x złączka do rur wielowarstwowych FEM24M16X2	613,10	P1	B	1	O. Termostatyka
VFX4081RA1536	Zestaw BIAŁY do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-200 (biała/chrom) T4021, zawór podwójny, kątowy prawy, V2881RSL15A + 2x złączka do rur wielowarstwowych FEM24M16X2	613,10	P1	C	1	O. Termostatyka
VFX4282DA1536	Zestaw CHROM do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-200 (chrom/chrom) T4221, zawór podwójny, prosty, V2882DSL15A + 2x złączka do rur wielowarstwowych FEM24M16X2	645,20	P1	C	1	O. Termostatyka
VFX4282LA1536	Zestaw CHROM do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-200 (chrom/chrom) T4221, zawór podwójny, kątowy lewy, V2882LSL15A + 2x złączka do rur wielowarstwowych FEM24M16X2	645,20	P1	B	1	O. Termostatyka
VFX4282RA1536	Zestaw CHROM do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera-200 (chrom/chrom) T4221, zawór podwójny, kątowy prawy, V2882RSL15A + 2x złączka do rur wielowarstwowych FEM24M16X2	661,60	P1	A	1	O. Termostatyka
VL2174WLY015	Terafix-Kombi do grzejników łazienkowych, zestaw lewy: zawór termostatyczny z dynamiczną regulacją V2106RPI15 + zawór powrotny V2427E0015 + osłona dekoracyjna biała VA2174WL015, 1/2" / 3/4"	220,80	O1	C	1	O. Termostatyka
VL2174WRY015	Terafix-Kombi do grzejników łazienkowych, zestaw prawy: zawór termostatyczny z dynamiczną regulacją V2106LPI15 + zawór powrotny V2427E0015 + osłona dekoracyjna biała VA2174WR015, 1/2" / 3/4"	220,80	O1	C	1	O. Termostatyka
VM242A0101	Komputer pomiarowy do regulacji zaworów równoważących	16 958,00	O5	B	1	O. Równoważenie i regulacja
VMM20	Słownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 15 - 65, zasilanie 230V, sygnał ster. 3 pkt., 20 Nm	1 896,00	R2	A	1	O. Siłowniki

VMM20-24	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 15 - 65, zasilanie 24V, sygnał ster. 3 pkt., 20 Nm	2 413,00	R2	B	1	O. Siłowniki
VMM30	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 65 - 200, zasilanie 230V, sygnał ster. 3 pkt., 30 Nm	2 549,00	R2	A	1	O. Siłowniki
VMM30-24	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 65 - 200, zasilanie 24V, sygnał ster. 3 pkt., 30 Nm	2 911,00	R2	A	1	O. Siłowniki
VMM40	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 125 - 200, zasilanie 230V, sygnał ster. 3 pkt., 40 Nm	3 188,00	R2	A	1	O. Siłowniki
VMM40-24	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 125 - 200, zasilanie 24V, sygnał ster. 3 pkt., 40 Nm	3 269,00	R2	A	1	O. Siłowniki
VMM40-24F	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 125 - 200, 24V, sygnał ster. 3 pkt., 40 Nm, T=80s	3 269,00	R2	B	1	O. Siłowniki
VMM40F	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 125 - 200, 230V, sygnał ster. 3 pkt., 40 Nm, T=80s	3 188,00	R2	B	1	O. Siłowniki
VMP10-90	Potencjometr do VMM, tylko do siłowników VMM30, VMM40F i VMM40F-24	492,00	R2	A	1	O. Siłowniki
VMS2	Komplet styków pomocniczych	324,60	R2	A	1	O. Siłowniki
VMU1	Moduł sygnału zwrotnego	765,60	R2	Na zapytanie	1	O. Siłowniki
VR170-1/2A	Zawór napelniający 1/2", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	607,40	W3	A	1	W. Zawory regulacyjne do wody
VR170-11/2A	Zawór napelniający 1 1/2", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	1 519,00	W3	A	1	W. Zawory regulacyjne do wody
VR170-11/4A	Zawór napelniający 1 1/4", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	1 263,00	W3	A	1	W. Zawory regulacyjne do wody
VR170-1A	Zawór napelniający 1", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	714,40	W3	A	1	W. Zawory regulacyjne do wody
VR170-21/2A	Zawór napelniający 2 1/2", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	3 361,00	W3	A	1	W. Zawory regulacyjne do wody
VR170-2A	Zawór napelniający 2", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	1 741,00	W3	A	1	W. Zawory regulacyjne do wody
VR170-3/4A	Zawór napelniający 3/4", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	651,80	W3	A	1	W. Zawory regulacyjne do wody
VR300-100A	Regulator przepływu, DN100, wymagana kryza na wielkość przepływu	25 533,00	W3	B	1	W. Zawory regulacyjne do wody
VR300-150A	Regulator przepływu, DN150, wymagana kryza na wielkość przepływu	41 908,00	W3	B	1	W. Zawory regulacyjne do wody
VR300-200A	Regulator przepływu, DN200, wymagana kryza na wielkość przepływu	58 280,00	W3	Na zapytanie	1	W. Zawory regulacyjne do wody
VR300-250A	Wycofany; Regulator przepływu, DN250, wymagana kryza na wielkość przepływu	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
VR300-300A	Wycofany; Regulator przepływu, DN300, wymagana kryza na wielkość przepływu	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
VR300-350A	Wycofany; Regulator przepływu, DN350, wymagana kryza na wielkość przepływu	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
VR300-400A	Wycofany; Regulator przepływu, DN400, wymagana kryza na wielkość przepływu	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
VR300-450A	Wycofany; Regulator przepływu, DN450, wymagana kryza na wielkość przepływu	Wycofany				W. Zawory regulacyjne do wody
VR300-50A	Regulator przepływu, DN50, wymagana kryza na wielkość przepływu	19 986,00	W3	C	1	W. Zawory regulacyjne do wody
VR300-65A	Regulator przepływu, DN65, wymagana kryza na wielkość przepływu	21 644,00	W3	C	1	W. Zawory regulacyjne do wody
VR300-80A	Regulator przepływu, DN80, wymagana kryza na wielkość przepływu	23 867,00	W3	C	1	W. Zawory regulacyjne do wody
VRE-15-2.5	Wycofany; Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRE, GZ, DN15, kvs=2,5 m3/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt 230V	Wycofany				
VRE-15-4	Wycofany; Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRE, GZ, DN15, kvs=4,0 m3/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt 230V	Wycofany				
VRE-20-6.3	Wycofany; Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRE, GZ, DN20, kvs=6,3 m3/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt 230V	Wycofany				
VRE-25-10	Wycofany; Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRE, GZ, DN25, kvs=10,0 m3/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt 230V	Wycofany				
VRE-32-16	Wycofany; Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRE, GZ, DN32, kvs=16,0 m3/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt 230V	Wycofany				
VRI-15-2.5	Wycofany; Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRI, GW, DN15, kvs=2,5 m3/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt 230V	Wycofany				
VRI-15-4	Wycofany; Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRI, GW, DN15, kvs=4,0 m3/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt 230V	Wycofany				
VRI-20-6.3	Wycofany; Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRI, GW, DN20, kvs=6,3 m3/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt 230V	Wycofany				
VRI-25-10	Wycofany; Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRI, GW, DN25, kvs=10,0 m3/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt 230V	Wycofany				
VRI-32-16	Wycofany; Kompaktowy mosiężny zawór mieszający VRI, GW, DN32, kvs=16,0 m3/h, do współpracy z siłownikiem MRC 3-pkt 230V	Wycofany				
VRM20	Siłownik elektryczny 0-10V, 20 Nm, do zaworów DN15 - 80	2 755,00	R2	B	1	O. Siłowniki
VS1200BB01	Wkład zaworu z wkładką BB	67,40	CZ	A	1	Z. Części zamienne
VS1200FS01	Wycofany; Wkład zaworu z wkładką FS	Wycofany				Z. Części zamienne
VS1200FV01	Wycofany; Wkład zaworu z wkładką FV Proponowany zamiennik: VS1200FX01	Wycofany				Z. Części zamienne
VS1200FX01	Wkładka zaworowa typ FX	30,00	CZ	B	1	Z. Części zamienne
VS1200H020	Wycofany; Wkład zaworu z wkładką H Zamiennik: VS1200H01	Wycofany				Z. Części zamienne
VS1200PI01	Wymienny wkład zaworowy typ PI do zaworów V2100PI	115,40	CZ	B	1	Z. Części zamienne

VS1200SC01	Wkład zaworu z wkładką SC	138,30	CZ	C	1	Z. Części zamienne
VS1200SL01	Wycofany; Wkład zaworu z wkładką SL	Wycofany				Z. Części zamienne
VS1200SLGB01	Wycofany; Wkładka zaworowa do zaw. dekoracyjnych V2080, V2880	Wycofany				Z. Części zamienne
VS1200SX01	Wkładka zaworowa typ SX	39,30	CZ	A	1	Z. Części zamienne
VS1200UB01	Wkład zaworu z wkładką UBG	72,30	CZ	A	1	Z. Części zamienne
VS1200UB02	Wycofany	Wycofany				Z. Części zamienne
VS1200VS01	Wycofany; Wkład zaworu z wkładką VS	Wycofany				Z. Części zamienne
VS1400A015	Wycofany; Wkład zaworów Alwa, DN15	Wycofany				Z. Części zamienne
VS1400A020	Wycofany; Wkład zaworów Alwa, DN20	Wycofany				Z. Części zamienne
VS1400A025	Wycofany; Wkład zaworów Alwa, DN25	Wycofany				Z. Części zamienne
VS1400A032	Wycofany; Wkład zaworów Alwa, DN32	Wycofany				Z. Części zamienne
VS1400A040	Wycofany; Wkład zaworów Alwa, DN40	Wycofany				Z. Części zamienne
VS1400A050	Wycofany; Wkład zaworów Alwa, DN50	Wycofany				Z. Części zamienne
VS1401B015	Wycofany; Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN15, do korpusów zgodnych z DVGW	Wycofany				Z. Części zamienne
VS1401B020	Wycofany; Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN20, do korpusów zgodnych z DVGW	Wycofany				Z. Części zamienne
VS1401B025	Wycofany; Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN25, do korpusów zgodnych z DVGW	Wycofany				Z. Części zamienne
VS1401B032	Wycofany; Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN32, do korpusów zgodnych z DVGW	Wycofany				Z. Części zamienne
VS1401B040	Wycofany; Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN40, do korpusów zgodnych z DVGW	Wycofany				Z. Części zamienne
VS1401B050	Wycofany; Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN50, do korpusów zgodnych z DVGW	Wycofany				Z. Części zamienne
VS1410A002	Wkład zaworu Alwa-frost model V4710 i V4720	332,10	CZ	C	1	Z. Części zamienne
VS1410B001	Kurek zewn. do Alwa frost V4770/80	1 428,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
VS1410B003	Kurek zewn. do Alwa frost V4720	720,20	CZ	C	1	Z. Części zamienne
VS1501B010	Wkład zaworu Kombi 3 Plus Niebieski (V5010), DN10	241,30	CZ	C	1	Z. Części zamienne
VS1501B015	Wkład zaworu Kombi 3 Plus Niebieski (V5010), DN15	241,30	CZ	C	1	Z. Części zamienne
VS1501B020	Wkład zaworu Kombi 3 Plus Niebieski (V5010), DN20	267,50	CZ	A	1	Z. Części zamienne
VS1501B025	Wkład zaworu Kombi 3 Plus Niebieski (V5010), DN25	262,90	CZ	C	1	Z. Części zamienne
VS1501B032	Wkład zaworu Kombi 3 Plus Niebieski (V5010), DN32	487,40	CZ	C	1	Z. Części zamienne
VS1501B040	Wkład zaworu Kombi 3 Plus Niebieski (V5010), DN40	510,40	CZ	C	1	Z. Części zamienne
VS1501B050	Wkład zaworu Kombi 3 Plus Niebieski (V5010), DN50	718,70	CZ	C	1	Z. Części zamienne
VS1501B065	Wkład zaworu Kombi 3 Plus Niebieski (V5010), DN65	1 619,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
VS1501R010	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (3/8")	211,40	CZ	C	1	Z. Części zamienne
VS1501R015	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (1/2")	211,40	CZ	A	1	Z. Części zamienne
VS1501R020	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (3/4")	234,60	CZ	C	1	Z. Części zamienne
VS1501R025	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (1")	234,60	CZ	C	1	Z. Części zamienne
VS1501R032	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (1 1/4")	460,90	CZ	C	1	Z. Części zamienne
VS1501R040	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (1 1/2")	459,40	CZ	C	1	Z. Części zamienne
VS1501R050	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (2")	761,50	CZ	C	1	Z. Części zamienne
VS1501R065	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (2 1/2")	752,90	CZ	C	1	Z. Części zamienne
VS1501S015	Wycofany; Wkład zaworu V5010 Stop Valve-3 (3/8" - 1/2")	Wycofany				Z. Części zamienne
VS1501S025	Wycofany; Wkład zaworu V5010 Stop Valve-3 (3/4" - 1")	Wycofany				Z. Części zamienne
VS1501S040	Wycofany; Wkład zaworu V5010 Stop Valve-3 (1 1/4" - 1 1/2")	Wycofany				Z. Części zamienne
VS2000A010	Nakrętka pokrętła do Kombi-2-plus, Kombi-3-plus, Stop Valve-3	6,70	CZ	C	1	Z. Części zamienne
VS2400B050	Wycofany	Wycofany				Z. Części zamienne
VS2400B080	Wycofany	Wycofany				Z. Części zamienne
VS2600C001	Komplet 2 króćców pomiarowych z gwintem G1/4"	163,00	O5	C	1	O. Równoważenie i regulacja
VS3295A015	Nypel redukcyjny 3/4x1/2" do zaworu V2495 oraz V2471...Y15A (2 szt. w komplecie)	15,30	CZ	A	2	Z. Części zamienne
VS3296A015	Nypel redukcyjny 3/4x1/2" do zaworu V2496, V2461 oraz V2471...X20A (2 szt. w komplecie)	15,10	CZ	C	2	Z. Części zamienne
VS3301A001	Oslona zabezpieczająca	9,20	CZ	C	1	Z. Części zamienne
VS3301C001	Oslona do Verafix-E	9,10	CZ	C	1	Z. Części zamienne
VS3302A001	Pierścień uszczelniający do Verafix (10 szt.)	5,30	CZ	C	1	Z. Części zamienne
VS4600A040	Wycofany; Wskaźnik położenia (czerwony) do V6000 Kombi-F-II, DN40-50	Wycofany				Z. Części zamienne
VS4600A065	Wskaźnik położenia (czerwony) do V6000 Kombi-F-II, DN65	133,60	CZ	C	1	Z. Części zamienne
VS4600A125	Wycofany; Wskaźnik położenia (czerwony) do V6000 Kombi-F-II, DN125-150	Wycofany				Z. Części zamienne
VS4600A200	Wskaźnik położenia (czerwony) do V6000 Kombi-F-II, DN200	266,50	CZ	C	1	Z. Części zamienne
VS4600B200	Wycofany; Oslona zabezpieczająca do V6000 Kombi-F-II DN200	Wycofany				Z. Części zamienne
VS4600H015	Wycofany; Pokrętło do V6000 Kombi-F-II DN15-32	Wycofany				Z. Części zamienne
VS4600I040	Wycofany; Oslona izolacyjna do V6000 Kombi-F-II DN40-50	Wycofany				Z. Części zamienne
VS4600I100	Wycofany; Oslona izolacyjna do V6000 Kombi-F-II DN100-150	Wycofany				Z. Części zamienne
VS4601A040	Wycofany; Śruba regulacji nastawy do V6000 Kombi-F-II DN40-50	Wycofany				Z. Części zamienne
VS4601A080	Wycofany; Śruba regulacji nastawy do V6000 Kombi-F-II DN80-100	Wycofany				Z. Części zamienne
VS5001A001	Wycofany	Wycofany				Z. Części zamienne
VS5001A002	Wymienna rurka impulsowa 1m, 6x1mm, do Kombi-Auto-F (stara wersja)	Wycofany				Z. Części zamienne
VS5001A003	Wymienna rurka impulsowa 2m, 6x1mm, do Kombi-Auto-F (stara wersja)	Wycofany				Z. Części zamienne
VS5001A004	Wycofany	Wycofany				Z. Części zamienne
VS5001A005	Komplet (5 szt.) adapterów do rurki impulsowej do Kombi-Auto	160,10	CZ	B	5	Z. Części zamienne
VS5001A006	Rurka impulsowa 4mm x 1 mm, L=800mm, z zaciskami	96,90	CZ	A	1	Z. Części zamienne
VS5032DZ1010	Wkład zaworu V5032Y0010B	160,40	CZ	C	1	Z. Części zamienne

VS5032DZ1015	Wkładka zaworu kombi -2-plus B5032...B do zaworu DN15	177,00	CZ	C	1	Z. Części zamienne
VS5500A004	Wycofany, dostępny tylko z VS5001A006	Wycofany				Z. Części zamienne
VS5500A008	Złączki rurki impulsowej regulatora przeponowego, śr. 6 mm (1 komplet: nakrętka + zacisk)	13,00	CZ	B	1	Z. Części zamienne
VS5501A008	Zawór odcinający do rurki impulsowej zaworu Kombi-S i Kombi-II F	166,50	O5	A	1	O. Równoważenie i regulacja
VSMF-215-0.16	Wycofany: Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,16, NC, modulowany, płaskie; Zamiennik: VDE15B0.16M	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
VSMF-215-0.25	Wycofany: Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,25, NC, modulowany, płaskie; Zamiennik: VDE15B0.25M	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
VSMF-215-0.4	Wycofany: Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,4, NC, modulowany, płaskie; Zamiennik: VDE15B0.4M	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
VSMF-215-0.63	Wycofany: Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,63, NC, modulowany, płaskie; Zamiennik: VDE15B0.63M	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
VSMF-215-1.0	Wycofany: Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,0, NC, modulowany, płaskie; Zamiennik: VDE15B1.0M	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
VSMF-215-1.6	Wycofany: Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,6, NC, modulowany, płaskie; Zamiennik: VDE15B1.6M	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
VSMF-215-2.5	Wycofany: Zawór przelotowy, DN15, kvs=2,5, NC, modulowany, płaskie; Zamiennik: VDE15B2.5M	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
VSMF-220-2.5	Wycofany: Zawór przelotowy, DN20, kvs=2,5, NC, modulowany, płaskie; Zamiennik: VDE20B2.5M	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
VSMF-220-4.0	Wycofany: Zawór przelotowy, DN20, kvs=4,0, NC, modulowany, płaskie; Zamiennik: VDE20B4.0M	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
VSMF-225-6.3P	Wycofany: Zawór przelotowy, DN25, kvs=6,3, NC, modulowany, płaskie; Zamiennik: VDE25B6.3MP	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
VSMF-225-8.0P	Wycofany: Zawór przelotowy, DN25, kvs=8,0, NC, modulowany, płaskie; Zamiennik: VDE25B8.0MP	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
VSMF-315-0.25	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,25, modulowany, płaskie; Zamiennik: VXE15B0.25M	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
VSMF-315-0.4	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,4, modulowany, płaskie; Zamiennik: VXE15B0.4M	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
VSMF-315-0.63	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,63, modulowany, płaskie; Zamiennik: VXE15B0.63M	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
VSMF-315-1.0	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,0, modulowany, płaskie; Zamiennik: VXE15B1.0M	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
VSMF-315-1.6	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,6, modulowany, płaskie; Zamiennik: VXE15B1.6M	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
VSMF-315-2.5	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=2,5, modulowany, płaskie; Zamiennik: VXE15B2.5M	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
VSMF-320-2.5	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=2,5, modulowany, płaskie; Zamiennik: VXE20B2.5M	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
VSMF-320-4.0	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=4,0, modulowany, płaskie; Zamiennik: VXE20B4.0M	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
VSMF-325-6.3P	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=6,3, modulowany, płaskie; Zamiennik: VXE25B6.3MP	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
VSMF-325-8.0P	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=8,0, modulowany, płaskie; Zamiennik: VXE25B8.0MP	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
VSMF-415-0.4	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=0,4, modulowany, płaskie; Zamiennik: VYE15B0.4M	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
VSMF-415-0.63	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=0,63, modulowany, płaskie; Zamiennik: VYE15B0.63M	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
VSMF-415-1.0	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,0, modulowany, płaskie; Zamiennik: VYE15B1.0M	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
VSMF-415-1.6	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,6, modulowany, płaskie; Zamiennik: VYE15B1.6M	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
VSMF-415-2.5	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=2,5, modulowany, płaskie; Zamiennik: VYE15B2.5M	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
VSMF-420-2.5	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=2,5, modulowany, płaskie; Zamiennik: VYE20B2.5M	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
VSMF-420-4.0	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=4,0, modulowany, płaskie; Zamiennik: VYE20B4.0M	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
VSMF-425-6.3P	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=6,3, modulowany, płaskie; Zamiennik: VYE25B6.3MP	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe
VSOF-215-1.0	Wycofany: Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,0, NC, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VDE15B1.0OF	Wycofany				O. Zawory 2-3-4 drogowe



VSOF-215-1.6	Wycofany: Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,6, NC, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VDE15B1.6OF	Wycofany					O. Zawory 2-3-4 drogowe
VSOF-215-2.5	Wycofany: Zawór przelotowy, DN15, kvs=2,5, NC, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VDE15B2.5OF	Wycofany					O. Zawory 2-3-4 drogowe
VSOF-220-2.5	Wycofany: Zawór przelotowy, DN20, kvs=2,5, NC, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VDE20B2.5OF	Wycofany					O. Zawory 2-3-4 drogowe
VSOF-220-4.0	Wycofany: Zawór przelotowy, DN20, kvs=4,0, NC, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VDE20B4.0OF	Wycofany					O. Zawory 2-3-4 drogowe
VSOF-225-4.0P	Wycofany: Zawór przelotowy, DN25, kvs=4,0, NC, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VDE25B4.0OFP	Wycofany					O. Zawory 2-3-4 drogowe
VSOF-225-5.5P	Wycofany: Zawór przelotowy, DN25, kvs=5,5, NC, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VDE25B5.5OFP	Wycofany					O. Zawory 2-3-4 drogowe
VSOF-315-1.0	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,0, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VXE15B1.0OF	Wycofany					O. Zawory 2-3-4 drogowe
VSOF-315-1.6	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,6, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VXE15B1.6OF	Wycofany					O. Zawory 2-3-4 drogowe
VSOF-315-2.5	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=2,5, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VXE15B2.5OF	Wycofany					O. Zawory 2-3-4 drogowe
VSOF-320-2.5	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=2,5, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VXE20B2.5OF	Wycofany					O. Zawory 2-3-4 drogowe
VSOF-320-4.0	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=4,0, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VXE20B4.0OF	Wycofany					O. Zawory 2-3-4 drogowe
VSOF-325-4.0P	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=4,0, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VXE25B4.0OFP	Wycofany					O. Zawory 2-3-4 drogowe
VSOF-325-5.5P	Wycofany: Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=5,5, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VXE25B5.5OFP	Wycofany					O. Zawory 2-3-4 drogowe
VSOF-415-1.0	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,0, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VYE15B1.0OF	Wycofany					O. Zawory 2-3-4 drogowe
VSOF-415-1.6	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,6, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VYE15B1.6OF	Wycofany					O. Zawory 2-3-4 drogowe
VSOF-415-2.5	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=2,5, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VYE15B2.5OF	Wycofany					O. Zawory 2-3-4 drogowe
VSOF-420-2.5	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=2,5, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VYE20B2.5OF	Wycofany					O. Zawory 2-3-4 drogowe
VSOF-420-4.0	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=4,0, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VYE20B4.0OF	Wycofany					O. Zawory 2-3-4 drogowe
VSOF-425-4.0P	Wycofany: Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=4,0, zał/wył., płaskie; Zamiennik: VYE25B4.0OFP	Wycofany					O. Zawory 2-3-4 drogowe
VST06-1/2A	2x Złączka gwintowana 1/2"	54,80	CZ	A	2		Z. Części zamienne
VST06-1/2AR	2x Złączka gwintowana 1/2" do filtrów F76S-1/2Ax oraz HS10S-1/2Ax	54,80	CZ	B	2		Z. Części zamienne
VST06-1/2B	2x Złączka do lutowania, 15mm	55,80	CZ	B	2		Z. Części zamienne
VST06-11/2A	2x Złączka gwintowana 1 1/2"	243,90	CZ	A	2		Z. Części zamienne
VST06-11/2B	2x Złączka do lutowania, 42mm	243,90	CZ	C	2		Z. Części zamienne
VST06-11/4A	2x Złączka gwintowana 1 1/4"	137,90	CZ	A	2		Z. Części zamienne
VST06-11/4B	2x Złączka do lutowania, 35mm	137,90	CZ	C	2		Z. Części zamienne
VST06-1A	2x Złączka gwintowana 1"	102,10	CZ	A	2		Z. Części zamienne
VST06-1B	2x Złączka do lutowania, 28mm	157,10	CZ	B	2		Z. Części zamienne
VST06-2A	2x Złączka gwintowana 2"	356,70	CZ	A	2		Z. Części zamienne
VST06-2B	2x Złączka do lutowania, 54mm	384,40	CZ	C	2		Z. Części zamienne
VST06-3/4A	2x Złączka gwintowana 3/4"	67,20	CZ	A	2		Z. Części zamienne
VST06-3/4B	2x Złączka do lutowania, 22mm	68,30	CZ	B	2		Z. Części zamienne
VST06I-1/2A	2x Złączka gwintowana ze stali nierdzewnej, 1/2"	730,20	CZ	C	2		Z. Części zamienne
VST06I-11/2A	2x Złączka gwintowana ze stali nierdzewnej, 1 1/2"	1 605,00	CZ	C	2		Z. Części zamienne
VST06I-11/4A	2x Złączka gwintowana ze stali nierdzewnej, 1 1/4"	1 430,00	CZ	C	2		Z. Części zamienne
VST06I-1A	2x Złączka gwintowana ze stali nierdzewnej, 1"	1 068,00	CZ	B	2		Z. Części zamienne
VST06I-2A	2x Złączka gwintowana ze stali nierdzewnej, 2"	2 188,00	CZ	C	2		Z. Części zamienne
VST06I-3/4A	2x Złączka gwintowana ze stali nierdzewnej, 3/4"	788,80	CZ	C	2		Z. Części zamienne
VSTM-1/2A	Specjalna końcówka do montażu manometru w SG160S	136,40	CZ	B	1		Z. Części zamienne
VSTM-3/4A	Specjalna końcówka do montażu manometru w SG160S	149,30	CZ	C	1		Z. Części zamienne
VT3096DADX15	Wycofany: Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, prosty, 1/2"	Wycofany					O. Termostatyka
VT3096DADX20	Wycofany: Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, prosty, 3/4"	Wycofany					O. Termostatyka
VT3096DADY15	Wycofany: Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, prosty, 1/2"	Wycofany					O. Termostatyka
VT3096DAEX15	Wycofany: Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, kątowy, 1/2"	Wycofany					O. Termostatyka
VT3096DAEX20	Wycofany: Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, kątowy, 3/4"	Wycofany					O. Termostatyka
VT3096DAEY15	Wycofany: Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, kątowy, 1/2"	Wycofany					O. Termostatyka
VT3096DX20	Wycofany: Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4 classic (T3001) + Verafix VK V2496, prosty, 3/4" Proponowany zamiennik: TL3096DX20	Wycofany					O. Termostatyka
VT3096DY15	Wycofany: Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4 classic (T3001) + Verafix VK V2496, prosty, 1/2" Proponowany zamiennik: TL3096DY15	Wycofany					O. Termostatyka
VT3096EX20	Wycofany: Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4 classic (T3001) + Verafix VK V2496, kątowy, 3/4" Proponowany zamiennik: TL3096EX20	Wycofany					O. Termostatyka
VT3096EY15	Wycofany: Zestaw do grzejników dolnozasilanych: głowica Thera 4 classic (T3001) + Verafix VK V2496, kątowy, 1/2" Proponowany zamiennik: TL3096EY15	Wycofany					O. Termostatyka

VTL2073EDW1536	Zestaw: V2473EDWSY015 + T3019W0 + FEG3/4PM16X2	245,00	O1	C	1	O. Termostatyka
VTL3000AS15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019W0 + Zawór termostatyczny, osiowy, wkładka SX, 1/2" V2000ASX15 + zawór powrotny kątowy, 1/2" V2420E0015	163,80	O1	A	1	O. Termostatyka
VTL3000DS15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019W0 + Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 1/2" V2000DSX15 + zawór powrotny, prosty, 1/2", V2420D0015	145,20	O1	A	1	O. Termostatyka
VTL3000ES15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica termostatyczna Thera-6 T3019W0 + zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, 1/2" V2000ESX15 + zawór powrotny, kątowy, 1/2" V2420E0015	145,20	O1	A	1	O. Termostatyka
VTL3020DS15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019W0 + Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 1/2" V2020DSX15 + Zawór powrotny, prosty, 1/2" V2420D0015	145,20	O1	A	1	O. Termostatyka
VTL3020ES15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019W0 + zawór grzejnikowy, kątowy, 1/2" V2020ESX15 + zawór powrotny, kątowy, 1/2" V2420E0015	145,20	O1	A	1	O. Termostatyka
VTL3026DS15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019 + zawór grzejnikowy, prosty, 1/2" V2026DSX15 (GZ/GZ) + zawór powrotny, prosty, 1/2" V2427D0015	157,10	O1	B	1	O. Termostatyka
VTL3026ES15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019 + zawór termostatyczny kątowy V2026ESX15 (GZ/GZ) + zawór powrotny, kątowy, 1/2" V2427E0015	150,40	O1	A	1	O. Termostatyka
VTL3030AS15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019W0 + Zawór termostatyczny, osiowy, wkładka SX, 1/2", V2030ASX15 (złączka do grzejnika uszcz. miękkie) + zawór powrotny, kątowy, 1/2", V2430E0015A	166,60	O1	A	1	O. Termostatyka
VTL3030DS10	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019W0+ Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 3/8" V2030DSX10 (złączka do grzejnika uszcz. miękkie) + zawór powrotny, prosty, 3/8", V2430D0010	135,90	O1	A	1	O. Termostatyka
VTL3030DS15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019W0 + Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, 1/2", V2030DSX15 (złączka do grzejnika uszcz. miękkie) + zawór powrotny, prosty, 1/2", V2430D0015	140,00	O1	A	1	O. Termostatyka
VTL3030ES10	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019W0 + Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, 3/8" V2030ESX10 (złączka do grzejnika uszcz. miękkie) + zawór powrotny, kątowy, 3/8", V2430E0010	135,90	O1	A	1	O. Termostatyka
VTL3030ES15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019W0 + Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, 1/2" V2030ESX15 (złączka do grzejnika uszcz. miękkie) + zawór powrotny, kątowy, 1/2", V2430E0015A	140,00	O1	A	1	O. Termostatyka
VTL3036DS15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019 + Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, G3/4" V2036DSX15 (GZ/ złączka do grzejnika uszcz. miękkie) + zawór powrotny, prosty, 1/2", V2437D0015	159,90	O1	B	1	O. Termostatyka
VTL3036DS1536	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019+ Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SX, G3/4" V2036DSX15 (GZ/ złączka do grzejnika uszcz. miękkie) + zawór powrotny, prosty, 1/2", V2437D0015 + złączka do rur wielowarstwowych OT113M-3/4F	179,90	O1	B	1	O. Termostatyka
VTL3036ES15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019+ Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, G3/4" V2036ESX15 (GZ/ złączka do grzejnika uszcz. miękkie) + zawór powrotny, kątowy, 1/2", V2437E0015	159,90	O1	B	1	O. Termostatyka
VTL3036ES1536	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-6 T3019+ Zawór termostatyczny, kątowy, wkładka SX, G3/4" V2036ESX15 (GZ/ złączka do grzejnika uszcz. miękkie) + zawór powrotny, kątowy, 1/2", V2437E0015 + złączka do rur wielowarstwowych OT113M-3/4F	179,90	O1	B	1	O. Termostatyka
VTL320AA15	Wycofany; Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera 4 + zaw. termostatyczny aksjalny V2000ABB15+ zaw. powrotny kątowy V2420E, 1/2" Proponowany zamiennik: VTL3000AS15	Wycofany				O. Termostatyka
VTL320DA15	Wycofany; Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera 4 + zaw. termostatyczny prosty V2000DBB15+ zaw. powrotny prosty V2420D, 1/2" Proponowany zamiennik: VTL3000DS15	Wycofany				O. Termostatyka
VTL320EA15	Wycofany; Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera 4 + zaw. termostatyczny kątowy V2000EBB15+ zaw. powrotny kątowy V2420E, 1/2" Proponowany zamiennik: VTL3000ES15	Wycofany				O. Termostatyka
VTL4073EDC1536	Zestaw (chrom): V2473EDCSY015 + T4221 + 2 x FEG3/4PM16X2	423,30	P1	C	1	O. Termostatyka
VTL4073EDW1545	Zestaw (biały): V2473EDWSY015 + T4021 + 2 x FEG3/4PM16X2	313,60	P1	A	1	O. Termostatyka
VTL4081LA1536	Zestaw BIAŁY do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-200 (biała/chrom) T4021 + Zawór termostatyczny, biały, narożny, lewy, 1/2" V2081LSL15A + zawór powrotny narożny, prawy, 1/2" V2481R0015A + 2x złączka do rur wielowarstwowych FEM24M16X2	665,10	P1	A	1	O. Termostatyka
VTL4081RA1536	Zestaw BIAŁY do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-200 (biała/chrom) T4021 + Zawór termostatyczny, biały, narożny, prawy, 1/2" V2081RSL15A + zawór powrotny narożny, lewy, 1/2" V2481L0015A + 2x złączka do rur wielowarstwowych FEM24M16X2	665,10	P1	A	1	O. Termostatyka
VTL4282LA1536	Zestaw CHROM do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-200 (chrom/chrom) T4221 + Zawór termostatyczny, chrom, narożny, lewy, 1/2" V2082LSL15A + zawór powrotny narożny, prawy, 1/2" V2482R0015A + 2x złączka do rur wielowarstwowych FEM24M16X2	699,90	P1	A	1	O. Termostatyka
VTL4282RA1536	Zestaw CHROM do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera-200 (chrom/chrom) T4221 + Zawór termostatyczny, chrom, narożny, prawy, 1/2" V2082RSL15A + zawór powrotny narożny, lewy, 1/2" V2482L0015A + 2x złączka do rur wielowarstwowych FEM24M16X2	699,90	P1	A	1	O. Termostatyka

VTL5020DS15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica T5019 + zaw. termostatyczny prosty V2020DSX15 + zaw. powrotny prosty V2420D0015, 1/2"	154,00	O1	B	1	O. Termostatyka
VTL5020ES15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica T5019 + zaw. termostatyczny kątowy V2020ESX15 + zaw. powrotny kątowy V2420E0015, 1/2"	154,00	O1	B	1	O. Termostatyka
VTL5026DS15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica T5019 + zaw. termostatyczny prosty V2026DSX15 (GZ/GZ) + zaw. powrotny prosty V2427D0015 (GZ) 1/2"	160,70	O1	C	1	O. Termostatyka
VTL5026ES15	Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica T5019 + zaw. termostatyczny kątowy V2026ESX15 (GZ/GZ) + zaw. powrotny kątowy V2427E0015 (GZ), 1/2"	160,70	O1	C	1	O. Termostatyka
VTL9220DA15	Wycofany; Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera 20 + zaw. termostatyczny Prosty V2020DVS15 + zaw. powrotny prosty V2420D0015, 1/2" Proponowany zamiennik: VTL3020DS15	Wycofany				O. Termostatyka
VTL9220EA15	Wycofany; Zestaw do grzejników bocznozasilanych: głowica Thera 20 + zaw. termostatyczny Kątowy V2020EVS15 + zaw. powrotny kątowy V2420E0015, 1/2" Proponowany zamiennik: VTL3020ES15	Wycofany				O. Termostatyka
VV300/VV100-11/2A	Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia VV300/VV100, przyłącze gwintowane, 1 1/2"	7 158,00	W3	A	1	W. Zawory pierwszeństwa
VV300/VV100-1A	Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia VV300/VV100, przyłącze gwintowane, 1"	6 146,00	W3	A	1	W. Zawory pierwszeństwa
VV300/VV100-3/4A	Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia VV300/VV100, przyłącze gwintowane, 3/4"	6 046,00	W3	A	1	W. Zawory pierwszeństwa
VV300-100A	Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia VV300, DN 100	22 941,00	W3	A	1	W. Zawory pierwszeństwa
VV300-150A	Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia VV300, DN 150	36 081,00	W3	C	1	W. Zawory pierwszeństwa
VV300-200A	Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia VV300, DN 200	51 031,00	W3	C	1	W. Zawory pierwszeństwa
VV300-250A	Wycofany; Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia VV300, DN 250	Wycofany				W. Zawory pierwszeństwa
VV300-300A	Wycofany; Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia VV300, DN 300	Wycofany				W. Zawory pierwszeństwa
VV300-350A	Wycofany; Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia VV300, DN 350	Wycofany				W. Zawory pierwszeństwa
VV300-400A	Wycofany; Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia VV300, DN 400	Wycofany				W. Zawory pierwszeństwa
VV300-450A	Wycofany; Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia VV300, DN 450	Wycofany				W. Zawory pierwszeństwa
VV300-50A	Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia VV300, DN 50	15 512,00	W3	A	1	W. Zawory pierwszeństwa
VV300-65A	Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia VV300, DN 65	17 784,00	W3	A	1	W. Zawory pierwszeństwa
VV300-80A	Zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia VV300, DN 80	20 357,00	W3	A	1	W. Zawory pierwszeństwa
VWS01Y015EE	Zawór odcinający kulowy 1/2" z siłownikiem L5 WiFi w zestawie z czujnikiem zalania i zamarzania L1 WiFi	1 389,00	W5	A	1	W. Zawory regulacyjne do wody
VWS01Y020EE	Zawór odcinający kulowy 3/4" z siłownikiem L5 WiFi w zestawie z czujnikiem zalania i zamarzania L1 WiFi	1 424,00	W5	A	1	W. Zawory regulacyjne do wody
VWS01Y025EE	Zawór odcinający kulowy 1" z siłownikiem L5 WiFi w zestawie z czujnikiem zalania i zamarzania L1 WiFi	1 489,00	W5	A	1	W. Zawory regulacyjne do wody
VWS01Y032EE	Zawór odcinający kulowy 1 1/4" z siłownikiem L5 WiFi w zestawie z czujnikiem zalania i zamarzania L1 WiFi	1 965,00	W5	A	1	W. Zawory regulacyjne do wody
VWS02Y015EE	Zawór kulowy odcinający 1/2" z siłownikiem L5 WiFi w zestawie z kablowym czujnikiem zalania	1 081,00	W5	A	1	W. Zawory regulacyjne do wody
VWS02Y020EE	Zawór kulowy odcinający 3/4" z siłownikiem L5 WiFi w zestawie z kablowym czujnikiem zalania	1 116,00	W5	A	1	W. Zawory regulacyjne do wody
VWS02Y025EE	Zawór kulowy odcinający 1" z siłownikiem L5 WiFi w zestawie z kablowym czujnikiem zalania	1 181,00	W5	A	1	W. Zawory regulacyjne do wody
VWS02Y032EE	Zawór kulowy odcinający 1 1/4" z siłownikiem L5 WiFi w zestawie z kablowym czujnikiem zalania	1 643,00	W5	A	1	W. Zawory regulacyjne do wody
VXE15B0.25M	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,25, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	170,20	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VXE15B0.25MCS	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,25, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	194,50	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VXE15B0.4M	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,4, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	170,20	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VXE15B0.4MCS	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,4, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	194,50	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VXE15B0.63M	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,63, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	170,20	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VXE15B0.63MCS	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,63, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	194,50	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VXE15B1.0M	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,0, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	170,20	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VXE15B1.0MCS	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,0, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	194,50	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VXE15B1.0OF	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,0, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie, skok 2,5 mm	145,90	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VXE15B1.6M	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,6, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	170,20	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VXE15B1.6MCS	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,6, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	194,50	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VXE15B1.6OF	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,6, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie, skok 2,5 mm	145,90	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VXE15B1.6OFCS	Zawór 3-drogowy DN 15, Kvs=1,6, do sterowania on/off, uszczelnienie stożkowe, skok 2,5 mm	184,80	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VXE15B2.5M	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=2,5, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	170,20	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VXE15B2.5MCS	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=2,5, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	194,50	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VXE15B2.5OF	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=2,5, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie, skok 2,5 mm	145,90	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VXE20B2.5M	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=2,5, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	209,10	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VXE20B2.5MCS	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=2,5, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	233,40	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A - do 7 dni roboczych; B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

VXE20B2.5OF	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=2,5, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie, skok 2,5 mm	184,80	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VXE20B2.5OFCS	Zawór 3-drogowy DN 20, Kvs=2,5, do sterowania on/off, uszczelnienie stożkowe, skok 2,5 mm	228,60	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VXE20B4.0M	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=4,0, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	209,10	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VXE20B4.0MCS	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=4,0, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	233,40	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VXE20B4.0OF	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=4,0, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie, skok 2,5 mm	184,80	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VXE25B10MFS	Zawór 3-drogowy, DN25, PN16, kvs=10, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, gwint zewn., skok 6,5 mm	885,10	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VXE25B4.0MFS	Zawór 3-drogowy, DN25, PN16, kvs=4,0, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, gwint zewn., skok 6,5 mm	748,90	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VXE25B4.0OFP	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=4,0, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie, odciążony, skok 2,5 mm	535,00	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VXE25B5.5OFP	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=5,5, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie, odciążony, skok 2,5 mm	535,00	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VXE25B6.3MFS	Zawór 3-drogowy, DN25, PN16, kvs=6,3, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	739,20	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VXE25B6.3MP	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=6,3, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm, odciążony	559,20	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VXE25B6.3MPC	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=6,3, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm, odciążony	583,60	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VXE25B8.0MP	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=8,0, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm, odciążony	559,20	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VXE25B8.0MPC	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=8,0, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm, odciążony	583,60	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VXE32B16MFS	Zawór 3-drogowy, DN32, PN16, kvs16, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, gwint zewn., skok 6,5 mm	1 055,00	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VXE40B25MFS	Zawór 3-drogowy, DN40, PN16, kvs25, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, gwint zewn., skok 6,5 mm	1 332,00	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VYE15B0.25M	Zawór 3-dr. z obejściem, GZ, DN15, G1/2" Kvs=0,25, skok 6,5 mm	252,90	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VYE15B0.25MCS	Zawór 3-dr. z obejściem, GZ, DN15, G1/2" Kvs=0,25, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	301,50	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VYE15B0.4M	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=0,4, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	214,00	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VYE15B0.4MCS	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=0,4, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	238,30	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VYE15B0.63M	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=0,63, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	214,00	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VYE15B0.63MCS	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=0,63, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	238,30	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VYE15B1.0M	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,0, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	214,00	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VYE15B1.0MCS	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,0, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	238,30	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VYE15B1.0OF	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,0, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie, skok 2,5 mm	189,70	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VYE15B1.6M	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,6, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	214,00	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VYE15B1.6MCS	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,6, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	238,30	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VYE15B1.6OF	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,6, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie, skok 2,5 mm	189,70	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VYE15B1.6OFCS	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,6, do sterowania on/off, uszczelnienie stożkowe, skok 2,5 mm	228,60	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VYE15B2.5M	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=2,5, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	214,00	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VYE15B2.5MCS	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=2,5, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	238,30	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VYE15B2.5OF	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=2,5, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie, skok 2,5 mm	189,70	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VYE20B2.5M	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=2,5, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	252,90	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VYE20B2.5MCS	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=2,5, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe	277,20	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VYE20B2.5OF	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=2,5, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie, skok 2,5 mm	228,60	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VYE20B2.5OFCS	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, Kvs=2,5, do sterowania on/off, uszczelnienie stożkowe, skok 2,5 mm	228,60	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VYE20B2.5OFSN	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=2,5, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie, mocowanie siłownika 'Snap-on'	243,20	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VYE20B4.0M	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=4,0, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm	252,90	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VYE20B4.0MCS	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=4,0, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm	277,20	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VYE20B4.0OF	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=4,0, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie, skok 2,5 mm	228,60	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VYE25B4.0OFP	Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=4,0, do sterowania on/off, uszczelnienie płaskie, skok 2,5 mm, odciążony	578,70	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VYE25B6.3MP	Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=6,3, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm, odciążony	603,10	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VYE25B6.3MPC	Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=6,3, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm, odciążony	627,30	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VYE25B8.0MP	Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=8,0, regulacyjny, uszczelnienie płaskie, skok 6,5 mm, odciążony	603,10	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
VYE25B8.0MPC	Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=8,0, regulacyjny, uszczelnienie stożkowe, skok 6,5 mm, odciążony	627,30	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
W1AE	Wycofany; Kabel detekcyjny 1,2 m	Wycofany				
W1KE	Czujnik zalania i przeciwzamrożeniowy W1 Wi-Fi z kablem detekcyjnym	496,70	R6	Na zapytanie	1	O. Termostaty i czujniki
WB150	Zanurzeniowa tuleja brązowa, 150 mm	134,40	R2	A	1	O. Automatyka pogodowa SMILE



<b>WB300</b>	Wycofany, zamiennik HA400103	<b>Wycofany</b>				
<b>WB50</b>	Wycofany, zamiennik HA400101	<b>Wycofany</b>				
<b>WLD3CABLE-E</b>	Kablowy czujnik zalania do czujnika zalania i zamarzania (1,5 m)	<b>75,00</b>	W5	C	1	W. Zawory regulacyjne do wody
<b>WP428-1</b>	Wycofany; Ramka naścienna do termostatów serii Orchid 3, kolor biały; Zamiennik: WP428-1U	<b>Wycofany</b>				
<b>WP428-1U</b>	Ramka naścienna do termostatów serii Orchid 3, kolor biały	<b>56,20</b>	R2	B	1	O. Termostaty i czujniki
<b>WP428-2</b>	Wycofany; Ramka naścienna do termostatów serii Orchid 3, kolor czarny; Zamiennik: WP428-2U	<b>Wycofany</b>				
<b>WP428-2U</b>	Ramka naścienna do termostatów serii Orchid 3, kolor czarny	<b>56,20</b>	R2	C	1	O. Termostaty i czujniki
<b>WS150</b>	Zanurzeniowa tuleja stalowa 150 mm	<b>228,10</b>	R2	A	1	O. Automatyka pogodowa SMILE
<b>WS300</b>	Wycofany, zamiennik HA400203	<b>Wycofany</b>				
<b>WS50</b>	Wycofany, zamiennik HA400201	<b>Wycofany</b>				
<b>WS60-A</b>	Wycofany; Zestaw naprawczy do PW60	<b>Wycofany</b>				
<b>WT100V</b>	Narzędzie do demontażu głowicy T100VM	<b>186,20</b>	P1	B	1	O. Termostatyka
<b>XC100D-PL-A</b>	Wycofany; Detektor tlenku węgla (czadu) z funkcją Alarm Scan - z wyświetlaczem	<b>Wycofany</b>				
<b>XC100-PL-A</b>	Wycofany; Detektor tlenku węgla (czadu) z funkcją Alarm Scan - wykonanie rozszerzone	<b>Wycofany</b>				
<b>XC70-PL-A</b>	Wycofany; Detektor tlenku węgla (czadu) z funkcją Alarm Scan, wykonanie standardowe	<b>Wycofany</b>				
<b>XE15B2.5</b>	Zawór 3-drogowy, gwint zewnętrzny, Kvs=2,5, DN15, PN16, skok 20 mm	<b>787,80</b>	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>XE15B4.0</b>	Zawór 3-drogowy, gwint zewnętrzny, Kvs=4,0, DN15, PN16, skok 20 mm	<b>787,80</b>	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>XE20B6.3</b>	Zawór 3-drogowy, gwint zewnętrzny, Kvs=6,3, DN20, PN16, skok 20 mm	<b>846,20</b>	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>XE25B10</b>	Zawór 3-drogowy, gwint zewnętrzny, Kvs=10, DN25, PN16, skok 20 mm	<b>948,30</b>	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>XE32B16</b>	Zawór 3-drogowy, gwint zewnętrzny, Kvs=16, DN32, PN16, skok 20 mm	<b>1 173,00</b>	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>XE40B25</b>	Zawór 3-drogowy, gwint zewnętrzny, Kvs=25, DN40, PN16, skok 20 mm	<b>1 372,00</b>	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>XE50B40</b>	Zawór 3-drogowy, gwint zewnętrzny, Kvs=40, DN50, PN16, skok 20 mm	<b>1 916,00</b>	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>XF100A140</b>	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN100, PN6, Kvs=140, skok 38 mm	<b>6 741,00</b>	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>XF100B160</b>	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN100, PN16, Kvs=160, skok 38 mm	<b>7 757,00</b>	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>XF100B160RA</b>	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN100, PN16, Kvs=160, dzielący, skok 38 mm	<b>12 051,00</b>	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>XF100D160</b>	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN100, PN40, Kvs=160, skok 38 mm	<b>28 148,00</b>	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>XF125A220</b>	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN125, PN6, Kvs=220, skok 38 mm	<b>9 357,00</b>	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>XF125B250</b>	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN125, PN16, Kvs=250, skok 38 mm	<b>11 020,00</b>	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>XF125B250RA</b>	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN125, PN16, Kvs=250, dzielący, skok 38 mm	<b>14 565,00</b>	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>XF150A310</b>	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN150, PN6, Kvs=310, skok 38 mm	<b>12 577,00</b>	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>XF150B360</b>	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN150, PN16, Kvs=360, skok 38 mm	<b>13 651,00</b>	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>XF150B360RA</b>	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN150, PN16, Kvs=360, dzielący, skok 38 mm	<b>16 462,00</b>	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>XF15A2.5</b>	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN15, PN6, Kvs=2,5, skok 20 mm	<b>1 780,00</b>	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>XF15A4.0</b>	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN15, PN6, Kvs=4,0, skok 20 mm	<b>1 780,00</b>	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>XF15B2.5</b>	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN15, PN16, Kvs=2,5, skok 20 mm	<b>2 091,00</b>	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>XF15B4.0</b>	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN15, PN16, Kvs=4,0, skok 20 mm	<b>2 091,00</b>	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>XF15D2.5</b>	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN15, PN40, Kvs=2,5, skok 20 mm	<b>6 318,00</b>	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>XF15D4.0</b>	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN15, PN40, Kvs=4,0, skok 20 mm	<b>5 832,00</b>	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>XF20A6.3</b>	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN20, PN6, Kvs=6,3, skok 20 mm	<b>2 091,00</b>	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>XF20B6.3</b>	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN20, PN16, Kvs=6,3, skok 20 mm	<b>2 135,00</b>	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>XF20D6.3</b>	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN20, PN40, Kvs=6,3, skok 20 mm	<b>6 784,00</b>	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>XF25A10</b>	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN25, PN6, Kvs=10, skok 20 mm	<b>2 120,00</b>	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>XF25B10</b>	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN25, PN16, Kvs=10, skok 20 mm	<b>2 179,00</b>	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>XF25D10</b>	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN25, PN40, Kvs=10, skok 20 mm	<b>6 926,00</b>	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>XF32A16</b>	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN32, PN6, Kvs=16, skok 20 mm	<b>2 097,00</b>	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>XF32B16</b>	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN32, PN16, Kvs=16, skok 20 mm	<b>2 330,00</b>	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>XF32D16</b>	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN32, PN40, Kvs=16, skok 20 mm	<b>8 448,00</b>	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>XF40A25</b>	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN40, PN6, Kvs=25, skok 20 mm	<b>2 282,00</b>	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>XF40B25</b>	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN40, PN16, Kvs=25, skok 20 mm	<b>2 368,00</b>	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>XF40D25</b>	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN40, PN40, Kvs=25, skok 20 mm	<b>7 145,00</b>	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>XF50A40</b>	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN50, PN6, Kvs=40, skok 20 mm	<b>2 359,00</b>	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>XF50B40</b>	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN50, PN16, Kvs=40, skok 20 mm	<b>2 441,00</b>	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>XF50D40</b>	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN50, PN40, Kvs=40, skok 20 mm	<b>12 786,00</b>	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>XF65A63</b>	Zawór 3-drogowy, kołnierzowy, DN65, PN6, Kvs=63, skok 20 mm	<b>3 103,00</b>	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe

Dostępność podana wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest zobowiązaniem do realizacji w podanym terminie:

A - do 7 dni roboczych; B - do 15 dni roboczych; C - powyżej 15 dni roboczych

XF65B63	Zawór 3-drogowy, kolnierzowy, DN65, PN16, Kvs=63, skok 20 mm	3 687,00	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
XF65D63	Zawór 3-drogowy, kolnierzowy, DN65, PN40, Kvs=63, skok 20 mm	13 325,00	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
XF80A100	Zawór 3-drogowy, kolnierzowy, DN80, PN6, Kvs=100, skok 20 mm	3 628,00	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
XF80B100	Zawór 3-drogowy, kolnierzowy, DN80, PN16, Kvs=100, skok 20 mm	4 727,00	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
XF80D100	Zawór 3-drogowy, kolnierzowy, DN80, PN40, Kvs=100, skok 20 mm	22 244,00	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
XH100-PL	Wycofany; Czujnik ciepła, zamiennik R200H-N2	Wycofany				O. Termostaty i czujniki
XH100-PL-A	Wycofany; Czujnik ciepła, zamiennik R200H-N2	Wycofany				O. Termostaty i czujniki
XI15B2.5	Zawór 3-drogowy, gwint wewnętrzny, PN16, Kvs=2,5, DN 15, skok 20 mm	836,50	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
XI15B4.0	Zawór 3-drogowy, gwint wewnętrzny, PN16, Kvs=4,0, DN 15, skok 20 mm	836,50	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
XI20B6.3	Zawór 3-drogowy, gwint wewnętrzny, PN16, Kvs=6,3, DN 20, skok 20 mm	836,50	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
XI25B10	Zawór 3-drogowy, gwint wewnętrzny, PN16, Kvs=10, DN 25, skok 20 mm	875,40	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
XI32B16	Zawór 3-drogowy, gwint wewnętrzny, PN16, Kvs=16, DN 32, skok 20 mm	1 040,00	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
XI40B25	Zawór 3-drogowy, gwint wewnętrzny, PN16, Kvs=25, DN 40, skok 20 mm	1 202,00	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
XI50B40	Zawór 3-drogowy, gwint wewnętrzny, PN16, Kvs=40, DN 50, skok 20 mm	1 552,00	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
XS100-PL	Wycofany; Czujnik optyczny dymu, zamiennik R200S-N2	Wycofany				O. Termostaty i czujniki
XS100-PL-A	Wycofany; Czujnik optyczny dymu, zamiennik R200S-N2	Wycofany				O. Termostaty i czujniki
XS100T-PL	Wycofany; Czujnik optyczny ciepła i dymu, zamiennik R200ST-N2	Wycofany				O. Termostaty i czujniki
XS100T-PL-A	Wycofany; Czujnik optyczny ciepła i dymu, zamiennik R200ST-N2	Wycofany				O. Termostaty i czujniki
XW100-EN	Wycofany; Bezprzewodowy moduł komunikacji do detektorów czadu, ciepła i dymu	Wycofany				O. Termostaty i czujniki
XW100-EN-A	Wycofany; Bezprzewodowy moduł komunikacji do detektorów czadu, ciepła i dymu	Wycofany				O. Termostaty i czujniki
Y3H710RF0072	Zestaw do regulacji temperatury: Termostat programowalny T3R, tygodniowy, bezprzewodowy + moduł załączający R3H710RF0072	466,70	R1	A	1	O. Termostaty i czujniki
Y4H910RF4072	Termostat programowalny bezprzewodowy T4R z dodatkową funkcją chłodzenia, do sterowania załącz/wyłącz lub OpenTherm przez moduł załączający (w zestawie)	585,10	R1	A	1	O. Termostaty i czujniki
Y6630D1007	Wycofany	Wycofany				
Y6H810WF1034	Termostat przewodowy T6, z komunikacją mobilną	820,90	R2	A	1	O. Termostaty i czujniki
Y6H910RW4055	Termostat bezprzewodowy T6R, z komunikacją mobilną, z zasilaczem	1 022,00	R2	A	1	O. Termostaty i czujniki
Y87RFC2074	Pakiet sterujący Round (termostat + moduł BDR91 + bramka RFG100)	872,60	R2	A	1	O. Termostaty i czujniki
YT42BRFT22	Termostat pokojowy bezprzewodowy DT4R, funkcja grzanie/chłodzenie, bez programu, do sterowania załącz/wyłącz przez moduł załączający (w zestawie), kolor czarny	584,00	R1	A	1	O. Termostaty i czujniki
YT42GRFT21	Termostat pokojowy bezprzewodowy DT4R, funkcja grzanie/chłodzenie, bez programu, do sterowania załącz/wyłącz przez moduł załączający (w zestawie), kolor szary	584,00	R1	A	1	O. Termostaty i czujniki
YT42WRFT20	Termostat pokojowy bezprzewodowy DT4R, funkcja grzanie/chłodzenie, bez programu, do sterowania załącz/wyłącz przez moduł załączający (w zestawie), kolor biały	584,00	R1	A	1	O. Termostaty i czujniki
YT43MRFBT32	Termostat pokojowy bezprzewodowy DT4R, funkcja grzanie/chłodzenie, do sterowania załącz/wyłącz lub OpenTherm przez moduł załączający (w zestawie), kolor czarny	777,00	R1	A	1	O. Termostaty i czujniki
YT43MRFGT31	Termostat pokojowy bezprzewodowy DT4R, funkcja grzanie/chłodzenie, do sterowania załącz/wyłącz lub OpenTherm przez moduł załączający (w zestawie), kolor szary	777,00	R1	C	1	O. Termostaty i czujniki
Z11AS-1/2A	Automat czasowy do filtrów F76 i HS10, z zaworem kulowym 1/2", 220V	1 947,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
Z11AS-1/2B	Wycofany; Automat czasowy do filtrów F76 i HS10, z zaworem kulowym 1/2", 24V	Wycofany				W. Filtry do wody
Z11AS-1A	Automat czasowy do filtrów F76S-F/F78TS, z zaworem kulowym 1", 220V	2 031,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
Z11AS-1B	Wycofany; Automat czasowy do filtrów F76S-F/F78TS, z zaworem kulowym 1", 24V	Wycofany				W. Filtry do wody
Z11S-A	Automat czasowy do filtrów F76S, HS10S, 230V	1 871,00	W1	A	1	W. Filtry do wody
Z11S-B	Wycofany; Automat czasowy do filtrów F76S, HS10S, 24V; Dostępny wariant na 230V Z11S-A	Wycofany				W. Filtry do wody
Z121-1/2	Zawór odcinający, 12 szt.	295,10	O7	C	12	O. Pozostała armatura
Z121-3/8	Zawór odcinający, 12 szt.	262,20	O7	C	12	O. Pozostała armatura
Z171T-1/2A	Pływak do zaworu VR170, tworzywo, do średnic DN 1/2" - 1"	322,20	W3	A	1	W. Zawory regulacyjne do wody
Z171T-11/4A	Pływak do zaworu VR170, tworzywo, do średnic DN 1 1/4" - 2 1/2"	521,90	W3	A	1	W. Zawory regulacyjne do wody
Z74A-A	Wycofany; Automat czasowy do F74C, FK74C; zasilanie 230V. Proponowany zamiennik Z11S-A	Wycofany				W. Filtry do wody
Z74S-A	Automat płuczący do F74C, FK74, HS10S, zasilanie bateryjne	1 029,00	W1	B	1	W. Filtry do wody
Z74S-AN	Automat czasowy do F74CS, FK74CS; FN74CS, FKN74CS; zasilanie 230V	837,10	W1	A	1	W. Filtry do wody
ZN170-1/2A	Pływak do VR170-1/2A, stalowy	489,10	W3	A	1	W. Zawory regulacyjne do wody
ZN170-11/2A	Pływak do VR170-1 1/2A, stalowy	891,30	W3	A	1	W. Zawory regulacyjne do wody
ZN170-11/4A	Pływak do VR170-1 1/4A, stalowy	631,80	W3	A	1	W. Zawory regulacyjne do wody
ZN170-1A	Pływak do VR170-1A, stalowy	524,80	W3	A	1	W. Zawory regulacyjne do wody
ZN170-21/2A	Pływak do VR170-2 1/2A, stalowy	1 464,00	W3	A	1	W. Zawory regulacyjne do wody

<b>ZN170-2A</b>	Pływak do VR170-2A, stalowy	<b>1 005,00</b>	W3	A	1	W. Zawory regulacyjne do wody
<b>ZN170-3/4A</b>	Pływak do VR170-3/4A, stalowy	<b>474,90</b>	W3	A	1	W. Zawory regulacyjne do wody
<b>ZN170-3A</b>	Pływak do VR170, stalowy	<b>1 633,00</b>	W3	B	1	W. Zawory regulacyjne do wody
<b>ZPFL1</b>	Wycofany; Detektor gazów	<b>Wycofany</b>				O. Termostaty i czujniki
<b>ZR06F</b>	Klucz oczkowy do demontażu osłony filtra FF06, FK06	<b>67,00</b>	W1	A	1	W. Filtry do wody
<b>ZR06K</b>	Klucz oczkowy do demontażu osłony sprężyny i osłony filtra do D06F, FK06	<b>54,60</b>	W2	A	1	W. Regulatory ciśnienia
<b>ZR08-1</b>	Klucz do filtra FN09S	<b>73,00</b>	W2	B	1	W. Regulatory ciśnienia
<b>ZR08-1/2</b>	Klucz oczkowy	<b>61,50</b>	W2	C	1	W. Regulatory ciśnienia
<b>ZR08-11/2</b>	Klucz do filtra FN09S	<b>84,00</b>	W2	B	1	W. Regulatory ciśnienia
<b>ZR100FA</b>	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 100, kołnierzowy	<b>3 501,00</b>	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>ZR10K-1</b>	Klucz oczkowy do filtrów HS10S, F76S, F76CS, FN76CS, FN09S	<b>88,70</b>	CZ	A	1	Z. Części zamienne
<b>ZR10K-11/2</b>	Klucz oczkowy do filtrów HS10S, F76S, FN09S	<b>120,80</b>	CZ	A	1	Z. Części zamienne
<b>ZR10K-3/4</b>	Klucz oczkowy do filtrów HS10S, F76S, F74C, FK74C	<b>88,90</b>	CZ	A	1	Z. Części zamienne
<b>ZR125FA</b>	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 125, kołnierzowy	<b>5 627,00</b>	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>ZR150FA</b>	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 150, kołnierzowy	<b>5 725,00</b>	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>ZR15MA</b>	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 15, gwintowany	<b>835,60</b>	R2	B	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>ZR200FA</b>	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 200, kołnierzowy	<b>7 465,00</b>	R2	C	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>ZR20MA</b>	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 20, gwintowany	<b>853,10</b>	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>ZR25FA</b>	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 25, kołnierzowy	<b>1 032,00</b>	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>ZR25MA</b>	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 25, gwintowany	<b>872,00</b>	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>ZR32FA</b>	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 32, kołnierzowy	<b>1 065,00</b>	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>ZR32MA</b>	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 32, gwintowany	<b>905,40</b>	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>ZR40FA</b>	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 40, kołnierzowy	<b>1 226,00</b>	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>ZR40MA</b>	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 40, gwintowany	<b>1 065,00</b>	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>ZR50FA</b>	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 50, kołnierzowy	<b>1 424,00</b>	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>ZR65FA</b>	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 65, kołnierzowy	<b>1 747,00</b>	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>ZR74CS</b>	Klucz oczkowy do filtrów F74CS, FK74CS, FN74CS, FKN74CS	<b>225,60</b>	CZ	B	1	Z. Części zamienne
<b>ZR80FA</b>	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 80, kołnierzowy	<b>2 709,00</b>	R2	A	1	O. Zawory 2-3-4 drogowe
<b>ZS109M-3/4GS</b>	Wycofany; Złączka zaciskowa do DU145, 3/4x22	<b>Wycofany</b>				